

Comenzado el	viernes, 3 de abril de 2026, 12:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de abril de 2026, 12:22
Tiempo empleado	5 minutos 58 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La "Exploración" permite:

- ☒ a. Entender patrones iniciales y formular hipótesis.  Ofrece visión descriptiva inicial y línea base para KPIs.
- ☐ b. Definir contratos legales.
- ☐ c. Desplegar en producción.

La respuesta correcta es: Entender patrones iniciales y formular hipótesis.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Producto típico de analítica descriptiva:

- ☐ a. Un plan de precios óptimos.
- ☐ b. Un motor de recomendación en línea.
- ☒ c. Reportes/indicadores y dashboards históricos.  Comunica el pasado y establece una línea base.

La respuesta correcta es: Reportes/indicadores y dashboards históricos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En "Evaluación y comunicación" se debe:

- ☐ a. Evitar métricas técnicas.
- ☐ b. Decidir sin involucrar negocio.
- ☒ c. Validar resultados y decidir el siguiente paso con  Se evalúa técnica y negocio; se comunica para decidir acciones.

La respuesta correcta es: Validar resultados y decidir el siguiente paso con las partes interesadas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fase "Comprensión del problema" busca:

- ☐ a. Ajustar hiperparámetros.
- ☐ b. Construir la API de despliegue.
- ☒ c. Alinear necesidad del negocio y definir  Es el punto de partida que fija objetivos y métricas de éxito.

La respuesta correcta es: Alinear necesidad del negocio y definir éxito.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de datos estructurados:

- ☐ a. Clips de audio.
- ☒ b. Tabla relacional de ventas.  Las tablas poseen columnas/filas con tipos definidos.
- ☐ c. Fotos sin etiquetas.

La respuesta correcta es: Tabla relacional de ventas.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de analítica predictiva en retail:

- ☐ a. Contar ventas ya realizadas.
- ☐ b. Definir manual de marca.
- ☒ c. Predecir demanda por producto y tienda. ✓ Se usan históricos, estacionalidad y variables externas.

La respuesta correcta es: Predecir demanda por producto y tienda.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un principio clave de la metodología es:

- ☐ a. Evitar validar con negocio.
- ☐ b. Problema antes que herramienta.
- ☒ c. Herramienta antes que problema. ✗ Primero se define el problema y objetivos; luego se eligen técnicas.

La respuesta correcta es: Problema antes que herramienta.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La analítica prescriptiva busca:

- ☐ a. Sólo predecir sin actuar.
- ☒ b. Recomendar acciones considerando metas ✓ Optimiza decisiones usando modelos, simulación y/o optimización.
- ☐ c. Describir el pasado.

La respuesta correcta es: Recomendar acciones considerando metas y restricciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Implementación (despliegue)" significa:

- ☐ a. Eliminar el modelo.
- ☐ b. Sólo publicar un paper.
- ☒ c. Llevar la solución al uso real (dashboard, API, lotes). ✓ Consiste en operacionalizar la solución para generar valor.

La respuesta correcta es: Llevar la solución al uso real (dashboard, API, lotes).

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En "Adquisición de datos" se debe:

- ☒ a. Identificar fuentes y evaluar pertinencia/calidad. ✓ Se seleccionan fuentes con calidad y alineadas al problema.
- ☐ b. Inventar datos faltantes.
- ☐ c. Publicar resultados.

La respuesta correcta es: Identificar fuentes y evaluar pertinencia/calidad.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	viernes, 3 de abril de 2026, 12:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de abril de 2026, 12:35
Tiempo empleado	11 minutos 22 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complejidad por enfoque:

- ☐ a. Descriptiva usa simulaciones complejas.
- ☒ b. Predictiva requiere modelado; Prescriptiva integra optimización/simulación.  A mayor ambición (prescribir), mayor complejidad técnica.
- ☐ c. Todas usan sólo conteos simples.

La respuesta correcta es: Predictiva requiere modelado; Prescriptiva integra optimización/simulación.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Integración de enfoques en un proyecto sólido implica:

- ☐ a. Empezar por despliegue.
- ☒ b. Encadenar descriptiva->predictiva->prescriptiva para pasar de evidencia a acción.  La secuencia asegura medición de resultados. **Califica** 🏆
- ☐ c. Usar sólo predictiva.

La respuesta correcta es: Encadenar descriptiva->predictiva->prescriptiva para pasar de evidencia a acción.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La analítica predictiva responde:

- ☒ a. ¿Qué podría ocurrir bajo ciertas condiciones?  Pronostica o puntúa riesgos a partir de patrones.
- ☐ b. ¿Qué se debe hacer sí o sí?
- ☐ c. ¿Qué ocurrió?

La respuesta correcta es: ¿Qué podría ocurrir bajo ciertas condiciones?

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Operación y mejora continua" se traduce en:

- ☐ a. Quitar controles de acceso.
- ☒ b. Desplegar, monitorear drift y actualizar periódicamente.  Se preserva el valor en producción con monitoreo y revisiones.
- ☐ c. Publicar y abandonar el proyecto.

La respuesta correcta es: Desplegar, monitorear drift y actualizar periódicamente.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por analítica de datos?

- ☐ a. Sólo crear dashboards estéticos.
- ☒ b. Examen, organización y modelado de datos para informar decisiones.  La analítica convierte datos en información útil para decidir.
- ☐ c. Guardar datos sin procesarlos.

Califica 

La respuesta correcta es: Examen, organización y modelado de datos para informar decisiones.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Detección de tendencias y patrones ayuda a:

- ☒ a. Anticiparse y ser proactivo.  Permite prever escenarios y actuar antes.
- ☐ b. Reaccionar tarde.
- ☐ c. Evitar cambios.

La respuesta correcta es: Anticiparse y ser proactivo.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Monitoreo y mejora continua" permite:

- ☐ a. Desactivar alertas.
- ☒ b. Controlar desempeño y actualizar la solución.  Se rastrea degradación/deriva y se actualiza cuando corresponde.
- ☐ c. Ignorar el drift.

La respuesta correcta es: Controlar desempeño y actualizar la solución.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Comunicación clara y accionable" significa:

- ☒ a. Relato que conecte problema-datos-hallazgos con decisiones.  Se comunica para decidir y ejecutar, no sólo para informar.
- ☐ b. Lenguaje técnico exclusivo.
- ☐ c. Presentaciones sin métricas.

Califica 

La respuesta correcta es: Relato que conecte problema-datos-hallazgos con decisiones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de analítica prescriptiva ante exceso de inventario:

- ☒ a. Proponer precios dinámicos o promociones específicas.  Ofrece planes de acción concretos para reducir inventario.
- ☐ b. Ignorar el problema.
- ☐ c. Reportar el stock actual.

La respuesta correcta es: Proponer precios dinámicos o promociones específicas.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La trazabilidad del dato implica:

- ☒ a. Poder seguir cada resultado hasta su origen y transformaciones.  La trazabilidad documenta linaje y cambios para reproducibilidad.
- ☐ b. No documentar cambios.
- ☐ c. Usar sólo datos recientes.

La respuesta correcta es: Poder seguir cada resultado hasta su origen y transformaciones.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	viernes, 3 de abril de 2026, 23:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de abril de 2026, 23:25
Tiempo empleado	5 minutos 7 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La trazabilidad del dato implica:

- ☒ a. Poder seguir cada resultado hasta su origen y  La trazabilidad documenta linaje y cambios para reproducibilidad.
- ☐ b. Usar sólo datos recientes.
- ☐ c. No documentar cambios.

La respuesta correcta es: Poder seguir cada resultado hasta su origen y transformaciones.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por analítica de datos?

- ☐ a. Guardar datos sin procesarlos.
- ☐ b. Sólo crear dashboards estéticos.
- ☒ c. Examen, organización y modelado de datos para  La analítica convierte datos en información útil para decidir.

La respuesta correcta es: Examen, organización y modelado de datos para informar decisiones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El "Modelado" busca:

- ☐ a. Eliminar variables arbitrariamente.
- ☐ b. Asignar presupuestos.
- ☒ c. Construir y comparar soluciones alineadas al problema.  Se prueban técnicas y se comparan con criterios claros.

La respuesta correcta es: Construir y comparar soluciones alineadas al problema.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Integración de enfoques en un proyecto sólido implica:

- ☒ a. Encadenar descriptiva->predictiva->prescriptiva para pasar de evidencia a acción.  La secuencia asegura impacto y medición de resultados.
- ☐ b. Usar sólo predictiva.
- ☐ c. Empezar por despliegue.

La respuesta correcta es: Encadenar descriptiva->predictiva->prescriptiva para pasar de evidencia a acción.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En "Evaluación y comunicación" se debe:

- ☐ a. Evitar métricas técnicas.
- ☒ b. Validar resultados y decidir el siguiente paso con las partes interesadas.  Se evalúa técnica y negocio; se comunica para decidir acciones.
- ☐ c. Decidir sin involucrar negocio.

La respuesta correcta es: Validar resultados y decidir el siguiente paso con las partes interesadas.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de analítica prescriptiva ante exceso de inventario:

- ☐ a. Reportar el stock actual.
- ☐ b. Ignorar el problema.
- ☒ c. Proponer precios dinámicos o promociones específicas.  Ofrece planes de acción concretos para reducir inventario.

La respuesta correcta es: Proponer precios dinámicos o promociones específicas.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Monitoreo y mejora continua" permite:

- ☐ a. Ignorar el drift.
- ☐ b. Desactivar alertas.
- ☒ c. Controlar desempeño y actualizar la solución.  Se rastrea degradación/deriva y se actualiza cuando corresponde.

La respuesta correcta es: Controlar desempeño y actualizar la solución.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de analítica predictiva en retail:

- ☒ a. Predecir demanda por producto y tienda.  Se usan históricos, estacionalidad y variables externas.
- ☐ b. Contar ventas ya realizadas.
- ☐ c. Definir manual de marca.

La respuesta correcta es: Predecir demanda por producto y tienda.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"Comunicación clara y accionable" significa:

- ☒ a. Relato que conecte problema-datos-hallazgos con decisiones.  Se comunica para decidir y ejecutar, no sólo para informar.
- ☐ b. Presentaciones sin métricas.
- ☐ c. Lenguaje técnico exclusivo.

La respuesta correcta es: Relato que conecte problema-datos-hallazgos con decisiones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Complejidad por enfoque:

- ☒ a. Predictiva requiere modelado; Prescriptiva integra optimización/simulación.  A mayor ambición (prescribir), mayor complejidad técnica.
- ☐ b. Todas usan sólo conteos simples.
- ☐ c. Descriptiva usa simulaciones complejas.

La respuesta correcta es: Predictiva requiere modelado; Prescriptiva integra optimización/simulación.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	lunes, 6 de abril de 2026, 23:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de abril de 2026, 23:08
Tiempo empleado	2 minutos 25 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En salud, la analítica apoya:

- ☒ a. Planificación de citas para reducir tiempos de espera.  Los modelos ayudan a mejorar flujos de atención y capacidad.
- ☐ b. Compra de equipos sin datos.
- ☐ c. Diseño de uniformes.

La respuesta correcta es: Planificación de citas para reducir tiempos de espera.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se omite la definición del problema:

- ☐ a. Se mejora el tiempo total.
- ☐ b. Se logran mejores modelos por azar.
- ☒ c. Los esfuerzos posteriores pueden ser poco útiles.  Un mal planteamiento descarrila el proyecto.

Tienes una nueva recomendación

La respuesta correcta es: Los esfuerzos posteriores pueden ser poco útiles.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En gobierno, la prescriptiva ayuda a:

- ☒ a. Priorizar recursos donde generan mayor impacto. ✓ Optimiza la asignación bajo restricciones y evidencia.
- ☐ b. Aumentar papeleo.
- ☐ c. Evitar la transparencia.

La respuesta correcta es: Priorizar recursos donde generan mayor impacto.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La preparación de datos incluye:

- ☐ a. Configurar colores del dashboard.
- ☒ b. Limpieza, transformación y creación de variables. ✗ Preparar datos garantiza que el análisis sea confiable y útil.
- ☐ c. Sólo eliminar duplicados.

La respuesta correcta es: Configurar colores del dashboard.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante el análisis de datos se:

- ☐ a. Diseña el logotipo.
- ☐ b. Define el presupuesto anual.
- ☒ c. Aplican métodos estadísticos y de ML ✓ El análisis bus **Tienes una nueva recomendación** para hallar patrones.

La respuesta correcta es: Aplican métodos estadísticos y de ML para hallar patrones.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En energía/utilities, destaca:

- ☐ a. Gamificación de la intranet.
- ☒ b. Mantenimiento predictivo y optimización operativa.  Los sensores permiten anticipar fallas y ajustar cargas/horarios.
- ☐ c. Diseño de merchandising.

La respuesta correcta es: Mantenimiento predictivo y optimización operativa.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En manufactura, la analítica permite:

- ☐ a. Campañas de marketing.
- ☒ b. Predicción de fallas y programación de mantenimiento.  Se minimizan paros y se planifica producción y abastecimiento.
- ☐ c. Control de acceso únicamente.

La respuesta correcta es: Predicción de fallas y programación de mantenimiento.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La implementación exitosa requiere:

- ☒ a. Coordinación interdepartamental y seguimiento.  Operativizar una solución exige trabajo conjunto y control.
- ☐ b. Evitar cambios de proceso.
- ☐ c. Sólo al equipo de datos.

Tienes una nueva recomendación

La respuesta correcta es: Coordinación interdepartamental y seguimiento.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El monitoreo y la evaluación permiten:

- ☐ a. Eliminar documentación.
- ☒ b. Aprender y ajustar la solución en el tiempo. ✓ El ciclo es iterativo: medir, aprender y mejorar.
- ☐ c. Evitar auditorías.

La respuesta correcta es: Aprender y ajustar la solución en el tiempo.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Fuentes de datos válidas pueden ser:

- ☐ a. Blogs personales sin verificación.
- ☐ b. Sólo encuestas físicas.
- ☒ c. Bases internas, APIs y redes sociales. ✓ Combinar múltiples fuentes confiables enriquece el análisis.

La respuesta correcta es: Bases internas, APIs y redes sociales.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Tienes una nueva recomendación

Comenzado el	lunes, 6 de abril de 2026, 23:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de abril de 2026, 23:11
Tiempo empleado	2 minutos 8 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Herramientas para preparar datos:

- ☐ a. Bloc de notas.
- ☐ b. PowerPoint.
- ☒ c. Python o R con librerías de limpieza.

✓ Lenguajes con librerías especializadas agilizan la preparación.

La respuesta correcta es: Python o R con librerías de limpieza.

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cerrar el ciclo con despliegue y monitoreo implica:

- ☒ a. Operar el modelo y ajustar con evidencias.

✓ La mejora continua sostiene el valor
- ☐ b. Dejar el modelo sin mantenimiento.
- ☐ c. Hacer pilotos sin medir.

Califica 

La respuesta correcta es: Operar el modelo y ajustar con evidencias.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En marketing, un uso común es:

- ☒ a. Modelos de propensión y asignación óptima de presupuesto.  Se optimiza conversión y valor de vida del cliente.
- ☐ b. Eliminar datos de interacción.
- ☐ c. Aleatorizar inversión entre canales

La respuesta correcta es: Modelos de propensión y asignación óptima de presupuesto.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida de analítica de datos?

- ☐ a. Recolección de datos.
- ☒ b. Definición del problema.  Siempre se inicia delimitando el problema y sus objetivos.
- ☐ c. Sólo implementar la solución.

La respuesta correcta es: Definición del problema.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En educación superior, la predictiva permite:

- ☐ a. Calcular promedios históricos.
- ☒ b. Estimar riesgo de deserción.  Modelos con asistencia y notas anticipan abandono.
- ☐ c. Asignar aulas sin criterios.

Califica 

La respuesta correcta es: Estimar riesgo de deserción.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La comunicación efectiva con stakeholders debe ser:

- ☒ a. Clara y convincente. ✓ La claridad incrementa confianza y adopción.
- ☐ b. Opcional.
- ☐ c. Excesivamente técnica.

La respuesta correcta es: Clara y convincente.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al definir el problema, lo esencial es:

- ☐ a. Seleccionar una herramienta de visualización.
- ☒ b. Precisar la pregunta y los objetivos. ✓ Un buen planteamiento alinea expectativas, alcance y criterios de éxito.
- ☐ c. Entrenar modelos inmediatamente.

La respuesta correcta es: Precisar la pregunta y los objetivos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En retail, una pregunta correcta es:

- ☐ a. ¿Cuánto cuesta un nuevo logo?
- ☐ b. ¿Qué música poner en la tienda?
- ☒ c. ¿Qué factores limitan las ventas en línea? ✓ La pregunta debe estar ligada al objetivo del negocio.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: ¿Qué factores limitan las ventas en línea?

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Práctica transversal al ciclo:

- ☐ a. Compartir datos sin consentimiento.
- ☒ b. Ética, privacidad y transparencia. ✓ Gobierno responsable de datos es obligatorio.
- ☐ c. Evitar documentar cambios.

La respuesta correcta es: Ética, privacidad y transparencia.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En logística, la analítica mejora:

- ☐ a. Únicamente encuestas.
- ☐ b. Sólo el diseño del logo.
- ☒ c. Ruteo y asignación de flota para puntualidad. ✓ Ayuda a reducir costos y tiempos de entrega.

La respuesta correcta es: Ruteo y asignación de flota para puntualidad.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	jueves, 9 de abril de 2026, 17:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de abril de 2026, 17:41
Tiempo empleado	4 minutos 26 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En telecomunicaciones, la predictiva se usa para:

- ☐ a. Cambiar logotipos.
- ☒ b. Anticipar churn y recomendar planes. ✓ Modelos identifican clientes en riesgo y ofertas adecuadas.
- ☐ c. Diseñar recetas de cafetería.

La respuesta correcta es: Anticipar churn y recomendar planes.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La preparación de datos incluye:

- ☒ a. Limpieza, transformación y creación de variables. ✓ Preparar datos garantiza que el análisis sea confiable y útil.
- ☐ b. Sólo eliminar duplicados.
- ☐ c. Configurar colores del dashboard.

La respuesta correcta es: Limpieza, transformación y creación de variables.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En RR. HH., la analítica ayuda a:

- ☒ a. Predecir rotación y planificar dotación.  Se alinea capacitación y contratación con brechas de habilidades.
- ☐ b. Subir sueldos sin criterios.
- ☐ c. Definir colores corporativos.

La respuesta correcta es: Predecir rotación y planificar dotación.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En energía/utilities, destaca:

- ☐ a. Gamificación de la intranet.
- ☐ b. Diseño de merchandising.
- ☒ c. Mantenimiento predictivo y optimización  Los sensores permiten anticipar fallas y ajustar cargas/horarios.

La respuesta correcta es: Mantenimiento predictivo y optimización operativa.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida de analítica de datos?

- ☐ a. Recolección de datos.
- ☒ b. Definición del problema.  Siempre se inicia delimitando el problema y sus objetivos.
- ☐ c. Sólo implementar la solución.

La respuesta correcta es: Definición del problema.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En educación superior, la predictiva permite:

- ☐ a. Asignar aulas sin criterios.
- ☐ b. Calcular promedios históricos.
- ☒ c. Estimar riesgo de deserción. ✓ Modelos con asistencia y notas anticipan abandono.

La respuesta correcta es: Estimar riesgo de deserción.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para medir resultados se deben definir:

- ☐ a. Historias de usuario.
- ☐ b. Logotipos por área.
- ☒ c. Indicadores clave de rendimiento (KPIs). ✓ Los KPIs permiten evaluar el impacto de las acciones.

La respuesta correcta es: Indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Práctica transversal al ciclo:

- ☐ a. Compartir datos sin consentimiento.
- ☐ b. Evitar documentar cambios.
- ☒ c. Ética, privacidad y transparencia. ✓ Gobierno responsable de datos es obligatorio.

La respuesta correcta es: Ética, privacidad y transparencia.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al definir el problema, lo esencial es:

- ☒ a. Precisar la pregunta y los objetivos. ✔ Un buen planteamiento alinea expectativas, alcance y criterios de éxito.
- ☐ b. Entrenar modelos inmediatamente.
- ☐ c. Seleccionar una herramienta de visualización.

La respuesta correcta es: Precisar la pregunta y los objetivos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En logística, la analítica mejora:

- ☐ a. Únicamente encuestas.
- ☒ b. Ruteo y asignación de flota para puntualidad. ✔ Ayuda a reducir costos y tiempos de entrega.
- ☐ c. Sólo el diseño del logo.

La respuesta correcta es: Ruteo y asignación de flota para puntualidad.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >

Comenzado el	miércoles, 15 de abril de 2026, 22:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 15 de abril de 2026, 22:09
Tiempo empleado	3 minutos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica 'Despliegue y monitoreo'?

- ☐ a. Publicar un gráfico en redes sociales.
- ☐ b. Enviar un archivo por correo y cerrar.
- ☒ c. Llevar la solución a operación con planes de adopción y alertas por deriva.

✔ Incluye controles de acceso y plan de reentrenamiento.

La respuesta correcta es: Llevar la solución a operación con planes de adopción y alertas por deriva.

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué contiene la fase de 'Evaluación y comunicación'?

- ☐ a. Un correo sin contexto.
- ☐ b. Solo tablas de hiperparámetros.

Califica 🏆
- ☒ c. Informe ejecutivo y relato problema-datos-método-hallazgos-implicaciones.

✔ Conecta resultados con decisiones y límites del estudio.

La respuesta correcta es: Informe ejecutivo y relato problema-datos-método-hallazgos-implicaciones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué refuerzo se incorporó en 2024 según la versión actual de Datlas?

- ☐ a. Eliminación de puntos de control intermedios.
- ☐ b. Desuso de la documentación para acelerar entregas.
- ☒ c. Gestión del proyecto de datos con roles y responsabilidades claros. ✓ Se definieron responsables y controles formales de avance.

La respuesta correcta es: Gestión del proyecto de datos con roles y responsabilidades claros.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Acciones del Paso 11 (Despliegue):

- ☐ a. Publicar un póster motivacional.
- ☒ b. Llevar a operación (tablero, API, batch), manuales y plan de adopción. ✓ Incluye pruebas de aceptación y controles de acceso.
- ☐ c. Compartir el Excel por WhatsApp.

La respuesta correcta es: Llevar a operación (tablero, API, batch), manuales y plan de adopción.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de los puntos de control en Datlas?

- ☒ a. Validar resultados intermedios antes de avanzar o desplegar. ✓ Los 'gate checks' verifican criterios técnicos y de negocio.
- ☐ b. Aumentar papeleo sin beneficio.
- ☐ c. Sustituir la validación técnica por opinión.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Validar resultados intermedios antes de avanzar o desplegar.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Paso 1 del proceso Datlas, se debe:

- ☐ a. Elegir primero una herramienta de BI. .
- ☐ b. Definir colores del dashboard.
- ☒ c. Precisar problema, objetivos medibles, alcance y cronograma. ✓ Sirve de referencia para todas las fases posteriores.

La respuesta correcta es: Precisar problema, objetivos medibles, alcance y cronograma.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se evalúan los modelos en Datlas?

- ☐ a. Con una única métrica cualquiera.
- ☒ b. Con métricas técnicas y criterio de negocio; si no cumplen se itera. ✓ Se contrasta desempeño con restricciones operativas y KPI.
- ☐ c. Solo con percepción del equipo técnico.

La respuesta correcta es: Con métricas técnicas y criterio de negocio; si no cumplen se itera.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se establece en el Paso 2 (Roles, gobernanza y comunicación)?

- ☒ a. Roles claros, canales y reglas de cambio de alcance. ✓ Evita fricciones y acelera resolución de bloqueos
- ☐ b. Restricciones de hablar con negocio.
- ☐ c. Solo un grupo de chat informal.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Roles claros, canales y reglas de cambio de alcance.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resultado del Paso 6 (Exploración y línea base):

- ☐ a. Manual de identidad corporativa.
- ☒ b. Líneas base de KPI y visualizaciones para validar supuestos. ✓ Retroalimentación: Permite refinar preguntas con el negocio.
- ☐ c. Modelos finales en producción.

La respuesta correcta es: Líneas base de KPI y visualizaciones para validar supuestos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide el perfilado del Paso 4? :

- ☐ a. La opinión de los usuarios sobre la marca.
- ☒ b. Distribuciones, faltantes, consistencia e inconsistencias. ✓ Alimenta reglas de validación y plan de limpieza.
- ☐ c. El color favorito del gerente.

La respuesta correcta es: Distribuciones, faltantes, consistencia e inconsistencias.

Ir a...

[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)

Califica 🏆

Comenzado el	miércoles, 15 de abril de 2026, 22:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 15 de abril de 2026, 22:12
Tiempo empleado	2 minutos 19 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Producto del Paso 3 (Requisitos y estrategia de adquisición):

- ☒ a. Inventario de fuentes con responsables, periodicidad y autorizaciones.  Incluye privacidad y cumplimiento en el acceso.
- ☐ b. Un presupuesto de marketing.
- ☐ c. Un borrador de logo para el proyecto.

La respuesta correcta es: Inventario de fuentes con responsables, periodicidad y autorizaciones.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el cierre adecuado de un proyecto Datlas?

- ☐ a. Desvincular al equipo sin traspaso de conocimiento.
- ☐ b. Borrar los datos y modelos para ahorrar espacio.
- ☒ c. Consolidar entregables, evidencias de impacto y lecciones aprendidas.  Facilita transferencia y madurez metodológica.

Califica 

La respuesta correcta es: Consolidar entregables, evidencias de impacto y lecciones aprendidas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En 'Adquisición y comprensión de datos', ¿qué se elabora?

- ☐ a. Un logo del proyecto.
- ☒ b. Diccionario de datos e inventario priorizado de fuentes con permisos. ✓ Además se realiza perfilado inicial de calidad y sesgos.
- ☐ c. Un PPT con colores corporativos.

La respuesta correcta es: Diccionario de datos e inventario priorizado de fuentes con permisos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Propósito del Paso 8 (Modelado y experimentación controlada):

- ☐ a. Ajustar hiperparámetros al azar y no registrar.
- ☒ b. Ejecutar experimentos con registro de configuraciones y comparar resultados. ✓ Busca modelos candidatos sólidos y coherentes.
- ☐ c. Entrenar sin dividir datos ni medir.

La respuesta correcta es: Ejecutar experimentos con registro de configuraciones y comparar resultados.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa 'iteratividad controlada' en Datlas?

- ☒ a. Permitir retroalimentación y volver a fases previas cuando sea necesario. ✓ Datlas admite ajustes con control y registro de decisiones
- ☐ b. Iterar sin criterios ni trazabilidad.
- ☐ c. Prohibir cualquier cambio una vez definida la fase actual.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Permitir retroalimentación y volver a fases previas cuando sea necesario.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué define el 'Modelado y experimentación'?

- ☐ a. Únicamente escoger el algoritmo más popular.
- ☐ b. Evitar el registro de configuraciones.
- ☒ c. Diseño de la solución, métricas, validación y plan de experimentos.  Se comparan alternativas y se registran resultados.

La respuesta correcta es: Diseño de la solución, métricas, validación y plan de experimentos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué actividad acompaña transversalmente a Datlas?

- ☐ a. Solo modelado y despliegue.
- ☐ b. Exclusivamente visualización de datos.
- ☒ c. Documentación, evaluación y comunicación en cada fase.  Estas prácticas aseguran trazabilidad y utilidad de resultados.

La respuesta correcta es: Documentación, evaluación y comunicación en cada fase.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Paso 12 (Monitoreo y mejora continua) se:

- ☐ a. Deja el modelo sin seguimiento.
- ☒ b. Instrumentan métricas, alertas por deriva y se calendariza reentrenamiento.  Preserva valor y aprendizaje en el tiempo. **Califica** 
- ☐ c. Se ocultan incidencias.

La respuesta correcta es: Instrumentan métricas, alertas por deriva y se calendariza reentrenamiento.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué principio rector enfatiza Datlas desde su origen?

- ☐ a. Ocultar decisiones técnicas al negocio.
- ☒ b. Claridad y comunicación para alinear a los involucrados.  La comunicación clara reduce fricciones y mejora adopción.
- ☐ c. Evitar documentación para ganar velocidad.

La respuesta correcta es: Claridad y comunicación para alinear a los involucrados.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se busca en 'Exploración y visualización (línea base)'?

- ☐ a. Entrenar modelos finales directamente.
- ☒ b. Comprender patrones y construir líneas base de KPI con visualizaciones preliminares.  Sirve para validar supuestos con áreas usuarias.
- ☐ c. Aprobar presupuesto anual de TI.

La respuesta correcta es: Comprender patrones y construir líneas base de KPI con visualizaciones preliminares.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	domingo, 19 de abril de 2026, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de abril de 2026, 15:04
Tiempo empleado	4 minutos 16 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué incluye la 'Preparación (curación) de datos'?

- ☒ a. Limpieza, integración, estandarización, deduplicación y variables derivadas. ✔ La bitácora de transformaciones asegura reproducibilidad.
- ☐ b. Solo cambiar nombres de columnas.
- ☐ c. Eliminar filas al azar para reducir tamaño

La respuesta correcta es: Limpieza, integración, estandarización, deduplicación y variables derivadas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Acciones del Paso 11 (Despliegue):

- ☒ a. Llevar a operación (tablero, API, batch), manuales y plan de adopción. ✔ Incluye pruebas de aceptación y controles de acceso.
- ☐ b. Compartir el Excel por WhatsApp.
- ☐ c. Publicar un póster motivacional.

La respuesta correcta es: Llevar a operación (tablero, API, batch), manuales y plan de adopción.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura metodológica, ¿cómo se conciben las fases?

- ☐ a. Completamente rígidas e inmutables.
- ☐ b. Desordenadas y sin entregables.
- ☒ c. Secuenciales pero con posibilidad de retroceso cuando se detectan ajustes.  Las fases tienen entregables y admiten iteraciones controladas.

La respuesta correcta es: Secuenciales pero con posibilidad de retroceso cuando se detectan ajustes.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué entrega se espera del 'Entendimiento del negocio'?

- ☐ a. Un informe de marketing sin métricas.
- ☐ b. Un repositorio con código en producción.
- ☒ c. Objetivos, alcance, KPI de éxito, riesgos y roles definidos.  Debe quedar un marco compartido y un plan de trabajo.

La respuesta correcta es: Objetivos, alcance, KPI de éxito, riesgos y roles definidos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resultado del Paso 6 (Exploración y línea base):

- ☐ a. Modelos finales en producción.
- ☒ b. Líneas base de KPI y visualizaciones para validar supuestos.  Retroalimentación: Permite refinar preguntas con el negocio.
- ☐ c. Manual de identidad corporativa.

La respuesta correcta es: Líneas base de KPI y visualizaciones para validar supuestos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Evaluación del Paso 9 considera:

- ☐ a. Cantidad de gráficos en el reporte.
- ☐ b. Solo exactitud (accuracy).
- ☒ c. Métricas técnicas y beneficio/costo, riesgos e interpretabilidad. ✓ Si no se cumplen umbrales se itera antes de entregar.

La respuesta correcta es: Métricas técnicas y beneficio/costo, riesgos e interpretabilidad.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de los puntos de control en Datlas?

- ☐ a. Sustituir la validación técnica por opinión.
- ☒ b. Validar resultados intermedios antes de avanzar o desplegar. ✓ Los 'gate checks' verifican criterios técnicos y de negocio.
- ☐ c. Aumentar papeleo sin beneficio.

La respuesta correcta es: Validar resultados intermedios antes de avanzar o desplegar.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa 'iteratividad controlada' en Datlas?

- ☐ a. Prohibir cualquier cambio una vez definida la fase actual.
- ☐ b. Iterar sin criterios ni trazabilidad.
- ☒ c. Permitir retroalimentación y volver a fases previas cuando sea necesario. ✓ Datlas admite ajustes con control y registro de decisiones

La respuesta correcta es: Permitir retroalimentación y volver a fases previas cuando sea necesario.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Producto del Paso 3 (Requisitos y estrategia de adquisición):

- ☐ a. Un presupuesto de marketing.
- ☐ b. Un borrador de logo para el proyecto.
- ☒ c. Inventario de fuentes con responsables, periodicidad y autorizaciones.  Incluye privacidad y cumplimiento en el acceso.

La respuesta correcta es: Inventario de fuentes con responsables, periodicidad y autorizaciones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Decisión clave del Paso 7 (Diseño de solución):

- ☐ a. Definir música para presentaciones.
- ☐ b. Seleccionar tipografías del informe.
- ☒ c. Elegir enfoque analítico, métricas y validación acordes al problema.  Evita iteraciones ciegas y alinea utilidad.

La respuesta correcta es: Elegir enfoque analítico, métricas y validación acordes al problema.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	martes, 21 de abril de 2026, 22:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de abril de 2026, 22:12
Tiempo empleado	2 minutos 21 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En ProNatura México, el reto era:

- ☐ a. Sustituir reforestación por publicidad.
- ☒ b. Demostrar impacto con datos y monitorear cientos de parcelas reforestadas.

✓ Se requería trazabilidad ambiental para patrocinadores y gestión operativa.
- ☐ c. Vender entradas a eventos culturales.

La respuesta correcta es: Demostrar impacto con datos y monitorear cientos de parcelas reforestadas.

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Fuente de datos usada por Cinépolis:

- ☐ a. Únicamente encuestas a mano alzada.
- ☐ b. Datos sin segmentación geográfica ni temporal.
- ☒ c. Preventa por ciudad, históricos de audiencias, demografía y actividad online.

✓ La integración permitió mapas de calor y series temporales útiles.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Preventa por ciudad, históricos de audiencias, demografía y actividad online.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hilo común en los casos (Sigma, ProNatura, Cinépolis):

- ☐ a. Ignorar KPIs y decisiones.
- ☒ b. Definición clara del problema, integración rigurosa y comunicación efectiva.  El enfoque estructurado conecta datos con acción.
- ☐ c. Evitar interacción con usuarios finales.

La respuesta correcta es: Definición clara del problema, integración rigurosa y comunicación efectiva.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Decisión operativa derivada en Cinépolis:

- ☒ a. Redirigir presupuesto publicitario hacia plazas con mayor intención detectada.  Se alineó la inversión con demanda estimada.
- ☐ b. Invertir igual en todas las ciudades sin evidencia.
- ☐ c. Cancelar la campaña digital por completo.

La respuesta correcta es: Redirigir presupuesto publicitario hacia plazas con mayor intención detectada.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un insumo de datos en ProNatura fue:

- ☐ a. Sólo opiniones en redes sociales.
- ☐ b. Imágenes genéricas de internet sin georreferencia.
- ☒ c. Levantamiento de datos de campo e integración con meteorología e índices socioeconómicos.  La base georreferer **Califica** 🏆 múltiples capas relevantes.

La respuesta correcta es: Levantamiento de datos de campo e integración con meteorología e índices socioeconómicos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Buenas prácticas transversales resaltadas por los casos:

- ☐ a. Trabajar sin roles ni responsables.
- ☒ b. Trazabilidad, documentación y puntos de control. ✓ Sostienen calidad, auditoría y confianza.
- ☐ c. Ignorar permisos y privacidad.

La respuesta correcta es: Trazabilidad, documentación y puntos de control.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Capacidad instalada tras el caso Cinépolis:

- ☐ a. Prohibición de usar datos geoespaciales.
- ☐ b. Dependencia total de consultores externos.
- ☒ c. Sistema replicable para futuros estrenos con seguimiento en dashboard. ✓ Quedaron procesos y métricas reutilizables por el equipo.

La respuesta correcta es: Sistema replicable para futuros estrenos con seguimiento en dashboard.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Impacto reportado en ProNatura:

- ☐ a. Eliminar el seguimiento a las parcelas
- ☐ b. Duplicar pérdidas históricas
- ☒ c. Evitar ~80% de pérdidas por altas temperaturas y ~60% por inundaciones. ✓ Las alertas guiaron intervenciones oportunas para mitigar riesgos. **Califica** 🏆

La respuesta correcta es: Evitar ~80% de pérdidas por altas temperaturas y ~60% por inundaciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resultado cuantitativo reportado en Sigma:

- ☐ a. Sin impacto medible.
- ☐ b. Disminución de ingresos del 50%.
- ☒ c. ROI cercano al 2x en el primer año  Se obtuvieron beneficios económicos superiores al costo del proyecto.

La respuesta correcta es: ROI cercano al 2x en el primer año

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ejemplo de entregable típico en aplicaciones Datlas:

- ☐ a. Documento sin métricas ni interacción.
- ☐ b. Repositorio de imágenes sin contexto.
- ☒ c. Dashboard interactivo con KPIs y alertas alineadas al objetivo.  Ayuda al monitoreo y ajuste continuo.

La respuesta correcta es: Dashboard interactivo con KPIs y alertas alineadas al objetivo.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	martes, 21 de abril de 2026, 22:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de abril de 2026, 22:15
Tiempo empleado	1 minutos 58 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una limitación señalada de Datlas es:

- ☐ a. Exceso de guías oficiales ampliamente consensuadas.
- ☐ b. Incapacidad total para comunicar hallazgos.
- ☒ c. Menor documentación estandarizada y detalle  Puede generar interpretaciones diversas al implementarla.

La respuesta correcta es: Menor documentación estandarizada y detalle que CRISP-DM.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué busca Datlas al adaptar principios académicos a negocio?

- ☒ a. Transformar datos brutos en decisiones informadas mediante fases operativas.  Datlas aterriza conceptos de CRISP-DM en contextos reales, enfocándose en **Califica** 
- ☐ b. Reemplazar al equipo de negocio por completo.
- ☐ c. Evitar la visualización de resultados.

La respuesta correcta es: Transformar datos brutos en decisiones informadas mediante fases operativas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Efecto económico en ProNatura:

- ☐ a. Incremento del costo por encima del 200%.
- ☐ b. Sin cambios frente a la línea base.
- ☒ c. Reducción del valor de pérdidas a ~20% de la inversión inicial.  La gestión basada en datos protegió el capital invertido.

La respuesta correcta es: Reducción del valor de pérdidas a ~20% de la inversión inicial.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resultado cuantitativo destacado en Cinépolis:

- ☐ a. Sin efecto medible.
- ☒ b. Aumento del 28% en asistencia versus proyección inicial.  La focalización de marketing elevó la ocupación de salas.
- ☐ c. Caída del 28% en ingresos.

La respuesta correcta es: Aumento del 28% en asistencia versus proyección inicial. .

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conclusión general de las aplicaciones estudiadas:

- ☐ a. Sólo sirve para proyectos académicos.
- ☒ b. La metodología estructurada convierte datos en decisiones efectivas en diversos sectores.  El hilo conductor es pasar de problema a acción con evidenci **Califica** 
- ☐ c. La analítica es inútil para marketing o ambiente

La respuesta correcta es: La metodología estructurada convierte datos en decisiones efectivas en diversos sectores.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Semejanza entre Datlas y CRISP-DM:

- ☐ a. Rigidez absoluta y no iterativa.
- ☒ b. Carácter iterativo y adaptable a distintos contextos.  Ambos permiten retroalimentación entre etapas.
- ☐ c. Ausencia de fases definidas.

La respuesta correcta es: Carácter iterativo y adaptable a distintos contextos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Contexto donde Datlas puede ser especialmente útil:

- ☐ a. Programas masivos sin restricciones formales ni gobernanza.
- ☐ b. Proyectos puramente artísticos sin datos.
- ☒ c. Proyectos de alcance limitado/mediano con necesidad de insights ágiles.  Su enfoque práctico acelera valor en consultoría o educación.

La respuesta correcta es: Proyectos de alcance limitado/mediano con necesidad de insights ágiles.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Además del ROI, Sigma logró:

- ☐ a. Cerrar dos unidades de negocio.
- ☐ b. Eliminar la necesidad de analistas.
- ☒ c. Reducir tiempos de respuesta ~25% a clientes internos.  El acceso actualizado permitió responder **Califica**  a gerentes de marca.

La respuesta correcta es: Reducir tiempos de respuesta ~25% a clientes internos.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Técnica destacada en Cinépolis:

- ☒ a. Forecasting con escenarios basados en tendencias +  Los modelos ajustaron predicciones por plaza y momento.
- ☐ b. Eliminación de datos de preventa.
- ☐ c. Sólo promedios anuales por país.

La respuesta correcta es: Forecasting con escenarios basados en tendencias + datos en tiempo real.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso Sigma Alimentos, el objetivo principal fue:

- ☐ a. Crear una aplicación móvil de entretenimiento.
- ☐ b. Descontinuar la medición del Índice de Calidad del Consumidor.
- ☒ c. Modernizar la inteligencia de mercados con  Se buscó agilidad y automatización del análisis para decisiones de marca.
- dashboards que sustituyeran reportes manuales.

La respuesta correcta es: Modernizar la inteligencia de mercados con dashboards que sustituyeran reportes manuales.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)Califica 

Comenzado el	martes, 21 de abril de 2026, 13:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de abril de 2026, 13:39
Tiempo empleado	4 minutos 15 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un beneficio cualitativo en Sigma fue:

- ☐ a. Centralización en un solo país sin expansión.
- ☐ b. Abandono del estándar corporativo.
- ☒ c. Escalabilidad a nuevas categorías y unidades internacionales. ✓ La solución se replicó y estandarizó a nivel corporativo.

La respuesta correcta es: Escalabilidad a nuevas categorías y unidades internacionales.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una limitación señalada de Datlas es:

- ☒ a. Menor documentación estandarizada y detalle que CRISP-DM. ✓ Puede generar interpretaciones implementarla.
- ☐ b. Exceso de guías oficiales ampliamente consensuadas.
- ☐ c. Incapacidad total para comunicar hallazgos.

Califica 

La respuesta correcta es: Menor documentación estandarizada y detalle que CRISP-DM.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué busca Datlas al adaptar principios académicos a negocio?

- ☐ a. Reemplazar al equipo de negocio por completo.
- ☐ b. Evitar la visualización de resultados.
- ☒ c. Transformar datos brutos en decisiones informadas mediante fases operativas. ✓ Datlas aterriza conceptos de CRISP-DM a contextos reales, enfocándose en decisión.

La respuesta correcta es: Transformar datos brutos en decisiones informadas mediante fases operativas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Riesgo de adoptar un marco emergente como Datlas:

- ☐ a. Exceso de comunidad y estándares que restringen la creatividad.
- ☐ b. Imposibilidad de iterar entre fases.
- ☒ c. Menor adopción comprobada y menos casos documentados que CRISP-DM. ✓ Puede generar reticencia en entornos muy conservadores.

La respuesta correcta es: Menor adopción comprobada y menos casos documentados que CRISP-DM.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resultado cuantitativo destacado en Cinépolis:

- ☒ a. Aumento del 28% en asistencia versus proyección inicial. ✓ La focalización de marketing elevó la ocupación de salas.
- ☐ b. Sin efecto medible.
- ☐ c. Caída del 28% en ingresos.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Aumento del 28% en asistencia versus proyección inicial. .

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conclusión general de las aplicaciones estudiadas:

- ☐ a. La analítica es inútil para marketing o ambiente
- ☒ b. La metodología estructurada convierte datos en decisiones efectivas en diversos sectores.
- ☐ c. Sólo sirve para proyectos académicos.

✓ El hilo conductor es pasar de problema a acción con evidencia.

La respuesta correcta es: La metodología estructurada convierte datos en decisiones efectivas en diversos sectores.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Efecto económico en ProNatura:

- ☐ a. Sin cambios frente a la línea base.
- ☒ b. Reducción del valor de pérdidas a ~20% de la inversión inicial.
- ☐ c. Incremento del costo por encima del 200%.

✓ La gestión basada en datos protegió el capital invertido.

La respuesta correcta es: Reducción del valor de pérdidas a ~20% de la inversión inicial.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Impacto reportado en ProNatura:

- ☐ a. Eliminar el seguimiento a las parcelas
- ☐ b. Duplicar pérdidas históricas
- ☒ c. Evitar ~80% de pérdidas por altas temperaturas y ~60% por inundaciones.

✓ Las alertas guiaron intervenciones oportunas para mitigar riesgos.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Evitar ~80% de pérdidas por altas temperaturas y ~60% por inundaciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ventaja comunicacional de Datlas:

- ☒ a. Traduce resultados técnicos a lenguaje de decisión para tomadores de decisiones. ✔ Facilita adopción y acción ejecutiva.
- ☐ b. Obliga a usar solo jerga técnica.
- ☐ c. Prohíbe presentar limitaciones.

La respuesta correcta es: Traduce resultados técnicos a lenguaje de decisión para tomadores de decisiones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Técnica destacada en Cinépolis:

- ☒ a. Forecasting con escenarios basados en tendencias + ✔ Los modelos ajustaron predicciones por plaza y momento.
- ☐ b. Sólo promedios anuales por país.
- ☐ c. Eliminación de datos de preventa.

La respuesta correcta es: Forecasting con escenarios basados en tendencias + datos en tiempo real.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 

Comenzado el	domingo, 3 de mayo de 2026, 00:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 3 de mayo de 2026, 00:49
Tiempo empleado	6 minutos 45 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método Lasso (L1) se caracteriza por:

- ☒ a. Anular algunos coeficientes (selección de variables) ✓ Correcta
- ☐ b. Calcular probabilidades exactas
- ☐ c. Encoger coeficientes sin anularlos

La respuesta correcta es: Anular algunos coeficientes (selección de variables)

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determina la clase predicha en Softmax?

- ☐ a. El promedio de coeficientes
- ☒ b. La clase con probabilidad más alta ✓ Correcta
- ☐ c. La suma de errores

La respuesta correcta es: La clase con probabilidad más alta

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión logística es muy usada en:

- ☐ a. Topología algebraica
- ☐ b. Criptografía avanzada
- ☒ c. Salud, economía y marketing ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Salud, economía y marketing

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En regularización, L1 y L2 se diferencian porque:

- ☒ a. L1 puede anular coeficientes; L2 solo los reduce ✓ Correcta
- ☐ b. Ninguna afecta los coeficientes
- ☐ c. Ambas siempre anulan coeficientes

La respuesta correcta es: L1 puede anular coeficientes; L2 solo los reduce

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se utiliza en la regresión logística binaria?

- ☒ a. Sigmoide (logística) ✓ Correcta
- ☐ b. Función identidad
- ☐ c. Tangente hiperbólica

La respuesta correcta es: Sigmoide (logística)

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una diferencia clave entre regresión lineal y logística es:

- ☐ a. Una usa sigmoide, la otra Softmax
- ☒ b. Una predice valores continuos, la otra probabilidades ✓ Correcta
- ☐ c. Ambas predicen continuos

La respuesta correcta es: Una predice valores continuos, la otra probabilidades

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se usa Ridge (L2), la penalización es sobre:

- ☐ a. La suma de los valores absolutos de los residuos
- ☐ b. La suma de los residuos
- ☒ c. La suma de los cuadrados de los coeficientes ✓ Correcta

La respuesta correcta es: La suma de los cuadrados de los coeficientes

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué supone la regresión lineal sobre los errores?

- ☒ a. Que sean independientes y homocedásticos ✓ Correcta
- ☐ b. Que sigan una distribución uniforme
- ☐ c. Que siempre sean positivos

La respuesta correcta es: Que sean independientes y homocedásticos

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo Softmax generaliza la regresión logística a:

- ☒ a. Más de dos clases ✓ Correcta
- ☐ b. Datos faltantes
- ☐ c. Series temporales

La respuesta correcta es: Más de dos clases

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema del sobreajuste en polinomios se controla mejor con:

- ☐ a. Reduciendo el tamaño de los datos
- ☒ b. Regularización y validación cruzada ✓ Correcta
- ☐ c. Aumentando siempre el grado

La respuesta correcta es: Regularización y validación cruzada

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 22:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 22:51
Tiempo empleado	17 minutos 28 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Herramientas/técnicas alineadas a Selección:

- ☒ a. SHAP/LIME  Extracción (SQL) y muestreo fundan el dataset representativo.
- ☐ b. SQL y muestreo estratificado
- ☐ c. MLflow Model Registry

La respuesta correcta es: SQL y muestreo estratificado

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entregable clave de Preprocesamiento:

- ☒ a. Bitácora de limpieza y checklist de calidad  La bitácora y el checklist aseguran auditabilidad y calidad.
- ☐ b. Importancia de variables vía SHAP
- ☐ c. Umbral operativo de alertas

La respuesta correcta es: Bitácora de limpieza y checklist de calidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de quiebres de stock, la etiqueta correcta es:

- ☐ a. Ventas de la semana = 0
- ☒ b. Stock al inicio de la semana  Se predice no disponibilidad próxima observando el stock al siguiente = 0 inicio de la siguiente semana.
- ☐ c. Stock inicial = 0 en la semana actual

La respuesta correcta es: Stock al inicio de la semana siguiente = 0

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Objetivo principal de Transformación:

- ☐ a. Usar siempre MinMaxScaler
- ☒ b. Crear representaciones informativas  La ingeniería de variables debe ser informativa y sin fuga de información.
- ☐ c. Añadir muchas columnas sin criterio

La respuesta correcta es: Crear representaciones informativas evitando data leakage

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Preprocesamiento, un error típico es:

- ☐ a. Verificar reglas de negocio y formatos
- ☒ b. Mezclar unidades/formatos sin  La inconsistencia de unidades invalida comparaciones y métricas.
- ☐ c. Detectar duplicados

La respuesta correcta es: Mezclar unidades/formatos sin unificación

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con clase desbalanceada, conviene priorizar:

- ☐ a. Accuracy
- ☒ b. F1 y PRAUC ✓ F1/PRAUC son más informativas cuando la clase positiva es minoritaria.
- ☐ c. MAPE

La respuesta correcta es: F1 y PRAUC

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Acción que convierte probabilidades en decisiones:

- ☒ a. Seleccionar umbrales operativos ✓ El umbral define reglas de actuación (alerta/noalerta).
- ☐ b. Aumentar dimensionalidad
- ☐ c. Recalcular IQR

La respuesta correcta es: Seleccionar umbrales operativos

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Data leakage se define como:

- ☐ a. Perder registros por deduplicación
- ☐ b. No escalar variables numéricas
- ☒ c. Usar información del futuro o del conjunto de prueba en el entrenamiento ✓ El leakage infla artificialmente el desempeño y arruina la validez.

La respuesta correcta es: Usar información del futuro o del conjunto de prueba en el entrenamiento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué corresponde a la fase de Transformación?

- ☐ a. Walkforward validation
- ☒ b. Lags, promedios móviles y codificación de categorías ✓ Son operaciones típicas de ingeniería/preparación de variables.
- ☐ c. Curvas ROC y PR

La respuesta correcta es: Lags, promedios móviles y codificación de categorías

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO es una fase canónica de KDD?

- ☐ a. Transformación
- ☒ b. Despliegue MLOps ✓ Las fases núcleo son selección, preprocesamiento, transformación, minería e interpretación/implantación.
- ☐ c. Selección

La respuesta correcta es: Despliegue MLOps continuo

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente ▶](#)

Comenzado el	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:04
Tiempo empleado	3 minutos 1 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué conjunto pertenece a Minería de datos?

- ☒ a. kmeans, DBSCAN, Apriori/FPGrowth ✓ kmeans/DBSCAN (clustering) y Apriori/FPGrowth (asociación) son de minería.
- ☐ b. BoxCox, onehot, StandardScaler
- ☐ c. SHAP, PSI, KS (deriva)

La respuesta correcta es: kmeans, DBSCAN, Apriori/FPGrowth

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Validación correcta en KDD:

- ☐ a. Comparar modelos con particiones distintas
- ☐ b. Medir solo accuracy
- ☒ c. kfold/estratificada con splits ✓ Consistencia de particiones y métricas adecuadas hacen la comparación justa.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: kfold/estratificada con splits consistentes

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Riesgo común de la fase Selección:

- ☐ a. Documentar permisos de uso
- ☒ b. Incorporar datos irrelevantes "por si acaso"  Agregar datos sin sustento introduce ruido y dificulta la explicación.
- ☐ c. Definir un marco temporal explícito

La respuesta correcta es: Incorporar datos irrelevantes "por si acaso"

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Preprocesamiento, herramienta útil para validaciones de calidad:

- ☐ a. UMAP
- ☐ b. FPGrowth
- ☒ c. Great Expectations (GX)  GX permite definir y verificar reglas de calidad de datos.

La respuesta correcta es: Great Expectations (GX)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Riesgo en la fase de Interpretación:

- ☒ a. Reportar métricas sin relación con el KPI de negocio  Las métricas deben vincularse al KPI/impacto; si no, se desanclan del negocio.
- ☐ b. Analizar sesgos por subgrupos
- ☐ c. Estimar intervalos de incertidumbre

Califica 

La respuesta correcta es: Reportar métricas sin relación con el KPI de negocio

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué describe con mayor precisión a KDD?

- ☒ a. Un proceso integral e iterativo para obtener conocimiento desde datos ✓ KDD es un proceso end-to-end (seleccióninterpretación); no es un solo algoritmo.
- ☐ b. Un algoritmo específico de minería de datos
- ☐ c. Un tablero de visualización de indicadores

La respuesta correcta es: Un proceso integral e iterativo para obtener conocimiento desde datos

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Interpretación, salida esperada:

- ☐ a. Catálogo de tipos de dato
- ☐ b. Listado de librerías instaladas
- ☒ c. Informe ejecutivo y matriz costebeneficio ✓ Se traduce el desempeño a decisiones y reglas operativas (umbrales).

La respuesta correcta es: Informe ejecutivo y matriz costebeneficio con umbrales

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para detectar quiebres, una variable útil es:

- ☐ a. ID de transacción aleatorio
- ☒ b. Cobertura en días (stock/ritmo de venta) ✓ La cobertura aproxima el riesgo de ruptur de venta. **Califica** 🏆
- ☐ c. Color del empaque

La respuesta correcta es: Cobertura en días (stock/ritmo de venta)

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para monitoreo postdespliegue se requiere:

- ☐ a. Eliminar la bitácora de cambios
- ☒ b. Esquema de observabilidad y control de deriva  La observabilidad detecta drift y activa retraining o rollback.
(datos y concepto)
- ☐ c. Solo una curva ROC

La respuesta correcta es: Esquema de observabilidad y control de deriva (datos y concepto)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para evitar leakage se debe:

- ☐ a. Elegir siempre kNN
- ☐ b. Ajustar transformaciones con train+test
- ☒ c. Separar train/test antes de ajustar  Todas las transformaciones deben ajustarse con train y aplicarse a test.
pipelines

La respuesta correcta es: Separar train/test antes de ajustar pipelines

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente ▶](#)Califica 

Comenzado el	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:12
Tiempo empleado	7 minutos 21 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué KDD es valioso en docencia frente a otras metodologías?

- ☐ a. Restringe la exploración de técnicas
- ☒ b. Explica bien el flujo ✓ Retroalimentación: Es excelente para formar criterio datosconocimiento y curación/modelado técnico y buenas prácticas básicas.
- ☐ c. Se centra solo en despliegue MLOps

La respuesta correcta es: Explica bien el flujo datosconocimiento y curación/modelado

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué carencia presenta KDD respecto a gobierno de calidad?

- ☐ a. No permite transformar variables Califica 🏆
- ☐ b. Impone validaciones obligatorias y pesadas
- ☒ c. Carece de checklists/gobierno ✓ Retroalimentación: El gobierno se debe complementar con estandarizado por defecto lineamientos propios o marcos externos.

La respuesta correcta es: Carece de checklists/gobierno estandarizado por defecto

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En documentación, ¿cómo se compara KDD?

- ☐ a. Totalmente inexistente por prohibición
- ☒ b. Baja carga (fácil iniciar) pero menor trazabilidad si no se complementa  Retroalimentación: Conviene añadir artefactos (bitácoras, checklists) si se requiere auditoría.
- ☐ c. Altísima y obligatoria para compliance

La respuesta correcta es: Baja carga (fácil iniciar) pero menor trazabilidad si no se complementa

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el equipo necesita guías de evaluación por tipo de tarea, ¿qué complementa mejor a KDD?

- ☐ a. SEMMA por dependencia SAS
- ☒ b. CRISPDM por definir evaluación acorde a la tarea  Retroalimentación: CRISPDM ofrece criterios por clasificación/regresión/segmentación.
- ☐ c. Datlas por el tablero

La respuesta correcta es: CRISPDM por definir evaluación acorde a la tarea

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En enfoque de negocio, ¿cuál es una FORTALEZA de KDD frente a otras metodologías?

- ☐ a. Patrones de despliegue corporativo con RACI detallado
- ☒ b. Flexibilidad agnóstica para distintos dominios sin imponer roles  Retroalimentación: KDD es flexible y neutral; **Califica**  roles/procesos rígidos, útil para aprender y prototipar.
- ☐ c. Checklist de sponsors y criterios de aceptación formales

La respuesta correcta es: Flexibilidad agnóstica para distintos dominios sin imponer roles

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se requiere gobierno y trazabilidad formal de la calidad, ¿qué metodología conviene?

- ☐ a. Datlas por su tablero ejecutivo
- ☒ b. ASUMDM por sus controles y artefactos formales ✓ Retroalimentación: ASUMDM enfatiza gobierno/risks/auditoria con documentación robusta.
- ☐ c. SEMMA por su fase Assess

La respuesta correcta es: ASUMDM por sus controles y artefactos formales

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo existe si se usa CRISPDM sin adaptaciones junto a KDD?

- ☐ a. Prohibición de iterar
- ☐ b. Falta de evaluación
- ☒ c. Trazabilidad limitada en ciertos contextos ✓ Retroalimentación: Puede requerir mayor trazabilidad/registro según el sector; ajustarlo ayuda.

La respuesta correcta es: Trazabilidad limitada en ciertos contextos

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se adopta SEMMA "a fondo", ¿qué riesgo hay frente a KDD?

- ☐ a. Imposibilidad de evaluar
- ☐ b. Falta de calidad de datos
- ☒ c. Lockin al ecosistema SAS ✓ Retroalimentación: SEMMA nació en SAS; puede atar al stack si se institucionaliza sin alternativas.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Lockin al ecosistema SAS

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En despliegue, ¿qué LIMITACIÓN tiene KDD frente a otras?

- ☐ a. Exige un stack propietario para producción
- ☒ b. No define explícitamente despliegue ni operación  Retroalimentación: Debe integrarse con marcos/controles externos para llevar a operación.
- ☐ c. Bloquea el uso de pipelines

La respuesta correcta es: No define explícitamente despliegue ni operación

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué metodología conviene sumar a KDD si se necesita evidencia auditable?

- ☐ a. Solo Datlas
- ☐ b. SEMMA sin documentación
- ☒ c. ASUMDM  Retroalimentación: ASUMDM aporta artefactos auditable y criterios de aceptación.

La respuesta correcta es: ASUMDM

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 00:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 00:47
Tiempo empleado	9 minutos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se adopta SEMMA "a fondo", ¿qué riesgo hay frente a KDD?

- ☐ a. Imposibilidad de evaluar
- ☒ b. Lockin al ecosistema SAS ✓ Retroalimentación: SEMMA nació en SAS; puede atar al stack si se institucionaliza sin alternativas.
- ☐ c. Falta de calidad de datos

La respuesta correcta es: Lockin al ecosistema SAS

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué balance ofrece CRISPDM frente a KDD en documentación?

- ☒ a. Estructura razonable por fases con trazabilidad ✓ Retroalimentación: CRISPDM equilibra rigor/practicidad; útil junto a KDD.
- ☐ b. Ninguna documentación
- ☐ c. Exceso que impide prototipos

La respuesta correcta es: Estructura razonable por fases con trazabilidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En experimentación, ¿cuál es una FORTALEZA de KDD?

- ☒ a. Libertad para probar múltiples enfoques sin sesgo de herramienta ✓ Retroalimentación: KDD favorece la exploración abierta de métodos y criterios.
- ☐ b. Reglas estrictas de stop por contrato
- ☐ c. Prescripción de un solo algoritmo estándar

La respuesta correcta es: Libertad para probar múltiples enfoques sin sesgo de herramienta

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En enfoque de negocio, ¿cuál es una FORTALEZA de KDD frente a otras metodologías?

- ☒ a. Flexibilidad agnóstica para distintos dominios sin imponer roles ✓ Retroalimentación: KDD es flexible y neutral; no impone roles/procesos rígidos, útil para aprender y prototipar.
- ☐ b. Checklist de sponsors y criterios de aceptación formales
- ☐ c. Patrones de despliegue corporativo con RACI detallado

La respuesta correcta es: Flexibilidad agnóstica para distintos dominios sin imponer roles

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué carencia presenta KDD respecto a gobierno de calidad?

- ☐ a. Impone validaciones obligatorias y pesadas
- ☐ b. No permite transformar variables
- ☒ c. Carece de checklists/gobierno estandarizado por defecto ✓ Retroalimentación: El gobierno se debe complementar con lineamientos propios o marcos externos.

La respuesta correcta es: Carece de checklists/gobierno estandarizado por defecto

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué DEBILIDAD de KDD puede afectar la selección del modelo?

- ☒ a. No sugiere explícitamente criterios de selección/stop ✓ Retroalimentación: Es flexible pero menos normativo; conviene añadir criterios de decisión.
- ☐ b. Solo permite métricas ROCAUC
- ☐ c. Impide comparar alternativas

La respuesta correcta es: No sugiere explícitamente criterios de selección/stop

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el equipo necesita guías de evaluación por tipo de tarea, ¿qué complementa mejor a KDD?

- ☐ a. SEMMA por dependencia SAS
- ☐ b. Datlas por el tablero
- ☒ c. CRISPDM por definir evaluación acorde a la tarea ✓ Retroalimentación: CRISPDM ofrece criterios por clasificación/regresión/segmentación.

La respuesta correcta es: CRISPDM por definir evaluación acorde a la tarea

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el objetivo es hacer benchmarks rápidos de modelos/variables, ¿qué marco es más inmediato que KDD?

- ☐ a. ASUMDM por su formalismo
- ☐ b. Datlas por su comunicación ejecutiva
- ☒ c. SEMMA por su agilidad ✓ Retroalimentación: SEMMA acelera comparaciones y ranking de modelos.

La respuesta correcta es: SEMMA por su agilidad SampleExploreModifyModelAssess

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En curación de datos, ¿qué aporta KDD explícitamente?

- ☐ a. Un único estándar de gobierno obligatorio
- ☒ b. Fases de limpieza y transformación visibles en el flujo ✓ Retroalimentación: KDD separa preprocesamiento/transformación, reforzando la curación antes de modelar.
- ☐ c. Prohibición de imputaciones y estandarización

La respuesta correcta es: Fases de limpieza y transformación visibles en el flujo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En rapidez, ¿qué suele aportar KDD a un curso?

- ☐ a. Ciclos de aprobación regulatoria
- ☒ b. Velocidad para enseñar/prototipar con foco en curación y modelado ✓ Retroalimentación: KDD permite avanzar rápido en aula y prototipos.
- ☐ c. Lockin de proveedor

La respuesta correcta es: Velocidad para enseñar/prototipar con foco en curación y modelado

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:09
Tiempo empleado	2 minutos 26 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo entiende SEMMA la iteración?

- ☐ a. Secuencial rígido sin volver atrás
- ☐ b. Aleatorio sin documentación
- ☒ c. No lineal: puede volver a Sample/Modify/Model según hallazgos/Assess
- ✓ Retroalimentación: La iteración es disciplinada y documentada, no adhoc.

La respuesta correcta es: No lineal: puede volver a Sample/Modify/Model según hallazgos/Assess

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo concibe SEMMA la reproducibilidad?

- ☐ a. Dejando a criterio informal del analista
- ☐ b. Solo con capturas de pantalla
- ☒ c. Con insumos versionados, semillas fijadas y resultados verificables
- ✓ Retroalimentación: Reproducibilidad y trazabilidad principios explícitos del flujo.
- Califica** 🏆

La respuesta correcta es: Con insumos versionados, semillas fijadas y resultados verificables

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué NO cubre SEMMA por diseño?

- ☐ a. Evaluación técnica del modelo
- ☐ b. Preparación y transformación de datos
- ☒ c. Gobernanza del proyecto y operación  Retroalimentación: Es consciente de su alcance: ciclo de modelos en producción analítico técnico, no gestión/operación.

La respuesta correcta es: Gobernanza del proyecto y operación de modelos en producción

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué enfoque prioriza SEMMA sobre el dataset?

- ☐ a. Desplegar el modelo sin validación
- ☒ b. Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar  Retroalimentación: Parte de la unidad de análisis, ventana temporal y muestra representativa.
- ☐ c. Optimizar primero hiperparámetros

La respuesta correcta es: Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es clave definir unidad de análisis y ventana temporal en Sample?

- ☐ a. Para reducir el número de features
- ☒ b. Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra  Retroalimentación: Sin esa definición, el modelo y la evaluación. **Califica** 
- ☐ c. Para evitar hacer EDA

La respuesta correcta es: Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué artefacto deja Model?

- ☐ a. Plan de monitoreo en producción
- ☐ b. Guía de gobierno corporativo
- ☒ c. Tabla de experimentos, curvas ROC/PR y justificación del modelo candidato

✓ Retroalimentación: La evidencia respalda la selección final.

La respuesta correcta es: Tabla de experimentos, curvas ROC/PR y justificación del modelo candidato

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Técnicas propias de Assess:

- ☒ a. Curvas ROC/PR, calibración, intervalos/variabilidad (bootstrap)
- ☐ b. Únicamente accuracy
- ☐ c. Solo diagramas de flujo

✓ Retroalimentación: También analiza subgrupos y prepara monitoreo de deriva.

La respuesta correcta es: Curvas ROC/PR, calibración, intervalos/variabilidad (bootstrap)

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entregables de Assess:

- ☒ a. Informe ejecutivo, matriz costebeneficio/umbrales y checklist de monitoreo
- ☐ b. Canvas de negocio y pitch deck
- ☐ c. Contrato de compra de software

✓ Retroalimentación: Cierra el ciclo con decisión, impacto y observabil **Califica** 🏆

La respuesta correcta es: Informe ejecutivo, matriz costebeneficio/umbrales y checklist de monitoreo

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Assess:

- ☐ a. Hacer validación en holdout
 - ☐ b. Calibrar probabilidades
 - ☒ c. Reportar sin intervalos ni sensibilidad de umbrales; no ligar a KPI/costes
- ✓ Retroalimentación: Sin sensibilidad ni conexión a KPI la decisión es frágil.

La respuesta correcta es: Reportar sin intervalos ni sensibilidad de umbrales; no ligar a KPI/costes

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es central en Modify para evitar data leakage?

- ☒ a. Ajustar transformaciones solo con train y encapsular en pipelines
 - ☐ b. Imputar usando medias globales después del split
 - ☐ c. Calcular lags con todo el dataset (train+test)
- ✓ Retroalimentación: Las transformaciones deben aprenderse en train y aplicarse a valid/test sin contaminar.

La respuesta correcta es: Ajustar transformaciones solo con train y encapsular en pipelines

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 00:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:02
Tiempo empleado	5 minutos 47 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Artefacto clave que sale de Sample:

- ☒ a. Ficha de muestreo y particiones  Retroalimentación: Documenta reglas, tamaños y semilla; junto al inventario y diccionario preliminar.
- ☐ b. SHAP values del modelo ganador
- ☐ c. Matriz de confusión final

La respuesta correcta es: Ficha de muestreo y particiones con reglas y tamaños

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Actividades clave de Modify:

- ☐ a. Solo tunear hiperparámetros
- ☒ b. Imputación, codificación, escalado, ingeniería  Retroalimentación: Se prepara el dataset de variables, reducción de dimensionalidad 
- ☐ c. Definir KPIs ejecutivos



La respuesta correcta es: Imputación, codificación, escalado, ingeniería de variables, reducción de dimensionalidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la etapa Sample?

- ☒ a. Construir un conjunto de trabajo representativo y definir particiones
- ☐ b. Entrenar modelos de ensamble
- ☐ c. Definir umbrales operativos



Retroalimentación: Se fija la unidad de análisis, ventana temporal y las particiones para evaluación honesta.

La respuesta correcta es: Construir un conjunto de trabajo representativo y definir particiones

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Modify:

- ☒ a. Sobre-ingeniería que no generaliza ni es operable
- ☐ b. Escalar variables numéricas
- ☐ c. Crear lags por SKU



Retroalimentación: Demasiadas features complejas pueden degradar generalización y operación.

La respuesta correcta es: Sobre-ingeniería que no generaliza ni es operable

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es clave definir unidad de análisis y ventana temporal en Sample?

- ☒ a. Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra
- ☐ b. Para reducir el número de features
- ☐ c. Para evitar hacer EDA



Retroalimentación: Sin esa definición de modelo y la evaluación.

Califica  1



La respuesta correcta es: Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Explore:

- ☒ a. Saltar al modelado sin documentar problemas de calidad ✓ Retroalimentación: La falta de registro dificulta trazabilidad y limpieza informada.
- ☐ b. Aplicar pruebas de normalidad
- ☐ c. Medir cardinalidad

La respuesta correcta es: Saltar al modelado sin documentar problemas de calidad

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué enfoque prioriza SEMMA sobre el dataset?

- ☒ a. Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar ✓ Retroalimentación: Parte de la unidad de análisis, ventana temporal y muestra representativa.
- ☐ b. Desplegar el modelo sin validación
- ☐ c. Optimizar primero hiperparámetros

La respuesta correcta es: Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Sample para datos temporales:

- ☐ a. Estratificar por periodos
- ☐ b. Fijar la semilla
- ☒ c. Mezclar al azar periodos pasados y futuros ✓ Retroalimentación: Rompe la evaluación honesta fuera de muestra.

Califica 🏆



La respuesta correcta es: Mezclar al azar periodos pasados y futuros

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué exige la etapa Explore?

- ☐ a. Ignorar duplicados y atípicos
- ☒ b. EDA sistemático y perfiles de calidad (completitud, validez, consistencia)
- ☐ c. Entrenar inmediatamente un modelo complejo



Retroalimentación: Explore guía limpieza y la hipótesis de variables relevantes.

La respuesta correcta es: EDA sistemático y perfiles de calidad (completitud, validez, consistencia)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Errores frecuentes en Model:

- ☐ a. Usar kfold estratificado
- ☐ b. Medir ROCAUC
- ☒ c. Optimizar una sola métrica, comparar con particiones distintas, ignorar desbalance



Retroalimentación: Buenas prácticas requieren particiones equivalentes y métricas acordes al problema.

La respuesta correcta es: Optimizar una sola métrica, comparar con particiones distintas, ignorar desbalance

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 

Comenzado el	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:40
Tiempo empleado	4 minutos 31 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En manufactura, ¿qué fuentes define Explore?

- ☒ a. Señales de sensores, tiempos  Retroalimentación: Se analizan señales y rendimientos para de ciclo y scrap detectar anomalías y cuellos de botella.
- ☐ b. Variables demográficas de operarios
- ☐ c. Solo órdenes de compra

La respuesta correcta es: Señales de sensores, tiempos de ciclo y scrap

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En telecomunicaciones, ¿qué se busca en Sample para churn?

- ☒ a. Definir cohortes por antigüedad y  Retroalimentación: Las cohortes por antig **Califica**  tipo de plan para comparabilidad permiten comparaciones honestas y evitan sesgos.
- ☐ b. Mezclar clientes sin distinguir planes para tener mayor tamaño
- ☐ c. Tomar solo clientes activos el último mes

La respuesta correcta es: Definir cohortes por antigüedad y tipo de plan para comparabilidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Assess en retail debe reportar:

- ☐ a. Únicamente RMSE global
 - ☐ b. Número de hiperparámetros probados
 - ☒ c. MAPE por SKU/tienda, margen incremental y tasa de rotura
- ✓ Retroalimentación: Conecta error por unidad operativa con rentabilidad e inventario.

La respuesta correcta es: MAPE por SKU/tienda, margen incremental y tasa de rotura

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Explore en utilities identifica:

- ☒ a. Picos, anomalías y dependencias con variables meteorológicas
 - ☐ b. Solo tendencia lineal
 - ☐ c. Únicamente correlación con el precio spot
- ✓ Retroalimentación: Esto guía features de calendarios/rezagos y eventos en Modify.

La respuesta correcta es: Picos, anomalías y dependencias con variables meteorológicas

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Explore en retail suele identificar:

- ☐ a. Únicamente correlaciones con el tiempo
 - ☒ b. Estacionalidad, elasticidad preciodemanda y canastas de compra
 - ☐ c. Solo promedios generales
- ✓ Retroalimentación: Estas relaciones guía **Califica** promoción y canibalización en Modify.

La respuesta correcta es: Estacionalidad, elasticidad preciodemanda y canastas de compra

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Assess en energía debe validar:

- ☐ a. Solo MAE global
- ☐ b. Tiempo de cómputo
- ☒ c. Error por feeder/subestación y priorización de inspecciones
- ✓ Retroalimentación: La granularidad operativa permite decidir inspecciones y mantenimientos.

La respuesta correcta es: Error por feeder/subestación y priorización de inspecciones

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué práctica de Modify es típica en scorecards de crédito?

- ☐ a. No transformar variables con outliers
- ☐ b. Solo onehot de todas las variables
- ☒ c. Binning y transformaciones
- ✓ Retroalimentación: El binning monotónico facilita interpretabilidad y estabilidad del score.

La respuesta correcta es: Binning y transformaciones monotónicas

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde mantiene vigencia SEMMA?

- ☐ a. Solo análisis de grafos
- ☒ b. Problemas supervisados tabulares con necesidad de reproducibilidad y documentación clara
- ✓ Retroalimentación: Scorecards, propens **Califica** 🏆 pronósticos por SKU: claridad y trazabilidad aún aportan valor.
- ☐ c. Únicamente visión por computador en tiempo real

La respuesta correcta es: Problemas supervisados tabulares con necesidad de reproducibilidad y documentación clara

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sample en sector público estratifica por:

- ☐ a. Preferencia política
- ☒ b. Territorio y población objetivo ✓ Retroalimentación: Favorece focalización y evaluación justa de programas.
- ☐ c. Disponibilidad de presupuesto

La respuesta correcta es: Territorio y población objetivo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué produce la operacionalización transversal al final de SEMMA?

- ☒ a. Pipeline reproducible, contratos de datos, políticas de umbral y tableros de monitoreo ✓ Retroalimentación: Deja listo el despliegue con métricas objetivo, responsables y contingencias.
- ☐ b. Un informe sin plan de despliegue
- ☐ c. Solo el archivo del modelo en disco

La respuesta correcta es: Pipeline reproducible, contratos de datos, políticas de umbral y tableros de monitoreo

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:14
Tiempo empleado	5 minutos 29 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Modify en salud incluye frecuentemente:

- ☐ a. Solo estandarización zscore
- ☐ b. Eliminación de variables clínicas por complejas
- ☒ c. Codificación de diagnósticos/procedimientos/fármacos y agregación por episodios



Retroalimentación: Transforma registros clínicos a features útiles y auditablemente definidas.

La respuesta correcta es: Codificación de diagnósticos/procedimientos/fármacos y agregación por episodios

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En retail, ¿cómo se estructura Sample?

- ☐ a. Tomar únicamente SKUs topventas
- ☐ b. Fusionar todas las tiendas para simplificar
- ☒ c. Estratificar por tienda/SKU/temporada para experimentar rápido



Retroalimentación: El estrato tiendaSKUtemporada permite pruebas comparables y sensibles a estacionalidad.

Califica



La respuesta correcta es: Estratificar por tienda/SKU/temporada para experimentar rápido

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Assess en energía debe validar:

- ☒ a. Error por feeder/subestación y priorización de inspecciones ✓ Retroalimentación: La granularidad operativa permite decidir inspecciones y mantenimientos.
- ☐ b. Solo MAE global
- ☐ c. Tiempo de cómputo

La respuesta correcta es: Error por feeder/subestación y priorización de inspecciones

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Assess bancario, ¿qué trío de validación es común?

- ☒ a. AUC/KS, estabilidad temporal y costebeneficio ✓ Retroalimentación: Complementa discriminación (AUC/KS), estabilidad outoftime y política económica.
- ☐ b. Silhouette y Hopkins
- ☐ c. Solo accuracy y tamaño de muestra

La respuesta correcta es: AUC/KS, estabilidad temporal y costebeneficio

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cobertura limitada de SEMMA frente a datos modernos:

- ☐ a. SEMMA incluye de base NLP/visión y streaming
- ☒ b. Escenarios no tabulares/streaming requieren patrones adicionales (embeddings, grafos, realtime) ✓ Retroalimentación: Con adaptación **Califica** 🔥 de mantenerse vigente, pero no lo cubre por defecto.
- ☐ c. No es aplicable a ningún problema actual



La respuesta correcta es: Escenarios no tabulares/streaming requieren patrones adicionales (embeddings, grafos, realtime)

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En manufactura, ¿qué fuentes define Explore?

- ☐ a. Variables demográficas de operarios
- ☐ b. Solo órdenes de compra
- ☒ c. Señales de sensores, tiempos de ciclo y scrap

Retroalimentación: Se analizan señales y rendimientos para detectar anomalías y cuellos de botella.

La respuesta correcta es: Señales de sensores, tiempos de ciclo y scrap

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué práctica de Modify es típica en scorecards de crédito?

- ☐ a. Solo onehot de todas las variables
- ☒ b. Binning y transformaciones monotónicas
- ☐ c. No transformar variables con outliers

Retroalimentación: El binning monotónico facilita interpretabilidad y estabilidad del score.

La respuesta correcta es: Binning y transformaciones monotónicas

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En monitoreo y equidad, SEMMA original:

- ☒ a. No incluye prácticas sistemáticas de drift/sesgo; se deben añadir dashboards y salvaguardas
- ☐ b. Trae de base auditorías de equidad automatizadas
- ☐ c. Impide la calibración de probabilidades

Retroalimentación: La industria exige monitoreo continuo, alerting y planes de

Califica 🏆



La respuesta correcta es: No incluye prácticas sistemáticas de drift/sesgo; se deben añadir dashboards y salvaguardas

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Assess logístico usa métricas como:

- ☐ a. Únicamente precisión del ETA en segundos
- ☐ b. Número de vehículos disponibles
- ☒ c. Puntualidad, costo por entrega y niveles de servicio



Retroalimentación: Conecta desempeño del modelo con SLA y costos de distribución.

La respuesta correcta es: Puntualidad, costo por entrega y niveles de servicio

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Explore para telecom, ¿qué señales tempranas se auditan?

- ☐ a. Solo ingresos del cliente
- ☐ b. Únicamente datos demográficos estáticos
- ☒ c. Patrones de uso (voz/datos/roaming), reclamos y visitas a tienda



Retroalimentación: Estas variables anticipan fuga y alimentan hipótesis para Modify.

La respuesta correcta es: Patrones de uso (voz/datos/roaming), reclamos y visitas a tienda

Ir a...

[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)

Califica

