Comenzado el	lunes, 13 de abril de 2026, 23:53
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de abril de 2026, 23:58
Tiempo empleado	4 minutos 42 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja aporta usar procedimientos almacenados?

- a. Sustituyen todas las claves primarias.
- b. Mejoran seguridad y eficiencia al centralizar la lógica en el servidor. ✔
- c. Reducen el tamaño de la base de datos.

A) Incorrecta, no reduce tamaño.
B) Correcta, controlan acceso y optimizan.
C) Incorrecta, no reemplazan llaves.

La respuesta correcta es: Mejoran seguridad y eficiencia al centralizar la lógica en el servidor.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una función escalar en SQL?

- a. Una función que crea índices automáticos.
- b. Una función que retorna un único valor. ✔
- c. Una función que retorna varias filas.

A) Incorrecta, eso es una función de tabla.
B) Correcta, devuelve un dato escalar.
C) Incorrecta, no genera índices.

La respuesta correcta es: Una función que retorna un único valor.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son los parámetros en una función SQL?

- a. Restricciones para claves foráneas.
- b. Valores de entrada que personalizan la ejecución de la función. ✔
- c. Variables globales de la base de datos.

A) Incorrecta, no son variables globales.
B) Correcta, permiten flexibilidad de uso.
C) Incorrecta, eso es integridad referencial.

La respuesta correcta es: Valores de entrada que personalizan la ejecución de la función.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen las funciones en SQL?

- a. Encapsular lógica repetitiva y reutilizar código. ✔
- b. Convertir automáticamente consultas en índices.
- c. Sustituir todas las vistas.

A) Correcta, permiten modularizar la lógica.
B) Incorrecta, no generan índices.
C) Incorrecta, no reemplazan vistas.

La respuesta correcta es: Encapsular lógica repetitiva y reutilizar código.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un procedimiento almacenado puede incluir:

- a. Validaciones de reglas de negocio. ✔
- b. Definición de claves foráneas.
- c. Índices no agrupados automáticos.

A) Correcta, encapsula lógica empresarial.
B) Incorrecta, no crea índices.
C) Incorrecta, se hace al nivel de esquema.

La respuesta correcta es: Validaciones de reglas de negocio.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un procedimiento almacenado que llama a otros procedimientos y funciones es un ejemplo de:

- a. Uso de consultas recursivas.
- b. Optimización de índices.
- c. Encapsulación y modularidad de código. ✔

A) Incorrecta, no crea índices.
B) Correcta, integra procesos de manera organizada.
C) Incorrecta, no necesariamente recursivo.

La respuesta correcta es: Encapsulación y modularidad de código.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué instrucción se usa en PostgreSQL para invocar un procedimiento almacenado?

- a. RUN PROCEDURE
- b. EXECUTE FUNCTION
- c. CALL nombre_procedimiento ✔

A) Incorrecta, no es válida.
B) Correcta, esa es la sintaxis actual.
C) Incorrecta, no existe.

La respuesta correcta es: CALL nombre_procedimiento

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una diferencia clave entre una función y un procedimiento almacenado?

- a. La función debe devolver un valor, el procedimiento no necesariamente. ✔

A) Incorrecta, los procedimientos no devuelven obligatoriamente un valor.
B) Correcta, es la diferencia central.
C) Incorrecta, depende del contexto.

- b. Los procedimientos son más rápidos que las funciones.
- c. Ambos devuelven siempre un valor único.

La respuesta correcta es: La función debe devolver un valor, el procedimiento no necesariamente.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de función escalar?

- a. Combinar registros de dos tablas.
- b. Devolver todos los pedidos de un cliente.
- c. Calcular el 12% de IVA sobre un valor. ✔

A) Correcta, devuelve un valor único.
B) Incorrecta, eso devuelve filas.
C) Incorrecta, eso es un JOIN.

La respuesta correcta es: Calcular el 12% de IVA sobre un valor.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comando se utiliza en Oracle para crear un procedimiento almacenado?

- a. CREATE PROCEDURE
- b. EXEC PROCEDURE
- c. CREATE OR REPLACE PROCEDURE ✔

A) Incorrecta, sintaxis incompleta.
B) Correcta, permite crearlo o reemplazarlo.
C) Incorrecta, no es válido.

La respuesta correcta es: CREATE OR REPLACE PROCEDURE

Ir a...

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›