

Comenzado el	lunes, 4 de mayo de 2026, 22:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de mayo de 2026, 22:25
Tiempo empleado	15 minutos 41 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si se seleccionan hiperparámetros usando el conjunto de prueba?

- ☐ a. No tiene consecuencias
- ☐ b. Mejora generalización
- ☒ c. Se produce fuga de información y evaluación optimista ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Se produce fuga de información y evaluación optimista

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la función $f(x)=w \cdot x+b$ en SVM?

- ☒ a. La distancia al hiperplano ✓ Correcta
- ☐ b. El número de vectores de soporte
- ☐ c. La probabilidad de clase

La respuesta correcta es: La distancia al hiperplano

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué salida produce una capa Softmax en redes neuronales?

- ☐ a. Distancias al hiperplano
- ☒ b. Probabilidades normalizadas multiclase ✓ Correcta
- ☐ c. Valores entre -1 y 1

La respuesta correcta es: Probabilidades normalizadas multiclase

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué algoritmo de optimización es alternativa al SGD clásico?

- ☒ a. Adam ✓ Correcta
- ☐ b. Newton-Raphson
- ☐ c. Backtracking

La respuesta correcta es: Adam

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función de activación es estándar en redes modernas por su eficiencia?

- ☐ a. Sigmoide
- ☐ b. Tanh
- ☒ c. ReLU ✓ Correcta

La respuesta correcta es: ReLU

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué busca maximizar una SVM lineal al separar clases?

- ☒ a. El margen entre las clases ✓ Correcta
- ☐ b. El número de parámetros del modelo
- ☐ c. El número de vectores de soporte

La respuesta correcta es: El margen entre las clases

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En diagnóstico médico, las SVM son útiles porque:

- ☐ a. No usan funciones kernel
- ☒ b. Funcionan bien en alta dimensionalidad ✓ Correcta
- ☐ c. No requieren entrenamiento

La respuesta correcta es: Funcionan bien en alta dimensionalidad

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una diferencia práctica entre SVM y redes neuronales?

- ☐ a. SVM requiere más datos
- ☒ b. SVM es más eficiente en datasets pequeños ✓ Correcta
- ☐ c. RNA es más interpretable

La respuesta correcta es: SVM es más eficiente en datasets pequeños

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué combina una neurona artificial antes de aplicar la función de activación?

- ☐ a. Un producto cruzado entre entradas
- ☐ b. Una resta entre entradas
- ☒ c. Una suma ponderada más un sesgo ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Una suma ponderada más un sesgo

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene un γ (gamma) alto en un kernel RBF?

- ☐ a. Disminución de la dimensionalidad
- ☒ b. Fronteras muy onduladas y riesgo de sobreajuste ✓ Correcta
- ☐ c. Fronteras suaves y generalización amplia

La respuesta correcta es: Fronteras muy onduladas y riesgo de sobreajuste

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >