

Comenzado el	lunes, 27 de abril de 2026, 22:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 27 de abril de 2026, 22:13
Tiempo empleado	3 minutos 53 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema en el que dos transacciones esperan indefinidamente recursos bloqueados entre sí se llama:

- ☐ a. Phantom Read.
- ☒ b. Deadlock ✓ A) Incorrecta, starvation es inanición de recursos por prioridad.
B) Correcta, dos transacciones se bloquean mutuamente.
C) Incorrecta, phantom read es otra anomalía.
- ☐ c. Starvation

La respuesta correcta es: Deadlock

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas anomalías se evita con el nivel de aislamiento SERIALIZABLE?

- ☐ a. Lectura no repetible.
- ☐ b. Lectura sucia.
- ☒ c. Lectura fantasma. ✓ A) Incorrecta, se evita con READ COMMITTED o superior.
B) Correcta, SERIALIZABLE bloquea rangos para impedir "fantasmas".
C) Incorrecta, la no repetible se evita con REPEATABLE READ.

La respuesta correcta es: Lectura fantasma.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La consistencia es una de las propiedades del modelo:

- ☒ a. ACID ✓ A) Incorrecta, CRUD describe operaciones básicas (crear, leer, actualizar, eliminar).
B) Correcta, ACID asegura atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
C) Incorrecta, ETL corresponde a procesos de integración de datos.
- ☐ b. CRUD
- ☐ c. ETL

La respuesta correcta es: ACID

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué anomalía ocurre cuando una transacción obtiene diferentes valores en dos lecturas del mismo dato?

- ☐ a. Lectura fantasma
- ☒ b. Lectura sucia ✗ **A) Correcta, otro proceso modificó el dato entre lecturas.**
B) Incorrecta, los fantasmas son nuevos registros entre consultas.
C) Incorrecta, las sucias son datos no confirmados.
- ☐ c. Lectura no repetible

La respuesta correcta es: Lectura no repetible

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La consistencia en bases de datos asegura que una transacción pase de:

- ☐ a. Un estado físico a otro lógico.
- ☐ b. Un estado inconsistente a otro inconsistente.
- ☒ c. Un estado válido a otro válido. ✓ **A) Correcta, la validez de los datos se preserva durante toda la transacción.**
B) Incorrecta, eso sería un fallo grave del sistema.
C) Incorrecta, no describe el concepto de consistencia.

La respuesta correcta es: Un estado válido a otro válido.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la consistencia en una base de datos?

- ☐ a. Garantizar disponibilidad de los servidores.
- ☒ b. Asegurar que los datos respeten reglas y restricciones definidas. ✓ **A) Correcta, la consistencia garantiza que las transacciones preserven la validez de los datos.**
B) Incorrecta, la disponibilidad se asegura con otras técnicas como replicación.
C) Incorrecta, el tamaño físico no está relacionado con la consistencia.
- ☐ c. Reducir el tamaño físico de la base de datos.

La respuesta correcta es: Asegurar que los datos respeten reglas y restricciones definidas.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La consistencia conecta:

- ☐ a. Gráficos y reportes estadísticos.
- ☒ b. Lógica de negocio y confiabilidad técnica. ✓ **A) Correcta, asegura que las reglas del negocio estén reflejadas en la BD.**
B) Incorrecta, los reportes no definen consistencia.
C) Incorrecta, el hardware no es el foco del concepto.
- ☐ c. Procesos de hardware y software.

La respuesta correcta es: Lógica de negocio y confiabilidad técnica.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas propiedades ACID asegura que las transacciones concurrentes no interfieran?

- ☒ a. Aislamiento  **A) Correcta, evita anomalías entre transacciones simultáneas.**
B) Incorrecta, la consistencia valida reglas de negocio.
C) Incorrecta, la atomicidad es el principio de todo-o-nada.
- ☐ b. Atomicidad
- ☐ c. Consistencia

La respuesta correcta es: Aislamiento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de pérdida de consistencia sería:

- ☐ a. Confirmar una transacción con COMMIT.
- ☒ b. Registrar un empleado en un departamento inexistente  **A) Correcta, viola la integridad referencial (clave foránea).**
B) Incorrecta, los bloqueos ayudan a evitar inconsistencias.
C) Incorrecta, COMMIT confirma cambios válidos.
- ☐ c. Actualizar datos de forma simultánea con bloqueos.

La respuesta correcta es: Registrar un empleado en un departamento inexistente

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad ACID se relaciona directamente con las reglas de integridad?

- ☐ a. Durabilidad
- ☒ b. Atomicidad  **A) Correcta, garantiza que las restricciones definidas se respeten siempre.**
B) Incorrecta, la durabilidad asegura que los cambios confirmados persistan.
C) Incorrecta, la atomicidad implica el principio de todo-o-nada.
- ☐ c. Consistencia

La respuesta correcta es: Consistencia

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >