

Comenzado el	martes, 12 de mayo de 2026, 22:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 12 de mayo de 2026, 22:09
Tiempo empleado	6 minutos 59 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la desventaja principal de una copia diferencial a largo plazo?

- ☐ a. No permite restaurar datos
- ☐ b. Necesita aplicar todos los incrementales previos
- ☒ c. Crece de tamaño conforme pasan los días
- ✓ **A) Correcta, mientras más lejos del full backup más espacio ocupa.**
- B) Incorrecta, eso aplica a incrementales.
- C) Incorrecta, sí permite restauración.

La respuesta correcta es: Crece de tamaño conforme pasan los días

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo de la planificación de respaldos es:

Califica 🏆

- ☐ a. Evitar que se creen nuevas tablas
- ☒ b. Definir qué respaldar, cuándo y cómo recuperarlo
- ✓ **A) Correcta, organiza la estrategia de protección de datos.**
- B) Incorrecta, no es su finalidad.
- C) Incorrecta, no se relaciona con respaldos.
- ☐ c. Reducir el tamaño físico de la base de datos

La respuesta correcta es: Definir qué respaldar, cuándo y cómo recuperarlo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una política adecuada de almacenamiento de respaldos debe considerar:

- ☐ a. Guardar copias solo en el mismo servidor
- ☒ b. Diversificar almacenamiento local y externo ✓
- ☐ c. Evitar redundancia para ahorrar espacio
- A) Incorrecta, es riesgoso.
B) Correcta, garantiza disponibilidad y seguridad.
C) Incorrecta, la redundancia es necesaria.

La respuesta correcta es: Diversificar almacenamiento local y externo

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Consecuencia de no planificar frecuencia de respaldos:

- ☒ a. Mayor riesgo de pérdida y recuperación lenta ✓
- ☐ b. Reducción de costos de almacenamiento
- ☐ c. Optimización automática del rendimiento
- A) Correcta, compromete continuidad.**
B) Incorrecta, no es un beneficio.
C) Incorrecta, no mejora rendimiento.

La respuesta correcta es: Mayor riesgo de pérdida y recuperación lenta

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la mayor ventaja de las copias lógicas?

- ☐ a. Restauración rápida en cualquier sistema
- ☒ b. Portabilidad entre gestores o versiones ✓
- ☐ c. Consumo mínimo de espacio
- A) Incorrecta, suelen tardar en restaurar.
B) Correcta, exportan datos legibles para migración.
C) Incorrecta, pueden generar archivos pesados.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Portabilidad entre gestores o versiones

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indicador mide rapidez en restablecer operación tras fallo?

- ☒ a. RTO  A) Incorrecta, mide pérdida de datos.
B) Correcta, define tiempo máximo de recuperación.
C) Incorrecta, corresponde a concurrencia.
- ☐ b. MVCC
- ☐ c. RPO

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de las copias físicas?

- ☐ a. No preservan configuraciones avanzadas
- ☒ b. Dependencia del motor y versión del SGBD  A) Incorrecta, esa limitación aplica a las lógicas.
B) Incorrecta, suelen ser rápidas.
C) Correcta, no son portables entre motores distintos.
- ☐ c. Son más lentas en ejecución

La respuesta correcta es: Dependencia del motor y versión del SGBD

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una buena práctica en gestión de respaldos?

- ☒ a. Realizar pruebas periódicas de restauración  **A) Correcta, asegura que los respaldos sean válidos.**  **Califica 5**
B) Incorrecta, deben validarse antes de eliminarse.
C) Incorrecta, la documentación es esencial.
- ☐ b. Eliminar respaldos antiguos sin verificarlos
- ☐ c. Evitar documentar procesos

La respuesta correcta es: Realizar pruebas periódicas de restauración

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métrica define la frecuencia de respaldos?

- ☒ a. RPO  **A) Correcta, RPO define la pérdida máxima aceptable.**
B) Incorrecta, no es la métrica central.
C) Incorrecta, corresponde a transacciones.
- ☐ b. Nivel de aislamiento
- ☐ c. Latencia de red

La respuesta correcta es: RPO

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El RTO (Recovery Time Objective) representa:

- ☐ a. Frecuencia de respaldos incrementales
- ☐ b. Número de usuarios soportados
- ☒ c. Tiempo máximo para recuperar un sistema  **A) Correcta, establece tiempo de restauración aceptable.**
B) Incorrecta, no mide concurrencia.
C) Incorrecta, no define frecuencia.

La respuesta correcta es: Tiempo máximo para recuperar un sistema

Ir a...

< Actividad anterior

Califica 

Actividad siguiente >