

Comenzado el	martes, 12 de mayo de 2026, 22:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 12 de mayo de 2026, 22:16
Tiempo empleado	3 minutos 12 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El monitoreo de respaldos permite:

- ☐ a. Evitar consultas complejas
- ☐ b. Reducir tamaño de BD
- ☒ c. Detectar fallos y cumplimiento del plan ✓ **A) Correcta, garantiza ejecución.**
B) Incorrecta, no es el objetivo.
C) Incorrecta, no corresponde.

La respuesta correcta es: Detectar fallos y cumplimiento del plan

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La copia diferencial se diferencia de la incremental porque:

- ☐ a. Copia únicamente registros eliminados
- ☐ b. Funciona sin respaldo completo previo
- ☒ c. Guarda todos los cambios desde el último respaldo completo ✓ **A) Correcta, acumula los cambios respecto al último full backup.**
B) Incorrecta, no se centra en eliminaciones.
C) Incorrecta, depende de un respaldo completo previo.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Guarda todos los cambios desde el último respaldo completo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La automatización de respaldos busca:

- ☒ a. Reducir la intervención manual **✓ A) Correcta, previene olvidos y errores humanos.**
B) Incorrecta, el objetivo es simplificar.
C) Incorrecta, el monitoreo sigue siendo necesario.
- ☐ b. Aumentar la complejidad
- ☐ c. Eliminar monitoreo

La respuesta correcta es: Reducir la intervención manual

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una estrategia de respaldo adecuada debe equilibrar:

- ☐ a. CPU, memoria y red
- ☒ b. Seguridad, costo y rapidez **✓ A) Correcta, busca continuidad eficiente.**
B) Incorrecta, son factores de hardware.
C) Incorrecta, no son criterios de respaldo.
- ☐ c. Diseño de reportes

La respuesta correcta es: Seguridad, costo y rapidez

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un respaldo incremental diario combinado con un full semanal es un ejemplo de:

- ☐ a. Copia física
- ☒ b. Estrategia híbrida de respaldo **✓ A) Correcta, mezcla varios tipos de respaldo.**
B) Incorrecta, no depende del formato.
C) Incorrecta, no define si es física o lógica.
- ☐ c. Copia lógica

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Estrategia híbrida de respaldo

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa RPO (Recovery Point Objective)?

- ☐ a. Número de respaldos que se almacenan en la nube
- ☐ b. Tiempo máximo de inactividad permitido
- ☒ c. Cantidad máxima de datos que se puede perder

✓ A) Incorrecta, eso corresponde al RTO.
B) Correcta, mide tolerancia a pérdida de datos.
C) Incorrecta, no define RPO.

La respuesta correcta es: Cantidad máxima de datos que se puede perder

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las copias lógicas permiten:

- ☒ a. Migrar datos entre distintos gestores o versiones
- ☐ b. Ejecutar consultas sin bloquear transacciones
- ☐ c. Respalidar únicamente los índices

✓ **A) Correcta, exportan datos/tablas en formato legible.**
B) Incorrecta, no se limitan a índices.
C) Incorrecta, no es su finalidad.

La respuesta correcta es: Migrar datos entre distintos gestores o versiones

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La retención de respaldos depende de:

Califica 🏆

- ☒ a. Recursos y normativas legales ✓ **A) Correcta, leyes y recursos definen tiempo de retención.**
B) Incorrecta, no determina retención.
C) Incorrecta, el motor no lo impone.
- ☐ b. Motor de BD empleado
- ☐ c. Usuarios conectados

La respuesta correcta es: Recursos y normativas legales

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una desventaja de los respaldos incrementales es que:

- ☐ a. Consumen demasiado espacio
- ☐ b. No permiten respaldar transacciones confirmadas
- ☒ c. La recuperación es más lenta porque requiere aplicar varios archivos
- ✓ A) Incorrecta, los incrementales ahorran espacio.
B) Correcta, necesitan el respaldo completo más todos los incrementales.
C) Incorrecta, sí incluyen transacciones confirmadas.

La respuesta correcta es: La recuperación es más lenta porque requiere aplicar varios archivos

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una copia completa (Full Backup) se caracteriza por:

- ☐ a. Exportar solo procedimientos almacenados
- ☐ b. Respalidar únicamente los datos modificados
- ☒ c. Respalidar toda la base de datos
- ✓ A) Incorrecta, eso corresponde a copias incrementales.
B) Correcta, es una duplicación íntegra de la base de datos.
C) Incorrecta, no es el alcance de un respaldo completo.

La respuesta correcta es: Respalidar toda la base de datos

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Califica 🏆](#)[Actividad siguiente >](#)