

Comenzado el	domingo, 19 de abril de 2026, 14:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de abril de 2026, 14:46
Tiempo empleado	10 minutos 47 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de métrica primaria en clasificación desbalanceada es:

- ☐ a. MAE
- ☒ b. F1-score  Correcta
- ☐ c. Accuracy

La respuesta correcta es: F1-score

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa un modelo con accuracy=0.95 en dataset muy desbalanceado (95% negativos)?

- ☒ a. Puede estar ignorando casi todos los positivos  Correcta
- ☐ b. Clasifica bien ambas clases
- ☐ c. Tiene recall perfecto

Califica 

La respuesta correcta es: Puede estar ignorando casi todos los positivos

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En regresión, ¿qué mide el MAE?

- ☐ a. Error cuadrático medio
- ☒ b. Promedio de errores absolutos ✓ Correcta
- ☐ c. Proporción de varianza explicada

La respuesta correcta es: Promedio de errores absolutos

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un modelo tiene $\text{recall}=1.0$, significa que:

- ☒ a. Detecta todos los positivos reales. ✓ Correcta
- ☐ b. No tiene falsos negativos
- ☐ c. No tiene falsos positivos

La respuesta correcta es: Detecta todos los positivos reales.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un modelo con $\text{recall}=0.9$ y $\text{precision}=0.3$ indica que:

- ☐ a. Captura pocos positivos y muchos negativos
- ☒ b. Detecta la mayoría de positivos, pero se equivoca mucho en los falsos positivos ✓ Correcta
- ☐ c. Tiene alta accuracy

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Detecta la mayoría de positivos, pero se equivoca mucho en los falsos positivos

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En curva ROC, el eje Y representa:

- ☐ a. Falsos positivos
- ☐ b. Especificidad
- ☒ c. Verdaderos positivos (recall/sensibilidad) ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Verdaderos positivos (recall/sensibilidad)

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métrica es más adecuada cuando los falsos positivos son muy costosos?

- ☐ a. R^2
- ☒ b. Precision ✓ Correcta
- ☐ c. Recall

La respuesta correcta es: Precision

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de la trazabilidad en el ciclo de vida de un modelo de ML?

- ☐ a. Aumentar la velocidad de entrenamiento
- ☒ b. Documentar y verificar decisiones y riesgos ✓ Correcta
- ☐ c. Reducir el tamaño del dataset

Califica 

La respuesta correcta es: Documentar y verificar decisiones y riesgos

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En triage hospitalario, si la prioridad es no perder urgentes, se debe maximizar:

- ☐ a. MAE
- ☒ b. Recall ✓ Correcta
- ☐ c. Precision

La respuesta correcta es: Recall

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un AUC cercano a 0.5 indica:

- ☐ a. Modelo perfecto
- ☒ b. Modelo aleatorio ✓ Correcta
- ☐ c. Modelo excelente

La respuesta correcta es: Modelo aleatorio

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 