

Comenzado el	sábado, 2 de mayo de 2026, 22:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 2 de mayo de 2026, 22:12
Tiempo empleado	7 minutos 18 segundos
Calificación	7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición debe cumplir la matriz X para que la solución matricial de la regresión lineal sea posible?

- ☐ a. Que todos los coeficientes sean positivos
- ☒ b. Que tenga rango completo  Correcta
- ☐ c. Que todos los residuos sean iguales a cero

La respuesta correcta es: Que tenga rango completo

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método Lasso (L1) se caracteriza por:

- ☒ a. Anular algunos coeficientes (selección de variables)  Correcta
- ☐ b. Encoger coeficientes sin anularlos
- ☐ c. Calcular probabilidades exactas

La respuesta correcta es: Anular algunos coeficientes (selección de variables)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El hiperparámetro λ en regularización controla:

- ☒ a. La intensidad de la penalización ✓ Correcta
- ☐ b. La cantidad de observaciones
- ☐ c. El número de variables seleccionadas

La respuesta correcta es: La intensidad de la penalización

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si la relación entre variables es no lineal y se usa regresión lineal simple?

- ☐ a. El modelo ajusta perfectamente los datos
- ☒ b. El modelo presenta alto sesgo ✓ Correcta
- ☐ c. El modelo mejora la varianza

La respuesta correcta es: El modelo presenta alto sesgo

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo Softmax generaliza la regresión logística a:

- ☐ a. Series temporales
- ☐ b. Datos faltantes
- ☒ c. Más de dos clases ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Más de dos clases

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una diferencia clave entre regresión lineal y logística es:

- ☒ a. Una usa sigmoide, la otra Softmax ✖ Incorrecta
- ☐ b. Ambas predicen continuos
- ☐ c. Una predice valores continuos, la otra probabilidades

La respuesta correcta es: Una predice valores continuos, la otra probabilidades

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión logística con Softmax es útil cuando:

- ☒ a. Existen múltiples clases posibles ✔ Correcta
- ☐ b. Hay una sola clase
- ☐ c. Los datos son determinísticos

La respuesta correcta es: Existen múltiples clases posibles

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si $\lambda=0$ en Ridge o Lasso?

- ☐ a. Se obtiene la regresión lineal clásica
- ☒ b. Se eliminan todas las variables ✖ Incorrecta
- ☐ c. El modelo se vuelve no lineal

La respuesta correcta es: Se obtiene la regresión lineal clásica

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo aumenta al incrementar el grado del polinomio?

- ☐ a. Sobreajuste
- ☒ b. Falta de convergencia numérica ✖ Incorrecta
- ☐ c. Sesgo

La respuesta correcta es: Sobreajuste

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión logística se utiliza principalmente para:

- ☐ a. Calcular raíces cuadradas de matrices
- ☐ b. Predecir valores continuos
- ☒ c. Resolver problemas de clasificación ✔ Correcta

La respuesta correcta es: Resolver problemas de clasificación

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >