

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 00:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 00:06
Tiempo empleado	5 minutos 27 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué algoritmo de optimización es alternativa al SGD clásico?

- ☐ a. Newton-Raphson
- ☐ b. Backtracking
- ☒ c. Adam  Correcta

La respuesta correcta es: Adam

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función de pérdida es común en clasificación con redes neuronales?

- ☐ a. MSE
- ☒ b. Entropía cruzada  Correcta
- ☐ c. Log-loss

Califica 

La respuesta correcta es: Entropía cruzada

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si se seleccionan hiperparámetros usando el conjunto de prueba?

- ☐ a. Mejora generalización
- ☐ b. No tiene consecuencias
- ☒ c. Se produce fuga de información y evaluación optimista ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Se produce fuga de información y evaluación optimista

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué salida produce una capa Softmax en redes neuronales?

- ☒ a. Probabilidades normalizadas multiclase ✓ Correcta
- ☐ b. Valores entre -1 y 1
- ☐ c. Distancias al hiperplano

La respuesta correcta es: Probabilidades normalizadas multiclase

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un C muy grande en SVM tiende a provocar:

- ☐ a. Subajuste
- ☒ b. Sobreajuste ✓ Correcta
- ☐ c. Regularización muy fuerte

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Sobreajuste

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función de activación se usa típicamente en clasificación binaria por probabilidades?

- ☐ a. ReLU
- ☐ b. Tanh
- ☒ c. Sigmoid  Correcta

La respuesta correcta es: Sigmoid

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a detener el entrenamiento antes del sobreajuste?

- ☐ a. Expansión de dataset
- ☒ b. Early stopping  Correcta
- ☐ c. Regularización L1

La respuesta correcta es: Early stopping

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué combina una neurona artificial antes de aplicar la función de activación?

- ☐ a. Un producto cruzado entre entradas
- ☐ b. Una resta entre entradas
- ☒ c. Una suma ponderada más un sesgo  Correcta

Califica 

La respuesta correcta es: Una suma ponderada más un sesgo

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene un γ (gamma) alto en un kernel RBF?

- ☐ a. Fronteras suaves y generalización amplia
- ☒ b. Fronteras muy onduladas y riesgo de sobreajuste  Correcta
- ☐ c. Disminución de la dimensionalidad

La respuesta correcta es: Fronteras muy onduladas y riesgo de sobreajuste

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica evita sobreajuste en redes neuronales?

- ☐ a. Usar siempre sigmoide
- ☒ b. Dropout  Correcta
- ☐ c. Aumentar neuronas sin límite

La respuesta correcta es: Dropout

[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)Califica 