

Comenzado el	lunes, 4 de mayo de 2026, 22:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de mayo de 2026, 22:50
Tiempo empleado	19 minutos 13 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué kernel se relaciona conceptualmente con las neuronas artificiales?

- ☐ a. Polinomial
- ☐ b. RBF
- ☒ c. Sigmoide ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Sigmoide

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En problemas de texto, ¿qué representación se usa frecuentemente con SVM?

- ☐ a. Cadenas de Markov
- ☐ b. Redes convolucionales
- ☒ c. Bolsa de palabras (bag of words) ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Bolsa de palabras (bag of words)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué kernel es más adecuado cuando los datos son linealmente separables?

- ☐ a. Kernel RBF
- ☐ b. Kernel polinomial
- ☒ c. Kernel lineal ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Kernel lineal

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica evita sobreajuste en redes neuronales?

- ☒ a. Dropout ✓ Correcta
- ☐ b. Usar siempre sigmoide
- ☐ c. Aumentar neuronas sin límite

La respuesta correcta es: Dropout

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a detener el entrenamiento antes del sobreajuste?

- ☒ a. Early stopping ✓ Correcta
- ☐ b. Expansión de dataset
- ☐ c. Regularización L1

La respuesta correcta es: Early stopping

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el rol de los vectores de soporte en SVM?

- ☐ a. Son los puntos más cercanos al hiperplano que definen la frontera
- ☐ b. Son los puntos más alejados del hiperplano
- ☒ c. Son todos los puntos de entrenamiento ✖ Incorrecta

La respuesta correcta es: Son los puntos más cercanos al hiperplano que definen la frontera

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En detección de fraude, las SVM son eficaces porque:

- ☐ a. Eliminan automáticamente ruido
- ☐ b. Crean redes neuronales profundas
- ☒ c. Detectan patrones anómalos en transacciones ✔ Correcta

La respuesta correcta es: Detectan patrones anómalos en transacciones

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el hiperparámetro C en una SVM?

- ☐ a. El número de vectores de soporte
- ☒ b. El grado de penalización por errores de entrenamiento ✔ Correcta
- ☐ c. La tasa de aprendizaje del modelo

La respuesta correcta es: El grado de penalización por errores de entrenamiento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol tiene el sesgo (b) en una neurona?

- ☐ a. Aumenta el número de neuronas
- ☒ b. Desplaza la función de activación ✓ Correcta
- ☐ c. Evita la regularización

La respuesta correcta es: Desplaza la función de activación

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema clásico no puede resolver un perceptrón simple?

- ☒ a. Problema XOR ✓ Correcta
- ☐ b. Regresión lineal
- ☐ c. Clasificación lineal

La respuesta correcta es: Problema XOR

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >