

Comenzado el	martes, 2 de junio de 2026, 18:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 2 de junio de 2026, 18:15
Tiempo empleado	9 minutos 11 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas funciones corresponde a una de tabla?

- ☐ a. CalcularIVA(@monto)
- ☒ b. PedidosPorCliente(@cliente_id)  A) Correcta, devuelve un conjunto de registros.
B) Incorrecta, devuelve un valor único.
C) Incorrecta, es función de agregación.
- ☐ c. SUM(monto)

La respuesta correcta es: PedidosPorCliente(@cliente_id)

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un trigger anidado ocurre cuando:

- ☒ a. Un trigger dispara a otro trigger como consecuencia de su acción.  A) Correcta, es la definición de trigger anidado.
B) Incorrecta, no es lo mismo.
C) Incorrecta, eso no es anidamiento.
- ☐ b. Un trigger ejecuta siempre un procedimiento.
- ☐ c. Varias funciones llaman al mismo trigger.

La respuesta correcta es: Un trigger dispara a otro trigger como consecuencia de su acción.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica aplicar políticas de respaldo y recuperación periódicas?

- ☐ a. Limitar el acceso a los informes de usuarios.
- ☒ b. Proteger la información ante fallos o pérdidas. ✔
- ☐ c. Evitar que se creen nuevas tablas en la base de datos.
- A) Correcta, los respaldos y planes de recuperación reducen el riesgo de pérdida.
- B) Incorrecta, no tiene relación con la creación de tablas.
- C) Incorrecta, es un tema de permisos, no de respaldos.

La respuesta correcta es: Proteger la información ante fallos o pérdidas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si no se controla la concurrencia adecuadamente?

- ☐ a. El rendimiento del sistema mejora automáticamente.
- ☐ b. Los usuarios obtienen siempre resultados idénticos.
- ☒ c. Se generan conflictos como lecturas inconsistentes y actualizaciones perdidas. ✔
- A) Incorrecta, sin control hay resultados inconsistentes.
- B) Correcta, aparecen anomalías que afectan la confiabilidad.**
- C) Incorrecta, el rendimiento no mejora por sí solo.

La respuesta correcta es: Se generan conflictos como lecturas inconsistentes y actualizaciones perdidas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un posible inconveniente de usar demasiados índices?

- ☐ a. Impiden consultas con filtros.
- ☒ b. Ralentizan operaciones de inserción y actualización. ✓ A) Correcta, porque deben actualizarse también los índices.
B) Incorrecta, al contrario, ayudan en filtros.
C) Incorrecta, no tiene relación.
- ☐ c. Impiden consultas con filtros.

La respuesta correcta es: Ralentizan operaciones de inserción y actualización.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los logs de transacciones permiten implementar:

- ☐ a. Nuevos índices de búsqueda en tablas
- ☒ b. Recuperación ante fallos con UNDO y REDO ✓ A) Correcta, son la base del mecanismo de recuperación.
B) Incorrecta, no crean índices.
C) Incorrecta, no hacen normalización.
- ☐ c. Procesos de normalización de datos

La respuesta correcta es: Recuperación ante fallos con UNDO y REDO

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los logs permiten realizar una recuperación a un:

- ☒ a. Punto en el tiempo ✓ A) Correcta, posibilitan PITR (Point-In-Time Recovery).
B) Incorrecta, no se limita a puntos manuales.
C) Incorrecta, no restauran hardware.
- ☐ b. Punto de restauración manual únicamente
- ☐ c. Estado físico del servidor

La respuesta correcta es: Punto en el tiempo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué son necesarias las pruebas periódicas de un DRP?

- ☐ a. Para reducir el espacio en disco
- ☒ b. Para validar que respaldos y procedimientos funcionan
- ☐ c. Para generar consultas más rápidas

✓ **A) Correcta, garantizan operatividad real del plan.**
B) Incorrecta, no es su objetivo.
C) Incorrecta, no está relacionado.

La respuesta correcta es: Para validar que respaldos y procedimientos funcionan

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si una transacción confirmada no alcanzó a escribirse en disco por un fallo?

- ☐ a. Se debe repetir manualmente
- ☒ b. Se recupera aplicando el REDO desde el log
- ☐ c. Se descarta definitivamente

✓ A) Incorrecta, no se pierde el cambio confirmado.
B) Correcta, el log reapplica cambios confirmados.
C) Incorrecta, el sistema lo maneja automáticamente.

La respuesta correcta es: Se recupera aplicando el REDO desde el log

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad ACID se relaciona directamente con las reglas de integridad?

- ☐ a. Durabilidad
- ☒ b. Consistencia
- ☐ c. Atomicidad

✓ **A) Correcta, garantiza que las restricciones definidas se respeten siempre.**
B) Incorrecta, la durabilidad asegura que los cambios confirmados persistan.
C) Incorrecta, la atomicidad implica el principio de todo-o-nada.

La respuesta correcta es: Consistencia

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un sistema de pedidos, si se descuenta el stock pero no se registra el pago, ¿qué debe ocurrir?

- ☒ a. La transacción completa se revierte con ROLLBACK. ✓ A) Incorrecta, dejaría inconsistencia entre stock y pagos.
B) Correcta, mantiene integridad de datos.
C) Incorrecta, una medida innecesaria y peligrosa.
- ☐ b. El sistema reinicia todas las tablas.
- ☐ c. El sistema confirma solo el descuento.

La respuesta correcta es: La transacción completa se revierte con ROLLBACK.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de pérdida de consistencia sería:

- ☐ a. Actualizar datos de forma simultánea con bloqueos.
- ☒ b. Registrar un empleado en un departamento inexistente ✓ **A) Correcta, viola la integridad referencial (clave foránea).**
B) Incorrecta, los bloqueos ayudan a evitar inconsistencias.
C) Incorrecta, COMMIT confirma cambios válidos.
- ☐ c. Confirmar una transacción con COMMIT.

La respuesta correcta es: Registrar un empleado en un departamento inexistente

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia principal entre un trigger y un procedimiento almacenado?

- ☐ a. El trigger no puede modificar registros.
- ☒ b. El trigger se ejecuta automáticamente, el procedimiento debe invocarse. ✓ A) Incorrecta, los triggers son automáticos.
B) Correcta, esa es la diferencia.
C) Incorrecta, sí puede hacerlo.
- ☐ c. Ambos se ejecutan siempre de forma manual.

La respuesta correcta es: El trigger se ejecuta automáticamente, el procedimiento debe invocarse.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un método técnico de recuperación basado en copias periódicas de logs hacia un servidor secundario es:

- ☐ a. Log Shipping
- ☐ b. Clustering
- ☒ c. Replicación ✗ A) Incorrecta, clustering usa nodos para alta disponibilidad.
B) Correcta, mantiene un servidor secundario casi listo.
C) Incorrecta, replicación sincroniza datos pero no es solo envío de logs.

La respuesta correcta es: Log Shipping

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de consistencia aplicada sería:

- ☐ a. Permitir valores nulos en campos obligatorios.
- ☐ b. Insertar registros duplicados en una clave primaria.
- ☒ c. Registrar una venta con cliente y producto válidos. ✓ **A) Correcta, respeta todas las restricciones definidas el esquema.**
B) Incorrecta, viola la unicidad de la clave primaria.
C) Incorrecta, infringe la regla NOT NULL.

La respuesta correcta es: Registrar una venta con cliente y producto válidos.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La consistencia conecta:

- ☐ a. Gráficos y reportes estadísticos.
- ☐ b. Procesos de hardware y software.
- ☒ c. Lógica de negocio y confiabilidad técnica. ✓

A) Correcta, asegura que las reglas del negocio estén reflejadas en la BD.

B) Incorrecta, los reportes no definen consistencia.

C) Incorrecta, el hardware no es el foco del concepto.

La respuesta correcta es: Lógica de negocio y confiabilidad técnica.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El monitoreo de respaldos permite:

- ☐ a. Evitar consultas complejas
- ☐ b. Reducir tamaño de BD
- ☒ c. Detectar fallos y cumplimiento del plan ✓

A) Correcta, garantiza ejecución.

B) Incorrecta, no es el objetivo.

C) Incorrecta, no corresponde.

La respuesta correcta es: Detectar fallos y cumplimiento del plan

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un bloqueo en bases de datos?

- ☐ a. Un error en la ejecución de una consulta.
- ☐ b. Un índice creado para optimizar consultas.
- ☒ c. Un mecanismo para coordinar el acceso concurrente y evitar inconsistencias. ✓

A) Incorrecta, un bloqueo no es un error.

B) Correcta, los bloqueos regulan el acceso concurrente.

C) Incorrecta, los índices sirven para acelerar consultas, no son bloqueos.

La respuesta correcta es: Un mecanismo para coordinar el acceso concurrente y evitar inconsistencias.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de trigger es más adecuado para validar datos antes de insertarlos?

- ☒ a. BEFORE INSERT ✓ A) Incorrecta, se dispara después de insertar.
B) Correcta, permite validar previo a la inserción.
C) Incorrecta, se dispara con eliminaciones.
- ☐ b. AFTER INSERT
- ☐ c. DELETE TRIGGER

La respuesta correcta es: BEFORE INSERT

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El cumplimiento normativo en políticas de recuperación se apoya en:

- ☒ a. ISO/IEC 27001, COBIT y NIST ✓ **A) Correcta, son marcos de referencia internacionales.**
B) Incorrecta, los DER son de diseño conceptual.
C) Incorrecta, no corresponden a políticas de recuperación.
- ☐ b. Diagramas de entidad relación
- ☐ c. Algoritmos de ordenamiento

La respuesta correcta es: ISO/IEC 27001, COBIT y NIST

Ir a...

< Sección anterior

Siguiente sección >