

Comenzado el	domingo, 3 de mayo de 2026, 00:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 3 de mayo de 2026, 00:49
Tiempo empleado	6 minutos 45 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método Lasso (L1) se caracteriza por:

- ☒ a. Anular algunos coeficientes (selección de variables) ✓ Correcta
- ☐ b. Calcular probabilidades exactas
- ☐ c. Encoger coeficientes sin anularlos

La respuesta correcta es: Anular algunos coeficientes (selección de variables)

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determina la clase predicha en Softmax?

- ☐ a. El promedio de coeficientes
- ☒ b. La clase con probabilidad más alta ✓ Correcta
- ☐ c. La suma de errores

La respuesta correcta es: La clase con probabilidad más alta

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La regresión logística es muy usada en:

- ☐ a. Topología algebraica
- ☐ b. Criptografía avanzada
- ☒ c. Salud, economía y marketing ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Salud, economía y marketing

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En regularización, L1 y L2 se diferencian porque:

- ☒ a. L1 puede anular coeficientes; L2 solo los reduce ✓ Correcta
- ☐ b. Ninguna afecta los coeficientes
- ☐ c. Ambas siempre anulan coeficientes

La respuesta correcta es: L1 puede anular coeficientes; L2 solo los reduce

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se utiliza en la regresión logística binaria?

- ☒ a. Sigmoide (logística) ✓ Correcta
- ☐ b. Función identidad
- ☐ c. Tangente hiperbólica

La respuesta correcta es: Sigmoide (logística)

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una diferencia clave entre regresión lineal y logística es:

- ☐ a. Una usa sigmoide, la otra Softmax
- ☒ b. Una predice valores continuos, la otra probabilidades ✓ Correcta
- ☐ c. Ambas predicen continuos

La respuesta correcta es: Una predice valores continuos, la otra probabilidades

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se usa Ridge (L2), la penalización es sobre:

- ☐ a. La suma de los valores absolutos de los residuos
- ☐ b. La suma de los residuos
- ☒ c. La suma de los cuadrados de los coeficientes ✓ Correcta

La respuesta correcta es: La suma de los cuadrados de los coeficientes

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué supone la regresión lineal sobre los errores?

- ☒ a. Que sean independientes y homocedásticos ✓ Correcta
- ☐ b. Que sigan una distribución uniforme
- ☐ c. Que siempre sean positivos

La respuesta correcta es: Que sean independientes y homocedásticos

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo Softmax generaliza la regresión logística a:

- ☒ a. Más de dos clases ✓ Correcta
- ☐ b. Datos faltantes
- ☐ c. Series temporales

La respuesta correcta es: Más de dos clases

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema del sobreajuste en polinomios se controla mejor con:

- ☐ a. Reduciendo el tamaño de los datos
- ☒ b. Regularización y validación cruzada ✓ Correcta
- ☐ c. Aumentando siempre el grado

La respuesta correcta es: Regularización y validación cruzada

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >