

Comenzado el	lunes, 27 de abril de 2026, 22:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 27 de abril de 2026, 22:09
Tiempo empleado	5 minutos 14 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes escenarios representa una lectura fantasma?

- ☐ a. Un usuario pierde cambios porque otra transacción sobrescribió su valor
- ☐ b. Una transacción lee datos no confirmados
- ☒ c. Una consulta devuelve más filas en la segunda ejecución por inserción de otra transacción.

✓ **A) Correcta, aparecen registros "fantasma" entre ejecuciones.**
B) Incorrecta, eso es lectura sucia.
C) Incorrecta, corresponde a actualización perdida.

La respuesta correcta es: Una consulta devuelve más filas en la segunda ejecución por inserción de otra transacción.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo principal del control de concurrencia es:

- ☐ a. Permitir que varias transacciones modifiquen el mismo dato simultáneamente.
- ☐ b. Reducir el tamaño físico de la base de datos.
- ☒ c. Preservar la aislación de las transacciones concurrentes. ✓
- A) Incorrecta, esto provocaría inconsistencias y conflictos.
- B) Correcta, asegura que las transacciones no interfieran entre sí.**
- C) Incorrecta, no es un objetivo del control de concurrencia.

La respuesta correcta es: Preservar la aislación de las transacciones concurrentes.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En SQL Server, para evitar anomalías de concurrencia se recomienda:

- ☐ a. Permitir lecturas no confirmadas
- ☐ b. Deshabilitar los bloqueos por completo
- ☒ c. Usar niveles de aislamiento adecuados ✓
- A) Incorrecta, eliminar bloqueos expone a inconsistencias.
- B) Correcta, niveles como SERIALIZABLE o REPEATABLE READ reducen conflictos.**
- C) Incorrecta, leer datos no confirmados aumenta los riesgos.

La respuesta correcta es: Usar niveles de aislamiento adecuados

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una transacción no cumple las restricciones de integridad, el sistema debe:

- ☐ a. Guardar los datos parcialmente.
- ☒ b. Rechazar la transacción completa. ✓ A) Incorrecta, guardar parcialmente generaría inconsistencia.
B) Correcta, así se garantiza que solo datos válidos se persistan.
C) Incorrecta, el sistema no debe inventar valores.
- ☐ c. Ajustar automáticamente los valores.

La respuesta correcta es: Rechazar la transacción completa.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes métodos utiliza bloqueos para gestionar la concurrencia?

- ☐ a. Timestamp Ordering.
- ☐ b. MVCC
- ☒ c. Locking ✓ A) Incorrecta, usa marcas de tiempo para ordenar operaciones.
B) Incorrecta, maneja múltiples versiones de datos.
C) Correcta, el bloqueo evita modificaciones simultáneas.

La respuesta correcta es: Locking

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas anomalías se evita con el nivel de aislamiento SERIALIZABLE?

- ☐ a. Lectura sucia.
- ☐ b. Lectura no repetible.
- ☒ c. Lectura fantasma. ✓ A) Incorrecta, se evita con READ COMMITTED o superior.
B) Correcta, SERIALIZABLE bloquea rangos para impedir "fantasmas".
C) Incorrecta, la no repetible se evita con REPEATABLE READ.

La respuesta correcta es: Lectura fantasma.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La consistencia es una de las propiedades del modelo:

- ☒ a. ACID ✓ A) Incorrecta, CRUD describe operaciones básicas (crear, leer, actualizar, eliminar).
B) Correcta, ACID asegura atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
C) Incorrecta, ETL corresponde a procesos de integración de datos.
- ☐ b. ETL
- ☐ c. CRUD

La respuesta correcta es: ACID

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué anomalía ocurre cuando una transacción obtiene diferentes valores en dos lecturas del mismo dato?

- ☐ a. Lectura sucia
- ☒ b. Lectura no repetible ✓ **A) Correcta, otro proceso modificó el dato entre lecturas.**
B) Incorrecta, los fantasmas son nuevos registros entre consultas.
C) Incorrecta, las sucias son datos no confirmados.
- ☐ c. Lectura fantasma

La respuesta correcta es: Lectura no repetible

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas anomalías se evita con el nivel de aislamiento SERIALIZABLE?

- ☐ a. Lectura no repetible.
- ☐ b. Lectura sucia.
- ☒ c. Lectura fantasma. ✗ **A) Correcta, se leen datos que podrían revertirse.**
B) Incorrecta, la lectura fantasma ocurre por inserciones nuevas.
C) Incorrecta, la no repetible es cuando un dato cambia entre lecturas.

La respuesta correcta es: Lectura sucia.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema en el que dos transacciones esperan indefinidamente recursos bloqueados entre sí se llama:

- ☐ a. Starvation
- ☒ b. Deadlock ✓ A) Incorrecta, starvation es inanición de recursos por prioridad.
B) Correcta, dos transacciones se bloquean mutuamente.
C) Incorrecta, phantom read es otra anomalía.
- ☐ c. Phantom Read.

La respuesta correcta es: Deadlock

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >