

Comenzado el	lunes, 11 de mayo de 2026, 22:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de mayo de 2026, 22:36
Tiempo empleado	2 minutos 56 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El plan de recuperación ante desastres (DRP) se centra en:

- ☐ a. Optimizar consultas complejas
- ☐ b. Diseñar interfaces gráficas para usuarios
- ☒ c. Definir acciones y responsables para restablecer operaciones

✓ **A) Correcta, asegura continuidad operativa.**
B) Incorrecta, no es su objetivo.
C) Incorrecta, no corresponde al DRP.

La respuesta correcta es: Definir acciones y responsables para restablecer operaciones

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué son necesarias las pruebas periódicas de un DRP?

- ☒ a. Para validar que respaldos y procedimientos funcionan
- ☐ b. Para generar consultas más rápidas
- ☐ c. Para reducir el espacio en disco

✓ **A) Correcta, garantizan operatividad real del plan.**
B) Incorrecta, no es su objetivo.
C) Incorrecta, no está relacionado.

La respuesta correcta es: Para validar que respaldos y procedimientos funcionan

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El análisis de riesgos en un DRP consiste en:

- ☒ a. Identificar eventos que pueden afectar la base de datos  **A) Correcta, prioriza amenazas y sistemas críticos.**
B) Incorrecta, no es el foco del DRP.
C) Incorrecta, es un proceso diferente.
- ☐ b. Medir tiempos de respuesta de consultas
- ☐ c. Eliminar datos duplicados

La respuesta correcta es: Identificar eventos que pueden afectar la base de datos

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función principal de los logs de transacciones?

- ☐ a. Reducir espacio en disco
- ☒ b. Registrar operaciones para garantizar atomicidad y durabilidad  **A) Correcta, permiten deshacer (UNDO) y rehacer (REDO) transacciones para mantener ACID.**
B) Incorrecta, no es su propósito principal.
C) Incorrecta, los logs suelen aumentar el uso de espacio.
- ☐ c. Optimizar el rendimiento de consultas

La respuesta correcta es: Registrar operaciones para garantizar atomicidad y durabilidad

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La mejora continua en un DRP implica:

- ☐ a. Evitar la actualización del plan para no generar cambios
- ☒ b. **Incorporar lecciones aprendidas tras pruebas o incidentes**  **A) Correcta, mantiene el plan vigente y eficaz.**
B) Incorrecta, la actualización es necesaria.
C) Incorrecta, centralizar aumenta riesgos.
- ☐ c. Centralizar todo en un solo servidor

La respuesta correcta es: **Incorporar lecciones aprendidas tras pruebas o incidentes**

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un checkpoint en los logs sirve para:

- ☐ a. Eliminar todos los registros del log
- ☒ b. Marcar un estado estable de la base de datos  **A) Correcta, facilita una recuperación más rápida.**
B) Incorrecta, no borra todo el log.
C) Incorrecta, no está relacionado con el rendimiento de SELECT.
- ☐ c. Acelerar consultas SELECT

La respuesta correcta es: **Marcar un estado estable de la base de datos**

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El registro de transacciones en los logs ocurre:

- ☒ a. Antes de aplicar los cambios a la base de datos ✓ A) Incorrecta, el registro se hace previo al commit para garantizar recuperación.
B) Correcta, es el principio de Write-Ahead Logging.
C) Incorrecta, no depende solo de fallos.
- ☐ b. Solo cuando ocurre un fallo
- ☐ c. Después de confirmar la transacción

La respuesta correcta es: Antes de aplicar los cambios a la base de datos

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los logs de transacciones permiten implementar:

- ☐ a. Nuevos índices de búsqueda en tablas
- ☒ b. Recuperación ante fallos con UNDO y REDO ✓ **A) Correcta, son la base del mecanismo de recuperación.**
B) Incorrecta, no crean índices.
C) Incorrecta, no hacen normalización.
- ☐ c. Procesos de normalización de datos

La respuesta correcta es: Recuperación ante fallos con UNDO y REDO

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un método técnico de recuperación basado en copias periódicas de logs hacia un servidor secundario es:

- ☐ a. Clustering
- ☒ b. Replicación ✗ A) Incorrecta, clustering usa nodos para alta disponibilidad.
B) Correcta, mantiene un servidor secundario casi listo.
C) Incorrecta, replicación sincroniza datos pero no es solo envío de logs.
- ☐ c. Log Shipping

La respuesta correcta es: Log Shipping

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la relación entre los logs de transacciones y la durabilidad?

- ☐ a. Los logs mejoran automáticamente la velocidad de consulta
- ☐ b. Los logs reducen el tamaño físico de la base
- ☒ c. Los logs aseguran que los cambios confirmados persistan tras un fallo
- ✓ **A) Correcta, garantizan la permanencia de los datos confirmados.**
B) Incorrecta, suelen aumentar el tamaño.
C) Incorrecta, no están orientados al rendimiento.

La respuesta correcta es: Los logs aseguran que los cambios confirmados persistan tras un fallo

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >