

Comenzado el	viernes, 17 de abril de 2026, 22:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 17 de abril de 2026, 22:41
Tiempo empleado	13 minutos 59 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de dividir los datos en entrenamiento, validación y prueba?

- ☐ a. Para acelerar el entrenamiento de los modelos
- ☒ b. Para evaluar generalización de manera confiable ✓ Correcta
- ☐ c. Para evitar el uso de algoritmos complejos

La respuesta correcta es: Para evaluar generalización de manera confiable

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En problemas de salud, ¿qué métrica suele priorizarse para minimizar falsos negativos?

- ☐ a. RMSE
- ☐ b. Precisión (precision)
- ☒ c. Recall (sensibilidad) ✓ Correcta

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Recall (sensibilidad)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En validación cruzada K=5 con 1000 ejemplos, ¿cuántos se usan como validación en cada pliegue?

- ☐ a. 100
- ☒ b. 200 ✓ Correcta
- ☐ c. 500

La respuesta correcta es: 200

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un dataset tiene 2000 registros. Con división 80/20 (entrenamiento/prueba), ¿cuántos van a prueba?

- ☐ a. 1600
- ☒ b. 400 ✓ Correcta
- ☐ c. 200

La respuesta correcta es: 400

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es validación cruzada anidada?

- ☐ a. Una variante de K-fold con menos pliegues
- ☒ b. Un bucle interno para hiperparámetros y externo para evaluación ✓ Correcta
- ☐ c. Entrenar con menos datos para ahorrar tiempo

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Un bucle interno para hiperparámetros y externo para evaluación

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué refleja el término "fuga de información"?

- ☐ a. Baja precisión por desbalance
- ☒ b. Uso indebido de datos de validación o futuro en entrenamiento ✓ Correcta
- ☐ c. Pérdida de datos durante el entrenamiento

La respuesta correcta es: Uso indebido de datos de validación o futuro en entrenamiento

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si el error de entrenamiento es muy bajo pero validación sigue alto?

- ☐ a. Subajuste
- ☒ b. Sobreajuste ✓ Correcta
- ☐ c. Modelo balanceado

La respuesta correcta es: Sobreajuste

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro se ajustó en el video para evitar que el árbol se sobreajuste?

- ☐ a. Learning rate
- ☒ b. Máxima profundidad del árbol ✓ Correcta
- ☐ c. Número de pliegues

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Máxima profundidad del árbol

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En validación cruzada con $K=10$ y dataset de 500 ejemplos, ¿cuántos se usan para entrenamiento en cada ronda?

- ☐ a. 100
- ☒ b. 50 ✖ Incorrecta
- ☐ c. 450

La respuesta correcta es: 450

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un modelo obtiene RMSE en entrenamiento = 5 y en prueba = 5.2. ¿Qué diagnóstico es más probable?

- ☐ a. Subajuste
- ☒ b. Sobreajuste ✖ Incorrecta
- ☐ c. Buen ajuste y generalización

La respuesta correcta es: Buen ajuste y generalización

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆