

Guia de edição

Mapa e sprites do seu servidor Tibia local

TIBIA BAGUA · Canary 15.25 · passo a passo com exemplos

Ferramenta	Para quê	Atalho
Canary's Map Editor 4.0	Editar o mundo: terreno, prédios, itens, monstros e NPCs no mapa	EDITOR-MAPA.bat
Canary Studio	Achar e trocar sprites, editar outfits, monstros e NPCs (.lua)	EDITOR-SPRITE.bat
LibreSprite 1.1	Desenhar os pixels dos sprites	EDITOR-SPRITE.bat
Referência de monstros	Descobrir o LookType (nº do outfit) de qualquer monstro ou NPC	REFERENCIA-MONSTROS.html
Backup / Restaurar	Salvar e voltar atrás antes de qualquer edição	BACKUP.bat / RESTAURAR.bat

Tudo roda em **127.0.0.1**. Nada é exposto para fora do computador. Este guia foi montado a partir das telas reais das ferramentas já instaladas na sua máquina.

Antes de começar: como as peças se encaixam

Entender isto evita 90% dos problemas. O servidor e o cliente precisam concordar sobre **quais itens existem e que aparência eles têm**. Se um lado conhece um item que o outro não conhece, o jogo quebra com erros de *invalid item id*.

Arquivo	Onde fica	O que é
otservbr.otbm	canary_run\data-otservbr-global\world\	O mundo: 184 MB de tiles, prédios e posições
appearances.dat	canary_run\data\items\ (servidor)	Protobuf com objetos, outfits, efeitos e missiles
appearances-<hash>.dat	otclient-src\data\things\1525\ (cliente)	O MESMO arquivo do servidor (4.862.287 bytes)
catalog-content.json	otclient-src\data\things\1525\	Índice que liga cada sprite ao seu spritesheet
sprites-<hash>.bmp.lzma	otclient-src\data\things\1525\	Os spritesheets (4.927 arquivos, LZMA)

Personagens e monstros são "outfits". Eles não são arquivos soltos: ficam dentro do **appearances.dat**, junto com os objetos. O seu servidor tem **1.443 outfits** preenchidos (de 1.949 IDs reservados). É isso que você vai editar.

A regra de ouro

Editar os pixels de um outfit que já existe é seguro. Você troca o desenho, o ID continua o mesmo, e servidor e cliente seguem concordando.

Adicionar ou remover IDs é arriscado. Aí você precisa atualizar o appearances.dat dos **dois lados** (cliente e servidor), senão volta o erro que impedia entrar no jogo.


Parte 1 — Editor de mapa

Abra com **EDITOR-MAPA.bat**. Ele já sobe configurado: sprites 15.25, pasta de monstros e de NPCs apontando para o datapack do servidor. O mapa tem 184 MB — leva cerca de 40 segundos para abrir e ocupa ~5,8 GB de RAM.

Passo 1 — Ele já abre no templo de Thais

Deixei a posição inicial gravada em **32369, 32241, 7**. Por padrão o editor abria em **17587, 17424** — espaço vazio do mapa, tela toda preta, o que parece erro mas não é. Agora ele já cai direto no meio da cidade.


Se um dia abrir preto de novo, é só isso: você está numa coordenada vazia. Use **Ctrl+G** (próximo passo) para voltar.



Como o editor abre agora. Barra de status: x: 32369 y: 32240 z: 7.

Passo 2 — Pule para uma coordenada com Ctrl+G


Pressione **Ctrl+G**, digite a posição e confirme. O templo de Thais fica em **32369, 32241, 7** (X, Y, andar).



Ctrl+G abre o "Go To Position". Os três campos são X, Y e Z (andar).

Passo 3 — Agora sim, o mundo

Thais renderizada com os sprites 15.25. Repare em dois detalhes úteis da barra de status: à esquerda o item embaixo do cursor (**Item "dirt", id: 4656**) e no meio a coordenada atual. É assim que você descobre o ID de qualquer coisa no mapa.



Templo de Thais. As caixinhas de texto são placas e nomes de rua já existentes no mapa.

Exemplo prático — colocar um item no chão

Digamos que você queira largar uma pilha de ouro perto do templo.

1. Vá até a posição com **Ctrl+G** (ex.: 32369, 32241, 7).
2. Abra a paleta de itens no menu **View** e escolha a categoria.
3. Selecione o item na paleta — ele vira o seu "pincel".
4. Clique no tile onde quer colocar. Clique com o botão direito para apagar.
5. Salve com **Ctrl+S**.

Como a edição chega no jogo

O Canary lê o arquivo **.otbm** apenas **quando inicia**. Salvar no editor não muda o jogo que já está rodando.

1. Salve no editor (Ctrl+S)
2. Feche a janela do servidor (Canary)
3. Rode o **JOGAR.bat** de novo

Se quebrar alguma coisa

Existe um backup do mapa original. Para restaurar, feche o servidor e rode:

```
copy /Y "C:\dev\canary_run\data-otservbr-global\world\otservbr.otbm.backup" ^  
"C:\dev\canary_run\data-otservbr-global\world\otservbr.otbm"
```

Parte 2 — Editor de sprites

Abra com **EDITOR-SPRITE.bat**. Ele abre **dois** programas, porque nenhum faz o trabalho inteiro.


Programa	O que faz	O que NÃO faz
Canary Studio	Acha o outfit, exporta para PNG, importa de volta, compila os spritesheets, edita mapas de fundo, não desenha NPCs	Não desenha NPCs nem canvas.
LibreSprite	Desenha os pixels, com timeline de animação	Não sabe nada sobre Tibia nem sobre appearances.dat

O ciclo é sempre este:

Canary Studio (exporta PNG) → LibreSprite (desenha) → Canary Studio (importa e compila)

Passo 1 — Apontar o Client Path

Na tela inicial do Canary Studio, clique em **Browse** ao lado de **Client Path**.




Tela inicial. Enquanto o Client Path não estiver definido, os três editores ficam apagados.

Passo 2 — Escolher a pasta certa

No campo **Pasta:** escreva o caminho abaixo e clique em **Selecionar pasta**. É a **raiz**, não a subpasta **assets** — o programa procura por `<pasta>\assets\catalog-content.json`. É a mesma pasta que o editor de mapa usa.


`C:\dev\tools\rme-assets`



O caminho vai no campo "Pasta:" embaixo.

Passo 3 — Caminho aceito, editores liberados

Com o Client Path preenchido, os três cartões acendem. Clique em **Assets editor**.




Client Path definido. Agora Assets editor, Monster editor e NPC editor estão ativos.

O Client Path **fica salvo**: nas próximas vezes ele já abre preenchido e você pula direto para o Editor de Assets.

Passo 4 — O que tem lá dentro


Esta tela confirma que ele leu os seus assets de verdade. Os números batem com o servidor: **54.266 objetos**, **1.949 outfits**, 349 efeitos, 68 missisles. Embaixo aparecem ainda 812 criaturas, 438 bosses, 99 quests e 995 casas.



Para personagens e monstros, o que interessa é o cartão Outfits.

Passo 5 — Achar o personagem ou monstro


A lista de outfits vem paginada (100 por página, 15 páginas). Use **Search assets** ou **Jump to ID** se você já souber o número. Os botões que importam ficam no topo: **Exportar** e **Importar**.



Grid de outfits com os sprites reais. No topo: Jump to ID, Flags, Importar, Exportar, Duplicar, Create.

Passo 6 — Abrir o outfit

Clicando num outfit abre o detalhe, com quatro abas: **Detalhes do asset**, **Editar**, **Textura** e **Outros**. Em *Detalhes do asset* você vê o ID, todos os sprites do outfit (um cyclops, por exemplo, tem 36) e os **Grupos de Frame**.



Detalhe do outfit: ID, prévia e os grupos de quadros da animação.

Como achar o outfit de um monstro específico

Se você quer editar um monstro pelo nome e não sabe o número do outfit, o caminho é este:

1. No Editor de Assets, desça até **World Data** e abra **criaturas**.
2. Ache o monstro (ex.: *cyclops*) e clique nele.
3. Anote o campo **LookType** — no cyclops é **22**. Esse número é o ID do outfit.
4. Volte, entre em **Outfits** e use **Ir para ID** com esse número.


A tela de **criaturas** mostra dados do bestiário (dificuldade, ocorrência, LookType) e só tem o botão **Excluir**. **Ela não exporta sprite nenhum**. Ela serve para você descobrir o LookType — a edição de sprite acontece em **Outfits**.

Passo 7 — Exportar o PNG (aba Textura)

É aqui que fica a exportação: abra a aba **Textura** e use o botão ↓ **PNG**, no canto superior direito da prévia. Os botões **N / L / S / O** trocam a direção do personagem (Norte, Leste, Sul, Oeste) e os controles **Addon** e **Quadro** percorrem os quadros da animação.

Salve os PNGs nesta pasta, que já está criada para isso:

C:\dev\tools\sprites-trabalho



Aba Textura do cyclops. O botão ↓ PNG (acima da prévia) é a exportação.


Passo 8 — Desenhar no LibreSprite

Abra o PNG exportado com **File > Open File**. Um outfit tem 4 direções e vários quadros de caminhada — por isso use o menu **Frame**, que é a timeline de animação.

O importador aceita: 32x32, 32x64, 64x32 e 64x64. Folhas maiores são fatiadas automaticamente.

Transparência = magenta puro (#FF00FF). O que você pintar de magenta vira transparente na hora de importar.

Dicas: **View > Grid** para enxergar os limites de cada tile e zoom alto, porque o desenho é minúsculo.



LibreSprite. O menu Frame é o que você vai usar para animação.

Passo 9 — Voltar e compilar

De volta ao Canary Studio, no mesmo outfit:

1. Use **Importar** para trazer o PNG editado.
2. Substitua os sprites do outfit (aba **Edit / Texture**).
3. **Compile**. Este passo é o que regrava os spritesheets e o catalog-content.json.
4. Feche o cliente do jogo e abra pelo **JOGAR.bat** para ver o resultado.

Faça backup antes de compilar. Já existem cópias do estado original:

`otclient-src\data\things\1525\appearances-original.dat.backup`

`otclient-src\data\things\1525\catalog-content.json.backup`

`canary_run\data\items\appearances.dat.backup`

O Canary Studio está em **beta**, e o passo de compilar reescreve arquivos que o jogo depende para abrir.

Bônus — editar monstros e NPCs sem mexer em código

As outras duas telas do Canary Studio abrem os scripts **.lua** do servidor numa interface, em vez de você editar texto na mão. Dá para mexer em vida, experiência, loot, ataques, defesas, elementos, imunidades, bestiary e bosstiary.

Tela	Aponte para esta pasta
Monster editor	C:\dev\canary_run\data-otservbr-global\monster
NPC editor	C:\dev\canary_run\data-otservbr-global\npc

Mudanças em **.lua** de monstro/NPC também só valem depois de reiniciar o servidor.

O resultado que você quer ver




O jogo rodando com os assets 15.25: sprites, itens, NPC e interface todos corretos.

Atalho — achar o LookType sem abrir nada

Aquele vaivém de *abrir criaturas* → *achar o monstro* → *anotar o LookType* já está pronto num arquivo: dê duplo clique em **REFERENCIA-MONSTROS.html**. Ele abre no navegador, funciona offline e traz os **2.688** monstros e NPCs do seu servidor, com busca instantânea.

Digite o nome (ou o próprio número) e o LookType aparece na hora. Clique em qualquer coluna para ordenar.



Referência de monstros e NPCs

O LookType é o número do outfit. Use ele no Canary Studio: Editor de Assets → Outfits → Ir para ID → aba Textura → PNG.

Digite o nome (ex.: cyclops, dragon, rat) ou o LookType...

Monstros e NPCs Todos 2688 de 2688

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar. LookType em amarelo significa que a criatura usa a aparência de um item (lookTypeEx) em vez de um outfit — esses não aparecem na lista de Outfits.

NOME	LOOKTYPE	TIPO	CLASSE	DIFIC.	EXP	VIDA	ARQUIVO
...	294	npc				100	npc/...lua
A Bearded Woman	140	npc				100	npc/a_bearded_woman.lua
A Beautiful Girl	140	npc				100	npc/a_beautiful_girl.lua
A Beggar	153	npc				100	npc/a_beggar.lua
A Behemoth	55	npc				100	npc/a_behemoth.lua
a carved stone tile	item 516	monstro			0	100	monster/quests/the_inquisition/a_carved_stone_tile.lua
A Confused Frog	224	npc				100	npc/a_confused_frog.lua
A Dark Priestess	58	npc				100	npc/a_dark_priestess.lua
A Dead Bureaucrat	33	npc				100	npc/a_dead_bureaucrat1.lua
A Dead Bureaucrat	33	npc				100	npc/a_dead_bureaucrat2.lua
A Dead Bureaucrat	33	npc				100	npc/a_dead_bureaucrat3.lua
A Dead Bureaucrat	33	npc				100	npc/a_dead_bureaucrat4.lua
A Dragon Lord	39	npc				100	npc/a_dragon_lord.lua
A Dragon Mother	39	npc				100	npc/a_dragon_mother.lua
A Drillworm	527	npc				100	npc/a_drillworm.lua
A Dwarven Ghost	69	npc				100	npc/a_dwarven_ghost.lua
A Fading Memory	138	npc				100	npc/a_fading_memory.lua
A Fluffy Squirrel	274	npc				100	npc/a_fluffy_squirrel1.lua
A Frog	224	npc				100	npc/a_frog.lua

2.688 criaturas com LookType, classe, dificuldade, experiência, vida e o arquivo .lua de origem.

Dois detalhes úteis dessa lista

LookType em amarelo (ex.: *item 516*) quer dizer que a criatura usa a aparência de um **item**, não de um outfit. Essas não aparecem na lista de Outfits do Canary Studio — é assim mesmo. São **119** casos entre os 2.688 (outros 2.564 usam outfit; 5 não declaram aparência).

Monstros diferentes podem **compartilhar o mesmo LookType**. Procurando por *cyclops* você vê:

Nome	Tipo	LookType	Observação
Cyclops	monstro	22	o clássico
Animated Cyclops	monstro	22	mesma aparência do Cyclops
Juvenile Cyclops	monstro	22	mesma aparência do Cyclops
A Sweaty Cyclops	npc	22	mesma aparência do Cyclops
Cyclops Smith	monstro	277	aparência própria
Cyclops Drone	monstro	280	aparência própria

Ou seja: redesenhar o outfit **22** muda **quatro** criaturas de uma vez — Cyclops, Animated Cyclops, Juvenile Cyclops e até o NPC A Sweaty Cyclops. Busque pelo número na lista para ver quem mais o usa antes de editar.

Backup e restauração em um clique

O passo de **compilar** sprites reescreve arquivos que o jogo precisa para abrir. Antes de mexer, rode **BACKUP.bat**.

BACKUP.bat

Cria uma cópia com data e hora em `C:\dev\backups\`. Guarda o mapa, o `appearances.dat` do servidor, o do cliente e o `catalog-content.json` (~186 MB). Os 4.927 spritesheets (88 MB) são opcionais — ele pergunta, porque demora mais.

Ao final ele mostra quanto ocupou e quanto ainda resta de espaço em disco.

RESTAURAR.bat

Lista os backups do mais novo para o mais antigo, com data, tamanho e o que cada um contém. Você digita o número e ele volta tudo.

Duas proteções embutidas:

1. Se o servidor, o cliente ou algum editor estiver aberto (eles travam os arquivos), ele avisa e oferece fechar tudo antes.
2. Para confirmar, você precisa digitar **SIM** — assim não dá para sobrescrever sem querer.

Rotina recomendada: BACKUP.bat → edite à vontade → teste no jogo → se algo quebrou, RESTAURAR.bat.

Referência rápida

Atalhos

Arquivo	O que faz
JOGAR.bat	Sobe MySQL, Canary e login-server, e entra no jogo com o personagem Admin
EDITOR-MAPA.bat	Abre o editor de mapa com otserver.otbm, já no templo de Thais
EDITOR-SPRITE.bat	Abre o Canary Studio e o LibreSprite juntos
REFERENCIA-MONSTROS.html	Lista pesquisável: nome do monstro/NPC → LookType (nº do outfit)
BACKUP.bat	Snapshot com data/hora do mapa e dos assets
RESTAURAR.bat	Escolhe um backup da lista e volta tudo

Caminhos que você vai precisar

Para quê	Caminho
Client Path do Canary Studio	C:\dev\tools\lme-assets
PNGs exportados (trabalho)	C:\dev\tools\sprites-trabalho
Assets do cliente (15.25)	TIBIA BAGUA\otclient-src\data\things\1525
Mapa do servidor	C:\dev\canary_run\data-otserver-global\world\otserver.otbm
Monstros (.lua)	C:\dev\canary_run\data-otserver-global\monster
NPCs (.lua)	C:\dev\canary_run\data-otserver-global\npc

Conta do jogo

Conta	Senha	Personagem
admin	admin123	Admin (level 100)

Se der problema

Sintoma	Causa provável e solução
ERRO 10061 ao abrir o jogo	O cliente abriu antes do servidor terminar de carregar. Feche tudo e rode o JOGAR.bat de novo.
Sprites errados ou "invalid item id"	appearances.dat do cliente e do servidor deixaram de bater. Rode RESTAURAR.bat.
Mapa não mostra as mudanças	O Canary só lê o .otbm ao iniciar. Feche o servidor e rode o JOGAR.bat.
Editor de mapa abre preto	Coordenada vazia. Use Ctrl+G e vá para 32369, 32241, 7.
Editores apagados no Canary Studio	O Client Path não está definido. Refaça o Passo 1 e 2.
Só aparece o botão Excluir, sem exportar	Você está na tela de criaturas (bestiário). O sprite se edita em Outfits: anote o LookType e use Ir para ID.
Editei um outfit e mudou outro monstro	Vários monstros dividem o mesmo LookType. Busque o número em REFERENCIA-MONSTROS.html para ver quem mais usa.
O monstro não aparece na lista de Outfits	Ele usa aparência de item (lookTypeEx) — aparece em amarelo na referência. Esses não são editáveis como outfit.

Portas usadas, todas em 127.0.0.1: **3306** (MySQL) · **7171** e **7172** (Canary) · **8088** (login-server).