




FULL STACK DEVELOPER + IA

Cheatsheet CSS3



Estructura base y “reset”

```
/* 1) Reset */
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial,
sans-serif;
  line-height: 1.5;
}

/* 2) Imágenes responsivas por defecto */
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}

/* 3) Enlaces sin “subrayado” por defecto (opcional) */
a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

Selectores esenciales

```
/* Por etiqueta */
p {}

/* Por clase (lo más usado) */
.card {}

/* Por id (evitar para estilos, mejor para anclas/JS) */
#header {}

/* Descendiente (cuidado: puede ser demasiado general) */
.nav a {}
```

```
/* Hijo directo */
.nav > a {}

/* Múltiples */
h1, h2, h3 {}

/* Estados */
a:hover {}
button:disabled {}

/* Atributos */
input[type="email"] {}
```

Especificidad (regla rápida)

Orden de fuerza (aprox):

1. `!important` (evitar)
2. `#id`
3. `.clase`, `[atributo]`, `:pseudo-clase`
4. `etiqueta`, `::pseudo-elemento`

Ejemplo:

```
/* Gana este */
#app .btn {
  padding: 12px;
}

/* Pierde contra el anterior */
.btn {
  padding: 8px;
}
```

Colores y variables (CSS custom properties)

```
:root {
  --bg: #ffffff;
  --text: #1a1a1a;
  --primary: #3a8de0;
  --muted: #f2f2f2;
```

```
}

body {
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
}

.btn {
  background: var(--primary);
  color: white;
}

.panel {
  background: var(--muted);
}
```

Cheatsheet CSS 5 – Tipografía y texto

```
h1 {
  font-size: 2rem;
  line-height: 1.2;
  margin: 0 0 12px;
}

p {
  margin: 0 0 12px;
}

.small {
  font-size: 0.875rem;
}

.center {
  text-align: center;
}

.muted {
  color: #666;
}
```

Box Model (margin, padding, border)

```
.card {  
  margin: 16px;           /* espacio por fuera */  
  padding: 16px;          /* espacio por dentro */  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 12px;  
}
```

/* Separación típica entre elementos */

```
.stack > * + * {  
  margin-top: 12px;  
}
```

Display: block, inline, inline-block

```
.block {  
  display: block; /* ocupa todo el ancho disponible */  
}
```

```
.inline {  
  display: inline; /* no respeta width/height */  
}
```

```
.inlineBlock {  
  display: inline-block; /* respeta width/height y se alinea en  
línea */  
}
```

Flexbox

Contenedor flex

```
.row {  
  display: flex;  
  gap: 12px;           /* separación entre hijos */  
  align-items: center;  /* eje cruzado */  
  justify-content: space-between; /* eje principal */  
}
```

Wrap (cuando no cabe)

```
.wrap {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
}

.wrap > .item {
  flex: 1 1 220px; /* crece | encoge | base */
}
```

Centrar un bloque

```
.centerBox {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 200px;
}
```

Transformaciones (Transform)

Las **Transformaciones CSS** (**transform**) permiten modificar el sistema de coordenadas visual de un elemento, dándonos la capacidad de rotarlo, escalarlo, moverlo o inclinarlo en un espacio 2D o 3D. Se utilizan a menudo para crear efectos visuales sin afectar el flujo normal del documento (layout).

Propiedades Clave:

- **transform**: Aplica la transformación. Puede aceptar una o más funciones de transformación.
 - **translate(x, y)**: Mueve el elemento.
 - **rotate(angulo)**: Rota el elemento alrededor de su origen.
 - **scale(x, y)**: Escala el elemento (lo hace más grande o más pequeño).
 - **skew(anguloX, anguloY)**: Inclina el elemento.
- **transform-origin**: Define el punto alrededor del cual se realiza la transformación. Por defecto es el centro (center).

Ejemplo de uso:

```
.caja-rotada {
  /* Rota el elemento 45 grados */
  transform: rotate(45deg);
  /* Mueve el punto de rotación a la esquina superior izquierda */
  transform-origin: top left;
}
```

```
.boton-zoom:hover {  
    /* Agrandar el elemento al 120% en hover */  
    transform: scale(1.2);  
    /* Para que la transformación sea suave, se suele añadir una  
transición */  
    transition: transform 0.3s ease-out;  
}
```

Width, max-width y centrado "container"

```
.container {  
    max-width: 980px;  
    margin: 0 auto;          /* centra horizontal */  
    padding: 0 16px;        /* aire lateral */  
}
```

Position (static, relative, absolute, fixed, sticky)

```
/* relative: referencia para hijos absolute */  
.card {  
    position: relative;  
}
```

```
.badge {  
    position: absolute;  
    top: 12px;  
    right: 12px;  
}
```

```
/* fixed: se queda pegado a la pantalla */  
.fab {  
    position: fixed;  
    bottom: 16px;  
    right: 16px;  
}
```

```
/* sticky: se pega al hacer scroll dentro de su flujo */
.stickyNav {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: white;
}
```

Backgrounds y bordes

```
.hero {
  background: #f5f5f5;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

.panel {
  background: white;
  border: 1px solid #e6e6e6;
  border-radius: 16px;
}
```

Botones (patrón reutilizable)

```
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 8px;

  padding: 10px 14px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid transparent;

  background: #3a8de0;
  color: white;
  font-weight: 600;

  cursor: pointer;
}

.btn--ghost {
```



```
background: transparent;
border-color: #ccc;
color: #1a1a1a;
}
```

```
.btn:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}
```

Formularios (inputs y layout)

```
.form {
  max-width: 520px;
}
```

```
.field {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  margin-bottom: 12px;
}
```

```
.label {
  font-weight: 600;
}
```

```
.input,
.textarea,
.select {
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #d9d9d9;
  border-radius: 10px;
  font: inherit;
  background: white;
}
```

```
.help {
  font-size: 0.875rem;
  color: #666;
}
```

Responsive (media queries)

```
/* Mobile first: estilos base para móvil */
```

```
/* A partir de 768px (tablet) */
```

```
@media (min-width: 768px) {  
  .row {  
    justify-content: space-between;  
  }  
  
  .sidebarLayout {  
    display: flex;  
    gap: 16px;  
  }  
  
  .sidebarLayout__main {  
    flex: 1;  
  }  
  
  .sidebarLayout__aside {  
    width: 280px;  
  }  
}
```

Mini checklist CSS

- Reset suave (box-sizing, body margin: 0)
- container con max-width + margin: 0 auto
- Flexbox para layouts
- Formularios con clases (.field, .input, .label)
- Responsive con @media (min-width: ...)