

1. Ārsienas elements EW-1:

Ārējā apdare:

- Vertikāls fasādes dēis (UYSK 21x120mm) (Priede) gruntēts un divreiz krāsots, pienaglots pie elementiem
- Valcprofila fasādes apdare
- Peļu barjera apakšējā daļā pa perimetru

Ārsienas pamatkonstrukcija:

- Latojums (28x70mm)
- Latojums (25x50mm)
- Difūzijas membrāna (Siga Majcoat)
- Pretvēja ģipškartons Norgips GU (9,5mm)
- Koka karkass C24 (45x145mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (150mm)
- Tvaika barjera (Siga Majpel 5)
- Latojums (45x45mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (50mm)
- OSB 3 (10mm)
- Ģipškartons GKB (12,5mm)
- Saplāksnis (Priede) (15mm) (vannas istabā)
- Ģipškartons GKBI (12,5mm) (vannas istabā)

2. Starpsienas elements IW-1:

Starpsienas pamatkonstrukcija:

- - Ģipškartons GKB (12,5mm)
- - OSB 3 (10mm)
- - Koka karkass (45x95mm)
- - Siltumizolācija Isover KL 35 (100mm) vai līdzvērtīga
- - OSB 3 (10mm), piegādāts un uzstādīts objektā
- - Ģipškartons GKB (12,5mm)
- - Saplāksnis (Priede) (15mm) (vannasistabā)
- - Ģipškartons GKBI (12,5mm) (vannasistabā)

3. Grīdas elements GE-1:

Grīdas pamatkonstrukcija:

- OSB 22mm
- Tvaika barjera (Siga Majpel 5)

- Koka karkass C24 (45x220mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (200mm)
- Cembrit Windstopper Extreme 9mm
- Latojums (25x100mm)
- Cokola apdare ar skārda elementu

4. Jumta elements RE-1:

Jumta segums un lietus noteksisatēma:

- Icopal apakšklājs un virsklājs
- Lindab ūdens noteksisatēma

Jumta pamatkonstrukcija:

- OSB 3 (18mm)
- Latojums (45x45mm)
- Difūzijas membrāna (Siga Majcoat 200)
- Koka karkass C24 (45x195mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (200mm)
- Tvaika membrāna (Siga Majpel 5)
- Latojums (45x45mm)
- Siltumizolācija Isover KL 35 (50mm)
- Ģipškartons GKB (12,5mm)

5. Logi un ārdurvis:

- Logi un ārdurvis no PVC 6 kameru Bruugman Salamander bluEnergy profila ar trīsstiklu paketi, krāsa abpusēja Antracyt
- Ārējās skārda palodzes PURAL MATT
- Logu aiļu ārējā apdare ar skārda elementiem PURAL MATT

6. Iekšdurvis:

- Krāsotas MDF iekšdurvis ar priedes durvju rāmi iekšpusē 2gab

7. Elementu montāža un montāžas materiāli:

- Koka karkasa montāža
- Līmsijas
- Montāžas materiāli:

8. Sienu, griestu un grīdas apdare:

- Sienu un griestu špaktelēšana
- Sienu un griestu krāsošana (grunts un divas kārtas ar krāsu)
- Hidroizolācijas ieklāšana
- Slīpumu veidojošā slāņa izveide vannas istabā
- Sienu flīzēšana (600x600mm) (33 eur/m²) vannas istabā
- Grīdas flīzēšana (600x600mm) vannas istabā (flīzes piegādā klients)
- Vinila grīdas segums (Grīdas segums - 33 eur/m² +PVN)
- Krāsotas MDF grīdlīstes (12x56mm)

9. Vannas istabas aprīkojums:

- Tualetes pods (Grohe pods ar SC vāku Serel, rāmis h=1130 mm, taustiņš Skate Cosmo hroms, GroheFresh, stiprin) -1 gab.
- Akmens masas izlietne (Balteco) 60 cm, maisītājs (Hansgrohe Rebris E 110, ar pop-up, hroms), Skapītis ar divām atvilknēm (Krāsots lamināta korpus, krāsotas MDF fasādes) - 1 gab.
- Dušas siena (Kaira, 900 mm, h=2000, hroms/caurspīdīgs stikls), dušas maisītājs (Hansgrohe dušas sistēma ar termostatu Crometta S 240, hroms)

10. Virtuve:

Virtuves iekārta – laminētas kokšķiedras plātes korpus, laminēta kokskaidu plātne ar HPL pārklājumu, krāsotas MDF fasādes, BLUM furnitūra ar softclose mehānismiem, ozolkoka virsma

- Indukcijas plīts virsma (Electrolux CIS62450) - (359.50 eiro +PVN)
- Tvaika nosūcējs (Faber 325.0615.633) - (166.12 eiro +PVN)
- Cepeškrāsns (Electrolux EOC6H76X) - (350.41 eiro +PVN)
- Trauku mazgājamā mašīna (Electrolux EES47320L) - (334,71 eiro +PVN)
- Ledusskapis (Electrolux ERD6DE18S1)

11. Santehnika

- Kanalizācijas un ūdens ievada izveide
- Kanalizācijas un ūdens vada iestrāde grīdas un sienu konstrukcijās
- Pašregulējošs apsildes kabelis DEVI PIPEHEAT 4m

12. Apkure

- Gaiss-gaiss siltumsūknis Haier Flexis Plus black

13. Ventilācija:

- Ventilācijas nosūces uzstādīšana vannas istabā

- Decentralizētā ventilācijas iekārta Aerauliqa ORION 150 - 4 gab.
- ORION vadības panelis

14. Elekribas ierikošana

- Elektribas ievada izveide
- Gofru un kabeļu montāža
- Sadales skapja uzstādīšana
- Rozešu un slēdžu uzstādīšana - 8 gaismas slēdži un 30 rozetes
- Spot gaismu uzstādīšana