


Les fondements de la méthode Scrum

de Arnaud Grob

Fichiers d'exercice

Ces fichiers d'exercice sont un complément au cours « Les fondements de la méthode Scrum » de <https://www.linkedin.com/learning/>.

POUR ALLER PLUS LOIN – PLANIFIER UN SPRINT : STORIES DEPENDANTES



Dans l'exemple ci-dessus, le backlog utilisé est exactement le même que dans la vidéo 3 mais, cette fois, l'achèvement de la story E est un prérequis technique indispensable à la réalisation de la story C.

Sachant que, pour répondre à l'objectif de sprint qui a été défini, la story C (5 points) est la plus prioritaire, il est difficile de ne pas la sélectionner. Sa dépendance technique avec la story E (8 points) nous oblige également à intégrer cette dernière. La taille cumulée est alors de 13 points.

Il n'est plus possible de réaliser la story F, même si elle se trouve à la deuxième place en termes de priorité. Pour saturer le sprint, nous choisirons donc les stories M (1 point), J (5 points) et O (1 point), ce qui nous amène bien à un total de 20 points (8+5+1+5+1).

EXERCICE n°1 – FORMULER UN OBJECTIF DE SPRINT

En utilisant le modèle ci-dessous, formulez un objectif de sprint pour votre projet :


 NOM DU PROJET	 SPRINT n° ...
 BUT pourquoi faire ce sprint en vaut il la peine ? que veut-on obtenir ?	
 METHODE par quels moyens le but fixé peut-il être atteint ? quel(s) type(s) de livrable(s) doit-on fournir ? quels types de tests doit-on mener ?	
 INDICATEURS comment peut-on mesurer que le but fixé a bien a été atteint ?	

traduit depuis le blog de Roman Pichler, <https://www.romanpichler.com/blog/sprint-goal-template/>


EXERCICE n°2 – CONSTRUIRE UN PLAN DE RELEASE

Proposez un plan de release pour le backlog suivant, sachant que :

- la release est composée de 4 sprints de deux semaines
- chaque sprint a une capacité de 20 points
- toutes les stories sont indépendantes



REPONSE EXERCICE n°2



Le contenu du sprint 1 reprend exactement celui présenté dans la vidéo 3 puisque nous sommes partis de l'hypothèse qu'il n'existe aucune dépendance entre les stories.

Pour le sprint 2, nous avons sélectionné I (13 points) et A (8 points) qui ont la même priorité, quitte à devoir légèrement dépasser le seuil de 20 points.

Enfin, la taille conséquente de la story B (40 points) nous oblige à répartir sa réalisation sur les sprints 3 et 4. Elle constitue une *epic* qui devra être scindée en éléments plus petits pour être assimilable par l'équipe.