



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

*Reclassement professionnel*

# Développement web back-end

---

*Atelier PHP – 03*

*Les fonctions*

---

## Sommaire

|   |                                        |   |
|---|----------------------------------------|---|
| 1 | Exo12 – Fonction pair ou impair ?..... | 2 |
| 2 | Exo13 – Fonction factorielle.....      | 2 |
| 3 | Exo14 – Fonction PGCD .....            | 2 |


## 1 Exo12 – Fonction pair ou impair ?

Ecrire une fonction qui va vérifier si un nombre est pair ou non. Le programme se chargera d'afficher un message en fonction du résultat retourné par la fonction. L'affichage ne doit pas se faire dans la fonction.



## 2 Exo13 – Fonction factorielle

Vous écrirez une fonction qui retourne la [factorielle](#) d'un nombre. La factorielle de n est la multiplication de tous les entiers  $\leq n$  (ex :  $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ).



## 3 Exo14 – Fonction PGCD

Ecrire une fonction qui retourne le PGCD de deux nombres entiers positifs.

Si vous avez oublié l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD visitez ce [site](#).

Notez qu'un nombre premier n'a pas de diviseur. Donc le PGCD sera toujours 1.



# Exo 14 - Les fonctions

Le PGCD de 80 et 692 est : 4

Le PGCD de 56952 et 3444 est : 84

Le PGCD de 6593 et 97 est : 1

97 est un nombre premier !