



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

Atelier PHP – 04

Les tableaux

Sommaire


1	Exo15 – Tableaux : Supprimer les voyelles	2
2	Exo16 – Tableaux : Parcourir et afficher le contenu de tableaux	2
3	Exo17 – Tableaux et moyenne	3
4	Exo18 – Tableau de tableaux	3
5	Exo19 – Tableau de tableaux associatifs.....	3
6	Exo20 – Tableau de tableaux et fonctions	4

1 Exo15 – Tableaux : Supprimer les voyelles

Vous écrirez une fonction qui va supprimer toutes les voyelles d'un mot. Vous stockerez les voyelles dans un tableau. La fonction ne doit pas réaliser l'affichage.

[Aide](#)

Voici la sortie attendue :




2 Exo16 – Tableaux : Parcourir et afficher le contenu de tableaux

Vous allez créer deux tableaux contenant respectivement des prénoms masculins et des prénoms féminins.

Vous afficherez ensuite le contenu des deux tableaux en respectant l'affichage suivant :

[Aide](#)




Vous testerez les différentes façons créer et de parcourir les tableaux.

3 Exo17 – Tableaux et moyenne

Vous allez créer deux tableaux contenant des notes puis vous afficherez la moyenne des notes de chaque tableau.

Voici l’affichage à obtenir (les moyennes peuvent varier en fonction de vos données) :



[Petit plus !](#)

4 Exo18 – Tableau de tableaux

Vous allez créer un tableau contenant des tableaux de notes. Vous afficherez ensuite la moyenne des notes de chaque tableau.

Voici l’affichage à obtenir (les moyennes peuvent varier en fonction de vos données) :



5 Exo19 – Tableau de tableaux associatifs

Vous allez créer un tableau associatif contenant deux personnes. Pour chaque personne vous aurez un nom, un âge et un sexe (booléen).

Vous afficher ensuite grâce à une fonction le contenu des tableaux :

 M4 - Back-end

Exo 19 - Les tableaux

nom : Clément
age : 25
sexe : homme
=====

nom : Mathilde
age : 19
sexe : femme

6 Exo20 – Tableau de tableaux et fonctions

En vous aidant des exercices précédents vous réaliserez un affichage comme suit pour ce tableau de tableaux :

```
$personnes = [  
    // pour le sexe : true = homme  
    [  
        "nom" => "Clément",  
        "age" => 25,  
        "sexe" => true,  
        "notes" => [12,15,11,9,18]  
    ],  
    [  
        "nom" => "Mathilde",  
        "age" => 19,  
        "sexe" => false,  
        "notes" => [11,14,10,4,20,8,2]  
    ],  
    [  
        "nom" => "Oscar",  
        "age" => 15,  
        "sexe" => true,  
        "notes" => [12,15,6,15,20,11,9]  
    ]  
];
```



Exo 20 - Les tableaux et fonctions

nom : Clément
age : 25
sexe : homme
Note 1 : 15
Note 2 : 11
Note 3 : 9
Note 4 : 18
La moyenne est de : 13
=====