

Description textuelle d'un scénario

- Document en 3 parties:
 - Identification du cas
 - Description du cas
 - Préconditions
 - Scénario : Acteur $\leq\Rightarrow$ Système
 - Scénario nominal
 - Alternatives
 - Postconditions
 - Spécifications non fonctionnelles:
 - Spécification besoins techniques
 - Spécification besoins UI.

Description textuelle d'un scénario

identification du cas

- Identification du cas d'utilisation:
 - **Nom** : nom du cas (tournure infinitive)
 - **Objectif** : Une description résumée permettant de comprendre l'intention principale du cas d'utilisation.
 - **Acteurs principaux** : Ceux qui vont réaliser le cas d'utilisation.
 - **Acteurs secondaires** : Ceux qui ne font que recevoir des informations à l'issue de la réalisation du cas d'utilisation.
 - **Dates** : Les dates de créations et de mise à jour de la description courante.
 - **Responsable** : Le nom des responsables.
 - **Version** : Le numéro de version.

Description textuelle d'un scénario

Description du cas

- Description du cas d'utilisation:
 - **Les préconditions** : elles décrivent dans quel état doit être le système (l'application) avant que ce cas d'utilisation puisse être déclenché.
 - **Scénarios** : description des interactions sous la forme d'échanges d'événements entre l'acteur et le système. On distingue le scénario nominal, qui se déroule quand il n'y a pas de variantes conditionnées ou d'erreur, des alternatives et des scénarios d'exception. (ne pas prendre en compte trop de cas)
 - **Les postconditions** : elles décrivent l'état du système à l'issue des différents scénarios.

Description textuelle du scénario

"Effectuer un virement" (1)

Cas "Effectuer un virement"

Objectif: Transférer un montant d'un compte vers un autre.

Acteur: Client de la banque.

Date: 10/10/2010

Auteur: Bob Latrume

Version: 1.0

Description textuelle du scénario

"Effectuer un virement" (2)

Pré-conditions:

Le distributeur est en état de marche et attend l'insertion d'une carte.

Il existe au moins un compte du client connu par le système.

Scénario:

- (1) Le client introduit sa carte dans le lecteur de carte du distributeur
- (2) Le système lit la carte et demande au client d'entrer son code confidentiel.
- (3) Le client rentre son code.
- (4) Le système vérifie la validité du code
- (5) Le client demande à effectuer un virement
- (6) Le système demande au client le numéro du compte d'origine, le montant, le numéro du compte de destination.
- (7) Le système vérifie l'existence des comptes et le solde du compte d'origine (si montant $\geq$ 30€)
- (8) Le système enregistre le mouvement du montant à partir du compte d'origine vers le compte destination.
- (9) Le système affiche un message de réussite
- (10) Le système restitue sa carte au client.

Description textuelle du scénario

”Effectuer un virement” (3)

Alternatives:

En (4) le code du client est incorrect. Un message est affiché et l'étape (2) est reproduite. Au bout de trois erreurs un message est affiché et la carte n'est pas restituée.

En (7) Si un numéro de compte n'existe pas un message est affiché et l'étape (6) est reproduite.

En (7) Si le solde du compte d'origine est inférieur au montant à transférer un message est affiché et l'étape (6) est reproduite.

Exception:

En (7) Le système n'est pas en mesure de vérifier le solde. Un message annonçant le problème est affichée puis L'étape (10) est réalisé.

Post-conditions:

Le compte d'origine est débité du montant.

Le compte destination est crédité du montant.

Le système attend l'insertion de la carte d'un nouveau client.