



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

Atelier PHP – 08

TP-POO – Gestion d'armes

Sommaire

1	TP01- POO & sessions	2
1.1	Les variables.....	2
1.2	Tableaux associatifs	3
1.3	La POO	4
1.4	Amélioration de la classe.....	4
1.5	Gestion d'images en fonction du level	4
1.6	Liste déroulante et formulaire.....	5
1.7	Finalisation avec les sessions.....	5

1 TP01- POO & sessions

L'objectif de ce cas pratique est de réaliser un prototype de page web permettant d'afficher les armes d'un futur jeu vidéo.

Chaque arme dispose de 5 images (sauf l'arc qui n'en dispose que de 2)

Les listes déroulantes permettent de changer l'image de chacune des armes. En changeant de page, les données sont conservées (grâce à la session).




1.1 Les variables

A partir de 4 variables :

- Arme 1 : épée
- Arme 2 : arc
- Arme 3 : hache
- Arme 4 : fléau

Réalisez la page suivante :




Vous testerez différentes manières d'arriver au résultat (for, foreach, ...)

1.2 Tableaux associatifs

Chaque arme est désormais un tableau associatif contenant :

- Un Nom
- Une image (chemin) : c'est toujours l'image 1 qui est utilisée
- Une description

Réaliser la page suivante :



1.3 La POO

Réaliser la même page en utilisant la POO. Une arme est un objet de la classe Arme. Tous les attributs sont publics.

1.4 Amélioration de la classe

Transformer tous les attributs en private et apporter les modifications nécessaires à la classe.

Ecrire la fonction toString.

Faites en sorte qu'une image aléatoire s'affiche pour chacune des armes.

1.5 Gestion d'images en fonction du level

Supprimer l'attribut image et ajouter un attribut level.

Faire en sorte que l'image s'affiche en fonction du level de chacune des armes :

- Utiliser également le nom de l'arme
- Aucune modification sur le nom de l'arme ou sur le nom des images
- Créer une fonction qui va supprimer les caractères spéciaux du nom

1.6 Liste déroulante et formulaire

Ajouter un attribut « maxLevel » pour chacune des armes.

Pour l'arc, le max level est 2, pour les autres armes il est de 5.

Ajouter une liste déroulante pour chaque arme en fonction du max level.

Lors du choix d'une valeur dans la liste déroulante, la bonne image s'affiche.

Vous devez encadrer chaque liste déroulante d'un formulaire html.

 M4 - Back-end

TP 06 - Gestion max level

Voici toutes les armes :



1 ▾

épée

Une arme tranchante



1 ▾

arc

Une arme à distance



1 ▾

hache

Une arme tranchante ou outil pour couper du bois



1 ▾

fléau

Une arme du moyen âge

1.7 Finalisation avec les sessions

Utilisez la session afin de conserver les informations lors du rechargement de la page.



TP 07 - La session

Voici toutes les armes :



2



épée

Une arme tranchante



2



arc

Une arme à distance



2



hache

Une arme tranchante ou outil pour couper du bois



4



fléau

Une arme du moyen âge