바이브코딩 0to1

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 첫 화면을 보여 주고 아직 도구를 열지 않는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

오늘은 말로 웹앱을 만들어 보겠습니다. 게임으로 시작해서 OX 퀴즈, 사진 기록, CSV 분석, 마지막에는 회의 메모를 정리하는 Work OS까지 이어 갑니다.

제가 완성한 것을 구경하는 데서 끝내지 않고 여러분의 주제로 직접 프롬프트를 보내고 고쳐 볼 거예요.

오늘은 원하는 것 말하기, AI와 정하기, 만들기, 직접 확인하기를 계속 반복합니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 처음부터 코드를 이해하려 애쓰지 않아도 됩니다. 화면에서 무엇이 달라졌는지를 말하는 것부터 시작하게 합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 오늘 내 손으로 만들어 보고 싶은 것은 무엇인가요?

강사 박성훈 소개

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 이력과 현재 하는 일

화면 큐 소개 사진과 이력을 가리키며 짧게 인사한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

안녕하세요, 박성훈입니다. 컬럼비아대학교에서 컴퓨터공학을 공부하다 휴학하고 스타트업을 창업했습니다.

지금은 개인과 기업을 대상으로 AX 코칭, 컨설팅, 교육을 진행하고 있습니다.

오늘은 AI가 내 업무의 작은 불편을 해결하도록 무엇을 정하고 어떻게 확인해야 하는지 함께 해 보겠습니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 경력을 길게 설명하기보다 “여러분이 실제로 만드는 시간”으로 바로 연결합니다. 확인되지 않은 회사명이나 경력을 보태지 않습니다.

오늘 가져갈 결과물과 사용할 도구

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 오늘 가져갈 결과물 / 오늘 사용할 도구

화면 큐 결과물과 도구 세 가지를 차례로 가리킨다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

오늘 남길 것은 웹앱뿐만이 아닙니다. 내가 무엇을 만들려 했는지 적은 기획과, AI와 함께 고친 프로젝트 파일도 남습니다.

게임은 Gemini에서 만들고 수정부터는 VS Code 안의 Claude Code로 진행합니다.

각자 진행 속도는 다를 수 있어요. 끝나지 않은 작품도 현재 상태와 다음 할 일을 남겨 두면 이어서 만들 수 있습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

"전부 완성해야 성공"이라는 부담을 줄입니다. 기획과 진행 중인 파일도 의미 있는 결과물입니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 중 어떤 결과물을 내 업무에 연결해 보고 싶나요?

일곱 레벨의 학습 흐름

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: LV1 · 한 줄 게임 / LV2 · 내 맘대로 고치기 / LV3 · 내 주제 OX 퀴즈 / LV4 · 같은 퀴즈에 기능 하나 / LV5 · 내 사진 기록 등

화면 큐 레벨을 눌러 작품이 바뀌는 것만 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

게임은 도구를 익히는 체험입니다. OX 퀴즈부터는 인터뷰로 기획하고 구현하고 고치는 과정을 제대로 반복합니다.

사진 앱에서는 입력과 저장을 다루고 CSV 서비스에서는 데이터와 AI 분석을 연결합니다.

마지막 Work OS는 새로 갈아엎는 앱이 아니라 방금 만든 CSV 서비스의 확장입니다. 소재가 달라도 작업 순서는 같습니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 레벨을 “기획 수업, 개발 수업”으로 다시 나누지 않습니다. 작품마다 같은 과정을 반복한다고 안내합니다.

작품이 달라도 같은 순서

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 퀴즈에서 한 번 익히고 계속 사용합니다

화면 큐 공통 순서의 화살표를 천천히 따라간다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

먼저 목표를 말하고 AI가 나를 인터뷰하게 합니다. 화면 흐름을 보고 고친 다음, 저장이나 동작 조건을 더 정합니다.

내가 확인한 기획으로 만들고 직접 눌러 봅니다. 다르면 그 차이를 다음 수정으로 넘깁니다.

중간에 AI가 “좋습니다”라고 해도 그냥 넘어가지 마세요. 내가 원한 것과 같은지 판단하는 사람은 나입니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 승인할 때는 “좋아” 대신 “이 화면 흐름으로 가자. 저장 방식은 바꾸자”처럼 무엇을 승인했는지 말하게 합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> AI가 제안한 기획이 내 생각과 다르면 언제 고치는 게 좋을까요?

하루 시간표와 휴식

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 강사용 운영 흐름을 안내하고 휴식 위치를 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

설명과 실습을 번갈아 진행하겠습니다. 제가 먼저 보여 드린 다음, 여러분이 각자 프롬프트를 입력해 보는 방식입니다.

막히면 혼자 계속 기다리지 말고 어느 단계에서 어떤 화면이 나왔는지 알려 주세요.

휴식 전에 지금까지 만든 파일과 대화가 어디 있는지만 확인해 두겠습니다. 돌아와서 같은 작업을 이어 가면 됩니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 실습이 진행 중이면 모든 사람을 새 과제로 급히 옮기지 않습니다. 현재 상태와 다음 행동을 먼저 남기게 합니다.

웹에서 보고, PDF로 복습하기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 웹 교안 / PDF 교안 / 내 프로젝트

화면 큐 웹 교안의 탭·복사 버튼과 PDF 링크를 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

웹 교안에서는 탭을 눌러 내용을 보고 프롬프트를 바로 복사할 수 있습니다. PDF는 내려받아서 복습할 때 사용하세요.

별도 실습자료 ZIP은 받지 않습니다. 스킬 내용은 교안에서 복사하고 CSV와 메모는 실습에서 직접 만듭니다.

기존 PDF와 웹의 구성이 다른 부분은 최신 웹 교안을 따라가겠습니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 대본 화면은 강사용입니다. 학생에게는 웹 교안을 보여 주고 설명을 마치면 실제 도구 화면으로 전환합니다.

> **막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 복사 버튼이 안 되면 프롬프트 글자를 선택해 복사합니다. 파일 전체나 HTML 태그를 복사하지 않도록 짚습니다.

실습 환경 점검표

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Claude Code 응답 확인 / 오늘의 약속

화면 큐 Gemini와 VS Code를 열고 Claude Code에 짧은 메시지를 보낸다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

먼저 도구가 실제로 되는지 확인하겠습니다. 로그인 화면만 통과한 것으로 끝내지 말고 Claude Code에 짧게 말을 보내 보세요.

응답이 오면 오늘 쓸 프로젝트 폴더를 열어 둡니다. 나중에 웹앱을 로컬에서 실행할 수 있는 환경도 확인하겠습니다.

문제가 있으면 지금 보이는 화면과 오류 문장을 함께 알려 주세요. 같은 원인인지 확인하고 넘어가겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

오류가 나면 일단 그 화면을 남겨 주세요. 무엇이 안 됐는지를 정확히 아는 것이 해결의 출발점입니다. 실습 환경은 세 가지 중 편한 것을 고르면 됩니다. **Claude Code 터미널**은 화면이 단순하고 가벼워서 명령을 빠르게 실행하기 좋습니다. **Claude Code 데스크톱**은 대화형 화면과 버튼이 있어 파일을 직접 다뤄 본 적 없는 분도 흐름을 따라가기 쉽습니다. **VS Code 안의 Claude Code**는 왼쪽에 폴더와 파일을 계속 보면서 대화할 수 있어, 무엇이 바뀌었는지 확인하기 좋습니다. 오늘처럼 처음 프로젝트를 만지는 분에게는 VS Code가 상대적으로 덜 낯설고, 익숙해지면 터미널로 빠르게 오가는 식으로 선택하면 됩니다. 중요한 것은 도구 이름보다 **어떤 파일을 읽고, 무엇을 바꾸며, 어떻게 확인할지**를 알고 시작하는 것입니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

실습하다 사용량 제한이 나오면 좀 허탈하죠. **질문 몇 번 했는지만으로 사용량을 판단하긴 어렵습니다.** 긴 자료, 대화 길이, 도구 사용과 모델도 영향을 줘요. 제한 안내에서 재개 시간을 확인하고 기다리는 동안 기획이나 확인 결과를 파일에 정리해 두세요. 무조건 비싼 요금제로 바꾸기보다 어디에 사용량이 들었는지 먼저 보는 겁니다. 사용량은 프롬프트 횟수만 세는 게 아니라 읽은 파일, 대화 길이, 도구 실행까지 함께 영향을 받습니다. 비개발자라면 이렇게 기억하면 쉬워요. **한 번에 필요한 파일만 열고, 일을 끝내면 새 대화를 시작하고, 결과를 확인할 기준을 짧게 적는 것**이 비용과 혼란을 줄입니다. 제한이 나오면 요금제부터 바꾸기보다 지금까지의 결과를 파일에 남기고 다음 세션에서 이어 갑니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

계정·설치·네트워크 문제와 프롬프트 문제를 나눠 봅니다. 로그인 실패를 프롬프트만 고쳐서 해결하려 하지 않습니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

응답이 없으면 로그인과 연결 상태부터 확인합니다. 회사 PC의 설치·네트워크 정책은 임의로 우회하지 않고 가능한 실습 경로를 정합니다.

AI의 작동 원리와 오류

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 개념 표지를 보여 주고 이어질 질문을 던진다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

만들기 전에 AI가 답을 만드는 방식, 답의 한계, 사람이 확인할 일을 순서대로 보겠습니다.

각 개념은 오늘 만들 결과물에서 바로 확인합니다. 용어를 외우기보다 **무엇을 입력하고 무엇을 확인할지**에 집중해 주세요.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

초반 개념을 3분으로 정리해 볼게요. AI는 1955년 다트머스 연구 제안서에서 이름을 얻고, 1956년 여름 워크숍을 계기로 하나의 연구 분야가 됐습니다. 당시 질문은 '기계가 사람처럼 생각하는 척할 수 있을까?'였어요. 1959년에는 체커 게임을 하며 점점 나아지는 프로그램을 만들면서 **머신러닝**이라는 말이 등장했습니다. 사람이 모든 규칙을 일일이 쓰는 대신, 예시를 보고 규칙을 찾아가게 한 거죠. **딥러닝**은 신경망을 여러 층으로 쌓고 많은 데이터와 계산 능력으로 학습하는 방법입니다. 2010년대에 데이터·GPU·학습 기법이 함께 좋아지면서 사진, 음성, 번역 성능이 크게 뛰었습니다. 그리고 2017년 Transformer 논문 이후 문장을 읽는 방식이 빠르게 발전했고, 지금 우리가 쓰는 **LLM**은 수많은 글을 읽고 다음에 올 토큰을 예측하는 언어 모델입니다. '작은 자동완성'이 아주 커진 셈이죠.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

정의를 한 문장으로 말한 뒤 학생이 오늘 확인할 기준을 한 가지 말하게 합니다.

토큰: AI가 읽고 쓰는 단위

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 글자 수와 다른 단위 / 입력 토큰 · 읽는 내용 / 출력 토큰 · 만드는 내용 / 왜 알아야 할까요? | 비유: 토큰은 문장의 조립 블록

화면 큐 입력·출력 카드와 토큰 단위 설명을 가리킨다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

토큰은 AI가 글을 읽고 쓰는 작은 조각입니다. 글자 수와 항상 같지는 않습니다.

내 프롬프트, 대화, 읽은 파일과 도구 결과는 입력 토큰입니다. AI의 답변과 코드는 출력 토큰입니다.

필요한 자료와 결과 형식을 정하면 불필요한 사용량을 줄일 수 있습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

관계를 회사로 비유하면 쉽습니다. **AI는 회사 전체**, 머신러닝은 그 안의 여러 부서, 딥러닝은 데이터로 훈련하는 전문팀, LLM은 글을 읽고 쓰는 특정 업무팀입니다. 그래서 LLM은 AI 전체와 같은 말이 아니고, AI라는 큰 우산 안에 들어 있는 한 종류입니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

인사 한 줄과 '이 폴더를 전부 조사해서 고쳐줘' 한 줄은 둘 다 한 번 보낸 메시지지만 실제 작업량은 다르죠. **입력한 글뿐 아니라 읽은 파일·도구 결과·생성한 답변도 토큰을 씁니다.** 캐시가 적용되는 자료도 있어요. 답변을 무조건 짧게 만드는 것보다 불필요한 조사와 같은 작업의 반복을 줄이는 게 먼저입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

한국어 한 글자가 몇 토큰인지 고정해서 외우게 하지 않습니다. 구독 한도와 API 요금을 같은 것으로 설명하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

파일 전체를 매번 보내야 할까요, 이번 작업에 필요한 부분부터 주는 게 좋을까요?

토큰 예측의 두 가지 성질

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: ① 맥락에 따라 달라지는 답 / ② 자연스러워도 틀릴 수 있는 답 | 비유: 자동완성과 사실 확인은 다릅니다

화면 큐 자연스러운 답과 사실 확인의 관계를 짚는다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

AI는 앞의 맥락을 보고 다음에 올 조각을 예측합니다. 그래서 같은 말도 조건에 따라 결과가 달라집니다.

자연스러운 문장이 사실이나 계산까지 맞는다는 보장은 없습니다.

숫자는 원본으로, 동작은 실행으로 확인합니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 학생이 오류를 발견하면 실패했다고 낙담시키기보다 수정할 근거를 얻었다고 설명합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> “완성했습니다”라는 답을 받으면 무엇부터 확인할까요?

사람의 역할: 결과 관찰과 수정

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 반복 피드백 / 사람에게 남는 일 두 가지 | 비유: 나는 결과를 직접 보는 검수자

화면 큐 지시→관찰→수정 흐름을 실제 버튼 누르기에 연결한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

AI가 만들었다고 말해도 사람은 결과를 직접 확인해야 합니다. 기준을 정하고 눌러 본 뒤, 차이를 다음 프롬프트에 담습니다.

무엇을 맡길지와 무엇을 확인할지는 사람이 정합니다.

예: “저장하고 새로고침했더니 메모가 사라져요.”처럼 화면에서 본 사실을 말합니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

직업 이름 하나로 미래를 판단하기보다 내 일을 펼쳐 보세요. 같은 보고서 안에서도 옮겨 적기는 줄일 수 있고 어떤 문제가 중요한지 고르는 판단은 남습니다. **“내가 더 잘하고 싶은 판단은 무엇인가?”**를 정하면 AI에게 맡길 일도 보이기 시작합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오류를 대신 해석해 주기 전에 학생이 눌렀던 순서를 먼저 듣습니다. 기대한 결과와 실제 결과를 각각 말하게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 보이는 결과에서 한 가지만 고른다면 무엇을 바꾸고 싶나요?

컨텍스트: 프로젝트의 작업 책상

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 비유: 폴더는 보관함, 컨텍스트는 책상

화면 큐 작업 책상 비유를 설명하고 폴더와 구분한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

폴더는 자료를 보관하는 곳이고, 컨텍스트는 지금 작업하는 책상입니다. 책상에는 불러온 대화·파일·도구 결과만 올라옵니다.

폴더를 열었다고 모든 파일을 읽은 것은 아닙니다. 필요한 파일과 목표를 가리켜 주세요.

중요한 조건은 현재 프롬프트와 파일에 남깁니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

회사 안에서 자주 쓰는 예가 **LLM Wiki**입니다. 사규, 업무 매뉴얼, 제품 설명서와 지난 회의 자료를 한곳에 모아 두고, 질문이 들어오면 관련 문단을 찾아 답변 초안을 만드는 방식입니다. 모든 파일을 통째로 외우게 하는 것이 아니라 질문과 가까운 부분만 꺼내 쓰는다는 점에서 프로젝트 작업 책상과 비슷합니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

작업이 길어지면 **/context로 지금 맥락을 얼마나 쓰는지** 볼 수 있어요. 사용량 제한과 이 대화의 맥락 용량은 다른 문제입니다. 몇 토큰부터 무조건 나빠진다는 선을 외우진 마세요. 필요한 조건이 묻히는지 살펴보고 관계없는 새 업무는 합의한 내용과 다음 작업을 파일에 남긴 뒤 /clear나 새 세션으로 시작하면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

새 대화를 열 때 이전 대화 전체를 붙이기보다 현재 파일·목표·이미 정한 조건·이번 변경을 짧게 다시 줍니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

폴더를 열면 AI가 모든 파일을 이미 알고 있을까요?

모델의 진화: 언어·추론·시각·작업

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 에이전트는 이렇게 일합니다

화면 큐 언어·추론·시각·도구 활용 흐름만 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

AI는 말하는 단계에서 생각하고, 보고 듣고, 도구를 써서 일하는 단계로 넓어졌습니다.

에이전트는 목표를 받고 계획·실행·확인을 반복합니다.

오늘은 게임과 웹앱으로 이 흐름을 직접 봅니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

LLM은 자료를 검색해 사실을 꺼내는 데이터베이스라기보다, 앞뒤 문맥을 보고 다음 말을 만들어 내는 모델입니다. 그래서 그럴듯하지만 틀린 답이 나올 수 있고, 우리가 직접 결과를 확인해야 합니다. 앞으로 자주 듣게 될 AGI는 한 가지 일만 잘하는 모델이 아니라, 새로운 업무를 배우고 여러 영역에 지식을 옮겨 쓰는 범용 인공지능을 가리키는 말입니다. 다만 아직 모두가 동의한 하나의 측정 기준이나 완성된 제품이 있는 상태는 아닙니다. 오늘은 AGI를 기다리는 대신, 현재의 모델을 사람의 기준·자료·검증과 함께 쓰는 방법을 연습합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

도구를 사용할 수 있다는 것과 매번 올바르게 사용한다는 것은 다릅니다. 실행 결과를 함께 보게 합니다.

지난 1년의 변화: 기획과 검증

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: "코드는 잊고 느낌대로 시킨다" / "프롬프트보다 맥락" / "막 시키지 말고 기획서부터" / Collins 사전 올해의 단어 = vibe coding / 계획 → 구현 → 테스트까지 에이전트가

화면 큐 연표에서 기획·검증으로 이어지는 변화만 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

최근 흐름은 “일단 만들어 보기”에서 “조건을 정하고 확인하기”로 이동했습니다.

사람은 목표와 완료 기준을 정하고, AI는 구현과 반복 작업을 맡습니다.

오늘도 만들고, 실행하고, 차이를 고치는 순서로 진행합니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI가 설명해 줄 때는 다 이해한 것처럼 느낄 수 있어요. 한 번은 창을 닫고 동료에게 설명해 보세요. 막힌 부분만 다시 질문하면 됩니다. AI를 **답을 받는 도구로도, 내가 설명하도록 묻는 공부 상대로도** 써 보겠습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

작년에 잘 먹혔던 요령이 올해는 불필요한 절차가 될 수 있어요. 모델이 바뀌면 예전 규칙을 그대로 늘리기보다 **내 실제 업무로 다시 시험**해 보세요. 잘하는 건 맡기고 여전히 놓치는 우리 회사 기준을 보충하는 겁니다. 새 기능을 전부 외우는 것보다 이 판단이 오래갑니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

사람 이름과 발표 날짜는 설명의 중심으로 두지 않습니다. 관심 있는 학생에게만 출처를 나중에 열어 줍니다.

AI 작업 설계 범위의 확장

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 프롬프트 / 컨텍스트 / 하네스 / 그래프 | 비유: 일을 맡기려면 작업장도 준비합니다

화면 큐 프롬프트·자료·환경·작업 흐름의 범위를 차례로 짚는다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

작업 지시는 프롬프트, 참고 자료는 컨텍스트, 도구·규칙·검사는 하네스입니다. 작업 순서와 연결도 설계 대상입니다.

처음부터 큰 체계를 만들 필요는 없습니다. 지금 필요한 자료·규칙·도구·확인 방법부터 정합니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 프롬프트·컨텍스트·하네스를 “이전 것을 버리는 단계”로 설명하지 않습니다. 작업에 따라 함께 쓰는 방법입니다.

프롬프트 엔지니어링: 좋은 프롬프트의 구성

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: ① 목표 · 무엇을 할까? / ② 맥락 · 무엇을 참고할까? / ③ 결과 형태 · 어떻게 받을까? / ④ 조건 · 무엇을 지킬까? | 비유: 프롬프트는 의도를 담은 주문서

화면 큐 목표·맥락·결과·조건을 예시 문장에 대입한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

좋은 프롬프트는 목표·맥락·결과 형태·조건을 담습니다.

자료의 단위나 제외할 내용처럼 결과를 바꾸는 조건도 적습니다.

필요한 것을 AI가 먼저 물어보게 하면서 프롬프트를 함께 구체화할 수 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

직장 업무는 이렇게 짧게 맡겨 볼 수도 있어요. 'CRM 내보내기로 이번 주 보고서를 만들어줘. 양식은 바꾸지 말고 이메일도 보내지 마. 수치는 원본과 일치해야 해.' **작업·제약·완료 기준**이 다 들어 있죠. 이건 시작 브리핑이고 예외나 자료가 부족하면 질문하도록 하면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

역할 문구를 길게 넣는 것보다 실제 자료와 원하는 변화가 분명한지 먼저 봅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 보고서 생성 프롬프트에서 금액 단위가 빠지면 어떤 문제가 생길까요?

실습에서 쓰는 용어

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 프롬프트 카드를 먼저 뒤집고 나머지는 짧게 살핀다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

프롬프트는 AI에게 보내는 지시입니다. 메타프롬프트는 좋은 지시를 함께 만드는 지시입니다.

에디터는 파일을 고치는 화면, 로컬은 내 PC에서 실행하는 환경, API 키는 서비스 인증에 쓰는 값입니다.

용어를 외우기보다 지금 작업에서 어떤 역할인지 구분하면 됩니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

여기서 RAG는 '검색해서 근거를 붙인 뒤 AI가 답하는 흐름'이라고 이해하면 됩니다. 사내 휴가 규정을 묻는다면 AI가 기억으로 답하는 대신 최신 인사 문서에서 해당 조항을 먼저 찾고, 문서명과 문단을 함께 보여 주는 식입니다. 문서에서 찾지 못하면 모른다고 표시하고 담당자에게 확인하게 해야 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

모든 카드를 순서대로 낭독하지 않습니다. 실제로 쓰는 용어 하나에 짧은 예를 붙이는 편이 이해하기 좋습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

"수정하려면 무엇을 더 알려 줘야 할지 나에게 물어봐"는 어떤 방식일까요?

AI 활용 기능의 역할 구분

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 비유: 요리사·도구·레시피는 역할이 다릅니다

화면 큐 역할 표에서 모델·도구·스킬·에이전트를 비교한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

모델은 판단하고 생성합니다. 도구와 API는 외부 기능을 실행하고, MCP·커넥터는 자료와 도구를 연결합니다.

스킬은 반복 작업의 방법과 기준이고, 에이전트는 목표를 따라 도구를 쓰는 작업자입니다.

플러그인은 기능을 묶어 설치하는 패키지입니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 스킬 파일을 넣었다고 외부 도구가 자동 설치된다고 설명하지 않습니다. 연결과 실행 준비는 별도로 확인해야 합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 보고서 작성 순서를 적어 둔 것은 스킬일까요, 보고서를 직접 쓰는 작업자일까요?

실습의 두 가지 도구

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Gemini 웹 · Canvas / VS Code + Claude Code

화면 큐 Gemini와 VS Code를 나란히 보여 주고 사용할 순서를 정한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

오늘은 Gemini로 새 결과를 만들고, VS Code와 Claude Code로 파일을 읽고 고칩니다.

도구를 고르는 기준은 이름이 아니라 작업입니다. 새로 만들기, 수정하기, 확인하기에 맞는 화면을 선택합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

수정 때마다 Gemini에서 새 게임을 만드는 것으로 돌아가지 않습니다. 지금 가진 파일을 고치도록 안내합니다.

한 줄 게임

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 게임 레벨 표지에서 각자 만들 게임을 떠올리게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이제 설명한 내용을 바로 써 보겠습니다. 처음에는 긴 기획 없이 한 줄 프롬프트로 게임을 만들어 볼 거예요.

같은 게임에 서로 다른 디자인을 담은 프롬프트를 보내고 결과를 비교해서 하나를 고르겠습니다.

아직 말하지 않은 모습은 AI가 결정할 수 있습니다. 어떤 부분을 내가 정했고 어떤 부분을 AI가 채웠는지 관찰해 보세요.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 첫 결과를 예쁘게 만드는 데 오래 붙잡히지 않습니다. 프롬프트가 달라졌을 때 무엇이 달라지는지 보는 체험입니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 테트리스 말고 직접 만들어 보고 싶은 작은 게임은 있나요?

Gemini의 최근 소식과 오늘 실습

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① Argon 발표 · 이용 범위 → ② 오늘 실습 · Flash·Canvas

화면 큐 최근 소식을 짧게 짚은 뒤 ② Flash·Canvas 탭과 현재 Gemini 화면을 연다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

최근 모델 소식은 계속 바뀝니다. 여기 소개된 소식과 지금 내 계정에서 실제로 선택할 수 있는 모델은 구분해서 보겠습니다.

오늘은 Gemini 웹에서 사용할 수 있는 환경으로 작은 게임을 만듭니다.

Canvas는 결과를 만들고 실행해 보는 작업 화면입니다. 이번에는 HTML 기반 게임을 만들기 때문에 잠시 뒤 HTML이 무엇인지 연결해서 볼 거예요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

최근 흐름을 한 문장으로 말하면, AI가 답변만 하는 화면에서 **결과물을 만들고 실행해 보는 작업 화면**으로 옮겨 가고 있습니다. Gemini Canvas에서 HTML 화면을 만들고 미리 보는 것이 그 예예요. 비슷하게 ChatGPT의 workspace agent도 회사 자료를 모아 보고서 초안을 만드는 식으로 확장되고 있습니다. 계정·지역·회사 설정에 따라 실제 메뉴는 다를 수 있으니, 오늘은 Canvas에서 게임을 만들고 실행하는 데 집중합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

Argon의 공개·이용 범위는 수업 당일 공식 안내와 계정 화면으로 확인합니다. 슬라이드의 모델 이름이 안 보이면 지원되는 환경으로 진행합니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

모델 선택 화면이 다르면 학생 계정에서 가능한 옵션을 확인합니다. 이름이 다르다는 이유만으로 실습 전체를 중단하지 않습니다.

Gemini의 앱 연결과 이미지 활용

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 구글 생태계 → ② Nano Banana

화면 큐 ① 구글 생태계 다음 ② Nano Banana 탭을 짧게 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

Gemini를 볼 때 모델 성능뿐 아니라 내가 쓰는 구글 앱과 어떻게 연결되는지도 함께 볼 수 있습니다.

연결된 자료로 작업하는 흐름과 이미지 생성·편집 활용도 살펴볼 수 있어요. Nano Banana는 이미지 활용 이야기에서 자주 접하는 이름입니다.

오늘은 이 기능을 모두 실습하지 않습니다. 필요한 도구를 연결해서 확장할 수 있다는 가능성만 짚고 게임으로 돌아가겠습니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 연결 가능한 앱·권한·모델은 계정과 시점에 따라 확인합니다. 다른 제품이 가진 기능을 지금 계정에서도 된다고 약속하지 않습니다.

AI가 정하는 게임의 모습

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: “테트리스 만들어줘”라고 프롬프트로 보내면 / 배경색 / 조작키 / 블록 속도

화면 큐 프롬프트와 결과에서 지정하지 않은 부분을 찾아 가리킨다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

“게임 만들어줘”만 보내면 화면의 색, 글자 크기, 배치 같은 것은 AI가 정합니다.

그 결과가 마음에 들 수도 있고 내 생각과 다를 수도 있어요.

조금 뒤 두 디자인을 비교하면서 프롬프트에 쓴 조건이 실제 화면에 어떻게 나타났는지 보겠습니다. 첫 결과가 달라도 다음 프롬프트로 바꿀 수 있습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

학생마다 결과가 다른 것을 오류로 취급하지 않습니다. 기능이 안 되는 것과 취향이 다른 것을 나눠 봅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 화면에서 내가 말하지 않았는데 AI가 정한 것은 무엇인가요?

HTML: 화면의 내용과 구조

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 화면에 무엇을 둘까 / 파일 하나여도 웹앱입니다 | 비유: HTML은 집의 구조와 방 배치

화면 큐 제목·점수·게임판의 위치를 HTML 구조와 연결한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

HTML은 집의 구조와 방 배치에 비유할 수 있습니다. 화면에 제목, 게임판, 점수와 시작 버튼 같은 내용을 어디에 둘지 구조를 적는 거예요.

게임이라면 제목, 점수 표시, 게임판, 시작 버튼 같은 것들이 들어갈 자리를 잡는다고 생각하면 됩니다.

오늘 코드를 모두 외우지는 않겠습니다. 내용과 구조를 바꾸는 프롬프트가 있다는 것만 알아두세요.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> HTML 파일 하나에도 CSS와 JavaScript가 같이 들어갈 수 있습니다. 파일 확장자만 보고 모든 동작이 HTML 자체라고 설명하지 않습니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 점수 영역을 새로 추가하는 것은 어떤 종류의 변화일까요?

CSS: 화면의 모양과 배치

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 무엇이 달라질까 / 게임의 예 | 비유: CSS는 집의 인테리어

화면 큐 같은 내용의 색·크기·간격이 달라지는 화면을 짚는다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

HTML이 집의 구조라면 CSS는 색과 가구 배치를 정하는 인테리어입니다. 같은 내용도 글자 크기, 여백, 버튼 모양을 바꾸면 다르게 보입니다.

“밝고 차분하게”, “게임판을 가운데에”, “점수가 한눈에 보이게”처럼 말해도 됩니다.

이미지가 있으면 어느 부분을 참고할지도 알려 주세요. 취향을 말로 설명하거나 예시로 보여 주는 것부터 시작하면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

“예쁘게”만 반복하기보다 글자 크기·간격·강조색 중 한 가지를 고르게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 게임에서 가장 먼저 눈에 들어왔으면 하는 것은 무엇인가요?

JavaScript: 입력에 따른 동작

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 버튼이 보이는 것과 동작하는 것은 다릅니다 | 비유: JavaScript는 문과 조명의 스위치

화면 큐 키 입력·블록 움직임·점수 변화를 JavaScript와 연결한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

JavaScript는 문을 열고 조명을 켜는 스위치에 비유할 수 있습니다. 버튼이나 키보드 입력을 받으면 이동, 점수 계산, 화면 갱신이 일어나게 하는 동작 코드예요.

방향키를 누르면 블록이 움직이고 줄이 없어지면 점수가 오르는 식이에요.

그래서 화면이 예뻐도 동작 확인은 따로 해야 합니다. 버튼과 입력을 직접 사용해서 예상한 반응이 나오는지 보겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

조작이 안 되면 게임 화면에 초점이 있는지도 먼저 확인합니다. 곧바로 코드 전체가 틀렸다고 판단하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

“시작 버튼을 눌러도 게임이 시작되지 않는다”는 모양의 문제일까요, 동작의 문제일까요?

내 게임의 주제 선택

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 테트리스 / 체스 / 장기 / 스네이크

화면 큐 게임 후보를 보고 각자 이름과 분위기를 고르게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

직접 만들 게임을 하나 골라 보세요. 이미 아는 규칙이 있는 작은 게임이면 결과를 확인하기 좋습니다.

게임 이름과 원하는 분위기를 정한 다음, 다음 페이지의 두 프롬프트를 각각 새 채팅에 넣겠습니다.

낯선 게임이면 규칙을 간단히 설명해도 좋아요. 지금은 만들고 싶은 것을 한 줄로 말하는 것부터 해 봅니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 아이디어가 없는 학생에게 선택지를 두세 개만 제시합니다. 규칙이 큰 게임을 고르면 핵심 조작 하나로 범위를 줄입니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 이 게임이 제대로 됐는지 확인하려면 어떤 조작을 해 보면 될까요?

같은 게임, 다른 디자인

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 디자인 A와 B 프롬프트를 각각 별도의 새 채팅에 보내고 결과를 비교한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

같은 게임을 두 가지 모습으로 만들어 보겠습니다. 두 프롬프트는 같은 대화에 이어 보내지 말고 각각 새 채팅에서 시작하세요.

이렇게 해야 첫 결과를 수정한 화면과 새로 만든 화면이 섞이지 않습니다.

두 결과가 나오면 글자, 색, 배치와 실제 조작을 비교하고 하나를 고르세요. 마음에 든 부분을 자기 말로 설명해 보겠습니다.

결과가 나오는 동안 머신러닝과 딥러닝, 그리고 오늘 쓰는 LLM이 어떻게 다른지 이야기하겠습니다.

머신러닝은 규칙을 사람이 전부 적는 대신 예시를 보여 주고 그 차이에서 패턴을 배우게 하는 방법입니다. 스팸 메일이라면 '광고면 스팸'이라고 적기보다 스팸과 정상 예시를 보여 주는 쪽에 가깝습니다.

딥러닝은 그 안에서 패턴 찾기를 여러 층으로 쌓은 방식입니다. 사진, 소리, 문장처럼 특징을 미리 골라 적기 어려운 곳에서 자주 씁니다. 층이 많다는 것은 특징을 여러 단계로 뽑는다는 뜻입니다.

오늘 쓰는 Gemini와 Claude는 LLM, 큰 언어 모델입니다. 딥러닝으로 만들어졌고 다음에 올 말의 조각을 맞추며 문장을 잇습니다. 그래서 말이 자연스럽습니다. 자연스러운 문장이 곧 사실은 아닐 수 있고 같은 프롬프트에도 표현이 조금 달라질 수 있습니다.

표의 숫자로 맞다·아니다나 다음 수치를 맞추는 일과는 하는 일이 다릅니다. LLM은 말로 된 지시를 받아 요약, 답, 코드 같은 글을 만듭니다. 지금 나오는 게임은 이미 배운 모델이 쓴 글이고 화면과 맞는지는 여러분이 확인하면 됩니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

두 결과가 다르게 나오는 게 자연스럽습니다. 비교해 보니 내가 중요하게 보는 것도 더 잘 알게 되죠. 그걸 다음 프롬프트에 넣으면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

디자인 비교와 작동 확인을 함께 합니다. 보기 좋은 결과가 조작되지 않으면 그 사실을 다음 수정 대상으로 남깁니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

A와 B 중 어느 쪽을 골랐고 어떤 부분 때문에 골랐나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

결과가 코드로만 보이면 Canvas에서 실행할 수 있게 해 달라는 프롬프트를 보냅니다. 생성이 진행 중이면 학생의 작업 상태부터 확인합니다.

강사 게임 화면의 관찰 기준

실제 슬라이드 위치 실습①에서 만들 게임의 관찰 예시 | 탭: Canvas 입력 → 강사 게임 결과

화면 큐 Canvas 입력 탭과 강사 게임 결과 탭을 번갈아 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

제 결과를 볼 때는 정답으로 따라 만들기보다 관찰하는 기준으로 봐 주세요.

점수가 읽히는지, 게임판과 버튼이 구분되는지, 실제로 눌렀을 때 동작하는지 보겠습니다.

여러분 화면이 이 화면과 똑같을 필요는 없습니다. 내 프롬프트와 내 결과가 맞는지가 기준입니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 강사 시연용 화면을 학생이 만든 결과라고 표현하지 않습니다. 실행한 범위와 예시 화면을 구분해서 말합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 이 화면에서 조작해 보고 싶은 버튼이나 입력은 무엇인가요?

만든 게임의 실행 확인과 보관

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 직접 해 볼 것

화면 큐 만든 게임을 조작한 뒤 HTML을 보관하도록 안내한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

고른 결과를 직접 실행해 보세요. 시작과 기본 조작, 점수 변화가 되는지 확인하겠습니다.

다음에는 이 게임을 고칠 거라서 HTML 파일을 내려받아 보관해 주세요. 다운로드가 안 되면 전체 코드를 복사해서 파일로 만들 수 있습니다.

파일 이름과 저장 위치를 확인해 두세요. 다음 실습은 이 파일을 이어서 수정합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI와 만든 것도 내 파일로 남겨 두는 게 중요합니다. 대화 화면이 아니라 파일을 가지고 있어야 다음 도구에서 이어서 고칠 수 있어요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

파일 이름이 같아서 덮어쓰지 않도록 어느 디자인을 보관했는지 확인합니다. 확장자가 .html인지도 봅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

내가 보관한 파일이 방금 선택한 게임의 파일인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

코드 복사 경로를 쓰면 코드 중간이 빠지지 않도록 처음부터 끝까지 복사합니다. 캡처 이미지를 코드 파일 대신 저장하지 않습니다.

내 게임의 수정과 기능 추가

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 VS Code로 전환하며 수정할 게임 파일을 준비한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이제 방금 보관한 게임을 VS Code와 Claude Code로 고쳐 보겠습니다. 기존 파일을 보고 어떤 변화가 필요한지 함께 계획할 거예요.

업무에서도 같은 방법을 쓸 수 있습니다. 점수 글씨를 키우듯 재고표의 중요한 숫자를 강조하거나 회의록에서 담당별 할 일을 찾기 쉽게 바꿀 수 있죠.

오늘은 내 업무의 파일과 화면을 내가 원하는 흐름으로 고치는 방법을 연습합니다. 작은 게임에서 그 감각을 먼저 익히겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

결과물을 바꿀 때 기존 기능이 남아 있는지도 확인하게 합니다. 수정 목표는 우선 하나만 고릅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 게임에서 가장 불편한 부분 한 가지는 무엇인가요?

Claude의 Chat · Cowork · Code

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Chat · 대화하며 생각 정리 / Cowork · 파일과 업무 처리 / Code · 프로젝트 개발 / 오늘부터는 Claude Code

화면 큐 Chat·Cowork·Code의 역할을 짚고 Claude Code 패널로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

같은 Claude라도 사용하는 화면과 맡기는 일이 다릅니다. Chat은 대화하며 답을 받는 방식이고 Cowork는 업무 작업을 맡기는 흐름으로 볼 수 있습니다.

오늘 쓰는 Code는 프로젝트의 파일을 읽고 고치고 실행하는 작업에 연결됩니다.

“어떤 제품이 제일 좋나”보다 **지금 하려는 일이 무엇인지**에 맞춰 고르면 됩니다. 우리는 웹앱 파일을 직접 다루겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

예를 들어 매주 받은 파일을 정리하고 같은 보고서 양식으로 묶는 일을 떠올려 보세요. Claude Code와 그 절차를 실행하는 프로그램을 만들면 다음에는 파일을 넣고 확인하는 흐름으로 바꿀 수 있습니다. **어떤 파일을 읽고 어디에 저장할지**는 먼저 정해야 합니다. 쉽게 구분하면 **Chat은 물어보는 창**, **Cowork는 파일을 함께 정리하는 책상**, **Code는 프로젝트 폴더를 읽고 고치는 작업자**입니다. 예를 들어 회의 내용을 붙여 요약하는 건 Chat, 여러 회의 파일을 분류하는 건 Cowork, 그 요약을 저장하는 웹앱을 고치는 건 Code에 가깝습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Claude Code를 업무에 쓴다고 꼭 개발자가 되는 건 아니에요. 정산 자료를 대조하거나 부서별 보고서를 만드는 데도 쓸 수 있습니다. 다만 **대화로 초안을 만드는 일과 실제 파일을 고치고 명령을 실행하는 일**은 권한이 달라요. 어디까지 맡겼는지 정하고 결과를 확인하는 습관은 같습니다. 비개발자에게 Claude Code를 소개할 때는 ‘코드를 알아야만 쓰는 도구’라고 설명하지 않습니다. **폴더를 열고, 원하는 변화를 말하고, 바뀐 파일과 실행 결과를 확인하는 도구**라고 안내합니다. 다만 실제 파일을 바꾸는 권한이 있으므로 초안 폴더와 원본 폴더를 구분하고, 승인 전에는 저장하지 않게 정합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

계정이나 운영체제에 따라 보이는 기능이 다를 수 있습니다. 이 장 때문에 Cowork를 새로 설치하게 하지는 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

현재 HTML 파일을 수정하고 실행하려면 오늘 어떤 도구를 쓸까요?

Claude Code로 보고서 작업을 어디까지 연결하나

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Chat · 대화하며 생각 정리 / Cowork · 파일과 업무 처리 / Code · 프로젝트 개발 / 오늘부터는 Claude Code

화면 큐 선택 발화 – 교안 33장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

예를 들어 여러분이 매주 지점 실적 파일을 받아 표를 합치고 변화가 큰 지점을 찾고 회의 자료까지 만들고 있다고 해 볼게요. **Claude Code에는 글쓰기 한 단계뿐 아니라 그 사이의 파일 작업도 맡길 수 있습니다.** 아래는 우리가 만들어 볼 수 있는 업무 설계 예시입니다.

첫 번째는 읽을 폴더와 보고서 양식을 알려 주는 겁니다. 두 번째는 파일의 기준일, 지점 이름과 단위를 맞추는 프로그램을 만들게 합니다. 세 번째는 전주와 비교한 표·그래프와 설명 초안을 출력하게 하죠. 숫자 집계는 코드가 하고 변화 설명은 AI가 도울 수 있습니다.

여기서 보고서를 승인하고 보내는 건 별도 단계입니다. 파일이 하나 빠졌으면 조용히 넘어가지 말고 누락 목록을 보여 주게 하세요. 감소 원인이 자료에 없으면 이유를 지어내는 대신 담당자에게 물을 질문을 남깁니다.

처음에는 내가 파일을 넣어 실행하고 확인된 절차는 스킬로 저장하고 나중에는 허용된 데이터 연결과 예약 실행까지 붙일 수 있어요. **오늘 만든 작은 화면은 내 부서의 반복 업무를 실행하는 입구가 될 수 있습니다.** 후속 수업에서는 여러분의 보고서 하나를 가져와 이 흐름을 실제 양식에 맞춰 연결하면 좋겠습니다.

Claude 모델과 Claude Code의 역할

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Haiku · 빠른 처리 / Sonnet · 속도와 성능 / Opus · 복잡한 작업 / Claude Code에서 하는 일

화면 큐 모델 계열과 Claude Code 도구를 구분해 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

모델은 생각하고 내용을 만드는 AI이고 Claude Code는 그 AI가 파일과 도구를 사용해 작업하는 환경입니다.

모델 선택은 작업에 따라 달라질 수 있습니다. 빠르게 초안을 볼 때와 복잡한 조건을 따질 때 필요한 수준이 같지는 않아요.

지금은 화면에서 선택 가능한 모델을 쓰겠습니다. 모델 이름만 바꾸기 전에 목표와 필요한 자료가 분명한지 먼저 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

모델이 달라지면 같은 설정도 결과가 달라질 수 있어요. 예전 영상에서 본 모델명이나 추천값을 그대로 외우기보다 **지금 선택한 모델의 기본 설정**으로 내 업무를 해 보세요. 품질이 부족할 때만 바꾸고 정확도와 시간·비용을 함께 비교하면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

모델마다 언제나 같은 순위가 나온다고 단정하지 않습니다. 반복 실패를 무조건 큰 모델로 바꾸는 방식으로 해결하지 않습니다.

VS Code: 화면 구역과 기본 조작

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: 전체 위치 → ① 탐색기 → ② Claude Code

화면 큐 전체 위치→탐색기→Claude Code 탭 순서로 실제 VS Code를 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

왼쪽 탐색기에는 프로젝트의 폴더와 파일이 보입니다. 가운데는 선택한 파일을 읽고 고치는 자리예요.

Claude Code 패널에서는 프롬프트를 보내고 어떤 작업을 하려는지 확인합니다.

세 곳을 연결해 보겠습니다. 파일을 찾고 그 파일을 AI에게 지정하고 바뀐 결과를 보는 것이 기본 동선입니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

검은 터미널이 익숙하지 않다고 뒤처진 건 아니에요. 오늘은 **VS Code에서 파일과 변경 내용을 보며 Claude Code와 대화**합니다. 어디서 대화하느냐보다 어떤 파일을 읽고 고쳤는지 볼 수 있는지가 중요해요. 먼저 익숙한 화면에서 한 작업을 끝내 보세요. 메뉴와 명령어를 전부 외우는 건 나중 일입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

학생 화면의 패널 위치가 다르면 아이콘과 기능으로 찾습니다. 강사와 창 배치가 꼭 같을 필요는 없습니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

Claude Code 패널이 안 보이면 확장 설치·활성화 상태와 로그인부터 확인합니다. 파일 탐색기와 운영체제 폴더 창을 구분해 줍니다.

새 프로젝트의 작업 폴더 생성

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 새 폴더 만들기 → ② 새 창으로 드래그 → ③ 작업 위치 확인

화면 큐 새 폴더 만들기→VS Code에 열기→탐색기 경로 확인을 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

오늘 작업할 폴더를 하나 만듭니다. 이 폴더 안에 게임 파일과 앞으로 만들 문서를 보관할 거예요.

VS Code에서 그 폴더를 열고 탐색기 맨 위의 이름을 확인해 주세요.

프롬프트를 보내기 전에 지금 어느 프로젝트에서 작업하는지 보는 습관을 들이겠습니다. 다른 폴더에 파일이 생기면 나중에 찾기 어렵습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

부서별로 받은 주간 파일을 날짜별로 모으고 빠진 파일이나 이름이 겹치는 파일을 목록으로 만드는 도구를 기획할 수 있습니다. 처음에는 복사한 가상 폴더로 시험해 보세요. 원본을 바꾸기 전에 **무엇을 정리할지 미리 보여 주게** 하면 확인하기 좋습니다. /init은 처음 구조를 살펴 기본 안내를 만드는 시작점으로 생각하세요. 나온 문장을 그대로 믿기보다 실행 방법·원본 위치·금지 범위를 직접 확인하고 짧게 고칩니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

프로젝트 폴더는 이 작품의 작업 상자라고 생각해 보세요. 파일과 기획이 같은 곳에 있어야 다음 대화에서도 작업을 이어가기 쉽습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

기존 프로젝트를 이어받았다면 **/init으로 CLAUDE.md 초안을 만들 수 있습니다.** 실행·검사 방법 같은 프로젝트 규칙을 찾게 하죠. 모든 파일과 모든 대화를 기억하는 장치는 아닙니다. 지원 버전에는 CLAUDE_CODE_NEW_INIT=1을 설정해 질문과 제안을 거치는 초기화도 있어요. 오늘 꼭 켤 필요는 없고 초안을 읽고 우리 작업에 필요한 규칙만 남깁니다. 처음 프로젝트 폴더를 만들 때 Claude가 알아야 하는 건 거창한 매뉴얼이 아닙니다. 프로젝트가 무엇인지, 지금 어디까지 됐는지, 실행 명령이 무엇인지, 절대 바꾸면 안 되는 것이 무엇인지 네 가지만 짧게 남기면 됩니다. 이 파일을 **프로젝트 책상 위의 사용 설명서**처럼 생각하면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

프로젝트 폴더를 열기와 파일 하나만 열기는 다릅니다. 한 파일만 보일 때는 폴더가 열렸는지부터 확인합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 탐색기 맨 위에 보이는 폴더 이름은 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

드래그가 안 되면 VS Code의 폴더 열기를 사용합니다. 이미 작업 중인 다른 프로젝트를 덮어쓰지 않도록 새 창을 구분합니다.

월말 파일 정리 - 이름 변경부터 누락 목록까지

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 새 폴더 만들기 → ② 새 창으로 드래그 → ③ 작업 위치 확인

화면 큐 선택 발화 - 교안 36장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

월말에 거래처별 파일 수십 개를 받았다고 해 볼게요. 이름이 제각각이고 같은 파일이 두 번 왔거나 어느 거래처 자료가 빠져 있기도 하죠. **가상 파일로 시작하는 설계 예시**입니다. 회사 파일로 이미 실행한 사례라는 뜻은 아니에요.

먼저 Claude Code에게 복사한 폴더를 읽고 파일명, 확장자, 크기와 수정일을 목록으로 만들게 합니다. 파일명이 다르더라도 내용이 같은 파일은 비교할 수 있는 검사를 만들죠. 우리가 준 거래처 목록과 대조해 빠진 자료도 따로 표시합니다.

그다음에는 '어떤 파일을 어떤 이름으로 바꿀지' 미리보기 표를 보여 달라고 합니다. 제가 확인하면 원본을 옮기거나 지우는 대신 결과 폴더에 복사하도록 시작할 수 있어요. 파일을 열 수 없거나 어느 거래처 것인지 불분명하면 예외 목록에 남깁니다.

결과는 정리된 폴더, 변경 내역과 확인이 필요한 목록입니다. 다음 달에도 같은 방식으로 돌려 보고 이름 규칙이 바뀐 파일을 처리하는지 확인하죠. **후속 교육에서는 파일 하나를 잘 정리하는 데서 끝내지 않고 매달 달라지는 입력에도 다시 쓸 수 있는 도구**로 만들어 볼 수 있습니다.

Claude Code의 작업 승인 모드

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① Manual → ② Edit automatically → ③ Plan → ④ Auto

화면 큐 각 승인 모드 탭을 짚고 실제 패널에서 Plan을 선택한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

모드는 AI가 어떤 작업을 할 수 있고 언제 확인을 받을지에 관계됩니다. 화면에 보이는 모드 설명을 같이 읽어 보겠습니다.

오늘 기획과 수정 계획은 Plan에서 먼저 보겠습니다. 내가 내용을 확인한 뒤 구현으로 넘어갈 거예요.

자동으로 편집하는 모드라도 최종 결과 확인은 필요합니다. 모드 선택이 사람의 판단을 대신하지는 않습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Plan이 늘 필수라는 사람도, 이제 거의 안 쓴다는 사람도 있어요. 보리스 체르니의 최근 경험도 후자였죠. 오늘은 **여러 화면과 저장 방식을 정할 때 먼저 계획을 확인**합니다. 오타나 여백 한 곳처럼 범위가 분명하면 바로 수정해도 돼요. 공식 문서도 큰 변경과 작은 수정을 구분합니다. 모든 작업에 같은 절차를 붙일 필요는 없습니다. 예전에는 모든 작업을 Plan 모드로 시작하라는 조언이 많았지만, 최근에는 큰 변경과 작은 수정을 나누는 쪽으로 정리되고 있습니다. 여러 화면과 저장 방식을 바꾸는 날에는 계획을 먼저 확인하고, 문구 하나나 여백 하나를 고치는 일은 바로 시켜도 됩니다. 계획이 목적이 아니라 **실수를 줄이는 짧은 합의**가 목적입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

실제 버전에 보이는 이름과 설명을 기준으로 안내합니다. 계획을 보는 것과 계획을 승인해 실행하는 행동을 구분합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기획을 아직 정하지 않았는데 바로 파일이 바뀌고 있다면 무엇을 확인해야 할까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

모드 메뉴가 다르면 현재 버전의 계획 기능을 찾고 프롬프트에 “지금은 수정하지 말고 계획만 보여줘”를 명시합니다.

Claude Code의 Effort와 Ultracode

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① Effort · 추론 노력 → ② Ultracode · 작업 흐름

화면 큐 Effort 화면을 먼저 보여 주고 Ultracode는 작업 흐름으로 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

Effort는 추론에 들이는 노력에 관계된 설정입니다. 높은 설정을 쓴다고 불분명한 프롬프트가 저절로 명확해지는 것은 아니에요.

복잡한 조건을 검토할 때는 설정을 조정해 볼 수 있지만 결과는 여전히 확인해야 합니다.

Ultracode 같은 작업 흐름도 마찬가지입니다. 무슨 목표로 어떤 결과를 확인할지를 먼저 정하고 실제로 사용할 수 있는 환경에서 선택하겠습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Effort를 올리면 복잡한 문제를 더 깊게 다룰 여지가 있지만 시간과 비용도 들 수 있어요. 우선 **모델 기본값으로 시작**하세요. 현재 문서에서 ultrathink는 한 턴의 사고를 유도하는 별도 프롬프트 키워드이고 Ultracode는 작업 흐름 설정입니다. 셋을 같은 단계표로 외우지 말고 당일 메뉴를 확인하면 됩니다. Effort는 '더 똑똑하게 만들어 달라'는 주문이라기보다 얼마나 오래 확인하고 몇 번 판단할지를 조절하는 설정으로 보면 쉽습니다. 아이디어를 빠르게 바꿀 때는 낮게, 여러 파일을 고치고 검증할 때는 높게 잡을 수 있지만, 먼저 기본값으로 실행해 보고 결과가 부족할 때만 올립니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

메뉴·플랜·확장에 따라 사용 가능 여부를 확인합니다. 화면에 없는 기능을 필수 실습으로 요구하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

생각을 더 오래 시키기 전에 프롬프트에서 빠진 조건은 없는지 확인했나요?

Rewind: 이전 시점의 복구

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① /rewind 입력 → ② 돌아갈 메시지 선택

화면 큐 /rewind 입력과 돌아갈 메시지 선택 화면을 차례로 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

수정 결과가 마음에 들지 않으면 이전 시점으로 돌아가는 방법도 있습니다. Rewind 화면에서 어느 시점으로 돌아갈지 확인하세요.

돌아가기 전에 현재 상태와 복구 범위를 읽는 게 중요합니다.

원래대로 돌아왔다고 생각하고 끝내지 말고 파일과 실행 화면이 기대한 상태인지 다시 보겠습니다. 큰 변경 전에 작업을 남겨 두는 것도 좋습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

되돌릴 방법을 알고 있으면 작은 시도를 해 보기 편해집니다. 다만 무슨 상태로 돌아가는지는 꼭 보고 선택하세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

체크포인트 복구를 모든 외부 작업의 취소라고 설명하지 않습니다. 복구 대상은 실제 화면 안내로 확인합니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

돌아갈 시점이 안 보이면 현재 파일을 보관하고 어떤 변경을 되돌릴지 AI와 정합니다. 더 넓은 초기화 명령을 즉시 실행하지 않습니다.

Gemini 게임의 프로젝트 가져오기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① HTML 다운로드 → ② 폴더에 넣기 → 대안 · 코드 복사

화면 큐 HTML 다운로드→프로젝트에 넣기, 안 되면 코드 복사 대안을 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

Gemini에서 보관한 HTML을 지금 프로젝트 폴더에 넣겠습니다. 탐색기에 파일이 보이는지 확인해 주세요.

다운로드 대신 코드 복사를 했으면 새 HTML 파일을 만들고 전체 코드를 붙여 넣어 저장합니다.

이 파일을 기준으로 수정할 거예요. 파일이 폴더 안에 실제로 있는지부터 같이 보겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

지금 하는 일은 코드를 이해해서 다시 쓰는 게 아닙니다. 만든 결과를 내 작업 폴더로 가져와 계속 수정할 준비를 하는 거예요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

처음에 '전체를 알아서 고쳐줘'라고 하면 어디가 문제인지 찾느라 자료를 많이 읽을 수 있어요. **관련 파일, 지금 증상, 바꾸고 싶은 모습**을 알려 주세요. 예를 들면 '이 게임 파일에서 점수만 크게 해줘. 키보드 조작은 유지해줘'입니다. 같은 주변만 계속 조사하면 발견한 내용을 요약하고 다음 조치를 정하자고 방향을 돌려 주세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

문서 파일이나 캡처가 아니라 게임 코드가 들어 있는 HTML인지 확인합니다. 파일을 열어 제목과 코드가 보이는지 살펴봅니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

붙여 넣었는데 내용이 끊겼으면 원본 코드 전체를 다시 확인합니다. 저장하지 않은 편집창과 디스크의 파일을 구분해 줍니다.

골뱅이(@)를 이용한 파일·폴더 지정

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: ① @ 입력 → 대상 선택

화면 큐 Claude Code 입력창에 @를 넣고 게임 파일을 선택한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

AI에게 “이거 고쳐줘”라고만 하면 어떤 파일인지 애매할 수 있습니다. @로 게임 파일을 선택해서 지정하겠습니다.

파일이나 폴더를 가리킨 뒤 이번에 바꿀 내용을 붙이면 됩니다.

“수정했다”는 답이 나왔을 때도 내가 지정한 파일이 바뀌었는지 확인해 보세요. 작업 위치가 분명해야 다음 수정도 이어집니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

여기서 파일을 @로 지정하는 것과 CLAUDE.md 안에서 @경로로 가져오는 건 맥락이 달라요. **CLAUDE.md의 가져오기는 시작할 때 그 내용도 읽힙니다.** 참고 자료는 '고객 업무를 시작할 때 docs/client-brief.md를 읽어줘'처럼 시점을 적어 필요할 때 열게 할 수도 있어요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

전체 프로젝트를 습관적으로 지정하기보다 관련 파일부터 줍니다. 같은 이름의 파일이 여러 개면 경로를 확인합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

AI에게 지금 수정할 파일이 무엇인지 분명하게 전달했나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

@ 검색에 안 나오면 폴더가 제대로 열렸는지 봅니다. 정확한 상대 경로를 프롬프트에 적는 방법도 있습니다.

컴포넌트: 직접 누르는 화면 요소

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 카드 · 기록 하나

화면 큐 입력·선택·버튼을 조작하고 저장 전후 반응을 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

컴포넌트는 화면에서 반복해서 쓰는 요소라고 생각하면 됩니다. 입력칸, 버튼, 카드 같은 것이에요.

직접 눌러 보면 같은 요소라도 역할이 다릅니다. 글을 입력하고 선택하고 저장하는 동작이 연결됩니다.

화면을 고칠 때는 “전체를 바꿔줘”보다 어느 요소가 어떻게 달라지면 좋은지 가리킬 수 있습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

접수 담당자가 매번 엑셀에서 상태를 찾아 답한다면, 요청 카드와 ‘접수·진행·완료’ 버튼을 가진 화면을 생각해 볼 수 있습니다. 버튼을 예쁘게 만드는 것뿐 아니라 누가 상태를 바꾸고 언제 기록이 남아야 하는지 정하는 거죠. 오늘 누르는 작은 요소가 업무 흐름의 부품이 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

색과 크기를 고칠 때는 동작을 유지하라는 프롬프트를 보냅니다. 디자인 수정 뒤에도 저장 버튼을 다시 눌러 보게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

저장했다는 표시가 없으면 사용자는 무엇을 헷갈릴까요?

내 게임의 변화 구체화와 구현

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: 변화 예시 → ① 수정 계획 → ② 구현 → ③ 실행 후 확인

화면 큐 변화 예시→① 계획→② 구현→③ 확인 탭. 실제 게임에서 같은 순서로 진행한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

현재 게임에서 바꿀 것 하나를 말해 보세요. 점수가 잘 안 보인다면, 어느 때 안 보이고 어떻게 보였으면 좋을지 설명하면 됩니다.
바로 고치기 전에 AI가 필요한 것을 묻고 수정 계획을 보여 주게 하겠습니다. 계획을 읽고 다른 부분을 고친 뒤 구현 프롬프트를 보내세요.
실행해서 원하는 변화와 기존 조작을 함께 봅니다. "완료했습니다"라는 답보다 실제 화면을 기준으로 확인합니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

원하는 화면을 말하기 전에 그 작업이 꼭 필요한지도 물어보세요. 같은 내용을 세 번 옮겨 적고 있다면 복사를 빠르게 할 수도 있지만 한 번 입력한 것을 함께 쓰게 바꿀 수도 있습니다. **반복을 잘하는 방법과 반복 자체를 줄이는 방법**을 둘 다 살펴보면 좋겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

처음부터 멋진 요구사항을 쓸 필요는 없습니다. 지금은 어떤데, 나는 어떻게 됐으면 좋겠다는 두 가지부터 말하면 됩니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

완료를 확인할 기준은 구현 전에 잡아 두면 좋아요. **점수는 잘 보이는가, 회전과 재시작은 그대로 되는가**처럼요. 같은 기준으로 제가 눌러 보고 AI도 확인하게 합니다. 작업 중 지원 환경에서는 '/btw 왜 이 파일을 바꿨어?'라고 옆 질문도 할 수 있어요. 이미 대화에 있는 내용으로만 답하므로 새 파일을 검사했다는 뜻은 아닙니다. 최근 코딩 에이전트는 코드만 쓰고 끝내기보다 브라우저를 열어 버튼을 눌러 보고 화면을 캡처하는 흐름으로 발전하고 있습니다. 그래서 심화 실습에서는 **"구현하고 Playwright로 핵심 경로를 눌러 본 뒤 실패하면 수정해줘"**라고 시킬 수 있어요. 오늘은 먼저 점수 글씨가 커졌는지 직접 확인하는 데서 시작합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

수정 프롬프트는 현재 모습과 원하는 변화로 시작합니다. 기술 이름을 몰라도 되고 필요한 정보는 AI가 되물어 정하게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이번 수정에서 달라질 것 한 가지와 유지할 동작 한 가지는 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

결과가 다르면 누른 순서·기대한 모습·실제 모습을 적습니다. 여러 수정 프롬프트를 한꺼번에 추가하지 않고 이 차이부터 고칩니다.

localhost: 내 PC의 웹앱 주소

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: localhost는 무엇인가요? / 주소를 읽는 예 | 비유: localhost는 '우리 집 안'의 주소

화면 큐 "로컬에서 실행 가능하게 해줘"를 보내고 실제 주소로 게임을 연다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

그림에서 localhost는 우리 집 안의 주소라고 생각하면 됩니다. 정확히는 지금 브라우저를 쓰는 기기 자신을 가리켜요. 내 PC의 앱을 로컬에서 실행하고 실제 주소를 열어 보겠습니다.

localhost는 이 컴퓨터를 가리키는 주소입니다. 뒤의 포트 번호까지 포함해서 열어 보겠습니다.

주소를 받았다는 것만으로 끝내지 말고 브라우저가 열리고 수정한 게임이 보이는지 확인하세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

내 폰에서 localhost를 열면 내 PC가 아니라 그 폰을 가리킵니다. 외부 기기 확인은 뒤의 터널 링크에서 다룹니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

연결이 안 되면 서버가 실행 중인지, 정확한 포트인지 확인합니다. 옛 탭에 이전 화면이 남아 있으면 새로고침과 파일 저장 상태도 봅니다.

VS Code의 내 주제 퀴즈

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 OX 퀴즈 표지에서 각자의 관심 주제를 떠올리게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

게임에서는 도구와 수정 과정을 체험했습니다. 이제 내 관심 주제로 OX 퀴즈를 기획하겠습니다.

처음부터 AI에게 모든 기능을 정해 달라고 하지 않고 질문에 답하면서 화면과 조건을 함께 정할 거예요.

여기부터는 기획을 읽고 고친 뒤 구현하는 루프를 제대로 반복합니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 관심 주제가 너무 넓으면 오늘 만들 퀴즈의 대상과 범위를 줄입니다. 문제의 사실 확인이 필요한 주제는 근거도 함께 생각하게 합니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 누구에게 어떤 주제의 퀴즈를 보여 주고 싶나요?

만들기 전에 반박시켜 보기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: AI의 반론도 내가 판단합니다

화면 큐 짧은 아이디어를 넣고 반박 프롬프트를 한 번 보내게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

만들기 전에 AI에게 아이디어의 약한 부분을 물어보겠습니다. 무조건 좋다고 해 달라는 프롬프트와는 다른 대화가 나옵니다.

실패할 이유나 내가 놓친 가정을 근거와 함께 짚어 달라고 해 보세요.

반박이 나왔다고 아이디어를 바로 버릴 필요는 없습니다. 어떤 조건을 확인하거나 줄일지 판단하는 자료로 쓰겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

부정적인 말 자체가 정확함의 증거도 아닙니다. 근거가 있는 반박인지, 작은 실험으로 확인할 수 있는지를 봅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 반박 중 실제로 확인해 볼 수 있는 것은 무엇인가요?

반박 전후의 응답 비교

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 기본 응답 예시 → ② 반박 이후 예시 → ③ 사진 웹앱 사례

화면 큐 기본 응답→반박 이후→사진 앱 사례 탭. 예시라는 점을 먼저 말한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

여기서는 같은 아이디어를 대하는 답의 차이를 보겠습니다. 이 화면은 비교를 위한 참고 예시입니다.

좋다는 답만 받으면 다음 행동으로 바로 넘어가기 쉬운데 반박 프롬프트를 보내면 먼저 확인할 질문이 드러납니다.

사진 앱도 마찬가지예요. 아이디어에 동의해도 내가 원한 사용 흐름을 정확히 이해했는지는 별개입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

예시 속 가격이나 성공·실패 판단을 검증된 사업 결론처럼 전달하지 않습니다. 프롬프트가 바꾼 질문의 수준에 집중합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기본 응답에서는 안 보였는데 반박 이후 새로 생긴 질문은 무엇인가요?

퀴즈로 읽는 IA와 PRD

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: ① 화면 IA를 먼저 확인 / ② 조건 PRD를 인터뷰로 결정 | 비유: IA는 안내도, PRD는 동작 규칙

화면 큐 시작→문제→해설→결과 네 칸과 동작 조건을 연결한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

전시관에 비유하면 IA는 방과 이동 경로를 보여 주는 안내도, PRD는 '어떤 조건에서 문이 열릴까'를 정한 동작 규칙입니다. 퀴즈도 화면 흐름과 해설·재도전 조건을 나눠 정하죠.

PRD는 각 화면에서 무엇이 어떻게 동작해야 하는지 더 구체적으로 정한 내용입니다.

예를 들어 해설을 언제 보여 줄지는 동작 조건입니다. 화면 흐름을 먼저 확인하고 이런 조건을 추가 인터뷰로 정하겠습니다.

> 진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내
> 처음에는 문서 형식보다 화면과 동작의 차이를 이해하게 합니다. AI가 쓴 문서를 한 번 고쳐 보는 과정을 꼭 남깁니다.

> 학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내
> "O/X를 고른 뒤 해설이 보인다"는 화면 목록일까요, 동작 조건일까요?

내 주제 OX퀴즈의 기획·구현·검증 루프

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 인터뷰·IA → ② PRD·피드백 → ③ 구현·확인 → ④ 수정·재확인

화면 큐 ① 인터뷰·IA→② PRD·피드백→③ 구현·확인→④ 수정·재확인 순서로 진행한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

한 번에 질문 하나씩 인터뷰를 받으세요. 먼저 화면 흐름을 보고 고친 뒤, PRD의 동작 조건도 읽고 수정합니다.

승인한 내용으로 구현하고 직접 풉니다. 다르면 수정 계획을 먼저 보고 고친 뒤 다시 확인하겠습니다.

마지막에는 AI 화면을 잠깐 닫고 내가 정한 조건 하나를 설명해 보세요. 예를 들어 해설이 언제 보여야 하는지 말할 수 있다면, 내가 판단하면서 만들고 있는 겁니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

내가 설명할 수 없는 상태로 프롬프트만 계속 보내면 다음 오류에서도 무엇을 고칠지 막막해집니다. 이 단계가 끝날 때 **내가 고른 조건, AI가 도운 것, 직접 확인한 것**을 하나씩 말해 보세요. 결과물과 함께 내가 배운 판단도 남기는 연습입니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI가 질문한다고 시험을 보는 건 아닙니다. 모르겠으면 선택지와 차이를 설명해 달라고 하세요. 내 앱에 맞는 것을 같이 고르면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

AI가 질문을 한꺼번에 쏟으면 “한 번에 하나씩 물어봐”라고 되돌립니다. 이미 승인한 주제를 다시 인터뷰하지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

답을 고르기 전에 해설이 보인다면, 내가 원한 조건은 무엇이었나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기획 없이 구현을 시작하면 현재 작업을 멈추고 화면 흐름부터 다시 확인합니다. 수정 요구가 불분명하면 AI에게 필요한 정보를 되묻게 합니다.

같은 퀴즈에 기능 하나

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 방금 만든 퀴즈를 그대로 열어 기능 하나를 고르게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이번에는 새 앱이 아니라 방금 만든 퀴즈에 기능 하나를 더하겠습니다.

최근 기록, 다시 풀기처럼 실제로 쓰다가 아쉬웠던 것을 골라도 되고 필요한 기능을 AI에게 제안받아도 됩니다.

고른 기능이 어떤 불편을 해결하는지부터 말해 보세요. 그다음 화면과 동작을 함께 정하겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

교육 담당자라면 신입 온보딩이나 장비 사용 절차를 복습하는 퀴즈로 옮겨 볼 수 있죠. 틀린 항목을 모아 다음 설명을 고르는 흐름도 생각할 수 있습니다. 다만 문제와 해설은 기준 문서와 대조해야 합니다. 퀴즈를 만들었다는 것만으로 내용이 정확해지지는 않아요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기능 후보를 모두 구현하지 않습니다. 하나를 정하고 기존 퀴즈가 계속 되는지까지 확인하는 두 번째 바퀴입니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

한 번 풀고 나서 다시 쓰려면 무엇이 아쉬운가요?

온보딩 퀴즈에서 부서 지식 도구로

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 선택 발화 – 교안 50장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

오늘 OX 퀴즈는 회사에서 신입이 자주 묻는 내용을 익히는 도구로 바꿔 볼 수 있어요. 가령 요청 접수 순서나 시스템 사용 방법처럼요. **기준 문서를 바탕으로 만들어 보는 예시**이고 실제 사내 교육을 대체했다고 말하는 건 아닙니다.

담당자가 사용할 수 있는 안내 문서와 적용 날짜를 주면 Claude Code가 주제별 문제와 해설 초안을 만들도록 할 수 있습니다. 각 해설에는 근거 문서와 해당 항목을 연결합니다. 문서에 없는 질문은 답을 만들어 내지 않고 확인 필요로 남깁니다.

교육 담당자는 정답과 해설을 검토하고 새 직원은 틀린 문제를 다시 풉니다. 다음으로는 어느 주제를 많이 틀리는지 묶어 보고 헷갈린 절차의 안내 문구를 고칠 수 있겠죠. 개인별 학습 기록을 저장한다면 누가 볼 수 있는지도 정해야 합니다.

후속 수업에서는 문제 생성보다 **우리 부서의 문서가 바뀌었을 때 어떤 문제를 다시 검토해야 하는지**까지 연결해 볼 수 있어요. 퀴즈 하나를 만드는 것과 팀이 계속 쓰는 교육 도구를 운영하는 것 사이에 이런 학습이 남아 있습니다.

인터뷰 기반 기능·디자인 변경

실제 슬라이드 위치 실습 4-1 | 탭: ① 기획 프롬프트·검토 → ② /plan 입력 사진 → ③ 명령 설명 사진

화면 큐 기획 프롬프트를 보내고 /plan 안내 사진은 현재 UI와 대조한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

추가할 기능이나 바꾸고 싶은 모습을 먼저 설명하세요. 아직 아이디어가 없으면 현재 없는 기능을 몇 가지 제안받아 하나를 고릅니다.

AI가 인터뷰하면서 그 기능의 입력, 화면, 동작을 함께 정하게 하겠습니다.

확인한 계획으로 구현한 뒤 기존 문제 풀이도 다시 해 보세요. 새 기능과 기존 기능이 함께 되는지 보겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

동료가 '보고서 화면에서 필요한 걸 못 찾겠다'고 하면 표를 더 넣기 전에 무엇을 찾는지 인터뷰해 보세요. 지난주와의 차이인지, 누락된 항목인지에 따라 필요한 기능이 달라집니다. **불편을 듣고 기능을 고르는 과정**을 오늘 같은 퀴즈에서 연습하는 겁니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

새 기능이 생겼다고 원래 하던 일이 안 되면 곤란하죠. 기능을 추가한 뒤에는 전에 잘 되던 흐름도 한 번 다시 써 보세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

화면 바꾸기와 기능 추가를 구분합니다. "기록을 보고 싶다"를 글자 색만 바꾸는 프롬프트로 줄이지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

새 기능을 썼을 때 어디에서 무엇이 보이면 됐다고 말할 수 있을까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

/plan 명령이나 UI가 다르면 실제 계획 모드를 쓰고 지금은 파일을 고치지 말고 계획만 보여 달라고 명시합니다.

반복적인 일은 스킬화시키자

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 반복하는 프롬프트 / SKILL.md로 정리 / 다음 작업에 재사용 | 비유: 스킬은 다시 꺼내 쓰는 레시피

화면 큐 반복해서 보낸 프롬프트를 한 번 떠올린 뒤 SKILL.md를 설명한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

스킬은 다시 꺼내 쓰는 업무 레시피라고 생각해 보세요. 잘됐던 작업의 순서와 확인 기준을 SKILL.md로 남기고, 같은 종류의 일을 할 때 불러 쓰는 겁니다.
직장에서는 주간 보고의 비교 기준이나 회의록에서 빠지면 안 되는 항목처럼, 내가 경험으로 알게 된 기준을 남길 수 있어요.
왜 이 기준이 필요한지 설명할 수 있는 것부터 스킬로 만들어 보세요. 남의 긴 지시를 그대로 가져오는 것보다 내 일에 맞게 다듬을 기준이 생깁니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

오래 해 온 업무의 기준을 떠올려 보세요. 익숙해서 설명하지 않았던 기준 말이에요. 단위를 맞추는 순서, 누락을 알아채는 질문, 상대가 꼭 알아야 하는 정보 같은 것들요. **그 경험을 AI가 참고할 수 있는 기준으로 풀어 쓰는 일**도 여러분이 할 수 있는 중요한 작업입니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

스킬은 마법 주문이 아니라 반복 업무의 작은 레시피입니다. 회의록 정리라면 입력 형식, 빠뜨리면 안 되는 항목, 저장 전 확인 순서만 적습니다. 모델이 이미 잘하는 설명을 수백 줄로 다시 쓰지 않는 것이 핵심입니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

다른 사람의 SKILL.md를 읽는 것 자체도 공부가 됩니다. '아, 이 사람은 이렇게 질문하고 이런 오류를 확인하는구나'가 보이죠. 다만 **읽어서 배운 것과 내 작업에 설치할 것은 구분**하세요. 먼저 평소처럼 해 보고 반복해서 놓친 단위나 담당자 기준만 스킬에 보충합니다. 유명한 스킬을 많이 모으는 것보다 내 업무가 나아지는지가 중요합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

일회성 결과물과 재사용 절차를 구분합니다. 오늘 퀴즈의 정답 파일을 곧바로 스킬이라고 부르지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오늘 반복해서 보낸 프롬프트 중 어떤 것을 다시 쓰고 싶나요?

grill-me: 인터뷰를 스킬로 재사용

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 무엇을 하나 → ② 전체 내용 설치

화면 큐 ① 역할 탭→② 전문 복사→프로젝트 경로 저장→파일 내용 확인.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

grill-me는 내가 미처 정하지 않은 부분을 질문하며 드러내는 인터뷰 스킬입니다.
교안의 설치 내용 전체를 복사해서 현재 프로젝트에 저장하게 하겠습니다. 이름만 적어서는 설치가 끝나지 않아요.
만들어진 SKILL.md의 경로와 내용을 확인한 뒤 /grill-me로 짧은 인터뷰를 해 봅니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

구매 요청에 '급하게 필요합니다'만 적혀 있다면 곧바로 발주안부터 만들기보다 품목, 수량, 필요한 날짜와 대체 가능 여부를 물어볼 수 있습니다. grill-me로 이런 요청의 빈칸을 정리하는 흐름을 기획할 수 있죠. 실제 구매 판단과 승인까지 대신 맡기는 것은 별도로 정할 일입니다. grill-me는 어려운 말을 대신 써 주는 기능이라기보다 **기획 전에 빠진 질문을 하나씩 꺼내는 인터뷰어**입니다. 예를 들어 '회의록 앱을 만들어줘'라고 하면 누가 쓰는지, 어떤 파일을 넣는지, 저장할지부터 묻습니다. 심화로는 이 질문 목록을 팀의 공통 스킬로 저장해 새 프로젝트마다 같은 확인을 반복할 수 있습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

스킬은 작업 방법입니다. 이름이 멋져도 마법 버튼은 아니죠. 어떤 순서를 반복하는지 알면 필요할 때 고쳐 쓸 수도 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

grill-me는 **내가 아직 정하지 않은 것을 질문으로 꺼내기 위해** 씁니다. 이름이 유명하다는 이유만으로 쓰는 건 아니에요. 모델이 스스로 질문을 잘한다면 자연어로 인터뷰를 부탁해도 됩니다. 오늘은 같은 흐름을 쉽게 연습하려고 스킬을 쓰는 거고 나중에는 내 업무에서 도움이 되는지 비교해 보세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

전체 전문은 읽어 주지 않습니다. 어떤 행동을 반복하게 하는지 설명하고 파일에 실제 내용이 들어 있는지만 확인합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

스킬 이름만 적힌 빈 파일과 작업 절차가 담긴 파일은 어떻게 다를까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

호출이 안 되면 저장 경로·파일명·내용을 확인합니다. 필요하면 새 대화에서 다시 인식되는지 보고 인터뷰 자체는 일반 문장으로도 이어 갈 수 있습니다.

작업에 맞는 추가 스킬 선택

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 구현·디자인 → ② 검증·오류 분석

화면 큐 두 분류 탭에서 역할을 비교하고 꼭 필요한 것만 고르게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

여기 있는 스킬을 오늘 모두 설치하지는 않겠습니다. 구현과 디자인을 돕는 것, 검증과 오류 분석을 돕는 것을 구분해 보세요.

지금 내 작업에서 부족한 역할이 무엇인지 먼저 생각하면 선택하기 쉽습니다.

스킬이 많다는 것보다 필요한 순간에 맞는 방법을 쓰는 것이 중요합니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

스킬은 업무 방법, MCP는 외부 도구와 자료를 연결하는 방식입니다. **보고서 작성 순서는 스킬로, 연결된 시스템의 자료 접근은 도구로** 생각하면 쉬워요. 로컬 파일만 읽는 작업에 연결 도구부터 잔뜩 설치할 필요는 없습니다. 같은 자료로 스킬 사용 전후를 비교하고 필요할 때만 연결과 절차를 더해 보세요. **Superpowers 같은 큰 스킬 묶음**은 한때 계획·구현·테스트 순서를 한꺼번에 잡아 주는 방식으로 많이 소개됐습니다. 하지만 최근 커뮤니티에서는 최신 모델이 기본적으로 잘하는 절차까지 다시 강제해 토큰과 시간이 늘 수 있다는 의견도 나옵니다. Anthropic의 공식 가이드는 스킬을 짧게 쓰고 실제 작업에서 부족했던 부분만 추가하라고 안내합니다. 그래서 요즘은 '전부 설치'보다 **필요한 한 가지 스킬만 켜고, 전후 결과를 비교해 남기는 가벼운 하네스**를 선택하는 흐름으로 설명하겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

출처, 설치 방법, 추가 도구 요구사항을 함께 확인합니다. 스킬 파일 하나로 모든 기능이 바로 된다고 기대하지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 내 앱은 디자인을 더 다듬어야 하나요, 동작을 먼저 확인해야 하나요?

gstack: 역할별 개발 워크플로

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 gstack의 역할 탭을 설명하고 예시 프롬프트는 준비된 환경에서만 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

gstack은 기획, 구현, 점검 같은 일을 역할별 작업 흐름으로 나누어 활용하는 묶음입니다.

내가 지금 결정을 검토하려는지, 코드를 바꾸려는지, 실제 화면을 확인하려는지에 따라 쓰는 역할이 달라집니다.

이름을 외우기보다 이번 단계에서 어떤 검토가 필요한지 정하는 게 핵심입니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 오늘 사용하는 한두 역할만 보여 줍니다. 별도 도구 준비가 안 됐다면 활용 설명까지로 끝내고 실행했다고 말하지 않습니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 기획 검토와 실제 브라우저 점검은 같은 결과를 확인하나요?

taste-skill: 프런트엔드 디자인 기준

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 디자인 기준과 예시 프롬프트를 짚고 기존 앱의 한 부분에 연결한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

taste-skill은 프런트엔드 디자인에 적용할 기준을 제공하는 스킬입니다.

AI가 흔히 만드는 화면에서 벗어나고 싶다면 내가 참고할 디자인과 사용 목적을 함께 전달해 볼 수 있습니다.

멋있어 보이는 것뿐 아니라 글이 읽히는지, 버튼이 구분되는지도 확인합니다. 디자인 기준도 내 앱에 맞춰 선택해야 합니다.

> **진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 모든 앱에 같은 스타일을 강제로 적용하지 않습니다. 업무 화면에서는 장식보다 읽기·입력·구분이 우선일 수 있습니다.

> **학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내**
> 이 앱에서 꾸미기 전에 더 잘 보여야 하는 정보는 무엇인가요?

korean-privacy-terms: 개인정보 문서 초안

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 개인정보 문서 초안의 역할과 사람 검토가 필요한 지점을 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

개인정보를 받는 서비스를 만든다면 어떤 정보를 왜 받는지 먼저 정해야 합니다.

이 스킬은 한국어 개인정보 관련 문서와 동의 화면의 초안을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.

하지만 초안이 나왔다고 법적 검토가 끝난 것은 아닙니다. 실제 수집·저장·공유 방식과 문서가 맞는지 확인해야 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

수업에서는 실제 직원 개인정보를 넣지 않습니다. 문서를 먼저 만들고 실제 데이터 처리를 나중에 끼워 맞추지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

서비스를 운영한다면 꼭 받아야 하는 정보와 없어도 되는 정보는 무엇일까요?

ponytail: 필요한 만큼의 구현

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 과잉 구현 방지 예시를 오늘의 기능 하나 추가와 연결한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

ponytail은 필요한 만큼 구현하도록 범위를 살피는 데 활용할 수 있습니다.

프롬프트에 기능 하나만 적었는데 로그인, 여러 메뉴, 복잡한 설정까지 생기면 읽고 확인할 것이 급격히 늘어납니다.

이번에 해결할 문제에 필요한 것부터 만들겠습니다. 작게 만든다고 대충 확인하는 것은 아닙니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

작업을 줄이는 핵심은 '많이 만들기'가 아니라 **필요한 만큼만 남기기**입니다. 한 번 틀린 날짜 형식처럼 실제로 반복되는 문제만 규칙으로 추가하고, 나머지는 모델의 기본 판단에 맡깁니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Ponytail 같은 간결화 스킬은 답변과 코드를 줄이는 데 써 볼 수 있죠. 다만 **짧아진 것만으로 성공은 아닙니다.** 파일이 잘못됐을 때 안내하는지, API 키가 노출되지 않는지도 확인해야 해요. 우리는 필요한 동작을 지키면서 읽고 고치기 쉬워졌는지로 판단합니다. 코드 줄 수를 기준으로 삼지는 않습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

학생이 기능을 더 넣고 싶어 하면 이번 범위와 다음 후보를 나눠 기록합니다. 생각을 버리지 않고 구현 순서를 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 기능이 없어도 오늘의 핵심 흐름이 작동하나요?

ui-ux-pro-max: UI/UX 설계 지식

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 UI/UX 지식 활용 예시를 보여 주고 화면의 실제 사용 흐름을 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

ui-ux-pro-max는 디자인과 UI/UX를 검토할 때 참고할 지식을 활용하는 스킬입니다.

색이나 스타일을 고르면서 어떤 사람이 어떤 순서로 입력하고 결과를 보는지도 함께 생각할 수 있습니다.

추천을 받았으면 내 데이터와 글로 화면을 채워 보세요. 빈 예시 화면과 실제 사용 화면은 다를 수 있습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

현장에서는 장갑을 끼고 누르는 버튼과 책상에서 쓰는 버튼의 조건이 다를 수 있습니다. 밝은 곳에서 읽을 글자, 한 손으로 입력할 항목, 저장 상태도 생각해야 해요. **내 동료가 실제로 쓰는 장면**을 알려 주면 디자인 프롬프트에 색과 취향뿐 아니라 구체적인 조건도 담깁니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

글자가 긴 항목, 데이터가 없는 상태, 좁은 화면에서도 읽히는지 봅니다. 이미지 한 장만으로 사용성이 확인됐다고 판단하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

처음 쓰는 사람이 설명 없이 다음 버튼을 찾을 수 있을까요?

Understand-Anything: 코드 구조의 시각화

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 구조 시각화 예시를 보고 파일·기능 사이 연결을 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

앱이 커지면 어디를 고쳐야 할지부터 어려워질 수 있습니다. Understand-Anything은 코드 구조를 살펴보고 연결을 이해하는 데 도움을 줍니다.

입력, 저장, 화면 표시가 어느 파일과 이어지는지 보면 수정 범위를 정하기 쉬워요.

그림 자체가 목적은 아닙니다. 바꾸려는 기능이 어디에 연결되는지 찾는 데 활용합니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

코드가 나오면 '다 설명해줘'보다 **지금 고친 부분 하나를 배우는 질문**이 좋아요. '이 버튼을 누르면 어느 함수가 실행돼? 저장은 어디서 해? 초보자 기준으로 보여줘.' 이렇게요. AI가 일을 끝내는 동안 저도 다음 오류를 이해할 단서를 얻습니다. 코드를 전부 외울 필요는 없지만 내 앱이 어떤 자료를 읽고 어떻게 움직이는지는 알아 가면 좋겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

생성된 구조도도 실제 파일과 대조합니다. 그래프에 나온 연결을 검증된 동작 결과와 혼동하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

저장 방식을 바꾸면 어떤 화면이나 기능까지 영향을 받을까요?

open-code-review: 변경 코드 점검

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 역할·사용 시점 → ② 활용 예시

화면 큐 코드 리뷰가 읽는 대상과 브라우저 확인의 차이를 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

open-code-review는 변경된 코드와 관련 내용을 보고 오류나 위험을 검토하는 데 활용합니다.

어느 파일의 무엇이 문제인지 근거를 읽고 반영할지 판단할 수 있습니다.

코드 리뷰와 실제 화면 확인은 서로 돕는 일입니다. 리뷰가 괜찮아도 직접 입력하고 저장해 보는 것은 필요합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

/voice는 타이핑 대신 말로 브리핑할 때, /btw는 작업을 멈추지 않고 중간 질문을 할 때 유용합니다. /context는 지금 읽은 양을 확인하는 메뉴이고, /compact는 대화를 요약하는 기능입니다. 큰 업무를 억지로 한 대화에 이어 붙이기보다 새 세션과 짧은 기록 파일로 나누는 편이 안전합니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

검토도 '문제없습니다'라는 답변만 받지 말고 **어느 파일의 어떤 동작을 확인했는지** 물어보세요. 예를 들어 잘못된 CSV를 넣었을 때 안내가 나오는지 실제로 확인하는 겁니다. 다른 관점의 검토가 도움이 되지만 검토자가 있다는 사실 자체가 결과의 증거는 아닙니다. AI에게 '완료했지?'라고 묻는 것과 실제로 확인하는 것은 다릅니다. 비개발자라면 핵심 화면 세 가지만 정하면 됩니다. **입력이 들어가는지, 원하는 결과가 나오는지, 새로고침 뒤에도 남는지**입니다. 개발자는 여기에 테스트·린터·타입 검사를 붙이고, 화면은 브라우저에서 직접 눌러 봅니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

회사 코드를 외부 모델에 보내는 도구인지 확인합니다. 도구를 도입하기 전에 코드 사용 범위와 연결 환경을 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

코드에서 문제가 안 보였는데 저장 후 기록이 사라지면 무엇을 추가로 확인해야 할까요?

추가 기획 스킬의 전체 내용 설치

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: brainstorming → writing-plans

화면 큐 두 스킬 탭의 전문을 각각 저장하고 경로·내용을 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

brainstorming은 만들기 전에 의도를 확인하고 방법을 함께 정하는 데, writing-plans는 승인한 설계를 작은 실행 단계로 나누는 데 활용합니다.

설치할 때는 각 탭의 전체 내용을 정해진 경로에 저장합니다.

스킬을 쓴다고 내 확인을 생략하지는 않습니다. 설계 확인 뒤 계획, 계획 확인 뒤 구현으로 이어 가겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

좋은 스킬도 이번 프로젝트와 안 맞는 부분이 있을 수 있어요. 파일에 적혀 있다는 이유만으로 다 따르기보다 지금 목표와 맞는지 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Superpowers처럼 절차를 잡아 주는 도구가 큰 작업에서는 도움이 돼도 작은 수정에는 번거로울 수 있어요. 누군가는 그래서 빼기도 하지만 **모두 지우라는 뜻은 아닙니다.** 오늘 설치한 도구도 목적이 있을 때 쓰세요. 모델이 이미 잘하는 부분을 계속 같은 절차로 반복시키는지 살펴보면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

수업용 스킬의 범위와 실제 새 앱에 필요한 서버 기능이 다르면 맞춰 검토합니다. 저장된 절차를 무조건 정답으로 따르지 않습니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

두 스킬을 같은 파일에 붙이지 않습니다. 각 폴더의 SKILL.md에 해당 내용을 저장했는지 확인합니다.

반복할 작업을 위한 내 스킬 제작

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① AI와 초안 만들기 → ② 파일 구조·사용

화면 큐 ① 초안 인터뷰→② 파일 구조·사용 탭. 새 스킬을 작은 입력으로 시험한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이번에는 내가 자주 하는 작업 방법을 스킬로 남겨 보겠습니다.
어떤 입력을 받아 어떤 순서로 처리하고 결과를 어떻게 확인할지 AI와 정하세요. 처음에는 한 작업으로 좁히는 게 좋습니다.
초안을 읽고 저장한 뒤 작은 예로 시험해 봅니다. 파일이 생긴 것과 유용하게 작동한 것은 다릅니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

다른 분야의 경험도 가져와 보세요. 식당 대기표의 번호와 상태 표시를 업무 접수 화면에 쓰거나 현장 인수인계의 확인 순서를 보고서 검수에 옮길 수 있죠. **내가 아는 방법을 새로운 불편에 연결**해 보는 것이 오늘 할 수 있는 작은 실험입니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

주간 현황을 정리할 때 기준일, 단위, 전주 대비, 누락과 예외를 매번 확인한다면 그 순서를 스킬로 만들 수 있습니다. 다음 자료에도 같은 기준을 적용해 보고 맞지 않는 부분은 고칩니다. 스킬은 잘 만들었던 보고서 한 장보다 **다시 쓸 판단 기준**에 가깝습니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

지금은 내 작업 방법 하나를 남겼습니다. 다음 교육에서는 여러분 부서의 실제 반복 업무를 골라 스킬로 만들고 입력이 달라져도 쓸 수 있는지 시험해 보면 좋겠어요. **내가 없어도 동료가 같은 기준으로 확인할 수 있게** 만드는 데까지 이어갈 수 있습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

내가 자꾸 같은 피드백을 하고 있다면 스킬로 남길 후보입니다. 반복해서 말하던 기준 하나를 파일로 옮겨 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

내 스킬을 만들면 다른 회의 메모 몇 개로 다시 시험해 보세요. 담당자를 맞췄는지, 없는 기한을 지어내지 않았는지 비교하는 거죠. 지원되는 환경에서는 **claude plugin eval**로 플러그인 유무를 비교할 수도 있어요. 한 번 점수가 같다고 결론내리기보다 여러 사례의 품질과 비용을 보고 남깁니다. 요즘 스킬을 많이 설치하는 것보다 **실제로 틀린 지점만 작은 레시피로 남기는 방식**이 더 실용적입니다. 예를 들어 보고서에서 날짜를 자꾸 놓쳤다면 '날짜 열을 먼저 확인하고 없으면 질문하기'만 스킬에 적습니다. 심화 실습에서는 스킬을 쓴 경우와 안 쓴 경우를 같은 가상 파일로 비교해 정말 도움이 되는지도 확인합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

문장 수를 늘리기보다 자주 놓치는 조건을 하나 넣습니다. 좋았던 결과만 보지 말고 입력이 부족한 경우도 시험합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 스킬이 다음에도 지켜야 할 기준 한 가지는 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

초안이 너무 넓으면 사용 시점과 이번에 하지 않을 일을 정합니다. 한 번 실행한 뒤 필요한 지침만 보완합니다.

실제 공개 사례 - 영업 갱신 준비를 팀 공유 스킬로

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① AI와 초안 만들기 → ② 파일 구조·사용

화면 큐 선택 발화 – 교안 63장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

실제 공개 사례를 하나 볼게요. Anthropic이 소개한 OpusClip 영업팀은 **계약 PDF, 관리자 화면 캡처와 사용자 CSV를 받아 갱신 검토 자료를 만드는 스킬**을 공유합니다. 자료에서 고객 상태, 위험, 가격 선택지와 통화 준비 내용을 정리하는 흐름이라고 소개돼 있어요.

좋은 답을 한 번 받은 뒤에도 끝내지 않았습니다. 결과를 검증한 업무 절차를 스킬로 만들고 팀 저장소에 공유해서 새 구성원도 같은 입력 목록으로 시작하게 했습니다. 모든 회사가 같은 효과를 얻는다는 뜻은 아닙니다.

우리 업무로 옮겨 설계해 볼 수 있어요. 거래처별 계약 조건과 판매 내역을 넣고 지난 기간의 거래 변화와 확인할 조건을 정리합니다. 숫자는 원본과 대조하고 가격 조정이나 계약 약속은 담당자가 검토합니다. 어떤 자료가 빠졌는지도 보고서에 남기죠.

후속 수업에서는 **내 프롬프트 하나를 업무 스킬로 바꿔 동료도 실행할 수 있게** 해 보면 좋겠습니다. 입력 파일의 예시, 우리 기준, 실패했을 때 안내와 검수 항목까지 함께 남기는 거예요. 좋은 답변을 받는 사람에서 팀이 다시 쓸 작업 방법을 만드는 사람으로 이어갈 수 있습니다.

출처: 공식 공개 사례: OpusClip

사진으로 남기는 내 기록

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 사진 앱 표지에서 같은 루프의 새 소재임을 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이번에는 사진과 메모를 남기는 웹앱을 만듭니다. 새 작품이지만 인터뷰하고 기획하고 만들고 확인하는 순서는 같습니다.

현장에서 어떤 사진이 나중에 필요한지 아는 분은 이미 중요한 기획 경험을 갖고 계신 겁니다. 그 경험을 입력 항목과 화면으로 옮겨 보겠습니다.

내가 무엇을 기록하고 나중에 어떻게 보고 싶은지부터 정하세요. 지금 보이는 것과 나중에도 남는 것을 구분해 확인합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

수업에는 직접 찍은 소품 사진이나 사용 가능한 교육용 이미지를 씁니다. 실제 사람·회사 정보가 나온 사진을 요구하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

사진과 함께 남겨 두면 나중에 도움이 될 정보는 무엇인가요?

사진 기록 앱에서 이렇게 활용합니다

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: ① 사진 남기기 / ② 메모 적기 / ③ 저장하고 다시 보기 / 필요하면 이런 기능도 결합합니다

화면 큐 카메라·음성·위치·파일·저장·알림을 사진 기록 흐름에 연결한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

사진 기록에서는 사진 파일을 넣고 메모를 입력하고 브라우저에 기록을 남기는 기능을 활용할 수 있습니다.

카메라나 음성 입력, 위치도 필요한 경우 연결할 수 있지만 기기와 권한에 따라 다릅니다.

먼저 누구나 확인할 수 있는 입력으로 시작하겠습니다. 사진 파일, 키보드, 장소 직접 입력으로도 핵심 흐름을 만들 수 있어요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

점검 사진을 메신저에 보내기만 하면 나중에 어느 장소의 어떤 기록인지 찾기 어려울 수 있죠. 사진, 위치 설명, 메모를 한 기록으로 묶고 다시 찾는 화면을 생각해 볼 수 있습니다. 무엇이 필요한지는 현장마다 다릅니다. 오늘은 가상 사진으로 그 입력과 조회 흐름을 정해 보세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기능을 목록으로 외우게 하지 않습니다. 권한이 필요한 입력과 가능한 대체 입력을 기획할 때 같이 정하게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

카메라가 막혀도 사진 파일 선택으로 같은 목적을 달성할 수 있을까요?

기획 전에 고르는 화면 레퍼런스

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 찾기·캡처·첨부 → ② 참고할 부분 선택

화면 큐 찾기·캡처·첨부 탭 다음 참고할 부분 선택 탭을 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

화면을 기획하기 전에 마음에 드는 예시를 하나 골라 보겠습니다.

전체를 그대로 복제하기보다 사진 배치, 카드 간격, 버튼 위치 중 참고할 부분을 말해 주세요.

“이 이미지처럼 해줘”에 한 줄을 더 붙이면 좋습니다. 좋은 부분과 내 앱에 맞게 바꿀 부분을 함께 설명해 보세요.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

이미지를 주면서 마음에 드는 부분을 같이 말해 주세요. AI가 참고해야 할 것은 배치일 수도 있고 색일 수도 있고 한 버튼의 모양일 수도 있습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

참고 이미지는 실제 기능의 증거가 아닙니다. 모양을 고른 뒤 필요한 기능은 다음 인터뷰에서 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 예시에서 꼭 참고하고 싶은 부분은 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이미지를 못 붙이면 배치와 색을 말로 설명합니다. 강사 화면과 같은 사이트를 찾느라 실습 전체를 멈추지 않습니다.

내 사진 기록의 기획 인터뷰

실제 슬라이드 위치 실습 5-0 · 기획 | 화면: 무엇을 모으고 싶나요? / 답하며 정할 것

화면 큐 사진 주제를 넣고 /grill-me 인터뷰→IA 승인→PRD로 이어 간다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

내 사진 기록 주제를 넣고 인터뷰를 시작해 보세요. 어떤 정보를 남기고 나중에 어떻게 볼지 함께 정하겠습니다.
기능을 정리한 뒤 IA로 화면 흐름을 보고 고칩니다. 확인했다면 저장과 동작 조건을 더 물어 PRD로 이어 갑니다.
기획을 승인하기 전에 저장한 기록을 다시 보는 장면을 떠올려 보세요. 지금 찍고 끝내는 앱인지도 확인합니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

여기서 고객은 돈을 내는 사람만 뜻하지 않습니다. 내가 남긴 기록으로 도움을 받는 동료도 고객이라고 생각해 볼 수 있어요. 다음 근무자가 기록을 볼지, 관리자가 볼지에 따라 필요한 정보가 달라집니다. **"누가 이 기록으로 어떤 일을 하게 되나요?"**부터 물어보세요.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

좋다고만 답하면 AI가 고른 방향으로 계속 갑니다. 내 생각과 다른 부분을 발견하면 그 자리에서 고쳐도 됩니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

키보드로 쓰다 보면 머릿속 설명이 너무 짧아질 때가 있죠. 지원 환경의 **/voice로 원하는 흐름을 말로 풀어 볼 수도 있어요.** 공식 문서는 한국어 받아쓰기도 지원합니다. 당일 계정·버전·마이크와 언어 설정을 확인하세요. 길게 말한 뒤에는 '내 말에서 정해진 것과 더 물어볼 것을 나눠줘'라고 하면 기획을 정리하기 좋습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

저장 위치와 유지 범위를 기획 단계에서 정합니다. 여러 기기에서 공유되는 기능이 자동으로 생긴다고 기대하지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오늘 저장한 기록을 다음에 어디에서 어떻게 찾고 싶나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

AI가 이미지를 보고 디자인 인터뷰를 다시 시작하면, 선택한 레퍼런스와 정한 기능을 이어서 사용하라는 프롬프트를 보냅니다.

Phase별 단계적 개발

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 작은 단계의 구현·확인 흐름을 사진 앱에 대입한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

한 번에 모든 기능을 만들면 어디서 어긋났는지 찾기 어려워집니다.

사진 선택과 메모 입력부터 보고 저장을 붙인 다음 다시 보는 흐름을 확인하는 식으로 나눌 수 있습니다.

실제 단계는 기획에 맞춰 정하겠습니다. 각 단계마다 내가 볼 결과를 알려 달라는 프롬프트를 보내세요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

업무를 작은 단계로 나누고 단계마다 확인하면 AI가 길을 잃어도 되돌리기 쉽습니다. '자료 읽기 → 초안 → 검토 → 저장'처럼 나누고, 단계가 끝날 때 결과 파일을 남기세요. 새 세션을 열어도 이어 갈 수 있는 작업 기록이 됩니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

같은 프로젝트를 이어가는 중에는 무조건 새 채팅으로 갈 필요는 없어요. 맥락이 커지면 **/compact에 남길 조건을 구체적으로** 적어 보세요. '승인한 IA, 저장 방식, 미완료 단계, 실행 방법을 보존해줘'처럼요. 중요한 합의는 파일에도 남기고 요약 뒤 다시 확인합니다. 압축이 모든 내용을 지운다는 뜻도, 모든 세부 조건을 보장한다는 뜻도 아닙니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

단계는 파일 개수나 코드 줄 수보다 사용자 동작을 기준으로 나누면 확인하기 쉽습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

첫 단계가 끝났을 때 무엇을 직접 눌러 볼 수 있으면 좋을까요?

확인한 기획으로 사진 기록 구현

실제 슬라이드 위치 실습 5-1 · 구현 | 화면: 기획에서 구현으로 / 내가 직접 확인

화면 큐 승인한 기획으로 구현하고 사진 선택→메모→저장→새로고침을 직접 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

승인한 기획으로 만들겠습니다. 새로 기능을 정하는 대신 앞에서 합의한 내용을 이어 쓰세요.

사진을 선택하고 메모를 넣어 저장한 뒤 목록에서 방금 만든 기록을 찾아 봅니다.

이제 새로고침해 보세요. 사진과 메모가 남는지, 좁은 화면에서도 입력과 저장이 가능한지 확인하겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

점검 기록을 보는 사람은 사진 자체보다 '지난번 조치 뒤 달라졌는가'를 궁금해할 수도 있습니다. 이전 기록을 찾아 나란히 보는 기능을 다음 후보로 남길 수 있죠. 우선 저장과 조회부터 확인하고 비교 기능은 그다음 기획합니다. 필요한 아이디어를 얻되 이번 범위는 지키겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

화면에 보이는 동안만 남아 있는 것과 저장돼 있는 것은 다릅니다. 새로고침 한 번이 그 차이를 보여 줄 수 있어요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

기록이 보이더라도 저장되지 않았을 수 있습니다. 저장 확인은 새로고침 이후까지 이어 갑니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

새로고침한 뒤에도 방금 만든 사진과 메모가 같은 기록으로 남아 있나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

사라지면 기대한 저장 조건과 실제 동작을 전달하고 수정 계획부터 봅니다. 새 기능을 붙이기 전에 이 흐름을 먼저 고칩니다.

사진 기록 웹앱의 실행 예시

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 사진 선택 전 → ② 기록 저장 후

화면 큐 선택 전→저장 후 탭을 보여 주고 사진 확대도 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이 화면은 사진 기록 앱의 실행 예시입니다. 사진을 선택하기 전과 기록을 저장한 뒤를 비교해 보겠습니다.

사진과 메모가 한 기록으로 읽히는지, 저장됐다는 상태가 보이는지 살펴보세요.

여러분 앱은 달라도 됩니다. 내 기획에서 정한 정보가 남고 다시 보이는지가 확인 기준입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

예시의 결과를 학생 앱의 성공으로 대신하지 않습니다. 학생이 직접 넣은 사진과 메모로 같은 흐름을 확인하게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

처음 화면에서 사용자는 무엇부터 해야 할지 알 수 있을까요?

사진 분석의 API 확장

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 분석 기능 기획 → ② 개발·확인 → ③ 날씨와 결합

화면 큐 분석 기획→개발·확인→날씨와 결합 탭. 실제 API 결과와 예시를 구분한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

사진을 저장하는 것에서 한 단계 더 가면, 사진 내용을 AI가 읽고 필요한 설명을 만들게 할 수 있습니다.
먼저 무엇을 분석하고 어떤 결과를 보여 줄지 인터뷰로 정하겠습니다. 실제 사진을 어디까지 보내는지도 함께 확인해야 합니다.
날씨와 연결한다면 사진에서 본 내용과 API로 받은 정보를 구분해서 결과를 만들게 합니다. 연결했다는 말보다 실제 응답을 보겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

사진 분석을 쓴다면 화면에 보이는 물체나 기록용 설명의 초안을 만들고 사람이 고치는 흐름을 생각할 수 있습니다. 보이지 않는 원인이나 안전 여부까지 확정하게 하지는 않겠습니다. **AI가 본 내용과 담당자가 확인한 내용**을 구분해서 기록하면 다음 사람이 결과를 이해하기 좋습니다. API를 붙인다는 건 채팅창을 하나 더 여는 게 아니라 **내 앱의 버튼 뒤에 AI 작업을 연결하는 것**입니다. 사진을 올리면 설명 초안이 나오거나, 메모를 넣으면 담당자별 할 일이 나오는 식이죠. 심화에서는 API 응답이 없을 때도 '읽은 원문으로 만든 초안'이라고 표시하고, 키는 서버 쪽에만 두는 흐름을 설계합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

사진에서 직접 보이는 것과 AI가 추측한 것을 나눠 보세요. 설명이 자세하다고 근거가 많아지는 것은 아닙니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

사진 분석을 연결했으면 사진을 실제로 읽었는지부터 확인하세요. 영상 분석 스킬도 마찬가지예요. 링크를 줬다고 곧바로 영상을 전부 본 건 아닙니다. **제목·자막을 읽었는지, 프레임이나 영상까지 확인했는지** 도구에 따라 다르니 무엇을 근거로 답했는지 물어보면 됩니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

관찰 가능한 내용과 추측을 구분합니다. 이미지 밖의 상황이나 실제 위험을 확정하는 답을 그대로 사용하지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 사진에서 필요한 것은 물체 설명인가요, 기록용 요약인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

API가 준비되지 않으면 화면과 파일 읽기까지만 확인하고 분석 연결은 미확인으로 남깁니다. 예시 문장을 실제 분석 결과로 표시하지 않습니다.

사진·날씨·메모를 묶어 현장 인수인계 초안 만들기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 분석 기능 기획 → ② 개발·확인 → ③ 날씨와 결합

화면 큐 선택 발화 - 교안 71장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

공식 공개 사례에서 Advantage Solutions는 매장 행사 준비 사진으로 항목을 확인하는 도구를 Claude Code도 활용해 구축하고 있다고 소개합니다. **구축 중인 사례이지, 사진만으로 모든 현장 판단을 끝냈다는 이야기는 아닙니다.**

오늘 사진 앱에 적용하는 부분은 별도의 설계 예시입니다. 사진, 촬영 시각, 장소 설명과 메모를 한 기록으로 묶습니다. 날씨 API를 붙이면 조회한 도시·시각과 온도도 남깁니다. 나중에 조회한 현재 날씨를 과거 촬영 당시 날씨라고 쓰지 않게 구분해야 하죠.

AI는 사진에서 보이는 내용을 설명하고 '어디에서 무엇을 확인했고, 어떤 조치가 남았는지' 인수인계 초안을 만들게 할 수 있어요. 담당자는 설명을 고치고 확인한 사실을 표시합니다. 사진에 안 보이는 원인이나 작업 가능 여부는 AI가 확정하지 않도록 기획합니다.

다음 단계는 지난 기록과 비교하고 미조치 항목을 모아 보는 겁니다. **후속 교육에서는 사진을 저장하는 앱을 기록·조치·재확인이 이어지는 팀 도구로 발전**시켜 볼 수 있어요. 현장마다 필요한 항목과 승인 기준을 인터뷰하는 것이 핵심입니다.

출처: 공식 공개 사례: Advantage Solutions - 구축·시범 상태 구분

사진 기록에 더하는 날씨 API

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: Open-Meteo · 무료 교육용 체험

화면 큐 도시·날씨 정보 기획 후 Open-Meteo API 호출과 결과 화면을 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

사진 기록에 고른 도시의 날씨를 함께 남길 수도 있습니다. 먼저 어떤 정보가 필요한지 정하겠습니다.

현재 날씨를 보여 주는 것과 사진을 저장할 때의 날씨를 기록으로 남기는 것은 다를 수 있어요.

도시, 단위, 기준 시각과 저장 방법을 인터뷰로 정하고 실제 API 응답과 대조합니다. 현재 값과 저장된 기록을 구분해 보겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

야외 작업 사진에 날씨와 기준 시각을 함께 남기면 당시 상황을 다시 볼 단서가 될 수 있습니다. 사진의 설명과 날씨 정보를 합쳐 인수인계 문장 초안을 만드는 것도 기획할 수 있죠. 실제 작업 가능 여부는 승인된 현장 기준과 담당자의 판단으로 확인해야 합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

한 앱 안에서도 자료의 출처가 달라질 수 있어요. 사진에서 읽은 내용, 날씨 API 값, 내가 입력한 메모를 구분하면 결과도 확인하기 쉽습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

과거 사진에 현재 날씨를 붙이면 촬영 당시 날씨처럼 보일 수 있습니다. 어떤 시점의 정보인지 화면에서 알 수 있게 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

날씨는 지금 보여 주기만 하나요, 사진 기록과 함께 남겨야 하나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

가져오지 못하면 실패 상태를 표시하고 도시 입력·연결을 확인합니다. 임의의 온도를 성공 값처럼 채우지 않습니다.

스마트폰 시연의 뷰어 링크

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 비유: 터널은 내 PC로 놓는 임시 다리

화면 큐 PC 로컬 서버를 실행한 뒤 터널 주소를 폰에서 열어 본다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

터널링은 내 PC의 앱으로 놓는 임시 다리라고 생각해 보세요. 앱을 옮기는 게 아니라, 실행 중인 로컬 서버에 인터넷 주소를 연결해서 폰이나 외부 PC가 접근하게 합니다.

그 주소를 폰에서 열면 실제 기기 화면과 입력을 확인할 수 있습니다.

임시 시연 링크로 생각하세요. 계속 운영하는 배포와는 구분하고 주소가 열려 있는 동안 무엇이 보이는지 확인하겠습니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

지금은 폰에서 열어 실제 입력을 확인했습니다. 여러 동료가 함께 쓰려면 접속 권한과 공유 저장, 운영 주소를 더 정해야 해요. **후속 수업을 한다면 이 사진 앱을 팀이 쓰는 도구로 이어가는 과정**이 좋겠습니다. 현장에서 써 보고 생긴 문제를 가져오면 더 구체적으로 배울 수 있죠.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

폰으로 보면 PC에서는 못 느꼈던 문제가 나옵니다. 버튼을 누르기 어렵거나 입력창이 가려지는 것처럼 실제로 써 봐야 보이는 일이 있어요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

폰에서 보는 방법도 목적이 달라요. **터널 링크는 만든 웹앱을 열어 보는 주소**, Remote Control은 실행 중인 Claude Code와 다른 기기에서 대화하는 기능입니다. 원격 제어 중에도 내 컴퓨터가 켜져 있어야 해요. /teleport는 클라우드 세션을 로컬 터미널로 가져옵니다. 환경에 따라 지원을 확인하고 오늘은 먼저 앱이 폰에서 잘 보이는지 봅니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

링크를 아는 사람이 접근할 수 있는 범위부터 봅니다. 수업용 가상 데이터로 시연하고 서버와 터널을 끝난 뒤 정리합니다.

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

폰에서 안 열리면 PC 서버가 켜져 있는지, 터널이 같은 포트를 가리키는지 확인합니다. 단순 좁은 화면 확인은 브라우저 크기로 대체할 수 있습니다.

나만의 CSV 분석 서비스

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 CSV 레벨 표지에서 만들 서비스의 전체 목적을 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

CSV나 엑셀 시트를 넣는 서비스를 기획하겠습니다. 데이터를 읽고 API가 분석해 대시보드로 보여 주는 서비스예요. 주제부터 골라 가상 데이터셋을 만듭니다.

영업 담당자의 판매 흐름, 구매 담당자의 납기, 운영 담당자의 재고처럼 각자 익숙한 소재로 생각해 보세요.

차트가 많다는 것보다 보고 나서 어떤 판단을 할 수 있는지가 중요합니다. 그 질문을 정하고 다음 Work OS에서도 같은 앱을 이어 쓰겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

영업은 지역별 판매 변화, 구매는 예정일을 넘긴 납기, 운영은 재고의 증가와 부족을 보고 싶을 수 있습니다. 같은 대시보드라도 필요한 질문이 다르죠. Claude Code에는 파일 읽기와 집계, 분석 연결, 화면을 만드는 일을 맡기고 **어떤 비교가 업무에 필요한지**는 함께 정하겠습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

드래그앤드롭, 파일 읽기, API 분석, 화면 표시를 서로 다른 단계로 봅니다. 파일을 넣었다고 AI 분석까지 됐다고 판단하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

어떤 업무 자료를 보면 다음 행동을 결정하기 쉬워질까요?

지역별 판매 보고 - CSV에서 회의 자료까지

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 선택 발화 – 교안 74장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

가령 지역별 판매 보고를 한다고 해 볼게요. 날짜·지역·품목·판매량·단가가 있는 파일을 넣으면 **판매량 변화와 매출 변화를 구분해서** 보여 주는 도구를 설계할 수 있습니다. 아래는 여러분의 업무에 맞춰 바꿀 가상 예시입니다.

Claude Code에게 파일을 읽고 열 이름과 단위를 검사하는 코드를 만들게 합니다. 그다음 전주 같은 기간과 비교하고 지역·품목 필터를 붙여 변화가 큰 항목을 찾습니다. 기간이나 단위가 다르면 비교 전에 경고하고 빈 값은 0으로 바꿔 숨기지 않게 하죠.

AI 설명은 계산한 표와 우리가 남긴 메모를 바탕으로 쓰게 합니다. 판매가 줄었다는 사실과 그 원인은 다릅니다. 가격이나 휴일 때문이라는 근거가 없다면 원인이라고 단정하지 않고 다음 회의에서 확인할 질문으로 남기게 합니다.

결과는 대시보드, 원본 행으로 돌아가는 근거 연결과 보고서 초안입니다. 보고를 읽은 동료가 바로 확인할 자료를 찾을 수 있어야 해요. **후속 수업에서는 우리 부서의 실제 양식과 비교 기준, 허용된 데이터 연결까지 맞춰 월요일마다 다시 쓰는 보고 도구**로 만드는 연습을 할 수 있습니다.

하네스: 환경·범위·적용

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 작업 환경 → ② 전역·프로젝트 → ③ 충돌과 우선순위 → ④ 내 프로젝트에 적용 | 비유: 하네스는 AI가 일하는 작업장

화면 큐 환경→전역·프로젝트→충돌→적용 탭. 현재 프로젝트의 규칙부터 확인한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

하네스는 AI가 일하는 작업장으로 생각하면 됩니다. 공구가 도구, 작업 수칙이 CLAUDE.md, 반복 절차가 스킬, 검사대가 검증이에요. 모델 자체보다 일하는 환경을 구성하는 겁니다.
전역 지침은 공통 기준, 프로젝트 지침은 이 앱의 구체적인 기준으로 볼 수 있습니다.
둘을 함께 읽고 충돌하는 내용은 드러내서 정리하겠습니다. 문서의 지침과 실제 권한 설정은 구분해야 합니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI 시대에 내 역할을 찾을 때 'AI가 못 하는 것은 무엇일까'만 찾으면 도구가 바뀔 때마다 답도 달라질 수 있습니다. **내가 맡은 결과를 누구에게 어떤 기준으로 전달할지**도 생각해 보세요. 이 프로젝트의 규칙은 그 기준을 작업에 남기는 방법입니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

회사에서 LLM Wiki나 RAG를 운영하려면 하네스가 필요합니다. **어떤 문서를 읽을지, 누가 볼 수 있는지, 답변에 근거 링크를 붙일지, 틀리면 어디로 넘길지**를 CLAUDE.md·스킬·권한·검사 목록으로 정합니다. 문서를 많이 넣는 것보다 자료의 소유자와 갱신일을 함께 관리해야 합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

매번 말하던 규칙을 파일에 남기면 새 대화에서도 다시 참고할 수 있습니다. 대신 정말 읽고 반영됐는지는 작은 작업으로 확인해 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

CLAUDE.md는 내 업무의 **짧은 목차**처럼 생각해도 좋아요. 추측하기 어려운 명령, 우리 팀만의 기준, 반복 오류와 작업 경계를 남기는 겁니다. 공식 문서는 파일당 200줄 미만을 목표로 권합니다. 또 최근 지원 버전은 조건에 따라 AGENTS.md도 읽으니 함께 쓸 때는 실제로 어떤 지침이 읽혔는지 확인하세요.

규칙 정리 팁 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

예전 설정이 많이 쌓였다면 지원 버전에서 **/doctor prompt-audit**로 오래된 규칙과 끊어진 경로를 점검해 볼 수 있어요. 결과는 제가 보고 적용을 결정합니다. 스킬 참고 파일이 100줄을 넘으면 목차를 두라는 공식 권장도 있어요. 모든 파일이 100줄만 읽힌다는 뜻은 아니고 일부만 미리 읽어도 필요한 내용을 찾게 하려는 겁니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

프로젝트 CLAUDE.md가 전역 지침을 무조건 지운다고 설명하지 않습니다. 설정 우선순위와 문서 지침의 충돌은 같은 기능이 아닙니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

모든 프로젝트에서 쓸 기준과 이번 CSV 앱에서만 쓸 기준은 각각 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

전역 파일을 일괄 수정하지 않습니다. 현재 앱에 필요한 규칙부터 읽고 프로젝트 안에 적용한 뒤 작은 작업으로 확인합니다.

분석 서비스의 사용자와 질문

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 누가 사용하나 / 무엇을 알고 싶나 / 어떻게 보여주나

화면 큐 사용자·질문·표현 방식을 주제 인터뷰의 생각거리로 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

같은 데이터도 누가 보느냐에 따라 필요한 결과가 달라집니다. 팀장에게 필요한 요약과 내가 확인할 세부 행이 같지 않을 수 있어요.

판매 변화, 재고, 점검 기록처럼 관심 있는 주제를 떠올려 보세요.

여기서 답을 다 정할 필요는 없습니다. 다음 인터뷰에서 주제와 분석 목적부터 함께 고르고 데이터셋까지 정하겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

정산 담당자는 자료를 한데 모으는 것보다 청구 내역과 확인 자료가 맞지 않는 행을 먼저 찾고 싶을 수 있습니다. '이번 달 요약해줘' 대신 어느 항목을 어떤 기준으로 대조할지 정하는 거예요. 차이가 난 이유와 처리 여부는 담당자가 확인하도록 화면을 기획할 수 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

여기서 여러분은 **누구의 어떤 판단을 도울지** 정해야 합니다. 모든 분석 절차를 미리 적을 필요는 없어요. 판매가 줄었다는 숫자만 필요한지, 회의에서 확인할 질문까지 필요한지에 따라 결과가 달라지죠. 모델이 알 수 없는 이 업무 맥락을 넣어 주면 나머지를 함께 구체화할 수 있어요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

예시를 학생의 정답으로 고정하지 않습니다. 관심이 안 가는 주제를 계속 붙잡기보다 본인이 설명할 수 있는 작은 소재를 고르게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

분석 결과를 가장 먼저 볼 사람은 누구이고 무엇을 궁금해할까요?

구매·정산 대조 - 사람이 볼 예외부터 찾기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 누가 사용하나 / 무엇을 알고 싶나 / 어떻게 보여주나

화면 큐 선택 발화 - 교안 76장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

발주 목록, 입고 목록과 청구 목록을 각자 다른 사람이 관리하는 상황을 떠올려 보세요. AI에게 '이상한 걸 찾아줘'만 하기보다 **주문 번호로 무엇을 대조할지**부터 정합니다. 이건 업무 설계 예시이며 실제 정산 결과를 주장하는 사례는 아닙니다.

가상 엑셀 세 개를 넣고 주문 번호, 품목, 수량과 금액을 읽는 도구를 Claude Code와 만듭니다. 번호 중복, 청구는 있지만 입고 기록이 없는 항목, 수량 차이를 구분합니다. 단위와 세금 포함 여부가 다르면 우리 회사의 기준에 맞춘 뒤 대조하도록 정해야 합니다.

정확히 일치하는 행과 사람이 확인할 행을 나눠 보여 주고 차이가 난 항목에는 원본 파일·행과 계산 근거를 연결합니다. 문서가 읽히지 않거나 번호가 빠졌으면 대조 불가로 남겨요. 일치하지 않는다고 곧바로 잘못 청구됐다고 단정하거나 지급을 처리하는 건 아닙니다.

담당자는 예외만 모아 거래처나 다른 부서에 확인하고 확인 결과를 기록합니다. **후속 교육에서는 이 예외 목록을 실제 검토·승인 흐름에 연결하고 같은 파일을 다시 넣어도 중복 처리되지 않는지**까지 시험해 볼 수 있습니다. 자동으로 계산하는 것과 업무 책임을 연결하는 단계입니다.

주제부터 정하는 가상 CSV 기획·생성

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 생성한 파일 직접 확인

화면 큐 /grill-me로 주제→목적→데이터셋 기획, 샘플 검토·승인 뒤 CSV 생성.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

프롬프트를 보내고 주제부터 인터뷰를 받겠습니다. 아이디어가 없으면 후보를 제안받아 하나를 고르세요.

필요한 열, 단위, 기간, 데이터 양과 특징을 함께 정합니다. 많은 행을 만들기 전에 기획과 샘플을 먼저 읽어 보겠습니다.

확인했다면 합의한 분량의 CSV를 파일로 만듭니다. 양이 많아도 샘플과 산식 확인은 필요합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

대량 데이터는 행 수만 많은 것이 전부는 아닙니다. 내가 보고 싶은 변화나 차이가 있어야 분석 서비스도 의미 있게 시험할 수 있습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

균일한 값만 있으면 비교할 질문이 사라질 수 있습니다. 차이를 보고 싶은지, 빈 값이나 예외도 연습할지 기획에서 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 샘플을 보면 내가 궁금한 질문에 답할 수 있을까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

긴 데이터가 채팅에만 나오면 CSV 파일로 저장하게 합니다. 행 수·열 수·날짜 범위와 일부 계산을 확인하고 기획과 다른 점부터 고칩니다.

CSV 분석 서비스의 결과 화면 기획

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 서비스 기획·IA·PRD → ② 서비스 흐름 참고

화면 큐 ① IA·PRD 인터뷰를 먼저 진행하고 ② 서비스 흐름은 참고로만 연다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

앞에서 정한 주제와 만든 CSV를 이어서 쓰겠습니다. 사용자와 질문을 처음부터 다시 정하지는 않을 거예요.

어떤 요약, 표, 차트, 필터가 필요한지 물어보게 하고 화면 IA를 확인합니다.

IA를 승인하면 파일 형식, 비교 기준, 저장과 실패 동작을 더 정합니다. 이 대시보드가 어떤 결정을 돕는지를 계속 기준으로 보세요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

운영회의 화면이라면 큰 변화가 난 항목을 눌렀을 때 근거가 된 원본 행으로 갈 수 있게 해 볼 수 있습니다. 품질 기록이라면 누락과 반복 발생을 각각 볼 수도 있죠. 표와 차트를 고를 때 **읽는 사람이 다음에 확인할 자료까지 찾을 수 있는지**를 함께 생각해 보겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

차트를 먼저 고르기보다 어떤 질문에 답할지 정해 보세요. 어떤 지역이 다른지와 어느 시기에 달라졌는지는 필요한 화면이 다를 수 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

복잡한 기획은 문장만 읽다가 서로 다른 그림을 떠올릴 수 있어요. **화면 흐름이나 작은 시연 화면**으로 보여 달라고 해 보세요. 파일을 넣고 필터를 고르고 보고서로 넘어가는 장면이 눈에 보이면 제가 원한 게 맞는지 판단하기 쉬워집니다. 확정되지 않은 가정도 함께 표시해 달라고 하면 좋고요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

차트 종류보다 답할 질문을 먼저 봅니다. 엑셀을 지원한다면 시트 선택과 열 읽기까지 기획에 포함되는지도 확인합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 화면을 보고 무엇을 판단할 수 있어야 하나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

AI가 확정한 데이터 항목을 다시 묻기 시작하면 현재 CSV와 합의한 조건을 지정하고 빠진 화면·동작 조건만 인터뷰하게 합니다.

웹앱의 Claude API 호출

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 비유: API는 서비스의 주문 창구

화면 큐 웹앱→Claude API→응답 표시 도식을 짚고 입력 범위를 확인한다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

API는 서비스의 주문 창구에 비유할 수 있습니다. 앱이 정해진 형식으로 내용을 보내면 Claude가 처리하고 응답을 돌려줘요. 앱은 그 응답을 화면에 표시합니다.

파일을 읽는 단계와 분석 API를 호출하는 단계는 다릅니다. 어떤 내용을 보낼지는 기획에서 정한 기준을 따라야 해요.

API 키와 실제 연결도 필요합니다. 외부로 보내는 분석 내용과 로컬에서만 읽는 내용을 구분해서 구현하겠습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

Claude Code에서 개발하는 사용량과 **만든 앱이 Claude API를 호출하는 사용량**은 구분해야 해요. Claude 구독만으로 앱의 API 비용까지 해결되는 건 아닙니다. 먼저 작은 가상 자료로 한 번 분석하고 같은 입력을 필요 없이 다시 보내는지 봅니다. 앞에서 계산한 요약이나 필요한 열만 보낼 수 있는지도 기획하되 근거를 잃지 않게 확인해야 합니다. Claude Code를 개발할 때 쓰는 사용량과, 여러분이 만든 앱이 Claude API를 호출할 때 드는 비용은 별개입니다. 예를 들어 메모 100개를 매번 통째로 보내는 앱은 금방 비싸질 수 있습니다. 먼저 필요한 문단만 골라 보내고, 같은 요청을 다시 보내지 않는지 확인한 뒤 팀 사용을 생각합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

로컬에서 실행한다는 말이 외부 전송이 전혀 없다는 뜻은 아닙니다. 파일 읽기와 API 호출을 구분해 설명합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

분석 프롬프트에 필요하지 않은 열까지 모두 보내야 할까요?

승인한 CSV 분석 서비스의 구현과 확인

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 내가 직접 확인

화면 큐 승인한 구현 계획으로 파일 드롭→읽기→API→대시보드를 순서대로 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

이제 합의한 기획으로 만들겠습니다. 파일을 넣으면 읽히는지부터 확인하고 API 분석과 대시보드를 이어 붙입니다.

각 단계에서 내가 확인할 동작을 알려 달라는 프롬프트를 보내세요.

결과가 나오면 원본의 숫자와 단위를 대조합니다. 그럴듯한 요약과 실제로 맞는 분석은 따로 확인해야 합니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

이번에는 CSV를 넣지만 나중에는 부서에서 허용한 자료를 정해진 순서로 읽는 도구로 발전시킬 수 있습니다. 파일 이름과 열 구조가 바뀌었을 때 오류를 알려 주는 기능도 필요하겠죠. 한 번 예쁘게 나온 화면보다 **다음 자료가 들어왔을 때 무엇을 확인할지**가 실제 업무에서는 중요합니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

화면에 분석 결과가 나오면 숫자는 원본과 맞는지, 설명은 그 숫자로 말할 수 있는지 각각 봐야 합니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

보고서라면 '수치를 확인해'보다 **원본 합계와 보고서 합계를 대조하는 작은 검사**를 만들어 달라고 할 수 있어요. 빠진 양식 항목이나 단위도 검사하고 실패하면 수정 후 다시 실행하게 하는 거죠. 검사 코드도 틀릴 수 있으니 처음에는 정답을 아는 작은 자료로 검사 자체를 확인하세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

API가 실패했는데 이전 결과가 최신 결과처럼 남지 않는지도 봅니다. 화면이 채워졌다는 이유만으로 성공이라고 말하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

총합과 비교 기간이 원본 데이터와 같은가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

연결이 안 되면 읽기·계산·분석 API 호출·표시 중 어느 단계에서 실패했는지 나눕니다. 미연결 상태를 임의 문장으로 성공 처리하지 않습니다.

값을 바꿔 원본과 다시 비교

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 설명용 예시 · 변경 전 / 변경 후 직접 대조

화면 큐 CSV 값 하나를 바꿔 다시 넣고 표·차트·요약의 변화를 대조한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

원본 값 하나를 바꿔서 다시 넣어 보겠습니다. 바뀐 값이 어디에 영향을 주는지 먼저 예상해 보세요.

총합뿐 아니라 표, 차트, 요약이 같은 데이터로 갱신되는지 확인합니다.

아까 결과가 그대로 남는다면 이번 수정 대상입니다. 값을 바꾸고 다시 확인하는 것이 분석 서비스를 시험하는 좋은 방법이에요.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

작은 시험은 내가 직접 결과를 예상할 수 있는 크기로 해 보세요. 값 하나를 바꿨을 때 어디가 달라져야 하는지 알면 AI의 결과를 판단할 수 있습니다. 한꺼번에 많은 일을 맡기기보다 **가상 자료로 확인할 수 있는 변화 하나**부터 시작하면 좋겠습니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

오늘은 가상 데이터로 파일 읽기와 분석을 확인했습니다. 후속 교육에서는 실제 업무에 맞는 열과 기준을 정하고 허용된 자료로 원본 대조와 예외 처리를 해 보면 더 도움이 될 겁니다. **우리 부서의 질문에 답하는 대시보드**로 바꾸는 연습이니까요.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

값 하나를 바꾸기 전에 결과가 어떻게 달라져야 할지 먼저 생각해 보세요. 그러면 갱신됐는지를 더 분명하게 확인할 수 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

검사에 실패했다고 검사 기준을 느슨하게 바꾸면 결과만 좋아 보일 수 있어요. **원본과 확인 기준을 지킨 채 앱을 고치는지** 보세요. 이번처럼 CSV 값을 하나 바꾸고 화면의 숫자도 따라 바뀌는지 보면, 정말 자료를 읽은 건지 처음 예시를 그대로 보여 주는 건지도 확인할 수 있습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

자동 파일 감시와 사용자가 파일을 다시 넣는 동작을 구분합니다. 오늘 기획한 입력 방식대로 시험합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 값을 바꾸면 어떤 수치가 얼마만큼 달라져야 할까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

달라져야 할 값이 그대로면 원본을 저장했는지, 새 파일을 넣었는지, 화면의 기준 시점이 무엇인지부터 확인합니다.

상관없는 일은 동시에

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 공통 자료: 회의 메모 + 매출 CSV / 분석 담당 / 보고서 담당

화면 큐 CSV 분석과 메모 초안의 독립 작업, 결과 합치는 순서를 설명한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

서로 기다릴 필요가 없는 일은 나눠 맡길 수 있습니다. CSV의 수치를 분석하는 일과 메모로 배경을 정리하는 일처럼요.

서브에이전트는 일부 작업을 맡는 별도 AI 작업자입니다.

다만 보고서에 분석 수치가 들어가야 한다면 마지막 정리는 분석 이후에 해야 합니다. 독립 작업과 의존하는 작업을 구분해서 나누겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

예를 들어 정기 보고에서 한 작업자는 수치와 증감 근거를 정리하고 다른 작업자는 가상 회의 메모의 배경을 정리하게 할 수 있습니다. 마지막에는 같은 기준일과 자료를 쓰는지 대조해서 합칩니다. 역할을 나눈 뒤에도 검토는 남아 있으니 합친 결과는 다시 확인합니다. 서브에이전트가 같은 파일을 동시에 바꾸면 충돌할 수 있어요. 독립된 브랜치나 worktree에서 작업하고, 마지막에 사람이 합칠 기준을 정하면 안전합니다. 마케팅은 자료 조사와 초안 검토를 나누고, 개발은 조사·테스트·구현을 나누는 식으로 적용할 수 있습니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

서브에이전트에게 조사를 맡기면 별도 맥락에서 일하고 결과를 요약해 줍니다. **메인 대화는 덜 복잡해져도 전체 사용량이 공짜가 되지는 않아요.** 독립된 큰 작업만 나누고 작은 수정은 한 대화로 끝내도 됩니다. 여러 작업이 같은 코드를 고칠 때는 Git worktree처럼 별도 작업 폴더와 브랜치로 나눌 수 있어요. 마지막 변경을 합쳐 확인하는 과정은 필요합니다. 서브에이전트는 팀원을 여러 명 뽑는 비유로 이해하면 쉽습니다. 한 명은 자료를 찾고, 한 명은 표를 만들고, 메인 에이전트가 결과를 합치는 식입니다. 다만 작은 오타 하나에 팀을 만들 필요는 없어요. 심화 실습에서는 **'자료 조사만 별도 에이전트, 구현은 메인'**처럼 역할과 최대 인원을 먼저 정하고 실행합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

동시에 하면 항상 빠르거나 저렴한 것은 아닙니다. 같은 파일을 동시에 수정하게 하기보다 각 결과를 받고 한 번 합치게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 두 작업은 정말 서로의 결과 없이도 진행할 수 있나요?

실제 공개 사례 - CSV 분석과 콘텐츠 작업을 나누기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 공통 자료: 회의 메모 + 매출 CSV / 분석 담당 / 보고서 담당

화면 큐 선택 발화 - 교안 82장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

Anthropic의 공개 글에는 마케팅팀이 광고 CSV에서 성과가 낮은 항목을 찾고 글자 수 제한에 맞춰 새 문구를 만드는 흐름이 나옵니다. 두 서브에이전트가 역할을 나눈다고 소개돼 있어요. **분석과 새 초안 작성을 한 작업 흐름으로 연결한 사례**입니다.

이걸 사내 공지 업무에 옮기는 부분은 별도 설계 예시입니다. 행사 일정과 기존 안내문을 읽고 대상별 공지 초안을 만듭니다. 한 작업은 날짜·장소·신청 방법을 원본과 대조하고 다른 작업은 이메일·게시판 문구를 작성하도록 나눌 수 있죠.

합칠 때는 같은 기준 문서를 봤는지, 신청 링크와 날짜가 일치하는지 확인합니다. 문구가 자연스러워도 대상이나 일정이 틀렸다면 사용할 수 없으니까요. 담당자가 승인한 초안만 내보내고 실제 발송은 별도로 허용해야 합니다.

후속 수업에서는 에이전트를 많이 만드는 방법과 함께 **어느 작업을 나누고 마지막에 무엇을 대조하며 얼마나 실행할지** 정하는 방법도 배울 만해요. 반복 공지를 만드는 실제 자료 하나로 시작해서 수동 작업과 비교해 보는 것이 좋겠습니다.

출처: 공식 공개 사례: Anthropic Growth Marketing

CSV 분석 서비스의 Work OS 확장

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 같은 CSV 프로젝트를 유지한 채 Work OS 표지를 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

지금 만든 CSV 분석 서비스를 Work OS로 확장해 보겠습니다. 회의 메모를 넣으면 회의록과 직원별 할 일을 정리하는 방향입니다.

예를 들어 숫자에서 이상을 찾고 회의에서 이유를 논의하고 다음 담당 업무로 연결할 수 있겠죠. 구체적인 연결은 인터뷰로 정하겠습니다.

내가 보고서를 만든 뒤 누가 무엇을 하게 되는지까지 생각해 보세요. 내 결과를 받는 사람의 다음 행동이 서비스의 방향을 잡아 줍니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

새 앱을 처음부터 만드는 것으로 되돌아가지 않습니다. 기존 CSV 기능과 새 회의 정리가 어떻게 연결될지는 기획에서 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

회의가 끝난 뒤 무엇을 다시 정리하느라 시간을 쓰나요?

같은 CSV 서비스의 회의 정리·Work OS 확장

실제 슬라이드 위치 실습 7-1 · 확장 인터뷰

화면 큐 짧은 Work OS 프롬프트를 보내고 기능과 범위만 먼저 인터뷰한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

회의 메모를 회의록과 직원별 할 일로 정리하고 싶다는 의도를 말하겠습니다.

/grill-me로 한 번에 질문 하나씩 인터뷰를 받으며 필요한 기능을 함께 고르세요.

처음부터 긴 양식을 정하지 않겠습니다. 이번에 만들 범위를 먼저 보고 고친 뒤 화면과 동작 기획으로 이어 갑니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

주간 운영회의에서 '담당 A는 재고 확인, 담당 B는 다음 자료 준비'라고 흩어져 적힌 메모를 회의록과 담당별 목록으로 정리할 수 있습니다. 기한이 없는 일은 AI가 날짜를 정하지 않게 해야겠죠. **회의가 끝난 뒤 동료가 실제로 확인할 것**을 인터뷰로 고르겠습니다. 최근 업무용 AI의 쉬운 예는 **회의 메모를 넣으면 결정·담당자·기한 후보를 나누어 주는 것**입니다. '김 대리가 한다'고 추측하면 안 되고, 메모에 이름이 없으면 담당자 미정으로 남겨야 합니다. 심화에서는 각 사람의 할 일을 확인 버튼으로 승인한 뒤 캘린더나 Teams에 보내는 단계까지 붙일 수 있습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

회의록을 길게 쓰기보다 누가 무엇을 해야 하는지 놓치지 않는 편이 더 중요할 수 있습니다. 여러분 회의에서 필요한 정리가 무엇인지부터 고르세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

회의록 예시에서는 AI가 알아서 업무를 나눠 준다고 해도 **담당자와 약속한 기한은 근거가 필요**해요. 메모에 없는 사람을 배정하거나 기한을 정해 버리지 않게 하죠. 기록에서 확인한 것과 AI가 제안한 것을 나누면, 직원별 할 일을 검토할 때 제가 무엇을 결정해야 하는지도 보입니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

단순 할 일 목록 추가로 좁히지 않습니다. 원본 회의 메모에서 누가 어떤 일을 하게 되는지 정리하는 것이 목표입니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 회의 메모를 정리할 때 가장 자주 빠지거나 헷갈리는 것은 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

AI가 기능을 너무 많이 제안하면 이번에 해결할 불편 하나를 기준으로 범위를 줄입니다. 상세 항목은 질문하며 정하게 합니다.

회의 메모를 회의록·담당별 할 일·다음 회의로 연결

실제 슬라이드 위치 실습 7-1 · 확장 인터뷰

화면 큐 선택 발화 – 교안 84장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

OpusClip의 공식 소개에는 통화 기록을 요약한 뒤 CRM 등 자료와 합쳐 경영진 보고와 담당자별 코칭 자료를 만드는 흐름도 있습니다. **회의 기록을 읽고 끝내는 대신 다른 업무 자료와 연결**하는 모습이죠. 아래는 오늘 Work OS에 맞춘 가상 회의 예시입니다.

메모에는 '동부 지역 판매가 줄었다, 김 담당은 재고 확인, 박 담당은 고객 반응 확인'처럼 문장이 흩어져 있어요. Claude Code와 만든 앱이 논의 내용·결정된 내용·아직 답이 없는 질문을 나누고 직원별 할 일을 정리하도록 기획합니다.

업무 카드에는 할 일, 담당자, 명시된 기한과 근거 문장을 연결합니다. '누군가 확인해야 한다'만 있으면 담당자를 추측하지 않고 미정으로 남겨요. 발언자가 곧 담당자라는 가정도 하지 않습니다. 기록을 아는 사람이 초안을 확인하고 수정한 뒤 저장합니다.

다음 회의에는 지난번 미완료 업무와 확인 결과를 다시 가져오고 CSV의 변화와 메모를 묶어 회의 자료 초안을 만들 수 있겠죠. 후속 교육에서는 **회의록을 한 번 생성한 뒤 팀의 작업 흐름까지 연결**하면 좋겠습니다. 배정·상태 변경·재확인이 이어지는 흐름이죠.

출처: 공식 공개 사례: OpusClip – 통화·CRM 보고 흐름

회의 메모에서 회의록·직원별 할 일로

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 입력 · 가상 회의 메모 / 가능한 정리 결과 / 내가 확인하고 수정할 것

화면 큐 가상 담당 A·B 메모와 가능한 출력 예시를 비교한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

회의 메모에 담당 A가 판매 흐름을 확인하고 담당 B가 다음 회의 자료를 준비하기로 했다고 적혀 있습니다.

회의록에는 논의와 결정이 정리되고 직원별 목록에는 각자가 맡은 일이 구분될 수 있겠죠.

메모와 맞는지가 중요합니다. 없는 담당이나 기한을 AI가 확정하지 않도록 확인하고 고치겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

직원별로 나누더라도 '확인한다'와 '완료했다'는 다른 상태입니다. 결정된 일과 제안만 나온 일도 섞이지 않아야 해요. 회의를 아는 사람이 이런 차이를 설명해 주면 결과 기준을 정할 수 있습니다. 원본 메모로 돌아가 확인할 수 있는 연결도 기능 후보로 생각해 볼 수 있죠.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

LLM Wiki와 회의 정리를 연결하면 '지난번에 왜 이렇게 결정했지?'를 찾는 데 쓸 수 있습니다. 회의록을 날짜·주제·결정·근거 문장으로 저장하고, 질문이 들어오면 관련 회의록만 찾아 보여 주는 겁니다. 결정이 바뀌었을 때는 최신 회의가 우선이라고 표시하고, 사람이 원문을 열어 확인하게 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이 예시는 형식을 고정하는 정답이 아닙니다. 학생이 필요한 결과와 입력 방식을 인터뷰에서 고르도록 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

메모에 담당이 없는 일은 어떻게 보여 주면 좋을까요?

정한 기능의 UI/UX와 IA

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 화면·동작 기획 → ② 흐름 참고

화면 큐 ① 화면 기획→IA 확인→PRD, ② 흐름 참고는 그 뒤에 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

방금 정한 기능을 화면으로 옮겨 보겠습니다. 회의 메모를 어디에 넣고 회의록과 직원별 할 일을 어떻게 볼지 인터뷰하세요.

화면 흐름을 확인한 뒤 저장할 내용과 다시 보는 방법 같은 조건을 더 정합니다.

기능을 처음부터 다시 고르지는 않습니다. 앞에서 합의한 범위를 이어서 IA와 PRD를 다듬겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI가 이해했는지는 설명을 읽고 끝내지 말고 화면 흐름으로 확인해 보세요. 내가 이 메모를 넣으면 다음에는 무엇이 보이는지 따라가 보는 겁니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

직원별 묶음, 회의별 묶음처럼 보고 싶은 기준을 물어볼 수 있습니다. 여러 기준을 모두 구현해야 한다고 미리 정하지 않습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

회의가 끝난 뒤 이 화면에서 가장 먼저 찾을 정보는 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

흐름 참고가 내 기능과 다르면 예시를 따르지 말고 승인한 기능 목록으로 돌아갑니다.

Work OS의 단계별 구현과 로컬 확인

실제 슬라이드 위치 실습 7-2 | 화면: 핵심 기능 / 화면과 동작 / 피드백

화면 큐 작은 단계 구현 후 매번 로컬에서 확인하라는 프롬프트를 보낸다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

승인한 기획대로 기존 CSV 앱을 확장하겠습니다. 작은 단계로 구현하고 각 단계가 끝나면 로컬에서 보여 달라는 프롬프트를 보내세요.
내가 어떤 화면과 동작을 확인할지도 알려 달라고 합니다.
확인하면서 다르게 나온 부분을 다음 단계에 반영합니다. 한꺼번에 완성했다는 답보다 단계마다 확인한 결과를 남기겠습니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

총무의 접수 업무라면 문의를 유형별로 정리하는 도구로 옮겨 볼 수 있습니다. 담당 후보와 답변 초안을 함께 보여 주는 거죠. 사내 기준 문서가 필요하고 배정과 발송은 사람이 확인하도록 기획하겠죠. 오늘 Work OS의 입력·정리·확인 단계를 다른 반복 업무에도 적용해 볼 수 있습니다. 자동으로 계속 시키는 기능은 '알아서 해줘'가 아니라 **끝나는 조건과 멈추는 조건**을 정하는 일입니다. 예를 들어 '모든 테스트 통과, 원본 파일 유지, 10번 시도 후 중단'처럼 적습니다. 비개발자도 보고서가 채워졌는지, 실패 목록이 남았는지처럼 눈으로 확인할 수 있는 조건을 만들 수 있습니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

여기서 더 배운다면 자동화 기능을 무작정 늘리기보다 **팀의 자료·권한·승인 방식에 맞추는 과정**을 해 보고 싶습니다. 각자 가져온 업무를 함께 기획하고 단계마다 동료에게 써 보게 하면 혼자 만든 시안에서 놓친 부분을 발견하기 좋습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

한 단계가 끝났다는 말을 듣고 다음으로 바로 가기보다 지금 확인할 수 있는 것을 써 보세요. 작은 차이를 일찍 고치면 다음 작업도 이해하기 쉽습니다. /loop는 일정 간격으로 상태를 확인하고, /goal은 완료 조건까지 작업을 이어 가는 방식입니다. '알아서 해줘' 대신 **무엇이 통과인지, 몇 번 시도하면 멈출지, 언제 사람이 승인할지**를 함께 적어야 합니다. 이 구조를 더 크게 설계하는 관점이 **루프 엔지니어링**입니다. 목적·수정 범위·성공을 재는 숫자·사용량 예산·검증 방법·기록 파일·멈춤 조건을 먼저 정하는 거예요. 예를 들어 '회의록 초안 만들기 → 누락된 담당자 표시 → 사람이 승인하면 저장'처럼요. **Ralph Loop**는 이 반복을 에이전트가 계속 이어 가게 하는 방식입니다. 한 번 시키고 끝내는 대신, 작업 → 실행 → 결과 확인 → 수정 루프를 완료 조건까지 반복합니다. 다만 실패한 결과를 계속 복사하는 장난감이 되지 않게 테스트·최대 반복 횟수·원본 보존·사람 승인 지점을 반드시 둡니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

지원되는 버전의 **/goal**은 완료 조건을 보고 다음 턴을 이어 줍니다. 예를 들어 '회의록 검사 통과, 원본 유지, 결과를 보여줘. 또는 15턴 뒤 중단'처럼요. 다만 완료를 판단하는 모델은 파일이나 명령을 직접 확인하지 않아요. 실제 검사 결과를 대화에 남겨야 하고 사람이 승인할 단계까지 건너뛰는 건 아닙니다. 에이전트 자동화가 늘어날수록 '무엇을 할 수 있나'보다 **어디서 멈추고 사람이 승인하나**가 중요해집니다. 예를 들어 보고서 초안은 자동으로 만들되 발송은 승인 후에만 하게 합니다. 심화 실습에서는 정상 입력·빈 파일·권한 없음·API 실패를 각각 재현하고, 실패 시 다시 시도할 버튼과 기록을 남깁니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

개발 단계가 너무 기술적인 이름뿐이면 사용자가 확인할 행동으로 다시 설명하게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

이번 단계에서 내가 직접 넣고 읽어 볼 수 있는 것은 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

새 기능이 기존 CSV 분석을 깨뜨렸으면 두 기능을 함께 재현해 수정 계획을 정합니다. 더 뒤의 기능을 먼저 추가하지 않습니다.

총무·운영 접수 - 분류에서 처리 기록까지

실제 슬라이드 위치 실습 7-2 | 화면: 핵심 기능 / 화면과 동작 / 피드백

화면 큐 선택 발화 - 교안 87장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

사내 문의가 메일·메신저·엑셀로 흩어져 들어오면 어떤 요청이 아직 처리되지 않았는지 찾기 어렵죠. **접수 업무를 한 흐름으로 만드는 설계 예시**입니다. 처음부터 모든 시스템을 연결하기보다 가상 문의 파일로 시작할 수 있습니다.

문의 내용과 접수 날짜를 넣으면 유형, 필요한 추가 정보와 담당 부서 후보를 정리합니다. 예를 들어 '장비 교체가 필요해요'라면 장비 번호나 고장 상황이 빠졌는지 확인하는 거죠. 정해진 처리 기준이 있다면 근거 항목과 답변 초안을 함께 보여 주게 합니다.

담당자는 분류와 배정을 확인하고 접수·확인 중·처리 완료 상태를 바꿉니다. 같은 문의가 다시 들어온 경우 이전 요청과 연결하고 누가 무엇을 바꿨는지 기록합니다. AI가 '처리 완료'라고 써도 실제 조치와 확인이 없다면 완료로 넘기지 않아야 하죠.

그다음에는 승인된 메일함이나 협업 도구와 연결하고 오래 미처리된 요청을 모아 보여 줄 수 있어요. **후속 수업에서는 내 화면을 팀 공유 도구로 만들면서 권한, 중복 접수, 변경 이력과 동료의 사용 피드백**을 다룹니다. 오늘 만든 Work OS를 실제 운영 업무로 가져가는 단계입니다.

수업에 쓸 가짜 메모

실제 슬라이드 위치 실습 7-3 | 화면: markdown / Word / 가상 내용

화면 큐 가상 회의 내용을 답하고 memo.md·memo.docx 생성 후 내용을 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

보고서 기능에 넣을 입력 파일을 먼저 만들겠습니다. 실제 회사 문서 대신 내가 답한 가상 회의 내용으로 메모를 만듭니다.

같은 내용의 memo.md와 memo.docx를 프로젝트에 저장하게 하세요.

두 파일을 확인하고 회사명, 실제 사람 이름, 실제 수치가 없는지 봅니다. 입력 내용을 내가 알고 있어야 결과도 대조할 수 있습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

내가 내용을 아는 가상 메모로 시작하면 AI가 빠뜨린 것과 덧붙인 것을 찾기 좋습니다. 입력을 모르면 결과가 맞는지도 판단하기 어렵죠.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

가상 담당 A·B처럼 개인을 식별하지 않는 역할로 연습할 수 있습니다. 수업에서 답할 내용이 실제 업무 정보로 흐르지 않게 합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

두 파일에 같은 회의 내용이 들어 있나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

docx 생성이 안 되면 학생 PC의 Word 설치를 요구하지 않습니다. 강사가 미리 확인한 수업용 docx 하나로 드롭 동작을 시험합니다.

끌어다 놓으면 보고서

실제 슬라이드 위치 실습 7-4 | 화면: md / docx / 내가 확인

화면 큐 기존 Work OS에 .md·.docx 드롭→초안→수정·저장→새로고침을 확인한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

방금 만든 메모를 같은 Work OS에 끌어다 놓아 보겠습니다. 파일 내용을 읽어 보고서 초안을 보여 주는 기능을 더합니다.

마크다운과 워드 파일을 각각 넣고 원본에 없는 내용이 생겼는지 확인하세요.

초안은 읽고 고친 뒤 저장합니다. 파일 읽기, API 요약, 저장은 서로 다른 단계라서 각각 실제로 되는지 봐야 합니다.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

회의 기록을 운영 보고 초안으로 바꿀 때, 숫자는 CSV 분석에서 확인하고 배경은 메모에서 가져오는 흐름을 기획할 수 있습니다. 독자가 원하는 설명 순서와 빠진 근거를 사람이 봅니다. **없는 원인을 그럴듯하게 채우는 보고서보다 확인할 질문을 남기는 초안**이 도움이 될 때도 있어요.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

워드 파일을 읽는 것과 내용을 요약하는 것은 다른 일입니다. 글이 읽혔는지 먼저 보고 그다음 초안이 그 글에 근거했는지 확인하세요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

파일은 로컬에서 읽습니다. API 요약이 연결되지 않았으면 읽은 글을 초안으로 표시하고 AI가 분석한 것처럼 말하지 않습니다. 외부 전송은 별도 합의한 범위를 따릅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

초안의 어떤 문장이 입력 메모의 어느 내용에서 나왔나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

확장자는 .md와 .docx로 한정합니다. 읽히지 않는 파일은 오류를 보여 주게 하고 보고서 저장 후에도 기존 CSV·회의 정리가 유지되는지 확인합니다.

웹앱의 QA 리스트와 수정

실제 슬라이드 위치 실습 7-5 | 탭: ① QA 리스트 → ② 수정 인터뷰

화면 큐 ① QA 목록을 받아 직접 눌러 보고 ② 수정 인터뷰로 차이를 전달한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

승인한 IA와 PRD를 옆에 두고 QA 목록을 받겠습니다. 무엇을 누르면 어떤 결과가 나와야 하는지 짧게 정리해 달라고 하세요.
CSV 분석, 회의록과 직원별 할 일, 파일 드롭과 보고서 저장을 실제로 해 봅니다.
기대한 것과 다르면 그 차이로 수정 계획을 정하고 다시 확인합니다. 확인하지 못한 항목은 미확인으로 남겨 주세요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

담당자가 빠진 메모, 빈 파일, 같은 파일을 다시 넣은 경우처럼 실제로 생길 만한 입력도 시험해 보세요. 잘 되는 사례 하나만 보고 팀에 전달하면 예외가 생겼을 때 막힐 수 있습니다. 동료가 이해할 안내가 나오는지까지 확인하면 검수가 단순한 버튼 클릭에서 업무 점검으로 이어집니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

AI에게 점검표를 받으면 내가 실제로 눌러 점검한 항목을 구분해 남겨 주세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

코드를 만든 다음 그 코드에 맞는 테스트만 쓰면, 우리가 원한 동작을 놓칠 수 있어요. **정답을 아는 작은 사례와 실패 조건을 먼저** 정해 두면 좋습니다. 담당자가 없는 메모는 미정으로 남는가, 저장한 수정은 새로고침 뒤에도 남는가 같은 것들이죠. 중요한 동작부터 확인하고 오류를 숨기거나 검사 기준을 낮춰 통과시키지 않습니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

목록을 만들었다는 것과 검사를 했다는 것은 다릅니다. 입력값과 실제 결과를 짧게 남기면 수정 후 같은 조건으로 다시 볼 수 있습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오늘 직접 확인한 것과 아직 확인하지 못한 것은 각각 무엇인가요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

문제가 안 생기면 새로고침·빈 입력·다른 파일도 범위 안에서 시험합니다. 실패 화면이나 오류 문장을 지우기 전에 기록합니다.

Playwright: 브라우저 점검 자동화

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 자동으로 할 수 있는 웹 작업 / 나중에 활용할 때 | 비유: Playwright는 순서대로 점검하는 검사원

화면 큐 Playwright 소개만 하고 설치 실습으로 넘어가지 않는다. 비유 그림을 가리킨 뒤 실제 개념으로 돌아온다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

Playwright는 체크리스트대로 문과 스위치를 눌러 보는 검사원에 비유할 수 있습니다. 브라우저에서 클릭·입력·새로고침을 코드로 반복하고, 기대한 결과와 맞는지 검사합니다.

Microsoft가 개발한 브라우저 자동화와 테스트 프레임워크로, 페이지 이동, 클릭, 입력과 기록 유지 점검 등에 활용할 수 있습니다.

오늘은 소개만 하겠습니다. 나중에 반복 점검이 필요하면 주요 기능을 자동으로 검사해 달라고 AI에게 프롬프트를 보내 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

타입 검사와 린터가 통과해도 버튼이 화면 밖에 있거나 저장이 안 될 수 있어요. **브라우저에서 눌러 보고 실제 화면도 확인**해야 합니다. 사람이 하거나 Playwright 같은 도구로 같은 순서를 실행할 수 있죠. '스크린샷을 보고 차이를 알려줘'라는 프롬프트를 보낼 때는 실제 캡처를 줍니다. 도구가 화면을 읽지 않았다면 봤다고 가정하지 않아요.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

자동화한 검사에도 무엇을 기대할지 기준이 필요합니다. 테스트가 돌아갔다는 것과 모든 문제가 없다는 것은 다릅니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

지금 한 확인 중 다음 수정 때도 반복해야 하는 것은 무엇인가요?

공유 전 보안 확인

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: API 키 보호 / 자료·권한 확인 / 외부 입력 주의

화면 큐 키·접근 범위·외부 입력을 짚고 공유 전 점검 프롬프트를 보여 준다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

공유하기 전에 API 키와 자료가 어디에 들어 있는지 확인하겠습니다.

공개 서비스의 키는 서버에서 관리해야 합니다. 다른 사람의 기록에 접근할 수 없는지도 확인해야 하고요.

메모나 CSV 안의 문장은 분석 자료이지 실행 지시가 아닙니다. 자료 속 명령을 그대로 따르지 않도록 작업 범위를 정해 주세요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

인사나 계약 업무에 적용한다면 실제 문서를 바로 넣기 전에 사용할 수 있는 자료와 전송 범위부터 확인해야 합니다. 가상 문서로 변경된 항목을 비교하거나 필요한 칸을 찾는 도구부터 시험할 수 있죠. 문서 내용의 최종 판단과 공개 범위는 업무 담당자와 정하는 부분입니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

'절대 이메일 보내지 마'라고 적는 데서 더 나아가, 해당 도구 호출을 막는 **훅이라는 실행 규칙**을 둘 수도 있어요. 명령형 훅은 정해진 시점에 스크립트를 실행합니다. 다만 모델이 판단하는 훅도 있고 훅 하나가 모든 경로를 막는 건 아니에요. 실제 차단 시험과 도구 권한도 함께 확인해야 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

"보안 점검해줘"를 보낸 것으로 검토가 끝났다고 말하지 않습니다. 실제 발견 내용과 사람이 확인할 범위를 읽습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

링크를 받은 사람이 무엇을 볼 수 있고 무엇은 볼 수 없어야 하나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

키나 실제 개인정보가 보이면 공유를 멈추고 제거·교체 등 필요한 조치를 확인합니다. 키를 숨기는 화면 장식만으로 해결하지 않습니다.

계약·기준 문서 비교 - 변경 근거를 담당자에게

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: API 키 보호 / 자료·권한 확인 / 외부 입력 주의

화면 큐 선택 발화 - 교안 92장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

계약이나 기준 문서가 개정되면 두 파일을 번갈아 보며 바뀐 항목을 찾는 일이 있죠. 여기서 만드는 것은 **변경을 찾고 검토를 돕는 도구의 예시**입니다. AI에게 계약의 적법성이나 서명 여부를 최종 결정하게 하는 이야기는 아닙니다.

사용할 수 있는 가상 문서 두 개와 비교할 항목을 줍니다. Claude Code가 문서를 읽고 날짜, 금액, 범위와 문구 변화 등을 대조하는 도구를 만듭니다. 스캔 문서라면 읽기 실패나 누락을 확인해야 하고 항목을 못 찾으면 없다고 단정하지 않게 하죠.

출력은 이전 문구·새 문구·페이지나 항목 위치·확인할 질문을 나란히 놓은 검토표입니다. 근거가 보이면 담당자는 변경이 맞는지 바로 원본을 열어 확인할 수 있어요. 우리 기준과 어긋난 후보를 표시하더라도 판단과 승인은 담당자가 합니다.

실제 자료를 쓰려면 읽을 수 있는 문서, 외부 API 전송 범위와 저장·삭제 조건을 먼저 정해야 합니다. **후속 교육에서는 편리한 비교 화면을 만들고 권한과 검증도 맞춰 보는 것이 중요합니다. 우리 회사가 허용하는 자료 흐름 안에서 다시 쓸 수 있도록요.**

웹앱의 압축과 전달

실제 슬라이드 위치 실습 7-6

화면 큐 압축 파일에 실행 안내를 넣고 새 폴더에서 풀어 실행한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

웹앱을 전달할 수 있게 필요한 파일과 로컬 실행 안내를 모아 압축하겠습니다.

API 키와 실제 개인 기록이 들어 있지 않은지 확인하세요.

압축을 푼 새 폴더에서도 열어 봅니다. 내 PC에서 되던 것이 전달한 파일에서도 되는지 확인하는 과정입니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

전달받는 사람은 내 대화를 못 봅니다. 파일과 실행 안내만으로 어디서 시작해야 하는지 알 수 있어야 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

브라우저에 저장된 기록은 코드 ZIP에 자동으로 들어가지 않습니다. 코드 전달과 가상 기록 내보내기를 구분합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

받는 사람이 어떤 순서로 실행해야 하는지 안내에 나와 있나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

원래 폴더에서만 되면 빠진 파일과 실행 조건을 확인합니다. 실제 키를 넣어서 상대방의 실행을 편하게 만들지는 않습니다.

오늘 만든 것과 배운 것

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 화면: 게임 만들고 수정하기 / OX 퀴즈 / 사진 기록 앱 / CSV 분석 서비스 / Work OS

화면 큐 다섯 결과 예시를 차례로 짚고 각자 만든 앱·기획을 열어 직접 점검하게 한다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

화면에는 오늘 다룬 다섯 가지 결과 예시가 있습니다. 여러분이 만든 앱이나 기획도 함께 열어 주세요. 게임에서는 프롬프트로 만들고 바꾸는 법을, OX 퀴즈에서는 인터뷰로 IA·PRD를 정하고 기능을 더하는 법을 연습했습니다.

사진 앱은 입력·저장·다시보기, CSV 서비스는 데이터 기획·API 분석·원본 비교가 포인트였어요. Work OS에서는 회의 메모를 회의록과 직원별 할 일, 보고서로 연결하는 흐름을 다뤘습니다.

이제 내가 승인한 기획과 화면이 맞는지 말해 보고 입력 → 저장 → 새로고침을 직접 해 보세요. 덜 완성했어도 괜찮습니다. 다음에 고칠 것 한 가지를 정리해 둡니다.

잠깐 특강 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

오늘 바빴다는 것에 더해 내가 내린 판단 하나를 기록해 보세요. 누구를 위해 무엇을 바꾸기로 했고 어떤 결과를 보고 다시 고쳤나요? **그 판단과 경험을 다음 문제에 가져오는 것**이 배움을 이어 가는 방법입니다. 기억이 흐릿해져도 기록이 다시 시작할 단서가 됩니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

앱이 기다리는 동안 명령어를 모두 외우기보다 **내가 이해하지 못한 부분 하나를 질문**해 보세요. '내가 틀리기 쉬운 지점을 먼저 물어봐줘. 답하면 설명해줘'처럼 AI를 튜터로 쓸 수도 있습니다. 무엇이 문제였고 왜 고쳤는지 기록하면 다음에는 제가 더 빨리 판단하죠. 도구가 일하게 만드는 만큼 저도 판단할 근거를 늘려 가는 겁니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

결과 예시를 학생의 실제 완성 결과처럼 소개하지 않습니다. 각자 만든 화면·기획을 열고 학습 포인트를 자기 결과에서 찾아보게 합니다. CSV와 Work OS 그림은 설명용 구성입니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오늘 만든 결과물 중 어떤 것이 내 업무에 가장 쓸모 있었나요? 그 결과에서 무엇을 배우고 무엇을 고쳤나요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

앱을 못 찾거나 아직 구현하지 못한 학생은 기획 문서와 현재 프로젝트를 엽니다. 완성 여부보다 현재 상태와 다음 수정 하나를 확인합니다.

작은 해결 방법을 주변인에게 써 보게 하기

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 로컬 확인→이력→호스팅→API·저장 조건을 배포의 선택지로 짚는다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

다음에는 만든 작은 기능을 주변 동료 한 명에게 써 보게 하세요. 내가 편하다고 생각한 화면과 동료가 찾기 쉬운 화면은 다를 수 있습니다.

함께 쓰려면 접속 주소뿐 아니라 저장, 권한, API 키, 실패했을 때의 동작도 정해야 합니다.

후속 교육을 한다면 각자 실제 업무 하나를 가져와 팀에서 써 보고 고치는 과정으로 이어가면 좋겠습니다. 오늘 배운 기획과 검증을 현장에 맞추는 데 도움이 될 거예요.

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

동료에게 보여 줄 때는 '기능이 많아요'보다 '이 자료를 넣으면 찾기 어려웠던 항목을 여기서 볼 수 있어요'라고 설명해 보세요. 동료가 실제로 찾아보게 하고 다음 행동이 쉬워졌는지 물어봅니다. 만들 수 있는 것과 상대에게 필요한 것이 만나는 지점을 찾는 겁니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

후속 과정은 각자 만든 것을 가져와 문제 인터뷰, 업무 데이터 연결, 공유 저장, 배포와 운영 점검까지 이어가면 좋겠습니다. **우리 팀에서 실제로 써 보며 고치는 수업**이라면 오늘 배운 것을 다시 듣는 것보다 각자의 막힌 지점을 해결하는 데 도움이 될 거예요. 다음 단계에서 Claude Code·Cursor·Codex·VS Code 같은 도구를 비교해도 핵심은 같습니다. 도구 이름을 외우기보다 **목표, 자료, 제약, 완료 기준**을 정하고 결과를 확인하는 습관을 가져가세요. 심화 과정에서는 같은 업무를 두 도구에 시켜 비용·속도·검증 가능성을 비교해 보고 우리 팀에 맞는 도구를 고릅니다.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

/loop는 일정 간격으로 확인하고 /goal은 완료 조건까지 이어가는 기능으로 구분하면 쉬워요. 예를 들어 제출 자료가 생겼는지 반복 확인하거나 정해진 검사가 통과할 때까지 수정하는 겁니다. 로컬 /loop는 실행 중인 세션과 켜진 컴퓨터가 필요합니다. 매주 보고서를 만들려면 별도 예약 환경도 검토하죠. 범위·사용량 예산·중단 조건과 사람의 승인 지점을 정합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

터널은 임시 확인 주소입니다. 계속 운영하려면 앱 구조에 맞는 호스팅과 접근 범위를 따로 정합니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

누가 이 기능을 처음 써 보면 문제를 잘 알려 줄 수 있을까요?

후속 교육에서 이어갈 것 - 한 번 만든 앱을 실제 업무로

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명

화면 큐 선택 발화 – 교안 95장 설명 중 또는 실습 대기 중 이야기합니다.

추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 업무 자동화 사례

오늘 해 보셨으면 '이걸 내 업무에도 붙일 수 있겠다'는 생각이 드실 거예요. 다음에는 더 많은 메뉴를 외우기보다 **여러분이 매주 실제로 만드는 보고서나 처리하는 요청 하나**를 가져오면 좋겠습니다. 반복 횟수, 준비 시간과 자주 생기는 오류부터 같이 보죠.

첫 단계는 담당자와 결과를 받는 동료를 인터뷰하는 겁니다. 그다음 사용할 수 있는 자료와 잘된 결과의 예시를 정하고 파일을 넣어 초안을 만드는 도구부터 만듭니다. 수치·누락·예외를 검사하고 동료가 써 보며 헷갈린 부분을 고칩니다.

확인된 뒤에는 팀의 공유 저장, 사용자별 권한과 승인 화면을 붙일 수 있어요. 그다음 허용된 시스템을 연결하거나 보고서 준비를 예약합니다. 실패했을 때 알림과 다시 실행하는 방법도 남겨야 하죠. **예약·연결·팀 사용은 오늘 로컬에서 한 번 실행한 것 다음에 이어갈 구체적인 학습**입니다.

후속 과정의 목표는 'AI 기능을 더 안다'보다 **우리 부서에서 업무 하나를 만든다**로 잡으면 좋겠습니다. **다음 주에도 다시 실행하고 내가 자리에 없어도 동료가 검토할 수 있는 업무**를요. 앞으로 2주 동안 원본 자료, 시도한 결과와 막힌 장면을 남겨 오세요. 그 기록이 있으면 여러분 업무에 맞춰 훨씬 구체적으로 함께 만들 수 있습니다.

심화로 이어 갈 수 있는 최근 흐름

작은 로컬 앱 다음 단계는 팀이 반복해서 쓰는 업무에 연결하는 것입니다. 예를 들어 영업팀은 상담 메모에서 후속 연락 초안을 만들고, 마케팅팀은 광고 CSV에서 성과가 낮은 문구를 찾아 새 문구 후보를 만들고, 개발팀은 이슈를 분류해 테스트가 필요한 항목을 모을 수 있습니다.

처음부터 자동 발송까지 가지 않습니다. 자료 입력 → 초안 생성 → 사람이 확인 → 승인 후 저장 순서로 시작합니다. 심화 과정에서는 허용된 문서 연결, 예약 실행, 알림과 승인 로그를 추가하고, 팀별로 어떤 결과를 사람이 책임질지 정합니다.

함께 만들어 주셔서 감사합니다!

실제 슬라이드 위치 이 장의 설명 | 탭: ① 교육 마무리 · 만족도 조사 → ② 앞으로 2주 · 실천하기

화면 큐 두 번째 탭에서 2주 실천을 짧게 안내한 뒤 첫 탭으로 돌아온다. 교육 종료 5분 전에 QR로 함께 설문에 응답하도록 안내하고 기다린다.

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

두 번째 탭에는 앞으로 2주의 실천 제안이 있습니다. 주변의 불편 하나를 찾아 사람에게 물어보고 AI와 작은 기능을 기획해 보세요. 직접 확인하고 배포한 뒤 처음 인터뷰한 사람에게 써 보게 하는 겁니다.

다시 첫 번째 탭으로 돌아오겠습니다. 오늘 함께 만들어 주셔서 감사합니다. 교육을 마치기 5분 전에 자리에서 함께 만족도 조사에 응답하고 마무리하겠습니다.

휴대폰 카메라로 QR을 찍거나 만족도 조사 링크를 열어 주세요. 유익했던 점과 아쉬웠던 점을 남겨 주시면 좋겠습니다. 답하는 동안 이 화면을 열어 두겠습니다. 응답을 마치신 분부터 편하게 정리해 주세요.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

다음에 다시 만나면 무엇부터 하고 싶은지 하나 남겨 주세요. 내 부서의 반복 보고인지, 회의 정리인지, 현장 기록의 공유인지요. 그 문제와 시도한 기록이 있으면 다음 수업도 여러분 업무에 맞춰 시작할 수 있습니다. **오늘은 직접 만들기, 다음은 실제로 쓰며 고치기**로 이어가면 좋겠습니다.

말로 덧붙이기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

내가 좋다고 생각한 기능과 실제 사용자가 편해진 기능은 다를 수 있습니다. 처음 문제를 말해 준 사람에게 다시 써 보게 해 보세요.

추가로 이야기하기 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

다른 코딩 에이전트를 쓰더라도 **목표·자료·제약·확인 기준을 주는 습관**은 가져갈 수 있어요. 인터페이스와 지원 기능, 회사에서 허용한 도구는 각각 확인해야 합니다. 후속 교육에서는 명령어 수를 늘리기보다 오늘 기록한 실제 문제를 가져와 팀이 반복해서 쓸 업무를 완성하면 좋겠습니다. 모델이 잘하는 건 맡기고 우리 업무 기준과 놓친 부분을 보완하는 거죠.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

만족도 조사는 교육 종료 5분 전에 자리에서 함께 합니다. 마지막 장임을 안내하고 응답 시간을 둡니다. 마지막 다음 화살표는 비활성화되어 있습니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

오늘 유익했던 점과 아쉬웠던 점을 설문에 남겨 주시겠어요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

QR을 읽기 어려우면 화면의 만족도 조사 링크를 누릅니다. 학생이 직접 응답·제출하도록 하며 강사가 대신 제출하지 않습니다.

내 직무 JD에서 병목을 찾아 로컬 GUI로

실제 슬라이드 위치 별도 Day5 실습 · 학생 장표에는 없음

화면 큐 Claude auth 상태 확인 → 비식별화한 JD 입력 → 업무 분류표 → 병목 가설 → 한 번에 하나씩 확인 질문 → 승인한 IA·PRD → 로컬 GUI → QA 결과

슬라이드를 설명하고 시연할 때 말할 대본

먼저 JD에 적힌 문장을 근거로 역할, 반복 업무, 판단 업무, 입력 자료와 결과물을 나눕니다. JD에 없는 내용은 사실로 쓰지 않고 AI의 추측이라고 표시합니다.

그다음 "어떤 업무가 오래 걸리나요?"처럼 한 번에 하나씩 물어보겠습니다. 담당자, 빈도, 입력 자료, 완료 기준을 확인해 병목 하나만 고릅니다. JD만 보고 병목을 확정하지 않는 것이 핵심입니다.

선택한 병목으로 최소 GUI를 기획합니다. 무엇을 넣고 무엇을 받는지, 저장할지, 인증이 실패하면 무엇을 보여 줄지 정한 뒤 학생이 승인합니다. 승인 전에는 구현하지 않습니다.

구현할 때 claude auth는 로컬 프로세스에서만 사용합니다. 브라우저 코드·로그·압축파일에 인증값을 넣지 않고, 회사 원문 JD 대신 교육용으로 비식별화한 사본을 씁니다. GUI는 로컬 주소에서만 실행합니다.

정상 입력뿐 아니라 빈 입력, 읽을 수 없는 JD, 인증 실패도 눌러 봅니다. 화면에 근거·추측·확인된 사실이 구분되어 보이는지 확인하고, 기대·실제·재현 순서로 QA 기록을 남깁니다.

```
Claude auth가 연결된 로컬 환경에서 내 직무의 JD를 분석해줘.
먼저 JD의 문장을 근거로 역할, 반복 업무, 판단 업무, 입력 자료, 결과물을 표로 정리해줘.
JD에 없는 내용은 사실처럼 쓰지 말고 '추측'으로 표시하고 확인 질문으로 남겨줘.
그다음 업무별로 시간이 오래 걸리거나 오류가 생길 가능성이 큰 병목을 가설로 제안해줘.
나에게 한 번에 질문 하나씩 물어 실제 담당자, 빈도, 입력 자료, 완료 기준을 확인해줘.
내 답을 반영해 병목 하나를 선택하고, 이를 줄이는 최소 GUI 웹앱의 IA와 PRD를 작성해줘.
화면별 입력·결과·저장·권한·실패·재시도 동작을 포함하고, 내가 승인하기 전에는 구현하지 마.
승인하면 Claude auth는 로컬 프로세스에서만 사용하고 브라우저 코드·로그·압축파일에 인증값을 넣지 않은 채 구현해줘.
로컬 실행 방법과 확인할 URL을 알려주고, 정상·빈 입력·읽기 실패·인증 실패를 직접 확인할 체크리스트도 함께 보여줘.
```

직장인 활용 예시 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

직무 JD 심화 과정에서는 회사의 비식별화한 업무 매뉴얼을 작은 LLM Wiki로 붙여 볼 수 있습니다. JD에서 '월간 실적 보고'가 보이면 관련 매뉴얼과 양식을 검색해 입력 자료·완료 기준·자주 생기는 오류를 근거와 함께 제안하게 합니다. 매뉴얼에 없는 업무는 추측으로 표시하고, 실제 담당자 인터뷰로 확인한 뒤에만 GUI 기능으로 옮깁니다.

다음 교육 연결 · 추가 발화 · 슬라이드 본문에 없는 이야기

심화로 가고 싶다면 JD 분석 결과를 바로 믿지 말고, 역할별로 작은 검증 작업을 나눠 보세요. 예를 들어 한 작업자는 JD에서 반복 업무만 뽑고, 다른 작업자는 입력 자료와 완료 기준을 찾게 한 뒤, 메인 화면에서 두 결과가 맞는지 비교합니다. 그다음 병목 하나만 골라 GUI로 만들고 실제 담당자에게 써 보게 합니다.

진행 팁 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

JD에서 읽은 사실, AI가 제안한 가설, 학생이 인터뷰로 확인한 사실을 세 층으로 나눕니다. 'JD만으로 실제 병목을 알아냈다'고 말하지 않습니다. 구현 목표는 병목 하나를 입력하고 결과를 확인하는 작은 GUI입니다.

학생에게 질문 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

내 JD에서 AI의 추측과 실제 인터뷰로 확인한 사실을 어떻게 구분할까요?

막혔을 때 · 강사 진행 참고 · 슬라이드 본문에 없는 안내

인증 확인, JD 파일 읽기, GUI 표시를 분리해 어느 단계에서 실패했는지 남깁니다. 인증값은 채팅·코드·ZIP에 복사하지 않고 교육용 가상 JD로 화면 흐름을 먼저 완성합니다.