

附录 F

附录 A 中食品添加剂使用规定索引
(按食品添加剂名称汉语拼音顺序排列)

食品添加剂中文名称	INS 号	页码
4-己基间苯二酚	586	5
5'-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠)	635	5
5'-肌苷酸二钠	631	5
5'-鸟苷酸二钠	627	5
D-甘露糖醇	421	5
D-异抗坏血酸及其钠盐(包括 D-异抗坏血酸,D-异抗坏血酸钠)	315,316	6
DL-苹果酸	296	6
DL-苹果酸钠	350(ii)	6
L-半胱氨酸盐酸盐	920	6
L-丙氨酸	—	6
L(+)-酒石酸,dl-酒石酸	334,—	7
L-苹果酸	—	8
L-苹果酸钠	—	8
α -环状糊精	457	8
β -阿朴-8'-胡萝卜素醛	160e	8
β -胡萝卜素	160a(i),160a(iii), 160a(iv)	9
β -环状糊精	459	12
γ -环状糊精	458	12
ϵ -聚赖氨酸	—	13
ϵ -聚赖氨酸盐酸盐	—	13
阿拉伯胶	414	14
阿力甜(又名 L- α -天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺)	956	14
阿斯巴甜(又名天门冬酰苯丙氨酸甲酯)	951	14

爱德万甜(又名 N -{ N -[3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基]- L - α -天冬氨酰}- L -苯丙氨酸-1-甲酯)	969	17
安赛蜜(又名乙酰磺胺酸钾)	950	18
氨基乙酸(又名甘氨酸)	640	19
铵磷脂	442	20
巴西棕榈蜡	903	20
白油(又名液体石蜡)	905a	20
半乳甘露聚糖	—	20
苯甲酸及其钠盐(包括苯甲酸,苯甲酸钠)	210,211	20
冰结构蛋白	—	22
冰乙酸(低压羰基化法)	—	22
冰乙酸(又名冰醋酸)	260	22
丙二醇	1520	22
丙二醇脂肪酸酯	477	22
丙酸及其钠盐、钙盐(包括丙酸,丙酸钠,丙酸钙)	280,281, 282	23
茶多酚(又名维多酚,简称“TP”)	—	24
茶多酚棕榈酸酯	—	25
茶黄素	—	25
赤藓红及其铝色淀(包括赤藓红,赤藓红铝色淀)	127	26
赤藓糖醇	968	27
刺梧桐胶	416	27
刺云实胶	417	27
醋酸酯淀粉	1420	27
达瓦树胶	419	28
单,双甘油脂肪酸酯	471	28
单辛酸甘油酯	—	28
氮气(液氮)	—	28
淀粉磷酸酯钠(又名淀粉磷酸酯,磷酸酯淀粉,单淀粉磷酸酯)	1410	29
靛蓝及其铝色淀(包括靛蓝,靛蓝铝色淀)	132	29
丁基羟基茴香醚(简称“BHA”)	320	30

对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(包括对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸乙酯钠)	219,214,215	31
二丁基羟基甲苯(简称“BHT”)	321	31
二甲基二碳酸盐(又名维果灵)	242	32
二氧化硅	551	32
二氧化硫及亚硫酸盐 (包括二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠)	220,224, 223,221, 222,—	33
二氧化钛	171	35
二氧化碳	290	36
番茄红	—	37
番茄红素	160d(i), 160d(iii)	37
蜂蜡	901	38
富马酸	297	38
富马酸一钠	365	39
改性大豆磷脂	—	39
甘草抗氧化物	—	39
甘草酸盐(包括甘草酸铵,甘草酸一钾,甘草酸三钾)	958	40
甘油(又名丙三醇)	422	40
柑橘黄	—	41
高粱红	—	41
高锰酸钾	—	41
谷氨酸钠	621	41
谷氨酰胺转氨酶	—	41
瓜尔胶	412	42
硅酸钙	552	42
果胶	440	42
海藻酸丙二醇酯	405	43
海藻酸钙(又名褐藻酸钙)	404	44
海藻酸钾(又名褐藻酸钾)	402	44
海藻酸钠(又名褐藻酸钠)	401	45

核黄素	101(i), 101(iii)	45
黑豆红	—	45
黑加仑红	163(iii)	46
红花黄	—	46
红米红	—	47
红曲黄色素	—	47
红曲米,红曲红	—	48
琥珀酸单甘油酯	472g	49
琥珀酸二钠	364(ii)	50
花生衣红	—	50
槐豆胶(又名刺槐豆胶)	410	50
黄原胶(又名汉生胶)	415	50
己二酸	355	51
甲基纤维素	461	51
甲壳素(又名几丁质)	—	51
姜黄	100(ii)	52
姜黄素	100(i)	53
焦糖色(加氨生产)	150c	53
焦糖色(苛性硫酸盐法)	150b	54
焦糖色(普通法)	150a	55
焦糖色(亚硫酸铵法)	150d	56
结冷胶	418	57
金樱子棕	—	57
酒石酸氢钾	336	57
酒石酸铁	—	58
菊花黄浸膏	—	58
聚丙烯酸钠	—	58
聚二甲基硅氧烷及其乳液(包括聚二甲基硅氧烷,聚二甲基硅 氧烷乳液)	900a	58
聚甘油蓖麻醇酸酯(简称“PGPR”)	476	59
聚甘油脂肪酸酯	475	59

聚葡萄糖	1200	60
聚天冬氨酸钾	456	61
聚乙二醇	1521	61
聚乙烯醇	1203	61
决明胶	427	61
咖啡因	—	62
卡拉胶	407	62
抗坏血酸(又名维生素 C)	300	62
抗坏血酸钙	302	63
抗坏血酸钠	301	63
抗坏血酸棕榈酸酯	304	63
抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)	304	64
可得然胶	424	64
可可壳色	—	65
可溶性大豆多糖	—	65
喹啉黄及其铝色淀(包括喹啉黄,喹啉黄铝色淀)	104	66
辣椒橙	—	66
辣椒红	—	67
辣椒油树脂	160c(i)	68
蓝锭果红	—	69
酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠)	—	69
联苯醚(又名二苯醚)	—	69
亮蓝及其铝色淀(包括亮蓝,亮蓝铝色淀)	133	70
磷酸化二淀粉磷酸酯	1413	71
	338,450(i), 450(iii),341(i), 340(i),342(ii), 340(ii),341(ii), 341(iii),340(iii), 339(iii),452(i), 451(i),339(i), 339(ii),450(v), 450(ii),452(ii), 450(vii)	71
磷酸及磷酸盐[包括磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,多聚磷酸钠(包括六偏磷酸钠),三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙]		

磷酸酯双淀粉	1412	74
磷脂	322	75
硫代二丙酸二月桂酯	389	75
硫磺	—	75
硫酸钙(又名石膏)	516	76
硫酸铝钾(又名钾明矾),硫酸铝铵(又名铵明矾)	522,523	77
硫酸镁	518	77
硫酸锌	—	77
硫酸亚铁	—	77
罗汉果甜苷	—	78
罗望子多糖胶	—	78
萝卜红	—	78
氯化钙	509	79
氯化钾	508	79
氯化镁	511	79
吗啉脂肪酸盐果蜡	—	80
麦芽糖醇,麦芽糖醇液	965(i),965(ii)	80
没食子酸丙酯(简称“PG”)	310	81
玫瑰茄红	—	81
酶解大豆磷脂	—	82
迷迭香提取物	392	82
明胶	428	83
木松香甘油酯	445(iii)	83
木糖醇	967	83
木糖醇酐单硬脂酸酯	—	83
纳他霉素	235	83
柠檬黄及其铝色淀(包括柠檬黄,柠檬黄铝色淀)	102	84
柠檬酸	330	86
柠檬酸钾	332(ii)	86
柠檬酸钠	331(iii)	86
柠檬酸铁铵	381	86
柠檬酸亚锡二钠	—	86

柠檬酸一钠	331(i)	87
柠檬酸脂肪酸甘油酯	472c	87
纽甜(又名 <i>N</i> -[<i>N</i> -(3,3-二甲基丁基)]- <i>L</i> - α -天门冬氨- <i>L</i> -苯丙氨酸 1-甲酯)	961	87
偏酒石酸	353	90
葡萄皮红	163(ii)	90
葡萄糖酸- δ -内酯	575	90
葡萄糖酸钠	576	90
葡萄糖酸亚铁	579	90
普鲁兰多糖	1204	91
羟丙基淀粉	1440	91
羟丙基二淀粉磷酸酯	1442	91
羟丙基甲基纤维素(简称“HPMC”)	464	91
羟基硬脂精(又名氧化硬脂精)	387	92
氢化松香甘油酯	—	92
氢氧化钙	526	92
氢氧化钾	525	92
琼脂	406	93
日落黄及其铝色淀(包括日落黄,日落黄铝色淀)	110	93
溶菌酶	1105	94
肉桂醛	—	94
乳酸	270	95
乳酸钙	327	95
乳酸钾	326	95
乳酸链球菌素	324	95
乳酸钠	325	96
乳酸脂肪酸甘油酯	472b	97
乳糖醇(又名 4- β -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇)	966	97
乳糖酶	—	97
三氯蔗糖(又名蔗糖素)	955	97
三赞胶	—	99
桑椹红	—	99

沙蒿胶	—	100
沙棘黄	—	100
山梨酸及其钾盐(包括山梨酸,山梨酸钾)	200,202	100
山梨糖醇,山梨糖醇液	420(i),420(ii)	102
双乙酸钠(又名二醋酸钠)	262(ii)	103
双乙酰酒石酸单双甘油酯(简称“DATEM”)	472e	104
司盘类[包括山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘 20),山梨醇酐单 棕榈酸酯(又名司盘 40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘 60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘 65),山梨醇酐单油酸酯 (又名司盘 80)]	493,495,491, 492,494	107
松香季戊四醇酯	—	108
酸处理淀粉	1401	108
酸性红(又名偶氮玉红)	122	108
羧甲基淀粉钠	—	108
羧甲基纤维素钠	466	109
索马甜	957	109
碳酸铵	503(i)	109
碳酸钙(包括轻质碳酸钙,重质碳酸钙)	170(i)	109
碳酸钾	501(i)	110
碳酸镁(包括轻质碳酸镁,重质碳酸镁)	504(i)	110
碳酸钠	500(i)	110
碳酸氢铵	503(ii)	110
碳酸氢钾	501(ii)	110
碳酸氢钠	500(ii)	111
碳酸氢三钠(又名倍半碳酸钠)	500(iii)	111
糖精钠	954(iv)	111
特丁基对苯二酚(简称“TBHQ”)	319	112
天门冬酰苯丙氨酸甲酯乙酰磺胺酸	962	112
天然胡萝卜素	160a(ii)	113
天然苋菜红	—	113
田菁胶	—	114
甜菜红	162	114

甜菊糖苷	960	114
甜蜜素(又名环己基氨基磺酸钠),环己基氨基磺酸钙	952(iv), 952(ii)	116
吐温类[聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温 20),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温 40),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温 60),聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温 80)]	432,434, 435,433	117
脱氢乙酸及其钠盐(包括脱氢乙酸,脱氢乙酸钠)	265,266	118
脱乙酰甲壳素(又名壳聚糖)	—	118
微晶纤维素	460(i)	118
维生素 E(包括 <i>dl-a</i> -生育酚, <i>d-a</i> -生育酚,混合生育酚浓缩物)	307	118
稳定态二氧化氯	926	119
纤维素	460	120
苋菜红及其铝色淀(包括苋菜红,苋菜红铝色淀)	123	120
橡子壳棕	—	121
硝酸钠,硝酸钾	251,252	121
辛,癸酸甘油酯	—	122
辛烯基琥珀酸淀粉钠	1450	122
新红及其铝色淀(包括新红,新红铝色淀)	—	122
亚麻籽胶(又名富兰克胶)	—	123
亚铁氰化钾,亚铁氰化钠	536,535	123
亚硝酸钠,亚硝酸钾	250,249	123
胭脂虫红及其铝色淀(包括胭脂虫红,胭脂虫红铝色淀)	120	124
胭脂红及其铝色淀(包括胭脂红,胭脂红铝色淀)	124	125
胭脂树橙(又名红木素,降红木素)	160b	127
盐酸	507	128
杨梅红	—	128
氧化淀粉	1404	128
氧化羟丙基淀粉	—	129
氧化铁黑,氧化铁红	172(i),172(ii)	129
叶黄素	161b(i)	129
叶绿素铜	141(i)	130
叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐	141(ii)	130

液体二氧化碳(煤气化法)	—	130
乙二胺四乙酸二钠	386	131
乙二胺四乙酸二钠钙	385	131
乙酸钠(又名醋酸钠)	262(i)	131
乙酰化单,双甘油脂肪酸酯	472a	132
乙酰化二淀粉磷酸酯	1414	132
乙酰化双淀粉己二酸酯	1422	132
乙氧基喹	324	132
异构化乳糖	—	133
异麦芽酮糖	—	133
硬脂酸(又名十八烷酸)	570	134
硬脂酸钙	—	134
硬脂酸钾	—	134
硬脂酸镁	470(iii)	134
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙	481(i),482(i)	135
诱惑红及其铝色淀(包括诱惑红,诱惑红铝色淀)	129	136
玉米黄	—	137
越橘红	—	137
藻蓝	—	137
皂荚糖胶	—	138
皂树皮提取物	999	138
蔗糖脂肪酸酯	473	139
栀子黄	164	140
栀子蓝	165	141
植酸(又名肌醇六磷酸),植酸钠	391,—	142
植物炭黑	153	142
竹叶抗氧化物	—	143
紫草红	—	144
紫甘薯色素	—	144
紫胶(又名虫胶)	904	145
紫胶红(又名虫胶红)	—	145
