

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM



FPT POLYTECHNIC

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize - All-In-One Store

MÃ MÔN HỌC: PRO2113

Giảng viên hướng dẫn : GV. Trần Quang Bình

Sinh viên thực hiện : 1. Nguyễn Nhựt Khả MSSV:PS39199
: 2. Nguyễn Hữu Khoa MSSV:PS39175
: 3. Bùi Hữu Lộc MSSV:PS39108
: 4. Lê Đình Phúc Hậu MSSV:PS39056
: 5. Nguyễn Phước Huy MSSV:PS39177
: 6. Trần Hữu Lộc MSSV:PS

Khóa: K19.3.2

Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	5
LỜI CẢM ƠN.....	6
NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN	7
NHẬN XÉT CỦA GV PHẢN BIỆN	8
PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
Lý do chọn đề tài.....	9
PHẦN 2 – KHẢO SÁT YÊU CẦU	10
2.1 Các yêu cầu của hệ thống.....	10
2.1.1 Về phía khách hàng:	10
2.1.2 Về phía khách hàng:	12
2.2 Yêu cầu về bảo mật.....	12
1. Xác thực người dùng:	12
2. Phân quyền truy cập:	13
3. Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm:	13
4. Bảo mật thông tin thanh toán:	13
5. Ghi nhật ký hệ thống:.....	13
6. Ngăn chặn truy cập trái phép:	13
7. Giới hạn sử dụng mã khuyến mãi:	13
8. Xác minh hành động nhạy cảm:	13
PHẦN 3 – PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG	15
3.1 Phân tích hiện trạng.....	15
3.1.1 Phân tích yêu cầu người dùng.	15
3.1.2 Phân tích yêu cầu quản trị hệ thống.....	15
3.2 Sơ đồ Use Case	16
PHẦN 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17

4.1 Mô hình hệ thống.....	17
Công nghệ sử dụng:	17
4.2 Activities diagram.....	17
4.1.1 Tính bình quân gia quyền giá sản phẩm.....	17
4.1.2 Tính hóa đơn giao hàng.	19
4.1.3 Quản lý lưu sản phẩm với variant.....	19
4.1.4 Combo- Sửa lại các điều kiện so sánh sản phẩm.	20
4.1.5 Nghiệp vụ hủy đơn và hoàn tiền.....	21
4.1.6 Xử lý nghiệp vụ coupons.....	22
4.4 Phác thảo giao diện	23
(Bấm vào đây để xem chi tiết)	33
4.3 Phác thảo ERD.....	34
(Bấm vào đây để xem chi tiết)	34
PHẦN 5 – THỰC HIỆN DỰ ÁN.....	35
5.1 Thiết kế CSDL	35
- Thực thể Account	35
5.2 Dữ liệu mẫu	71
5.3 Giao diện trang website.....	89
5.4 API.....	110
5.5 DELOYS	110
PHẦN 6 – KIỂM THỬ	110
PHẦN 7 – QUẢN LÝ DỰ ÁN	110
7.1 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM	110
7.2 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN.....	113
PHẦN 8 – HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VÀ SỬ DỤNG	120
PHẦN 9: KẾT LUẬN.....	120
9.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	120
9.2 HẠN CHẾ.....	121
BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP	TRANG 3

9.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	121
PHỤ LỤC	122
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	122

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Công nghệ Thông tin là một trong những ngành có vị thế dẫn đầu và có vai trò rất lớn trong sự phát triển chung đó. Các ứng dụng của công nghệ thông tin được áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống. Là một phần của Công nghệ Thông tin, Công nghệ web đang có được sự phát triển mạnh mẽ và phổ biến rất nhanh bởi những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn.

Bằng việc lựa chọn và thực hiện đề tài “Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize - All-In-One Store”, chúng em muốn tìm hiểu và đưa ra một giải pháp tốt nhằm giải quyết công việc bán hàng trực tuyến cho công ty. Website mang lại cho công ty rất nhiều lợi ích như: khả năng quảng cáo, phổ biến tên tuổi công ty rất nhanh trên môi trường mạng toàn cầu, việc kinh doanh sẽ mở 24/24, giảm thiểu chi phí nhân viên cho tiếp thị, quảng cáo, dễ dàng nhận phản hồi từ phía khách hàng, cơ hội mở rộng liên kết và hợp tác ở phạm vi quốc tế...v.v.

Website bán hàng giúp cho công ty cung cấp cho khách hàng những lựa chọn linh hoạt và tiện lợi trong việc tìm mua sản phẩm thông qua chức năng tìm kiếm và giỏ hàng. Các thông tin về sản phẩm được hiển thị chi tiết với từng sản phẩm, từ đó khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn được thứ mình cần. Về phía Công ty, hệ thống mang lại sự tiện dụng trong việc cập nhập và quản lý các thông tin cho website, tạo khả năng liên lạc nhanh và dễ dàng với khách hàng.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học vừa qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Quang Bình đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện học phần Dự án. Trong thời gian làm việc, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Sau cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành dự án tốt nghiệp.

[illegible]

[illegible]

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài

Trong thị trường hiện nay thì việc cạnh tranh về kinh doanh ngày càng trở nên quyết liệt và hầu hết những nhà kinh doanh, những công ty lớn đều rất chú tâm đến việc làm thoả mãn khách hàng một cách tốt nhất.

So với kinh doanh truyền thống thì TMĐT chi phí thấp hơn, hiệu quả đạt cao hơn. Hơn thế nữa, với lợi thế của công nghệ Internet nên việc truyền tải thông tin về sản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Kết hợp với bộ phận giao hàng tận nơi, là thông qua bưu điện và ngân hàng để thanh toán tiền, càng tăng thêm thuận lợi để loại hình này phát triển. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đã và đang phát triển, người bán hàng nắm bắt được thị trường, mở rộng thị trường bằng cách tạo những website để tiếp cận khách hàng với quy mô rộng lớn. nhằm tăng chỉ số bán hàng, tạo thu nhập cao hơn. Hiện nay mọi đa số đã tiếp cận được với internet và điều đó giúp khách hàng mua sản phẩm nhanh gọn hơn bằng 1 cú click chuột. Vì vậy chúng em chọn đề tài “Ứng dụng quản lý cửa hàng bán áo Customize - All-In-One Store” để khách hàng dễ dàng mua sắm online.

PHẦN 2 – KHẢO SÁT YÊU CẦU

Một website bán quần áo thời trang trực tuyến với các chức năng chính là trưng bày và kinh doanh các sản phẩm áo thuộc nhiều danh mục và phong cách khác nhau, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Website không chỉ giới thiệu hình ảnh, mô tả chi tiết, giá cả, mà còn cho phép khách hàng xem đánh giá, bình luận của người dùng khác. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhiều chương trình khuyến mãi, tích điểm, quản lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán online/offline. Hệ thống cũng giúp cửa hàng quảng bá thông qua các banner hình ảnh (marketing), từ đó tiếp cận nhiều khách hàng hơn, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

2.1 Các yêu cầu của hệ thống

2.1.1 Về phía khách hàng:

1. Trang chính của website

- Hiện thị các sản phẩm nổi bật.
- Hiện thị các sản phẩm bán chạy.
- Danh sách sản phẩm đang khuyến mãi hoặc nằm trong combo giảm giá.
- Hiện thị các banner quảng cáo từ bảng news sử dụng slider/banner hình ảnh.

2. Trang trưng bày sản phẩm theo danh mục

- Hiện thị danh sách sản phẩm theo danh mục và bộ sưu tập.
- Cho phép lọc sản phẩm theo:
 - Giá.
 - Chất liệu.
 - Khuyến mãi.
 - Biên thể.
 - Tình trạng còn hàng.

3. Trang chi tiết sản phẩm

- Hiện thị đầy đủ thông tin sản phẩm như tên, mô tả, hình ảnh chính, hình ảnh chi tiết.
- Thông tin giá gốc, giá khuyến mãi, phần trăm hoặc số tiền giảm giá.
- Hiện thị các biến thể của sản phẩm như màu sắc, kích thước.
- Cho phép chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng.
- Hiện thị đánh giá và bình luận từ khách hàng khác.
- Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm mới có quyền đánh giá, bình luận.

4. Trang tài khoản người dùng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập, đăng xuất.
- Quên mật khẩu.
- Đổi mật khẩu.
- Cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng.

5. Trang giỏ hàng

- Hiện thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
- Cho phép cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.
- Tính tổng tiền tạm tính, phí vận chuyển, tổng cuối cùng.
- Áp dụng mã giảm giá, mã freeship nếu có.

6. Trang thanh toán

- Xem danh sách đơn hàng đã đặt.
- Chi tiết từng đơn hàng gồm trạng thái giao hàng, trạng thái thanh toán, điểm tích lũy, chi tiết sản phẩm.
- Gửi yêu cầu hủy đơn, trả hàng nếu đơn hàng đáp ứng điều kiện.

7. Trang đánh giá sản phẩm

- Gửi đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm đã mua.
- Đính kèm hình ảnh sản phẩm thực tế.

2.1.2 Về phía khách hàng:

1. Các trang quản lý hệ thống

- Quản lý tài khoản khách hàng: xem, cập nhật, phân quyền, khóa tài khoản.
- Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa danh mục.
- Quản lý sản phẩm: thêm mới sản phẩm cơ bản và biến thể, cập nhật thông tin, trạng thái.
- Quản lý kho: cập nhật tồn kho, cấu hình mức cảnh báo tồn kho tối thiểu.
- Quản lý đơn hàng: xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng, thanh toán.
- Quản lý mã giảm giá và chương trình khuyến mãi: thêm mới mã coupon, combo, thiết lập điều kiện áp dụng.
- Quản lý nội dung: thêm/sửa banner, bài viết giới thiệu, bài viết blog.
- Quản lý đánh giá của khách hàng: duyệt, ẩn hoặc xóa đánh giá không phù hợp.
- Quản lý trả hàng/hủy hàng: phê duyệt yêu cầu trả, hủy đơn, hoàn tiền.
- Quản lý đơn nhập hàng từ nhà cung cấp.

2. Tính năng hỗ trợ

- Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.
- Thống kê đơn hàng theo trạng thái.
- Báo cáo sản phẩm bán chạy, tồn kho thấp.
- Ghi nhật ký hoạt động người dùng trong hệ thống.

2.2 Yêu cầu về bảo mật

1. Xác thực người dùng:

- Tài khoản người dùng cần đăng ký bằng email và mật khẩu, trong đó mật khẩu được mã hóa an toàn.
- Hệ thống xác thực thông qua thông tin đăng nhập hợp lệ trước khi truy cập các chức năng chính.

2. Phân quyền truy cập:

- Người dùng được phân thành các vai trò như khách, người dùng thường và quản trị viên.
- Mỗi vai trò chỉ được phép thực hiện các chức năng phù hợp; ví dụ, chỉ quản trị viên có quyền truy cập vào trang quản lý.

3. Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm:

- Mật khẩu, thông tin cá nhân và địa chỉ của người dùng được bảo vệ.
- Thông tin ví điện tử, số dư và giao dịch được xử lý cẩn thận, không hiển thị công khai.

4. Bảo mật thông tin thanh toán:

- Các giao dịch tài chính được ghi nhận và theo dõi.
- Các yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trả cần trải qua quy trình xét duyệt theo từng trạng thái rõ ràng.

5. Ghi nhật ký hệ thống:

- Hệ thống lưu lại nhật ký truy cập và hành động của người dùng: thao tác, mô tả, IP, thời gian và công cụ truy cập.

6. Ngăn chặn truy cập trái phép:

- Người dùng chưa đăng nhập không thể thực hiện các chức năng như thêm vào giỏ, đặt hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm.

7. Giới hạn sử dụng mã khuyến mãi:

- Mỗi mã giảm giá hoặc mã freeship có giới hạn lượt sử dụng toàn hệ thống và số lần sử dụng cho từng tài khoản.

8. Xác minh hành động nhạy cảm:

- Các thao tác như đổi mật khẩu, cập nhật thông tin, huỷ đơn hàng... yêu cầu xác minh bảo mật, nhằm tránh giả mạo hoặc thao tác ngoài ý muốn.

PHẦN 3 – PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG

3.1 Phân tích hiện trạng.

3.1.1 Phân tích yêu cầu người dùng.

- **Nhu cầu đa dạng về sản phẩm:**

Khách hàng mong muốn hệ thống hiển thị rõ ràng các sản phẩm thuộc nhiều danh mục và phong cách khác nhau, có thể lọc theo giá, chất liệu, biến thể... Điều này đòi hỏi cơ sở dữ liệu cần tổ chức tốt các bộ sưu tập, danh mục, sản phẩm và các thuộc tính đi kèm.

- **Trải nghiệm mua sắm tiện lợi:**

Hệ thống cần hiển thị sản phẩm chi tiết, cho phép đánh giá, bình luận, thêm vào giỏ hàng, áp dụng mã giảm giá và thanh toán dễ dàng. Do đó, hệ thống cần kết nối chặt chẽ giữa sản phẩm – giỏ hàng – đơn hàng – thanh toán.

- **Tính minh bạch và tin cậy:**

Người dùng cần có khả năng xem lịch sử đơn hàng, trạng thái giao hàng và yêu cầu đổi/trả khi cần. Các bảng dữ liệu hiện đã đáp ứng được với các thực thể về đơn hàng, trả hàng và hủy đơn.

- **Tùy chỉnh và đánh giá:**

Việc cho phép đánh giá sản phẩm kèm hình ảnh/video giúp xây dựng uy tín, tăng tính xác thực. Hệ thống có cấu trúc cho phép kiểm duyệt đánh giá, phù hợp với yêu cầu này.

3.1.2 Phân tích yêu cầu quản trị hệ thống.

- **Quản lý tập trung:**

Các yêu cầu quản lý như tài khoản, sản phẩm, danh mục, kho, đơn hàng, đánh giá, khuyến mãi... đã được hỗ trợ đầy đủ thông qua các bảng dữ liệu liên quan. Hệ thống cần giao diện admin rõ ràng và dễ vận hành.


Tự động hóa & hiệu quả:

Hệ thống cần hỗ trợ báo cáo nhanh như doanh thu, tồn kho, đơn hàng – điều này cho thấy cần có các dashboard thống kê phục vụ người quản trị.

An toàn và bảo mật:

Với chức năng phân quyền, ghi nhật ký hoạt động và bảo mật giao dịch, hệ thống đã sẵn sàng để triển khai thực tế. Tuy nhiên, cần lưu ý nâng cấp giao diện bảo mật như OTP, mã hóa mạnh, xác minh 2 bước.

3.2 Sơ đồ Use Case



Ảnh 1. Sơ đồ use case

PHẦN 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG


4.1 Mô hình hệ thống

Công nghệ sử dụng:

- **Backend:** Java (Spring Boot)
- **Frontend:** HTML/CSS, JavaScript, Bootstrap, ant-design-vue
- **Cơ sở dữ liệu:** SQL Server
- **Thiết kế UI/UX:** Figma
- **IDE:** Spring Tool Suite, Eclipse
- **Quản lý mã nguồn:** Git + GitHub

4.2 Activities diagram

4.1.1 Tính bình quân gia quyền giá sản phẩm.




Ảnh 2. Activities diagram cho tính bình quân giá quyền giá sản phẩm.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

Link: https://app.diagrams.net/#G1DP9gPvPNEmVdDplBZqWb1Eo7i_08N32n#%7B%22pageId%22%3A%22506J0aBOVOHKX0TqdkAH%22%7D

4.1.2 Tính hóa đơn giao hàng.




Ảnh 3. Activities diagram cho tính hóa đơn giao hàng.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

Link:https://app.diagrams.net/#G1I_T545RpMuJBmagdmNJ3ILMpjLYQ6IXd#%7B%22pageId%22%3A%22e7e014a7-5840-1c2e-5031-d8a46d1fe8dd%22%7D

4.1.3 Quản lý lưu sản phẩm với variant.




Ảnh 4. Activities diagram cho quản lý lưu sản phẩm với variant.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

Link: https://app.diagrams.net/#G1QmQn_5zoPvzjPHDWbz43Z_1oERJWD4go#/%7B%22pageId%22%3A%22aE8_8-djcQiq5ZNOX0GP%22%7D

4.1.4 Combo- Sửa lại các điều kiện so sánh sản phẩm.




Ảnh 5. Activities diagram cho combo- sửa lại các điều kiện so sánh sản phẩm.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

Link:https://app.diagrams.net/#G1-BvULPBDZh__oAp7pZUT4U-wliUg49sw#%7B%22pageId%22%3A%22qigoWqutag5iX02tANUZ%22%7D

4.1.5 Nghiệp vụ hủy đơn và hoàn tiền.

4.1.6 Xử lý nghiệp vụ coupons.




Ảnh 7. Activities diagram cho xử lý nghiệp vụ coupons.


[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

Link: <https://app.diagrams.net/#G1LebQ8-w2-xi7V8ymPw--uggNAUY1joFc#%7B%22pageId%22%3A%22HJjmgY3ECbYpMLrkx3z%22%7D>


4.4 Phác thảo giao diện




Ảnh 8. Trang chủ.



Ảnh 9. Trang sản phẩm.



Ảnh 10. Trang sản phẩm chi tiết.



Ảnh 11. Trang giỏ hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Cá nhânThanh toánXác nhận

Họ Và Tên Người Nhận

Địa Chỉ Email

Số Điện Thoại Người Nhận

Địa Chỉ

Tỉnh/Thành Phố

Quê Quấn*

Mã Bưu Điện *

Bước tiếp theo

Chi tiết thanh toán

Sản Phẩm	Số Lượng	Tổng
Double Bed & Dressing	01	\$180
Double Bed & Dressing	01	\$120
Double Bed & Dressing	01	\$100
Tổng		\$400
Phí Vận Chuyển		\$100
Tổng Kết		\$500

Ảnh 12. Trang thanh toán.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Đăng Nhập

bạn chưa có Tài Khoản, [tạo một tài khoản mới.](#)

Nhập Email


nhập Email tại đây

Nhập Mật Khẩu


Đăng nhập

[Quên Mật Khẩu](#)

Ảnh 13. Trang đăng nhập



Ảnh 14. Trang đăng ký.



Ảnh 15. Trang tổng quan tài khoản.



Trang chủ

Loại sản phẩm ▾

Giới Thiệu

Tin tức





Lịch sử đặt hàng

All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng

Số thứ tự	Mặt hàng	Trạng thái	Mã theo dõi	Ngày giao	Giá	
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →
2133	 Double Bed & Dressing	 In Progress	Z176413876 	23-07-2021 (Expected)	\$168.20	Đặt lại →

Ảnh 16. Trang lịch sử đặt hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại Hàng](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng

Địa chỉ giao hàng

Mặc định

8 Trường Chinh quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

×

Địa chỉ giao hàng

Xóm chùa Xã Thường Phước, Đồng Tháp

×

Địa chỉ giao hàng

xã Long Khánh , Đồng Tháp

×

Thêm địa chỉ mới

Ảnh 17. Trang địa chỉ nhận hàng.



[Trang chủ](#)
[Loại sản phẩm ▾](#)
[Giới thiệu](#)
[Tin tức](#)




Cài đặt tài khoản

All in One Store luôn lắng nghe tâm tư khách hàng

Thông Tin Các Nhân

Họ và tên

Peter

Địa chỉ Email

peterducker312@gmail.com

Số điện thoại

0123456789

Đổi Mật Khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu

Địa Chỉ

Địa chỉ nhận hàng

Địa chỉ của bạn

Tỉnh trạng

Địa chỉ email của bạn

Mã Zip

Mã xác nhận

Lưu thay đổi

Ảnh 18. Trang cài đặt tài khoản.



[Home](#)
[Categories ▾](#)
[Contact Us](#)
[Blog](#)




CUSTOM YOUR FASSION

Chọn loại áo ▾

Chọn loại icon muốn in ▾





S

M

L

XL

-

1


+

Frame 12611...

Lưu bản thiết kế

Đặt hàng


Ảnh 19. Trang thiết kế hình in.



Ảnh 12. Trang liên hệ.

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

4.3 Phác thảo ERD



Ảnh 8. Sơ đồ ERD

[\(Bấm vào đây để xem chi tiết\)](#)

PHẦN 5 – THỰC HIỆN DỰ ÁN

5.1 Thiết kế CSDL

- Thực thể Account

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tài khoản	PK, IDENTITY
email	VARCHAR(100)	Email người dùng	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(100)	Mật khẩu đã mã hóa	NOT NULL
gender	BIT	Giới tính	DEFAULT 0
birthday	DATE	Ngày sinh	NULL
fullname	NVARCHAR(100)	Họ và tên	NOT NULL
avatar_url	VARCHAR(255)	Ảnh đại diện	NULL

phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại	NULL
average_order_value	DECIMAL(18,2)	Giá trị đơn trung bình	DEFAULT 0
user_rank	NVARCHAR(20)	Hạng người dùng	DEFAULT N'Đồng'
total_spent	DECIMAL(18,2)	Tổng chi tiêu	DEFAULT 0
total_order	INT	Tổng đơn hàng	DEFAULT 0
loyalty_point	INT	Điểm thưởng	DEFAULT 0

- Thực thể roles

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID vai trò	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(50)	Tên vai trò	

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể authorities

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID quyền	PK, IDENTITY
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
role_id	INT	ID vai trò	NOT NULL, FK roles

Thực thể user_addresses

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID địa chỉ	PK, IDENTITY
recipient_name	NVARCHAR(100)	Tên người nhận	NOT NULL
phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại người nhận	NOT NULL
province	NVARCHAR(100)	Tỉnh/Thành phố	NOT NULL
district	NVARCHAR(100)	Quận/Huyện	NOT NULL
ward	NVARCHAR(100)	Phường/Xã	NOT NULL
street	NVARCHAR(100)	Đường/Số nhà	NOT NULL
label	NVARCHAR(20)	Nhãn địa chỉ	

is_default	BIT	Địa chỉ mặc định	DEFAULT 0
note	NVARCHAR(255))	Ghi chú	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
ghn_province_id	INT	ID tỉnh GHN	
ghn_district_id	INT	ID huyện GHN	
ghn_ward_code	VARCHAR(20)	Mã phường GHN	
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể catalogs

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
------------	--------------	-------	-----------

id	INT	ID danh mục lớn	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục lớn	UNIQUE
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể categories

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID danh mục con	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục con	UNIQUE
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
catalog_id	INT	ID danh mục lớn	NOT NULL, FK catalogs

- Thực thể base_products

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID sản phẩm cơ sở	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên sản phẩm cơ sở	NOT NULL
material	NVARCHAR(50)	Chất liệu	NOT NULL
main_image_url	VARCHAR(255)	Ảnh chính	NOT NULL
is_custom	BIT	Có thể tùy chỉnh	DEFAULT 0

turn_buy	INT	Số lượt mua	DEFAULT 0
rating	INT	Điểm đánh giá	DEFAULT 0
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
category_id	INT	ID danh mục con	NOT NULL, FK categories

- Thực thể product_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID biến thể sản phẩm	PK, IDENTITY

cost	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn	NOT NULL
price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
turn_buy	INT	Số lượt mua	DEFAULT 0
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả biến thể	
sku	VARCHAR(100)	Mã SKU	
safety_stock	INT	Tồn kho an toàn	DEFAULT 0
qty	INT	Số lượng tồn kho	DEFAULT 0
sell_start	DATETIME	Bắt đầu bán	DEFAULT GETDATE()
sell_end	DATETIME	Kết thúc bán	DEFAULT GETDATE()
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
base_id	INT	ID sản phẩm cơ sở	NOT NULL, FK base_products

- Thực thể customs

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tùy chỉnh	PK, IDENTITY
account_id	INT	ID người dùng	NOT NULL
canvas_json	NVARCHAR(MAX))	Dữ liệu thiết kế	NOT NULL
image_url	NVARCHAR(255)	Ảnh thiết kế	NOT NULL
design_name	NVARCHAR(50)	Tên thiết kế	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể user_product_events

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID sự kiện	PK, IDENTITY
event_type	NVARCHAR(50)	Loại sự kiện	NOT NULL
event_time	DATETIME	Thời điểm xảy ra	DEFAULT GETDATE()
session_id	NVARCHAR(100)	ID phiên	
device	NVARCHAR(100)	Thiết bị	
ip_address	VARCHAR(45)	Địa chỉ IP	
user_agent	NVARCHAR(255)	User agent	

position_in_list	INT	Vị trí trong danh sách	
time_spent_seconds	INT	Thời gian xem	
referrer	NVARCHAR(255)	Nguồn giới thiệu	
product_id	INT	ID sản phẩm	NOT NULL, FK product_items
user_id	INT	ID người dùng	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể product_images

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID ảnh sản phẩm	PK, IDENTITY
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh	NOT NULL

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể news

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tin tức	PK, IDENTITY
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh	NOT NULL
is_home	BIT	Hiển thị trang chủ	DEFAULT 1
description	NVARCHAR(MAX)	Nội dung tin tức	NOT NULL

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể promotions

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID khuyến mãi	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên chương trình	
description	NVARCHAR(255)	Mô tả	
type	VARCHAR(30)	Loại khuyến mãi	CHECK (type IN ('DISCOUNT', 'COMBO'))
discount_value	DECIMAL(10, 2)	Giá trị giảm giá	

combo_price	DECIMAL(18, 2)	Giá combo	
qty	INT	Số lượng còn lại	NOT NULL
start_at	DATETIME	Thời gian bắt đầu	DEFAULT GETDATE()
end_at	DATETIME	Thời gian kết thúc	DEFAULT GETDATE()
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể promotion_products

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID liên kết	PK, IDENTITY

require_qty	INT	Số lượng yêu cầu	
is_gift	BIT	Là sản phẩm quà tặng	DEFAULT 0
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
promotion_id	INT	ID khuyến mãi	NOT NULL, FK promotions
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	FK product_items

- Thực thể cost_histories

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID lịch sử giá vốn	PK, IDENTITY

cost	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian ghi nhận	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể price_histories

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INT	ID lịch sử giá bán	PK, IDENTITY
price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
created_at	DATETIME	Thời gian ghi nhận	DEFAULT GETDATE()
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items

- Thực thể reviews

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID đánh giá	PK, IDENTITY
rating	INT	Điểm đánh giá	NOT NULL
comment	NVARCHAR(MAX)	Nội dung bình luận	
image_url1	NVARCHAR(255)	Ảnh 1	
image_url2	NVARCHAR(255)	Ảnh 2	
image_url3	NVARCHAR(255)	Ảnh 3	
video_url	VARCHAR(255)	Video	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()

product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts

- Thực thể cart_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID mục giỏ hàng	PK, IDENTITY
qty	INT	Số lượng sản phẩm	
combo_qty	INT	Số lượng combo	
combo_group	VARCHAR(30)	Nhóm combo	
combo_group_id	UNIQUEIDENTIFIER	ID nhóm combo	

is_gift	BIT	Là quà tặng	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
combo_id	INT	ID khuyến mãi combo	FK promotions
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	FK product_items

- Thực thể payment_methods

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID phương thức thanh toán	PK, IDENTITY

name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả	
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể shipping_methods

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID phương thức vận chuyển	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL

description	TEXT	Mô tả	
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể orders

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID đơn hàng	PK, IDENTITY
shipping_status	NVARCHAR(50)	Trạng thái vận chuyển	NOT NULL
estimated_shipping_fee	DECIMAL(18, 2)	Phí vận chuyển ước tính	NOT NULL

freeship_coupon_code	VARCHAR(50)	Mã freeship	
actual_shipping_fee	DECIMAL(18, 2)	Phí vận chuyển thực tế	NOT NULL
discount_coupon_code	VARCHAR(50)	Mã giảm giá	
discount_value	DECIMAL(18, 2)	Giá trị giảm giá	
shipped_date	DATE	Ngày giao hàng	
payment_status	NVARCHAR(50)	Trạng thái thanh toán	NOT NULL
note	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú đơn hàng	NOT NULL
point	INT	Điểm sử dụng	NOT NULL
final_total	DECIMAL(18, 2)	Tổng tiền cuối cùng	NOT NULL

order_infor	NVARCHAR(MAX)	Thông tin đơn hàng	NOT NULL
order_code	VARCHAR(50)	Mã đơn hàng	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, FK accounts
payment_method_id	INT	ID phương thức thanh toán	NOT NULL, FK payment_methods
shipping_method_id	INT	ID phương thức vận chuyển	NOT NULL, FK shipping_methods

- Thực thể cancels

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID phương thức thanh toán	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(100)	Tên phương thức	NOT NULL
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả	
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể order_items

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
------------	--------------	-------	-----------

id	INT	ID mục đơn hàng	PK, IDENTITY
qty	INT	Số lượng	NOT NULL
combo_qty	INT	Số lượng combo	
combo_group	VARCHAR(30)	Nhóm combo	
combo_group_id	UNIQUEIDENTIFIER	ID nhóm combo	
price_at_buy	DECIMAL(18, 2)	Giá tại thời điểm mua	NOT NULL
cost_at_buy	DECIMAL(18, 2)	Giá vốn tại thời điểm mua	NOT NULL
is_gift	BIT	Là quà tặng	DEFAULT 0
selling_price	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL
total	AS (qty * selling_price)	Tổng tiền	PERSISTED

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
order_id	INT	ID đơn hàng	NOT NULL, FK orders
product_item_id	INT	ID biến thể sản phẩm	NOT NULL, FK product_items
promotion_id	INT	ID khuyến mãi	FK promotions

- Thực thể returns

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID trả hàng	PK, IDENTITY
qty	INT	Số lượng trả	NOT NULL
reason	NVARCHAR(MAX)	Lý do trả	NOT NULL

image_url1	VARCHAR(255)	Ảnh 1	NOT NULL
image_url2	VARCHAR(255)	Ảnh 2	
image_url3	VARCHAR(255)	Ảnh 3	
video_url	NVARCHAR(255)	Video	NOT NULL
is_returned_money	BIT	Đã hoàn tiền chưa	DEFAULT 0
refund_amount	DECIMAL(18, 2)	Số tiền hoàn	NOT NULL
return_type	NVARCHAR(20)	Loại trả hàng	CHECK (return_type IN ('REFUND', 'EXCHANGE'))
refund_type	NVARCHAR(50)	Hình thức hoàn tiền	CHECK (refund_type IN ('WALLET', 'BANK', 'POINT'))

status	NVARCHAR(50)	Trạng thái	CHECK, DEFAULT 'PENDING'
processed_at	DATETIME	Thời gian xử lý	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
order_product_item_id	INT	ID mục đơn hàng	NOT NULL, FK order_items

- Thực thể coupons

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID coupon	PK, IDENTITY
code	NVARCHAR(50)	Mã coupon	NOT NULL, UNIQUE

description	NVARCHAR(255))	Mô tả	
discount_type	VARCHAR(20)	Loại giảm giá	CHECK (discount_type IN ('FREESHIP', 'G- DISCOUNT'))
discount_value	DECIMAL(10, 2)	Giá trị giảm giá	NOT NULL
min_order_amount	DECIMAL(10, 2)	Đơn hàng tối thiểu	
max_discount_amo unt	DECIMAL(10, 2)	Giảm giá tối đa	
qty	INT	Số lượng coupon	
usage_per_customer	INT	Số lần sử dụng/khách	

is_allow_voucher	BIT	Cho phép dùng với voucher	DEFAULT 0
is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	NOT NULL, DEFAULT 1
customer_group	NVARCHAR(50)	Nhóm khách hàng	
start_at	DATETIME	Bắt đầu	DEFAULT GETDATE()
end_at	DATETIME	Kết thúc	DEFAULT GETDATE()
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể variants

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
------------	--------------	-------	-----------

id	INT	ID biến thể	PK, IDENTITY
name	NVARCHAR(50)	Tên biến thể	UNIQUE
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()

- Thực thể variant_values

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID giá trị biến thể	PK, IDENTITY
signal_sku	NVARCHAR(50)	Mã SKU tín hiệu	UNIQUE
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả giá trị	NOT NULL

created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
updated_at	DATETIME	Thời gian cập nhật	DEFAULT GETDATE()
variant_id	INT	ID biến thể cha	NOT NULL, FK variants

- Thực thể e_wallets

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	NVARCHAR(40)	ID ví điện tử	PK
balance	DECIMAL(18, 2)	Số dư	DEFAULT 0, CHECK (balance >= 0)
wallet_type	NVARCHAR(10)	Loại ví	CHECK (wallet_type IN ('REAL', 'VIRTUAL'))

is_active	BIT	Trạng thái hoạt động	DEFAULT 1
code_activce	NVARCHAR(MA X)	Mã kích hoạt	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
account_id	INT	ID tài khoản	NOT NULL, UNIQUE, FK accounts

- Thực thể e_wallet_transactions

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID giao dịch	PK, IDENTITY
amount	DECIMAL(18, 2)	Số tiền	NOT NULL

transaction_type	NVARCHAR(50)	Loại giao dịch	CHECK (transaction_type IN ('TOP_UP', 'PURCHASE', 'WITHDRAW', 'RECEIVE', 'MOMOPAY'))
order_id	NVARCHAR(MAX)	ID đơn hàng liên quan	NOT NULL
status	NVARCHAR(MAX)	Trạng thái giao dịch	NOT NULL
related_wallet_id	INT	ID ví liên quan	
description	NVARCHAR(255)	Mô tả	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
wallet_id	NVARCHAR(40)	ID ví điện tử	NOT NULL, FK e_wallets

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ	RÀNG BUỘC
id	INT	ID tin nhắn	PK, IDENTITY
key_message	NVARCHAR(MAX)	Key tin nhắn	
notification	NVARCHAR(MAX)	Nội dung thông báo	
created_at	DATETIME	Thời gian tạo	DEFAULT GETDATE()
user_id	INT	ID người dùng	NOT NULL, FK accounts

Thiết kế layout, thiết kế giao diện chi tiết cho các chức năng

Thiết kế thư viện cần thiết cho dự án

Thiết kế mô hình triển khai

5.2 Dữ liệu mẫu

```

3 INSERT INTO accounts (
4   email,
5   password,
6   gender,
7   birthday,
8   fullname,
9   avatar_url,
10  phone,
11  average_order_value,
12  user_rank,
13  total_spent,
14  total_order,
15  loyalty_point,
16  created_at,
17  updated_at
18 )
19 VALUES
20 (
21   'nguyenvana@example.com',
22   '$2a$10$YDQtz.chYKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWBUDXmRAqIMSqsRp7jcUCj9a',
23   1,
24   '1990-01-01',
25   N'Nguyễn Văn A',
26   'https://res.cloudinary.com/da2v8uq1r/image/upload/v1752982314/hymx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
27   '0901234567',
28   1500000.00,
29   N'Bạc',
30   7500000.00,
31   5,
32   200,
33   GETDATE(),
34   GETDATE()
35 ),
36 (
37   'tranvanb@example.com',
38   '$2a$10$YDQtz.chYKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWBUDXmRAqIMSqsRp7jcUCj9a',
39   1,
40   '1991-02-02',
41   N'Trần Văn B',
42   'https://res.cloudinary.com/da2v8uq1r/image/upload/v1752982314/hymx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
43   '0902345678',
44   2000000.00,
45   N'Vàng',
46   10000000.00,
47   5,
48   300,
49   GETDATE(),
50   GETDATE()
51 ),
52 (
53   'lethic@example.com',
54   '$2a$10$YDQtz.chYKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWBUDXmRAqIMSqsRp7jcUCj9a',
55   0,
56   '1992-03-03',
57   N'Lê Thị C',
58   'https://res.cloudinary.com/da2v8uq1r/image/upload/v1752982314/hymx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
59   '0903456789',
60   1200000.00,
61   N'Dồng',
62   6000000.00,
63   5,
64   150,
65   GETDATE(),
66   GETDATE()
67 ),
68 (
69   'phamvand@example.com',
70   '$2a$10$YDQtz.chYKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWBUDXmRAqIMSqsRp7jcUCj9a',
71   1,
72   '1993-04-04',
73   N'Phạm Văn D',
74   'https://res.cloudinary.com/da2v8uq1r/image/upload/v1752982314/hymx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
75   '0904567890',
76   1800000.00,
77   N'Bạc',
78   9000000.00,
79   5,
80   250,
81   GETDATE(),
82   GETDATE()
83 ),
84 (
85   'hoangthie@example.com',
86   '$2a$10$YDQtz.chYKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWBUDXmRAqIMSqsRp7jcUCj9a',
87   0,

```

```

88      '1994-05-05',
89      N'Hoàng Thị E',
90      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
91      '0905678901',
92      2500000.00,
93      N'Vàng',
94      12500000.00,
95      5,
96      400,
97      GETDATE(),
98      GETDATE()
99  ),
100  (
101      'doquangf@example.com',
102      '$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWbUDXmRAqiMSqsRp7jcUCj9a',
103      1,
104      '1995-06-06',
105      N'Đỗ Quang F',
106      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
107      '0906789012',
108      1000000.00,
109      N'Dông',
110      5000000.00,
111      5,
112      100,
113      GETDATE(),
114      GETDATE()
115  ),
116  (
117      'buitranh@example.com',
118      '$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWbUDXmRAqiMSqsRp7jcUCj9a',
119      1,
120      '1996-07-07',
121      N'Bùi Trần H',
122      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
123      '0907890123',
124      1300000.00,
125      N'Bạc',
126      6500000.00,
127      5,
128      180,
129      GETDATE(),

```

```

130      GETDATE()
131  ),
132  (
133      'vothik@example.com',
134      '$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWbUDXmRAqiMSqsRp7jcUCj9a',
135      0,
136      '1997-08-08',
137      N'Võ Thị K',
138      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
139      '0908901234',
140      1600000.00,
141      N'Vàng',
142      8000000.00,
143      5,
144      280,
145      GETDATE(),
146      GETDATE()
147  ),
148  (
149      'dangvank@example.com',
150      '$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWbUDXmRAqiMSqsRp7jcUCj9a',
151      1,
152      '1998-09-09',
153      N'Đặng Văn K',
154      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
155      '0909012345',
156      1400000.00,
157      N'Dông',
158      7000000.00,
159      5,
160      160,
161      GETDATE(),
162      GETDATE()
163  ),
164  (
165      'truongvant@example.com',
166      '$2a$10$YDQtz.cHyKDlwqG1Rzky7.WdaHwBmWbUDXmRAqiMSqsRp7jcUCj9a',
167      1,
168      '1999-10-10',
169      N'Trương Văn T',
170      'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1752982314/hynx7jvtbmz8k7vfyomk.jpg',
171      '0910123456',
172      2200000.00,
173      N'Bạc',
174      11000000.00,

```



```

175         5,
176         350,
177         GETDATE(),
178         GETDATE()
179     );
180
181 INSERT INTO
182 user_addresses (
183     account_id,
184     recipient_name,
185     phone,
186     province,
187     district,
188     ward,
189     street,
190     label,
191     is_default,
192     note
193 )
194 VALUES
195 (
196     1,
197     N'Nguyễn Văn A',
198     '0901234567',
199     N'TP. Hồ Chí Minh',
200     N'Quận 1',
201     N'Bến Nghé',
202     N'Dường Nguyễn Huệ',
203     N'Nhà riêng',
204     1,
205     N'Giao hàng ngoài giờ hành chính'
206 ),

```

```

207 (
208     2,
209     N'Trần Văn B',
210     '0902345678',
211     N'Hà Nội',
212     N'Dống Đa',
213     N'Láng Hạ',
214     N'Phố Láng Hạ',
215     N'Văn phòng',
216     1,
217     N'Gọi trước khi đến'
218 ),
219 (
220     3,
221     N'Lê Thị C',
222     '0903456789',
223     N'Dà Nẵng',
224     N'Hải Châu',
225     N'Hòa Cường Bắc',
226     N'Dường 2 tháng 9',
227     N'Nhà',
228     1,
229     NULL
230 ),
231 (
232     4,
233     N'Phạm Văn D',
234     '0904567890',
235     N'TP. Hồ Chí Minh',
236     N'Quận 7',
237     N'Tân Phong',
238     N'Dường Nguyễn Lương Bằng',
239     N'Công ty',
240     1,
241     N'Chỉ giao giờ hành chính'
242 ),

```

```

243 (
244     5,
245     N'Hoàng Thị E',
246     '0905678901',
247     N'Hà Nội',
248     N'Hoàn Kiếm',
249     N'Tràng Tiền',
250     N'Phố Tràng Tiền',
251     N'Nhà',
252     1,
253     NULL
254 ),
255 (
256     6,
257     N'Đỗ Quang F',
258     '0906789012',
259     N'Cần Thơ',
260     N'Ninh Kiều',
261     N'An Khánh',
262     N'Dường 3 tháng 2',
263     N'Nhà riêng',
264     1,
265     N'Giao vào buổi tối'
266 ),
267 (
268     7,
269     N'Bùi Trần H',
270     '0907890123',
271     N'Hải Phòng',
272     N'Ngô Quyền',
273     N'Lạc Viên',
274     N'Dường Lạc Viên',
275     N'Nhà',
276     1,
277     NULL
278 ),

```

```

279 (
280     8,
281     N'Vũ Thị K',
282     '0908901234',
283     N'Nghệ An',
284     N'TP. Vinh',
285     N'Hùng Dũng',
286     N'Đường Nguyễn Duy Trinh',
287     N'Nhà',
288     1,
289     N'Giao hàng nhanh'
290 ),
291 (
292     9,
293     N'Đặng Văn K',
294     '0909012345',
295     N'Thừa Thiên Huế',
296     N'TP. Huế',
297     N'Vĩnh Ninh',
298     N'Đường Hùng Vương',
299     N'Nhà',
300     1,
301     NULL
302 ),
303 (
304     10,
305     N'Trương Văn T',
306     '0910123456',
307     N'Bình Dương',
308     N'Thủ Dầu Một',
309     N'Phủ Cường',
310     N'Đại lộ Bình Dương',
311     N'Công ty',
312     1,
313     N'Giao hàng vào giờ ăn trưa'
314 );

```

```

317 INSERT INTO
318 catalogs (name)
319 VALUES
320 (N'Thời trang Nam'),
321 (N'Thời trang Nữ'),
322 (N'Trẻ em');
323
324 INSERT INTO
325 categories (catalog_id, name)
326 VALUES
327 (
328     (
329         SELECT
330             id
331         FROM
332             catalogs
333         WHERE
334             name = N'Thời trang Nam'
335     ),
336     N'Áo Nam'
337 ),
338 (
339     (
340         SELECT
341             id
342         FROM
343             catalogs
344         WHERE
345             name = N'Thời trang Nam'
346     ),
347     N'Quần Nam'
348 ),

```

```

349 (
350     (
351         SELECT
352             id
353         FROM
354             catalogs
355         WHERE
356             name = N'Thời trang Nữ'
357     ),
358     N'Váy Nữ'
359 ),
360 (
361     (
362         SELECT
363             id
364         FROM
365             catalogs
366         WHERE
367             name = N'Thời trang Nữ'
368     ),
369     N'Áo Nữ'
370 ),
371 (
372     (
373         SELECT
374             id
375         FROM
376             catalogs
377         WHERE
378             name = N'Trẻ em'
379     ),
380     N'Quần áo bé trai'
381 ),

```

```

382 | (
383 | (
384 |     SELECT
385 |         id
386 |     FROM
387 |         catalogs
388 |     WHERE
389 |         name = N'Trẻ em'
390 | ),
391 |     N'Quần áo bé gái'
392 | );
393 |
394 | INSERT INTO
395 |     base_products (
396 |         name,
397 |         material,
398 |         category_id,
399 |         main_image_url,
400 |         is_custom,
401 |         turn_buy,
402 |         rating,
403 |         is_active
404 |     )
405 | VALUES

382 | (
383 | (
384 |     SELECT
385 |         id
386 |     FROM
387 |         catalogs
388 |     WHERE
389 |         name = N'Trẻ em'
390 | ),
391 |     N'Quần áo bé gái'
392 | );
393 |
394 | INSERT INTO
395 |     base_products (
396 |         name,
397 |         material,
398 |         category_id,
399 |         main_image_url,
400 |         is_custom,
401 |         turn_buy,
402 |         rating,
403 |         is_active
404 |     )
405 | VALUES

406 | -- Áo Nam (Áo Nam)
407 | (
408 |     N'Áo Polo Nam Cotton Pha',
409 |     N'Cotton pha',
410 |     (
411 |         SELECT
412 |             id
413 |         FROM
414 |             categories
415 |         WHERE
416 |             name = N'Áo Nam'
417 |     ),
418 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvijsxogfme5pgzkf2f.png',
419 |     0,
420 |     100,
421 |     4,
422 |     1
423 | ),
424 | (
425 |     N'Áo Khoác Bomber Nam',
426 |     N'Polyester chống nước',
427 |     (
428 |         SELECT
429 |             id
430 |         FROM
431 |             categories
432 |         WHERE
433 |             name = N'Áo Nam'
434 |     ),
435 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvijsxogfme5pgzkf2f.png',
436 |     0,
437 |     75,
438 |     5,
439 |     1
440 | ),

```

```

441 | (
442 |     N'Áo Thun Dài Tay Nam',
443 |     N'Thun Gân',
444 |     (
445 |         SELECT
446 |         id
447 |         FROM
448 |         categories
449 |         WHERE
450 |         name = N'Áo Nam'
451 |     ),
452 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
453 |     0,
454 |     90,
455 |     4,
456 |     1
457 | ),
458 | (
459 |     N'Áo Vest Công Sô Nam',
460 |     N'Vải Tweed',
461 |     (
462 |         SELECT
463 |         id
464 |         FROM
465 |         categories
466 |         WHERE
467 |         name = N'Áo Nam'
468 |     ),
469 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
470 |     0,
471 |     30,
472 |     5,
473 |     1
474 | ),

475 | (
476 |     N'Áo Hoodie Nỉ Nam',
477 |     N'Nỉ Bông',
478 |     (
479 |         SELECT
480 |         id
481 |         FROM
482 |         categories
483 |         WHERE
484 |         name = N'Áo Nam'
485 |     ),
486 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
487 |     0,
488 |     110,
489 |     4,
490 |     1
491 | ),
492 | -- Quần Nam (Quần Nam)
493 | (
494 |     N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng',
495 |     N'Kaki Cotton',
496 |     (
497 |         SELECT
498 |         id
499 |         FROM
500 |         categories
501 |         WHERE
502 |         name = N'Quần Nam'
503 |     ),
504 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
505 |     0,
506 |     85,
507 |     4,
508 |     1
509 | ),

510 | (
511 |     N'Quần Short Thể Thao Nam',
512 |     N'Vải Dù',
513 |     (
514 |         SELECT
515 |         id
516 |         FROM
517 |         categories
518 |         WHERE
519 |         name = N'Quần Nam'
520 |     ),
521 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
522 |     0,
523 |     130,
524 |     4,
525 |     1
526 | ),
527 | (
528 |     N'Quần Áo Nam Slimfit',
529 |     N'Vải Tuyền Mưa',
530 |     (
531 |         SELECT
532 |         id
533 |         FROM
534 |         categories
535 |         WHERE
536 |         name = N'Quần Nam'
537 |     ),
538 |     'https://res.cloudinary.com/da2v8uqir/image/upload/v1751960219/nvij8xogfme5pgzkf2f.png',
539 |     0,
540 |     60,
541 |     5,
542 |     1
543 | ),

```

```
548 |
549 | N'Quân Jagger Nam Phôi Tui',
550 | N'Ni De Ca',
551 | (
552 | SELECT
553 | id
554 | FROM
555 | categories
556 | WHERE
557 | name = N'Quân Nam'
558 | ),
559 |
560 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
561 | 0,
562 | 95,
563 | 4,
564 | 1
565 | ),
566 | (
567 | N'Quân Jagan Rách Gôi Nam',
568 | N'Than Nam',
569 | (
570 | SELECT
571 | id
572 | FROM
573 | categories
574 | WHERE
575 | name = N'Quân Nam'
576 | ),
577 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
578 | 0,
579 | 90,
580 | 3,
581 | 1
582 | ),
583 | -- Áo Nữ (Áo Nữ)
584 | (
585 | N'Áo Thun CropTop Nữ',
586 | N'Cotton 2 chấu',
587 | (
588 | SELECT
589 | id
590 | FROM
591 | categories
592 | WHERE
593 | name = N'Áo Nữ'
594 | ),
595 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
596 | 0,
597 | 100,
598 | 4,
599 | 1
600 | ),
601 | N'Áo Lụa Cũ Lạ Nữ',
602 | N'Lụa Cashmere',
603 | (
604 | SELECT
605 | id
606 | FROM
607 | categories
608 | WHERE
609 | name = N'Áo Nữ'
610 | ),
611 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
612 | 0,
613 | 70,
614 | 1,
615 | 1
616 | ),
617 |
618 | (
619 | N'Áo Khôic Carvigan Nữ',
620 | N'Lụa Hông',
621 | (
622 | SELECT
623 | id
624 | FROM
625 | categories
626 | WHERE
627 | name = N'Áo Nữ'
628 | ),
629 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
630 | 0,
631 | 80,
632 | 4,
633 | 1
634 | ),
635 | (
636 | N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ',
637 | N'Loại Sơ Mi',
638 | (
639 | SELECT
640 | id
641 | FROM
642 | categories
643 | WHERE
644 | name = N'Áo Nữ'
645 | ),
646 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
647 | 0,
648 | 100,
649 | 4,
650 | 1
651 | ),
652 | (
653 | N'Áo Bomber Nữ Phôi Tui',
654 | N'Du Pù',
655 | (
656 | SELECT
657 | id
658 | FROM
659 | categories
660 | WHERE
661 | name = N'Áo Nữ'
662 | ),
663 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
664 | 0,
665 | 45,
666 | 4,
667 | 1
668 | ),
669 | -- Váy Nữ (Váy Nữ)
670 | (
671 | N'Váy Đơn Súng Caro',
672 | N'Váy Lụa',
673 | (
674 | SELECT
675 | id
676 | FROM
677 | categories
678 | WHERE
679 | name = N'Váy Nữ'
680 | ),
681 | https://res.cloudinary.com/dq2bhuir/image/upload/v1751969218/ncilbhugfmevsgqst2f.png',
682 | 0,
683 | 90,
684 | 4,
685 | 1
686 | ),
687 |
```

```

682 [
683   N'Vay Chả A Dông Ngâm',
684   N'Vai Tuyet So',
685   (
686     SELECT
687       id
688     FROM
689       categories
690     WHERE
691       name = N'Vay Mũ'
692   ),
693   'https://res.cloudinary.com/dz2vhuqr/image/upload/v1751908219/ncj3hagmno5gqix72t.png',
694   0,
695   115,
696   4,
697   1
698 ],
699 (
700   N'Chả Vay Mập Ly Bải',
701   N'Vai Vuon',
702   (
703     SELECT
704       id
705     FROM
706       categories
707     WHERE
708       name = N'Vay Mũ'
709   ),
710   'https://res.cloudinary.com/dz2vhuqr/image/upload/v1751908219/ncj3hagmno5gqix72t.png',
711   0,
712   70,
713   5,
714   1
715 ],
716 (
717   N'Dàn Oy Tiệc Hai Dãy',
718   N'Phi Bông',
719   (
720     SELECT
721       id
722     FROM
723       categories
724     WHERE
725       name = N'Vay Mũ'
726   ),
727   'https://res.cloudinary.com/dz2vhuqr/image/upload/v1751908219/ncj3hagmno5gqix72t.png',
728   0,
729   95,
730   5,
731   1
732 ],
733 (
734   N'Vay Ván Đan Mũ',
735   N'Đan Mũ',
736   (
737     SELECT
738       id
739     FROM
740       categories
741     WHERE
742       name = N'Vay Mũ'
743   ),
744   'https://res.cloudinary.com/dz2vhuqr/image/upload/v1751908219/ncj3hagmno5gqix72t.png',
745   0,
746   80,
747   4,
748   1
749 ],

```

```

751 {
752     'N'Đồ Quần Áo Bé Trại Nàng Nàng',
753     'N'Thun Cotton',
754     (
755         SELECT
756         id
757         FROM
758         categories
759         WHERE
760             name = 'N'Quần áo bé trai'
761     ),
762     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
763     0,
764     120,
765     4,
766     1
767 },
768 (
769     'N'Áo Thun Tay Ngắn Bé Trại',
770     'N'Cotton & chần',
771     (
772         SELECT
773         id
774         FROM
775         categories
776         WHERE
777             name = 'N'Quần áo bé trai'
778     ),
779     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
780     0,
781     140,
782     4,
783     1
784 ),
785     'N'Quần Jean Phái Rách Bé Trại',
786     'N'Jean Xù',
787     (
788         SELECT
789         id
790         FROM
791         categories
792         WHERE
793             name = 'N'Quần áo bé trai'
794     ),
795     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
796     0,
797     70,
798     4,
799     1
800 },
801 (
802     'N'Áo Khúc Nỉ Bé Trại',
803     'N'Nỉ Cao Cấp',
804     (
805         SELECT
806         id
807         FROM
808         categories
809         WHERE
810             name = 'N'Quần áo bé trai'
811     ),
812     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
813     0,
814     80,
815     5,
816     1
817 },
818 ),
819 (
820     'N'Đồ Đồ Thể Thao Bé Trại',
821     'N'Vải Nhũ',
822     (
823         SELECT
824         id
825         FROM
826         categories
827         WHERE
828             name = 'N'Quần áo bé trai'
829     ),
830     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
831     0,
832     90,
833     4,
834     1
835 ),
836     -- Quần áo bé gái (Quần áo bé gái)
837     (
838         'N'Váy Bé Gái Xù Hoa',
839         'N'Cotton Lụa',
840         (
841             SELECT
842             id
843             FROM
844             categories
845             WHERE
846                 name = 'N'Quần áo bé gái'
847         ),
848         'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
849         0,
850         110,
851         5,
852         1
853     ),
854     'N'Đồ Quần Áo Bé Gái Dã Thương',
855     'N'Thun Lụa',
856     (
857         SELECT
858         id
859         FROM
860         categories
861         WHERE
862             name = 'N'Quần áo bé gái'
863     ),
864     'https://res.cloudinary.com/dazvhuqjr/image/upload/v175368249/nv13hugfmevsgixt2f.png',
865     0,
866     130,
867     4,
868     1
869 ),
870     'N'Áo Khúc Jean Bé Gái',
871     'N'Jean Cũ Giàn',
872     (
873         SELECT
874         id
875         FROM
876         categories
877         WHERE
878             name = 'N'Quần áo bé gái'
879     ),
880     'm_thuc_mn_gai.webp',
881     0,
882     50,
883     4,
884     1
885 ),
886 ),
887 ),

```

```
958 (
959 (
960 SELECT
961 id
962 FROM
963 base_products
964 WHERE
965 name = 'Áo Polo Nam Cotton Pha' COLLATE DATABASE_DEFAULT
966 ),
967 80000.00,
968 120000.00,
969 25,
970 N'Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.',
971 'PK-DEN-L',
972 20,
973 45,
974 GETDATE ()),
975 DATETIME (month, 6, GETDATE ())
976 ),
977 -- Áo Khoác Bomber Nam (ID: 152)
978 (
979 (
980 SELECT
981 id
982 FROM
983 base_products
984 WHERE
985 name = 'Áo Khoác Bomber Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT
986 ),
987 200000.00,
988 250000.00,
989 30,
990 N'Áo khoác bomber nam chất liệu chống nước, màu đen, size M.',
991 'DQH-DEN-M',
992 5,
993 15,
994 GETDATE ()),
995 DATETIME (month, 6, GETDATE ())
996 ),
997 -- Thay thế 'Áo Sơ Mi Linen Nam' bằng 'Áo Thun Dài Tay Nam' (ID: 153)
998 (
999 (
1000 SELECT
1001 id
1002 FROM
1003 base_products
1004 WHERE
1005 name = 'Áo Thun Dài Tay Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1006 ),
1007 120000.00,
1008 230000.00,
1009 15,
1010 N'Áo thun dài tay nam chất liệu mềm mại, màu xám, size M.',
1011 'DP-L-GR',
1012 5,
1013 25,
1014 GETDATE ()),
1015 DATETIME (month, 6, GETDATE ())
1016 ),
1017 .
1018 )
1019 )
```



```

888 (
889     'N'Đàn Công Chúa Bê Gà',
890     'N'Vườn + Rèm',
891 )
892 (
893     SELECT
894     FROM
895     categories
896     WHERE
897         name = 'N'Quần áo bé gái'
898 );
899 'https://res.cloudinary.com/dazvhuqr/image/upload/v1751968219/rsi3hgtnv5gic42f.png',
900 0,
901 45,
902 5,
903 1,
904 );
905 (
906     'N'Quần leggings Bé Gái',
907     'N'Thun Cotton',
908 )
909 (
910     SELECT
911     FROM
912     categories
913     WHERE
914         name = 'N'Quần áo bé gái'
915 );
916 'https://res.cloudinary.com/dazvhuqr/image/upload/v1751968218/rsi3hgtnv5gic42f.png',
917 0,
918 150,
919 4,
920 1,
921 );
922 --delete from product_items
923 --INSERT INTO
924 product_items (
925     base_id,
926     cost,
927     price,
928     turn_buy,
929     desc/option,
930     sku,
931     safety_stock,
932     qty,
933     sell_start,
934     sell_end
935 )
936 VALUES
937 -- Áo Polo Nam Cotton Pha (ID: 151)
938 (
939     (
940         SELECT
941         FROM
942         base_products
943         WHERE
944             name = 'N'Áo Polo Nam Cotton Pha' COLLATE DATABASE_DEFAULT
945     ),
946     80000.00,
947     150000.00,
948     30,
949     'N'áo polo nam cotton pha cao cấp, màu trắng, size M.',
950     'PH-TH-N',
951     10,
952     50,
953     GETDATE (),
954     GETDATE (),
955     GETDATE (month, 6, GETDATE ())
956 );
957

```

```

958 (
959     (
960         SELECT
961         FROM
962         base_products
963         WHERE
964             name = 'N'Áo Polo Nam Cotton Pha' COLLATE DATABASE_DEFAULT
965     ),
966     80000.00,
967     150000.00,
968     25,
969     'N'áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.',
970     'PH-DEN-L',
971     10,
972     45,
973     GETDATE (),
974     GETDATE (month, 6, GETDATE ())
975 );
976 -- Áo Khôc Bomber Nam (ID: 152)
977 (
978     (
979         SELECT
980         FROM
981         base_products
982         WHERE
983             name = 'N'Áo Khôc Bomber Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT
984     ),
985     200000.00,
986     350000.00,
987     10,
988     'N'áo khôc bomber nam chất liệu chống nước, màu đen, size M.',
989     'BOM-DEN-M',
990     5,
991     15,
992     GETDATE (),
993     GETDATE (month, 6, GETDATE ())
994 );
995 -- Thay thế 'Áo Sơ Mi Linen Nam' bằng 'Áo Thun Dài Tay Nam' (ID: 153)
996 (
997     (
998         SELECT
999         FROM
1000        base_products
1001        WHERE
1002            name = 'N'Áo Thun Dài Tay Nam' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1003        ),
1004        120000.00,
1005        210000.00,
1006        15,
1007        'N'áo thun dài tay nam chất liệu mềm mại, màu xám, size M.',
1008        'DM-LX-M',
1009        5,
1010        25,
1011        GETDATE (),
1012        GETDATE (month, 6, GETDATE ())
1013    );
1014

```

```
1817 -- Quần Kaki Nam Dáng Thẳng (ID: 156)
1818 (
1819 (
1820 SELECT
1821 id
1822 FROM
1823 base_products
1824 WHERE
1825 name = N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1826 )
1827 180000.00,
1828 340000.00,
1829 20,
1830 N'Quần kaki nam dáng thẳng, màu xanh đen, size 38.',
1831 'Q-KD-38',
1832 5,
1833 30,
1834 GETDATE (),
1835 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1836 ),
1837 (
1838 (
1839 SELECT
1840 id
1841 FROM
1842 base_products
1843 WHERE
1844 name = N'Quần Kaki Nam Dáng Thẳng' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1845 )
1846 180000.00,
1847 340000.00,
1848 10,
1849 N'Quần kaki nam dáng thẳng, màu đen, size 32.',
1850 'Q-KD-32',
1851 5,
1852 20,
1853 GETDATE (),
1854 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1855 ),
1856 -- Váy Dàn Sương Caro (ID: 166)
1857 (
1858 (
1859 SELECT
1860 id
1861 FROM
1862 base_products
1863 WHERE
1864 name = N'Váy Dàn Sương Caro' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1865 )
1866 250000.00,
1867 490000.00,
1868 12,
1869 N'Váy đàn sương caro dáng dài, màu trắng, freesize.',
1870 'VSC-TĐ-PS',
1871 3,
1872 20,
1873 GETDATE (),
1874 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1875 ),
1876 (
1877 (
1878 SELECT
1879 id
1880 FROM
1881 base_products
1882 WHERE
1883 name = N'Váy Dàn Sương Caro' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1884 )
1885 250000.00,
1886 490000.00,
1887 10,
1888 N'Váy đàn sương caro dáng dài, màu xanh ngọc, freesize.',
1889 'VSC-MĐ-PS',
1890 3,
1891 18,
1892 GETDATE (),
1893 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1894 ),
1895 -- Áo Kiểu Sơ Mi Nữ (ID: 164) (thay đổi từ Áo Blouse Nữ Công Sở để khớp với base_products)
1896 (
1897 (
1898 SELECT
1899 id
1900 FROM
1901 base_products
1902 WHERE
1903 name = N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1904 )
1905 90000.00,
1906 180000.00,
1907 22,
1908 N'Áo kiểu sơ mi nữ thanh lịch, màu trắng, size S.',
1909 'AB-TĐ-S',
1910 8,
1911 40,
1912 GETDATE (),
1913 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1914 ),
1915 (
1916 (
1917 SELECT
1918 id
1919 FROM
1920 base_products
1921 WHERE
1922 name = N'Áo Kiểu Sơ Mi Nữ' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1923 )
1924 90000.00,
1925 180000.00,
1926 15,
1927 N'Áo kiểu sơ mi nữ thanh lịch, màu hồng pastel, size M.',
1928 'AB-MĐ',
1929 8,
1930 35,
1931 GETDATE (),
1932 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1933 ),
1934 (
1935 (
1936 SELECT
1937 id
1938 FROM
1939 base_products
1940 WHERE
1941 name = N'Váy Chờ A Dạng Ngắn' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1942 )
1943 70000.00,
1944 130000.00,
1945 34,
1946 N'Chân váy chờ a nữ dáng ngắn, màu đen, size M.',
1947 'CV-A-DEN-M',
1948 5,
1949 25,
1950 GETDATE (),
1951 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1952 ),
1953 -- Bộ Quần Áo Bè Trại Năng Động (ID: 171)
1954 (
1955 (
1956 SELECT
1957 id
1958 FROM
1959 base_products
1960 WHERE
1961 name = N'Bộ Quần Áo Bè Trại Năng Động' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1962 )
1963 180000.00,
1964 300000.00,
1965 28,
1966 N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu xanh, họa tiết ngộ nghĩnh, size 3 tuổi.',
1967 'BT-MĐ-3T',
1968 20,
1969 60,
1970 GETDATE (),
1971 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1972 ),
1973 (
1974 (
1975 SELECT
1976 id
1977 FROM
1978 base_products
1979 WHERE
1980 name = N'Bộ Quần Áo Bè Trại Năng Động' COLLATE DATABASE_DEFAULT
1981 )
1982 180000.00,
1983 300000.00,
1984 25,
1985 N'Bộ quần áo bé trai cotton, màu vàng, họa tiết ngộ nghĩnh, size 4 tuổi.',
1986 'BT-VĐ-4T',
1987 20,
1988 55,
1989 GETDATE (),
1990 DATETIME2 (month, 6, GETDATE ())
1991 ),
```

```

1377 UNDEF ALL
1378 SELECT
1379   id,
1380   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1381   FROM
1382     product_items
1383   WHERE
1384     description = 'Quần kaki nam dáng ống thun, màu xanh dương, size 30.'
1385   UNDEF ALL
1386 SELECT
1387   id,
1388   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1389   FROM
1390     product_items
1391   WHERE
1392     description = 'Quần kaki nam dáng ống thun, màu xanh dương, size 30.'
1393   UNDEF ALL
1394 SELECT
1395   id,
1396   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1397   FROM
1398     product_items
1399   WHERE
1400     description = 'Váy dài hàng cạp dáng dẹt, màu trắng, freemize.'
1401   UNDEF ALL
1402 SELECT
1403   id,
1404   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1405   FROM
1406     product_items
1407   WHERE
1408     description = 'Váy dài hàng cạp dáng dẹt, màu trắng, freemize.'
1409   UNDEF ALL
1410 SELECT
1411   id,
1412   "s1_img_mh_mj_img_trang_1.webp"
1413   FROM
1414     product_items
1415   WHERE
1416     description = 'Vòng quần da trơn cotton, màu xanh, hàng tiết kiệm người, size 3 ball.'
1417   UNDEF ALL
1418 SELECT
1419   id,
1420   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1421   FROM
1422     product_items
1423   WHERE
1424     description = 'Vòng quần da trơn cotton, màu xanh, hàng tiết kiệm người, size 3 ball.'
1425   UNDEF ALL
1426 SELECT
1427   id,
1428   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1429   FROM
1430     product_items
1431   WHERE
1432     description = 'Vòng quần da trơn cotton, màu xanh, hàng tiết kiệm người, size 3 ball.'
1433   UNDEF ALL
1434 SELECT
1435   id,
1436   "https://res.cloudinary.com/dz4h9rj/image/upload/v1574088249/mj1imgw4mf9snpq27z.png"
1437   FROM
1438     product_items
1439   WHERE
1440     description = 'Vòng quần da trơn cotton, màu xanh, hàng tiết kiệm người, size 3 ball.'
1441   UNDEF ALL

```

```

1442 SELECT
1443 id,
1444 'https://res.cloudinary.com/dz2vbuhr/image/upload/v175368249/mu18ougfer5gax72f.png'
1445 FROM
1446 product_items
1447 WHERE
1448 description = 'Váy bé gái dáng xòe hoa, màu hồng, phù hợp cho bé 5 tuổi.'
1449 UNION ALL
1450 SELECT
1451 id,
1452 'https://res.cloudinary.com/dz2vbuhr/image/upload/v175368249/mu18ougfer5gax72f.png'
1453 FROM
1454 product_items
1455 WHERE
1456 description = 'Váy bé gái dáng xòe hoa, màu hồng, phù hợp cho bé 5 tuổi.'
1457 UNION ALL
1458 SELECT
1459 id,
1460 'no_croptop_mg_trang_3.webp'
1461 FROM
1462 product_items
1463 WHERE
1464 description = 'Áo thun croptop nữ năng động, màu trắng, freeline.'
1465 UNION ALL
1466 SELECT
1467 id,
1468 'https://res.cloudinary.com/dz2vbuhr/image/upload/v175368249/mu18ougfer5gax72f.png'
1469 FROM
1470 product_items
1471 WHERE
1472 description = 'Áo thun croptop nữ năng động, màu trắng, freeline.';
1473

```

```

1475 -- INSERT INTO
1476 user_addresses (
1477 account_id,
1478 recipient_name,
1479 phone,
1480 province,
1481 district,
1482 ward,
1483 street,
1484 label,
1485 is_default,
1486 note
1487 )
1488 VALUES
1489 -- Địa chỉ mặc định cho Admin
1490 (
1491 (
1492 SELECT
1493 id
1494 FROM
1495 accounts
1496 WHERE
1497 email = 'admin@CODE@gmail.com'
1498 ),
1499 'Nguyễn Văn A',
1500 '0901234567',
1501 'Hà Chi Minh',
1502 'Quận 1',
1503 'Phường Bến Nghé',
1504 '123 Đường ABC',
1505 'Nhà Rông',
1506 1,
1507 'Giao hàng ngoài giờ hành chính'
1508 ),
1509 -- Địa chỉ phụ cho Admin
1510 (
1511 (
1512 SELECT
1513 id
1514 FROM
1515 accounts
1516 WHERE
1517 email = 'admin@CODE@gmail.com'
1518 ),
1519 'Nguyễn Văn A',
1520 '0901234567',
1521 'Hà Chi Minh',
1522 'Quận Bình Thạnh',
1523 'Phường 25',
1524 'Đoàn Trường Vĩ',
1525 'Công Ty',
1526 0,
1527 'Giao vào giờ làm việc'
1528 );
1529

```

```

1530 -- INSERT INTO
1531 user_addresses (
1532 account_id,
1533 recipient_name,
1534 phone,
1535 province,
1536 district,
1537 ward,
1538 street,
1539 label,
1540 is_default,
1541 note
1542 )
1543 VALUES
1544 -- Địa chỉ cho nguyenvan@example.com
1545 (
1546 (
1547 SELECT
1548 id
1549 FROM
1550 accounts
1551 WHERE
1552 email = 'nguyenvan@example.com'
1553 ),
1554 'Nguyễn Văn A',
1555 '0901234567',
1556 'Hà Nội',
1557 'Quận Hoàn Kiếm',
1558 'Phường Hàng Bài',
1559 '123 Đường ABC',
1560 'Nhà Rông',
1561 1,
1562 NULL
1563 ),
1564 (
1565 (
1566 SELECT
1567 id
1568 FROM
1569 accounts
1570 WHERE
1571 email = 'nguyenvan@example.com'
1572 ),
1573 'Nguyễn Văn A',
1574 '0901234567',
1575 'Hà Nội',
1576 'Quận Hoàn Kiếm',
1577 'Phường Chương Dương Độ',
1578 'Đoàn Trường Vĩ',
1579 'Công Ty',
1580 0,
1581 NULL
1582 );

```

```

1584 (
1585 (
1586 SELECT
1587 id
1588 FROM
1589 accounts
1590 WHERE
1591 email = 'travandt@example.com'
1592 ),
1593 N'Trần Văn B',
1594 '090454520',
1595 N'Hà Nội',
1596 N'Quận Hai Châu',
1597 N'Phường Hòa Thuận Đông',
1598 N'100 Đường ABC',
1599 N'Mùa Rong',
1600 1,
1601 N'Giao hàng vào buổi tối'
1602 ),
1603 -- Địa chỉ cho lethi@example.com
1604 (
1605 (
1606 SELECT
1607 id
1608 FROM
1609 accounts
1610 WHERE
1611 email = 'lethi@example.com'
1612 ),
1613 N'Le Thị C',
1614 '090454510',
1615 N'Hà Chi Minh',
1616 N'Quận 3',
1617 N'Phường Võ Thị Sáu',
1618 N'102 Đường Trần Quốc Thảo',
1619 N'Mùa Rong',
1620 1,
1621 NULL
1622 ),
1623 -- Địa chỉ cho phamvan@example.com
1624 (
1625 (
1626 SELECT
1627 id
1628 FROM
1629 accounts
1630 WHERE
1631 email = 'phanvan@example.com'
1632 ),
1633 N'Phạm Văn D',
1634 '090454500',
1635 N'Cần Thơ',
1636 N'Quận Ninh Kiều',
1637 N'Phường Xuân Khánh',
1638 N'202 Đường 3/2',
1639 N'Mùa Rong',
1640 1,
1641 NULL
1642 ),

```

```

1623 -- Địa chỉ cho phamvan@example.com
1624 (
1625 (
1626 SELECT
1627 id
1628 FROM
1629 accounts
1630 WHERE
1631 email = 'phanvan@example.com'
1632 ),
1633 N'Phạm Văn D',
1634 '090454500',
1635 N'Cần Thơ',
1636 N'Quận Ninh Kiều',
1637 N'Phường Xuân Khánh',
1638 N'202 Đường 3/2',
1639 N'Mùa Rong',
1640 1,
1641 NULL
1642 ),
1643 -- Địa chỉ cho huangthi@example.com
1644 (
1645 (
1646 SELECT
1647 id
1648 FROM
1649 accounts
1650 WHERE
1651 email = 'huangthi@example.com'
1652 ),
1653 N'Huang Thị E',
1654 '090454501',
1655 N'Hà Nội',
1656 N'Quận Hai Bà Trưng',
1657 N'Phường Đồng Khởi',
1658 N'101 Đường Lê Lợi',
1659 N'Mùa Rong',
1660 1,
1661 NULL
1662 ),
1663 -- Địa chỉ cho doquang@example.com
1664 (
1665 (
1666 SELECT
1667 id
1668 FROM
1669 accounts
1670 WHERE
1671 email = 'doquang@example.com'
1672 ),
1673 N'Do Quang F',
1674 '090454511',
1675 N'Thị trấn Huế',
1676 N'Thành phố Huế',
1677 N'Phường Võ Dạ',
1678 N'Đường Phan Văn Đồng',
1679 N'Mùa Rong',
1680 1,
1681 NULL
1682 ),

```

```

1683 -- địa chỉ cho nuytrang@example.com
1684 (
1685 (
1686 SELECT
1687 id
1688 FROM
1689 accounts
1690 WHERE
1691 email = 'nuytrang@example.com'
1692 ),
1693 N'Nguyễn Văn N',
1694 '090454512',
1695 N'Thành Phố',
1696 N'Thành phố Nha Trang',
1697 N'Phường Lộc Thọ',
1698 N'101 Đường Lê Lợi',
1699 N'Mùa Rong',
1700 1,
1701 NULL
1702 ),
1703 -- Địa chỉ cho vothi@example.com
1704 (
1705 (
1706 SELECT
1707 id
1708 FROM
1709 accounts
1710 WHERE
1711 email = 'vothi@example.com'
1712 ),
1713 N'Vo Thi K',
1714 '090454513',
1715 N'Quận Dương',
1716 N'Thành phố Thủ Đức Mới',
1717 N'Phường Phú Lợi',
1718 N'Đường Nguyễn Văn',
1719 N'Mùa Rong',
1720 1,
1721 NULL
1722 ),
1723 -- Địa chỉ cho dangvan@example.com
1724 (
1725 (
1726 SELECT
1727 id
1728 FROM
1729 accounts
1730 WHERE
1731 email = 'dangvan@example.com'
1732 ),
1733 N'Dang Văn L',
1734 '090454514',
1735 N'Quận Hải',
1736 N'Thành phố Bắc Hà',
1737 N'Phường Quang Vinh',
1738 N'101 Đường QHT',
1739 N'Mùa Rong',
1740 1,
1741 NULL
1742 ),
1743 -- Địa chỉ cho trungvan@example.com
1744 (

```

```

1764 --INSERT INTO payment_methods (name, description, is_active, created_at, updated_at)
1765 VALUES
1766 ('Thành toán khi nhận hàng (COD)', 'Thành toán khi nhận hàng', 1, GETDATE(), GETDATE()),
1767 ('Thành toán sau 45 ngày', 'Thành toán sau 45 ngày', 1, GETDATE(), GETDATE());
1768
1769 -- INSERT shipping_methods
1770 --INSERT INTO shipping_methods (name, description, is_active, created_at, updated_at)
1771 VALUES
1772 ('Giao hàng tiêu chuẩn', 'Giao hàng tiêu chuẩn', 1, GETDATE(), GETDATE()),
1773 ('Giao hàng nhanh', 'Giao hàng nhanh', 1, GETDATE(), GETDATE());
1774 GO
1775
1776 --INSERT INTO
1777 variants (name)
1778 VALUES
1779 ('Màu sắc'),
1780 ('Kích thước');
1781
1782 GO
1783 --INSERT INTO
1784 variant_values (variant_id, signal_sku, description)
1785 VALUES
1786 -- Màu sắc
1787 (
1788     (
1789         SELECT
1790             id
1791         FROM
1792             variants
1793         WHERE
1794             name = 'Màu sắc'
1795     ),
1796     'TR',
1797     'Trắng'
1798 ),
1799 (
1800     (
1801         SELECT
1802             id
1803         FROM
1804             variants
1805         WHERE
1806             name = 'Màu sắc'
1807     ),
1808     'ĐEN',
1809     'Đen'
1810 ),
1811 (
1812     (
1813         SELECT
1814             id
1815         FROM
1816             variants
1817         WHERE
1818             name = 'Màu sắc'
1819     ),
1820     'ĐEN',
1821     'Đen'
1822 ),

```

```

1823 ),
1824 (
1825     (
1826         SELECT
1827             id
1828         FROM
1829             variants
1830         WHERE
1831             name = 'Màu sắc'
1832     ),
1833     'ĐEN',
1834     'Đen'
1835 ),
1836 (
1837     (
1838         SELECT
1839             id
1840         FROM
1841             variants
1842         WHERE
1843             name = 'Màu sắc'
1844     ),
1845     'ĐEN',
1846     'Đen'
1847 ),
1848 (
1849     (
1850         SELECT
1851             id
1852         FROM
1853             variants
1854         WHERE
1855             name = 'Màu sắc'
1856     ),
1857     'ĐEN',
1858     'Đen'
1859 ),
1860 (
1861     (
1862         SELECT
1863             id
1864         FROM
1865             variants
1866         WHERE
1867             name = 'Màu sắc'
1868     ),
1869     'ĐEN',
1870     'Đen'
1871 ),
1872 (
1873     (
1874         SELECT
1875             id
1876         FROM
1877             variants
1878         WHERE
1879             name = 'Màu sắc'
1880     ),
1881     'ĐEN',
1882     'Đen'
1883 ),
1884 (
1885     (
1886         SELECT
1887             id
1888         FROM
1889             variants
1890         WHERE
1891             name = 'Màu sắc'
1892     ),

```

```

1893      'S',
1894      'Size 5'
1895    ),
1896    (
1897      SELECT
1898        id
1899      FROM
1900        variants
1901      WHERE
1902        name = N'Kích thước'
1903    ),
1904    (
1905      'M',
1906      N'Size M'
1907    ),
1908    (
1909      SELECT
1910        id
1911      FROM
1912        variants
1913      WHERE
1914        name = N'Kích thước'
1915    ),
1916    (
1917      'L',
1918      N'Size L'
1919    ),
1920    (
1921      SELECT
1922        id
1923      FROM
1924        variants
1925      WHERE
1926        name = N'Kích thước'
1927    ),
1928    (
1929      'XL',
1930      N'Size XL'
1931    ),
1932    (
1933      SELECT
1934        id
1935      FROM
1936        variants
1937      WHERE
1938        name = N'Kích thước'
1939    ),
1940    (
1941      'PS',
1942      N'TrôngSize'
1943    ),
1944    (
1945      SELECT
1946        id
1947      FROM
1948        variants
1949      WHERE
1950        name = N'Kích thước'
1951    ),
1952    (
1953      '30',
1954      N'Size 30'
1955    ),

```

```

1956    (
1957      SELECT
1958        id
1959      FROM
1960        variants
1961      WHERE
1962        name = N'Kích thước'
1963    ),
1964    (
1965      '32',
1966      N'Size 32'
1967    ),
1968    (
1969      SELECT
1970        id
1971      FROM
1972        variants
1973      WHERE
1974        name = N'Kích thước'
1975    ),
1976    (
1977      '3T',
1978      N'Size 3 tuổi'
1979    ),
1980    (
1981      SELECT
1982        id
1983      FROM
1984        variants
1985      WHERE
1986        name = N'Kích thước'
1987    ),
1988    (
1989      '4T',
1990      N'Size 4 tuổi'
1991    ),
1992    (
1993      SELECT
1994        id
1995      FROM
1996        variants
1997      WHERE
1998        name = N'Kích thước'
1999    ),
2000    (
2001      '5T',
2002      N'Size 5 tuổi'
2003    ),
2004    (
2005      SELECT
2006        id
2007      FROM
2008        variants
2009      WHERE
2010        name = N'Kích thước'
2011    ),
2012    (
2013      '6T',
2014      N'Size 6 tuổi'
2015    ),

```

```

2016    (
2017      SELECT
2018        id
2019      FROM
2020        variants
2021      WHERE
2022        name = N'Kích thước'
2023    ),
2024    (
2025      '32',
2026      N'Size 32'
2027    ),
2028    (
2029      SELECT
2030        id
2031      FROM
2032        variants
2033      WHERE
2034        name = N'Kích thước'
2035    ),
2036    (
2037      '3T',
2038      N'Size 3 tuổi'
2039    ),
2040    (
2041      SELECT
2042        id
2043      FROM
2044        variants
2045      WHERE
2046        name = N'Kích thước'
2047    ),
2048    (
2049      '4T',
2050      N'Size 4 tuổi'
2051    ),
2052    (
2053      SELECT
2054        id
2055      FROM
2056        variants
2057      WHERE
2058        name = N'Kích thước'
2059    ),
2060    (
2061      '5T',
2062      N'Size 5 tuổi'
2063    ),
2064    (
2065      SELECT
2066        id
2067      FROM
2068        variants
2069      WHERE
2070        name = N'Kích thước'
2071    ),
2072    (
2073      '6T',
2074      N'Size 6 tuổi'
2075    ),

```

```

2028 INSERT INTO promotions (
2029   name, description, type, discount_value,
2030   combo_price, qty_start_at, end_at,
2031   is_active, created_at, updated_at
2032 )
2033 VALUES
2034 (N'Giảm 50% toàn site', N'Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K', 'DISCOUNT', 10.00, NULL, 200, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2035 (N'Giảm 50% cho đơn hàng 200K', N'Giảm giá cố định', 'DISCOUNT', 20000, NULL, 100, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2036 (N'FREESHIP toàn quốc', N'Không chi thêm phí', 'DISCOUNT', 30000, NULL, 50, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2037 (N'Mua 2 áo thun tặng 1', N'Áp dụng riêng cho áo thun màu nâu', 'COMBO', NULL, 220000, 50, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2038 (N'Suối combo 3 áo sơ mi', N'Áp dụng giá chỉ 300K', 'COMBO', NULL, 300000, 30, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2039 (N'voucher sinh nhật', N'Chỉ áp dụng khi có ngày sinh nhật', 'DISCOUNT', 15.00, NULL, 100, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2040 (N'Khách hàng mới', N'Ưu đãi lần đầu mua', 'DISCOUNT', 20.00, NULL, 150, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2041 (N'Mua 1 túi 1 kèm 1', N'Khuyến mãi phụ kiện kèm áo sơ mi', 'COMBO', NULL, 0, 80, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2042 (N'Thành viên cuối tuần', N'Từ 1 đến 300', 'DISCOUNT', 30.00, NULL, 50, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2043 (N'Giảm 100K đơn trên 1 triệu', N'Tặng thêm voucher khi mua nhiều', 'DISCOUNT', 100000, NULL, 80, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE());
2044
2045 INSERT INTO promotions (
2046   name,
2047   description,
2048   type,
2049   discount_value,
2050   combo_price,
2051   qty,
2052   start_at,
2053   end_at,
2054   is_active,
2055   created_at,
2056   updated_at
2057 )
2058 VALUES
2059 (N'Khuyến mãi hè', N'Giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm trong mùa hè', 'DISCOUNT', 20.00, NULL, 100, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2060 (N'Mua 2 túi 1', N'Mỗi mua 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại', 'COMBO', NULL, 0.00, 50, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2061 (N'Giảm 100K đơn từ 500K', N'Áp dụng cho đơn hàng từ 500,000 VND trở lên', 'DISCOUNT', 100000, NULL, 200, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE()),
2062 (N'Combo Cafe Tháng 7', N'Combo 3 gói cafe chỉ 199,000 VND', 'COMBO', NULL, 199000, 30, GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), 1, GETDATE(), GETDATE());
2063
2064 INSERT INTO coupons (
2065   code, description, discount_type, discount_value,
2066   min_order_amount, max_discount_amount, qty,
2067   max_per_customer, is_email_voucher, is_active,
2068   customer_group, start_at, end_at, created_at, updated_at
2069 )
2070 VALUES
2071 (N'COUPON001', N'Mã là coupon số 1', 'FREESHIP', 30000, 200000, 10000, 100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2072 (N'COUPON002', N'Mã là coupon số 2', 'G-DISCOUNT', 10000, NULL, 10000, 100, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2073 (N'COUPON003', N'Mã là coupon số 3', 'G-DISCOUNT', 10000, 200000, 30000, 100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2074 (N'COUPON004', N'Mã là coupon số 4', 'FREESHIP', 30000, NULL, 30000, 100, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2075 (N'COUPON005', N'Mã là coupon số 5', 'G-DISCOUNT', 10000, 200000, 10000, 100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2076 (N'COUPON006', N'Mã là coupon số 6', 'G-DISCOUNT', 10000, NULL, 10000, 100, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2077 (N'COUPON007', N'Mã là coupon số 7', 'FREESHIP', 30000, 200000, 10000, 100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2078 (N'COUPON008', N'Mã là coupon số 8', 'G-DISCOUNT', 30000, NULL, 30000, 100, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2079 (N'COUPON009', N'Mã là coupon số 9', 'G-DISCOUNT', 30000, 200000, 10000, 100, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2080 (N'COUPON010', N'Mã là coupon số 10', 'FREESHIP', 30000, NULL, 30000, 100, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2081 (N'COUPON011', N'Mã là coupon số 11', 'FREESHIP', 40000, 200000, 40000, 110, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2082 (N'COUPON012', N'Mã là coupon số 12', 'G-DISCOUNT', 41000, NULL, 41000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2083 (N'COUPON013', N'Mã là coupon số 13', 'FREESHIP', 42000, 200000, 42000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2084 (N'COUPON014', N'Mã là coupon số 14', 'G-DISCOUNT', 43000, NULL, 43000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2085 (N'COUPON015', N'Mã là coupon số 15', 'G-DISCOUNT', 44000, 200000, 44000, 110, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2086 (N'COUPON016', N'Mã là coupon số 16', 'FREESHIP', 45000, NULL, 45000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2087 (N'COUPON017', N'Mã là coupon số 17', 'G-DISCOUNT', 46000, 200000, 46000, 110, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2088 (N'COUPON018', N'Mã là coupon số 18', 'G-DISCOUNT', 47000, NULL, 47000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2089 (N'COUPON019', N'Mã là coupon số 19', 'FREESHIP', 48000, 200000, 48000, 110, 1, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE()),
2090 (N'COUPON020', N'Mã là coupon số 20', 'G-DISCOUNT', 49000, NULL, 49000, 110, 2, 0, 1, N'ALL', GETDATE(), DATETIME(30, GETDATE()), GETDATE(), GETDATE());
2091
2092

```

```

2098 INSERT INTO promotion_products (
2099   promotion_id,
2100   product_item_id,
2101   require_qty,
2102   is_gift,
2103   created_at,
2104   updated_at
2105 ) VALUES
2106 (1, 1, 1, 0, GETDATE(), GETDATE()), -- Giảm giá cho sản phẩm 1
2107 (1, 2, 0, GETDATE(), GETDATE()), -- Mua 2 sản phẩm 2 mới áp dụng khuyến mãi
2108 (2, 3, 1, 0, GETDATE(), GETDATE()); -- Sản phẩm 3 là quà tặng trong combo
2109
2110 -- Thêm combo khuyến mãi
2111 INSERT INTO promotion_products (
2112   promotion_id,
2113   product_item_id,
2114   require_qty,
2115   is_gift,
2116   created_at,
2117   updated_at
2118 ) VALUES
2119 (2, 1, 1, 0, GETDATE(), GETDATE()), -- Sản phẩm 1 là bắt buộc trong combo
2120 (2, 2, 1, 0, GETDATE(), GETDATE()); -- Sản phẩm 2 cũng bắt buộc
2121
2122 -- INSERT 30 orders
2123 select * from orders where account_id = 2;
2124 DECLARE @i INT = 1;
2125 WHILE @i <= 30
2126 BEGIN
2127   INSERT INTO orders (
2128     account_id,
2129     payment_method_id,
2130     shipping_method_id,
2131     shipping_status,
2132     estimated_shipping_fee,
2133     actual_shipping_fee,
2134     payment_status,
2135     note,
2136     point,
2137     final_total,
2138     order_infor,
2139     order_code,
2140     created_at,
2141     updated_at
2142   )
2143   VALUES (
2144     (SELECT TOP 1 id FROM accounts ORDER BY NEWID()),
2145     (SELECT TOP 1 id FROM payment_methods ORDER BY NEWID()),
2146     (SELECT TOP 1 id FROM shipping_methods ORDER BY NEWID()),
2147     N'Sang số 1',
2148     25000.00,
2149     25000.00,
2150     N'Mã thành viên',
2151     N'Giảm trên 5 gói 10K',
2152     10,
2153     100000.00 + (@i * 1000),
2154     N'Họ tên người nhận, địa chỉ đầy đủ, số điện thoại',
2155     CONCAT('ORD', FORMAT(@i, '0000')),
2156     GETDATE(),
2157     GETDATE()
2158   );
2159   SET @i = @i + 1;
2160 END;

```

```

2166 DECLARE @order_id INT, @max_id INT, @min_id INT, @i INT;
2167
2168 SELECT @order_id = MAX(id), @max_id = MAX(id) FROM orders;
2169
2170 WHILE @order_id <= @max_id
2171 BEGIN
2172   SET @i = 1;
2173
2174   WHILE @i <= (1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 3) -- mỗi đơn có 1-3 sản phẩm
2175   BEGIN
2176     SELECT TOP 1 @id = id FROM product_items ORDER BY NEWID();
2177
2178     INSERT INTO order_items (
2179       order_id,
2180       product_item_id,
2181       qty,
2182       price_at_buy,
2183       cost_at_buy,
2184       selling_price,
2185       coupon_code,
2186       created_at,
2187       updated_at
2188     )
2189     VALUES (
2190       @order_id,
2191       @id,
2192       1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 5, -- qty từ 1-5
2193       (SELECT price FROM product_items WHERE id = @id),
2194       (SELECT cost FROM product_items WHERE id = @id),
2195       (SELECT price FROM product_items WHERE id = @id),
2196       NULL,
2197       GETDATE(),
2198       GETDATE()
2199     );
2200
2201     SET @i = @i + 1;
2202   END;
2203
2204   SET @order_id = @order_id + 1;
2205 END;
2206
2207 DECLARE @i INT = 1;
2208 WHILE @i <= 30
2209 BEGIN
2210   -- Lấy ngẫu nhiên 1 id từ order_items
2211   SELECT TOP 1 @order_item_id = id FROM order_items ORDER BY NEWID();
2212
2213   --
2214 END;

```



```

2243 |
2244 | INSERT INTO returns (
2245 |   order_product_item_id,
2246 |   qty,
2247 |   reason,
2248 |   image_url1,
2249 |   image_url2,
2250 |   image_url3,
2251 |   video_url,
2252 |   is_returned_money,
2253 |   refund_amount,
2254 |   return_type,
2255 |   refund_type,
2256 |   status,
2257 |   processed_at,
2258 |   created_at,
2259 |   updated_at
2260 | )
2261 | VALUES (
2262 |   product_item_id,
2263 |   1 + DB(CHECKSUM(NEWID())) % 3), -- qty từ 1-3
2264 |   N'Sản phẩm bị lỗi, cần đổi trả',
2265 |   'https://example.com/images.jpg',
2266 |   NULL,
2267 |   NULL,
2268 |   'https://example.com/videos.mp4',
2269 |   0,
2270 |   50000.00,
2271 |   'RETURN',
2272 |   'WALLET',
2273 |   'PENDING',
2274 |   NULL,
2275 |   GETDATE(),
2276 |   GETDATE()
2277 | );
2278 |
2279 | SET @i = @i + 1;
2280 | END;

```

```

2282 | DECLARE @i INT = 1;
2283 | WHILE @i <= 20
2284 | BEGIN
2285 |   INSERT INTO reviews (
2286 |     product_item_id,
2287 |     account_id,
2288 |     rating,
2289 |     comment,
2290 |     image_url1,
2291 |     image_url2,
2292 |     image_url3,
2293 |     video_url,
2294 |     created_at
2295 |   )
2296 |   SELECT TOP 1
2297 |     id AS product_item_id,
2298 |     1 + DB(CHECKSUM(NEWID())) % 50), -- id tài khoản
2299 |     1 + DB(CHECKSUM(NEWID())) % 5), -- Rating từ 1-5
2300 |     N'Sản phẩm dùng rất tốt, sẽ mua lại',
2301 |     'https://example.com/images.jpg',
2302 |     'https://example.com/images.jpg',
2303 |     'https://example.com/images.jpg',
2304 |     'https://example.com/videos.mp4',
2305 |     GETDATE(), -- DB(CHECKSUM(NEWID())) % 30), GETDATE()
2306 |   FROM product_items where id <=
2307 |   ORDER BY NEWID();
2308 |
2309 | SET @i = @i + 1;
2310 | END;
2311 | select * from cancels
2312 | INSERT INTO cancels (order_id, reason, is_paid, status, created_at, updated_at)
2313 | VALUES
2314 | (1, N'Khách hủy đơn ngay lập tức', 0, N'PENDING', GETDATE(), GETDATE()),
2315 | (2, N'Không thể liên hệ với người nhận', 1, N'APPROVED', GETDATE(), GETDATE()),
2316 | (3, N'Trưng đơn', 0, N'REJECTED', GETDATE(), GETDATE()),
2317 | (4, N'Sản phẩm không đúng mô tả', 1, N'DONE', GETDATE(), GETDATE()),
2318 | (5, N'Địa chỉ giao hàng không hợp lệ', 0, N'PENDING', GETDATE(), GETDATE()),
2319 | (6, N'Khách đổi nhận', 0, N'DONE', GETDATE(), GETDATE()),
2320 | (7, N'Hàng thông báo lỗi đơn hàng', 1, N'APPROVED', GETDATE(), GETDATE()),
2321 | (8, N'Khách hủy đơn khi chưa thanh toán', 0, N'REJECTED', GETDATE(), GETDATE()),
2322 | (9, N'Đơn hàng trở về với cam kết', 1, N'APPROVED', GETDATE(), GETDATE()),
2323 | (10, N'Không còn nữa', 0, N'PENDING', GETDATE(), GETDATE());
2324 | select * from w_wallets
2325 | INSERT INTO w_wallets (
2326 |   id,
2327 |   account_id,
2328 |   balance,
2329 |   wallet_type,
2330 |   is_active,
2331 |   code_active,
2332 |   created_at
2333 | )
2334 | VALUES
2335 | (1, -- Ví thực
2336 |   'WALLET_REAL_001', 1, 100000000.00, 'REAL', 1, N'CODE123REAL', GETDATE()),
2337 |
2338 | (2, -- Ví ảo
2339 |   'WALLET_VIRTUAL_002', 2, 50000.00, 'VIRTUAL', 1, N'CODE456VIRTUAL', GETDATE()),
2340 |
2341 | (3, -- Ví bị khóa
2342 |   'WALLET_REAL_003', 3, 0, 'REAL', 0, N'LOCKED789', GETDATE());

```

5.3 Giao diện trang website

5.3.1 Giao diện người dùng:

- Giao diện trang chủ:

ALL IN ONE
SẢN PHẨM
CUSTOMIZER
ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

SẢN PHẨM ĐANG GIẢM GIÁ

Những ưu đãi không thể bỏ lỡ

%

Chưa có sản phẩm giảm giá
Các ưu đãi hấp dẫn sẽ sớm được cập nhật

Các danh mục nổi bật

Khám phá bộ sưu tập thời trang đa dạng



Sản phẩm bán chạy

Được yêu thích nhất bởi khách hàng

Xem thêm



Chưa có sản phẩm bán chạy
Dữ liệu sẽ được cập nhật sau khi có đơn hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Khám phá những ưu điểm vượt trội khiến hàng ngàn khách hàng tin tưởng và lựa chọn chúng tôi

99% **24/7** **10K+**

Khách hàng hài lòng | Hỗ trợ khách hàng | Sản phẩm

[Khám phá ngay](#)

Chất lượng đảm bảo

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the `.accordion-body`, though the transition does limit overflow.

Giao hàng nhanh chóng

Hỗ trợ tận tâm



Thích trong bữa ăn, chất lượng cao với giá cả phải chăng.
Mang đến phong cách độc đáo cho mọi khách hàng.

173 Đường Lê Hồng Sơn, Quận 1, TP.HCM

0123 456 789

contact@seofashion.com

Sản phẩm

Tại cả sản phẩm
Thời trang nam
Thời trang nữ
Sản phẩm giảm giá
Hàng mới về

Hỗ trợ

Tư vấn trực tiếp
Chính sách giao hàng
Đổi trả & hoàn tiền
Hướng dẫn chọn size
Liên hệ

Tài khoản

Thông tin cá nhân
Đơn hàng của tôi
Quản lý yêu thích
Địa chỉ giao hàng
Biên nhận lấy


Theo dõi chúng tôi

Chúng tôi nhận thông tin
thông tin của bạn


[Facebook](#) [Instagram](#) [Twitter](#) [YouTube](#)




- Trang đăng nhập





- Trang đăng ký




- Trang thông tin người dùng







- Giao diện cập nhật avatar




- Giao diện ví ảo:




- Giao diện trang sản phẩm:



- Giao diện thêm nhanh vào giỏ hàng:



- Trang chi tiết sản phẩm



Mã tài sản phẩm

Đánh giá (2)

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm chất lượng cao, được làm từ chất liệu tốt nhất.

Đặc điểm nổi bật

✔ Chất liệu cao cấp, bền đẹp

✔ Thiết kế hiện đại, thời trang

✔ Dễ dàng bảo quản và giặt ủi

✔ Phù hợp với nhiều dịp khác nhau

Thông số kỹ thuật

Chất liệu:	Cotton pha
Mã sản phẩm:	PH-TR-M
Tên kho:	Số sản phẩm
Lượt mua:	30 lượt

Sản phẩm liên quan

Kiểm tra thêm những sản phẩm tương tự

Áo Polo Nam Cotton Pha

159.000đ

Áo Khoác Bomber Nam

399.000đ

Áo Thun Dài Tay Nam

239.000đ

Hình ảnh (bây giờ):

Tải lên ảnh Hình ảnh đánh giá

Xóa ảnh để cập nhật ảnh. Ảnh đầu tiên sẽ là ảnh chính mặc định.

Ảnh chính

Tập tin lớn tải lên

Thêm ảnh

Vết lủng
15/05/20

0

Thích ảnh

Vết lủng
15/05/20

0

Thích ảnh

Vết lủng
16/05/20

0

Thích ảnh

+

Thêm ảnh

Thêm từ URL

Nhập link ảnh...

Gửi đánh giá

P

Phạm Văn D

★★★★★

15/05/2020

Sản phẩm đúng cỡ rồi, sẽ mua lại!

Ảnh đánh giá 1

Ảnh đánh giá 2

Ảnh đánh giá 3

T

Tiến Văn B

★★★★★

20/05/2020


Sản phẩm đúng cỡ rồi, sẽ mua lại!

Ảnh đánh giá 1


Ảnh đánh giá 2

Ảnh đánh giá 3

- Giao diện giỏ hàng



- Giao diện thanh toán:



ALL IN ONE

Sản phẩm

Customizer

Đơn hàng của bạn

admin

1

Thông tin giao hàng

2

Phương thức thanh toán

3

Xác nhận đơn hàng

Phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Phương thức thanh toán an toàn

Thanh toán qua ví điện tử

Phương thức thanh toán an toàn

← Quay lại

Xem lại đơn hàng →

Chi tiết thanh toán

Sản phẩm đã chọn

Áo Kiểu Sơ Mi Nữ x1	189.000đ
Quần Kaki Nam Dáng Thẳng x1	1.047.000đ

Tạm tính:

1.236.000đ

Phí vận chuyển:

22.000đ

Giảm giá:

-0đ

Tổng cộng:

1.258.000đ

Thanh toán an toàn

Giao hàng nhanh chóng

Đổi trả miễn phí

1

Thông tin giao hàng

2

Phương thức thanh toán

3

Xác nhận đơn hàng

Xác nhận đơn hàng

Kiểm tra lại thông tin trước khi đặt hàng

Thông tin đơn hàng

Người nhận:

Tiền Hữu Lộc

Số điện thoại:

0960214372

Địa chỉ:

159 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 8, Hồ Chí Minh

Giảm giá:

Không áp dụng

Thanh toán:

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Sản phẩm đã chọn

Sản phẩm:

Áo Kiểu Sơ Mi Nữ (SL: 1) - 189.000đ

Thành tiền: 189.000đ

Sản phẩm:

Quần Kaki Nam Dáng Thẳng (SL: 1) - 1.047.000đ

Thành tiền: 1.047.000đ

← Quay lại

Xác nhận đặt hàng

Chi tiết thanh toán

Sản phẩm đã chọn

Áo Kiểu Sơ Mi Nữ x1	189.000đ
Quần Kaki Nam Dáng Thẳng x1	1.047.000đ

Tạm tính:

1.236.000đ

Phí vận chuyển:

22.000đ

Giảm giá:

-0đ

Tổng cộng:


1.258.000đ

Thanh toán an toàn

Giao hàng nhanh chóng

Đổi trả miễn phí

- Giao diện đơn hàng của người dùng:



- Giao diện chi tiết hóa đơn

ALL IN ONE

Sản phẩm

Customizer

Đơn hàng của bạn

Trạng thái đơn hàng

THEO DÕI CHI TIẾT ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Thông tin đơn hàng

MÃ ĐƠN HÀNG

#30

NGÀY ĐẶT HÀNG

5 Tháng 8 2025

KHÁCH HÀNG

Họ tên người nhận, địa chỉ đây đây, số điện thoại

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

Đang xử lý

Tiến trình đơn hàng

Chờ xác nhận

Chờ lấy hàng

Chờ giao hàng

Đã nhận hàng

Danh sách sản phẩm

4 sản phẩm

Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

Đơn giá: 349.000 VND

Số lượng: 2

Thành tiền: 698.000 VND

Áo Polo Nam Cotton Pha

Đơn giá: 159.000 VND

Số lượng: 2

Thành tiền: 318.000 VND

Áo Kiểu Sơ Mì Nữ

Đơn giá: 189.000 VND

Số lượng: 3

Thành tiền: 567.000 VND

Quần Kaki Nam Dáng Thẳng

Đơn giá: 349.000 VND

Số lượng: 2

Thành tiền: 698.000 VND

Tổng số lượng

9 sản phẩm

Tổng giá trị đơn hàng

2.281.000 VND

Thông tin giao hàng

NGƯỜI NHẬN

Họ tên người nhận, địa chỉ đây đây, số điện thoại

SỐ ĐIỆN THOẠI

N/A

ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

N/A

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

Giao hàng nhanh

MÃ VOUCHER

ORD0030

Thông tin thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

N/A

TRẠNG THÁI THANH TOÁN

Đã thanh toán

TỔNG TIỀN THANH TOÁN

2.281.000 VND

Ghi chú đặc biệt

Giao trước 5 giờ tối

Lịch sử xử lý

5 Tháng 8 2025, 10:08

Đơn hàng được tạo

Hủy đơn hàng

Đánh giá sản phẩm

Mua lại

In hóa đơn

Bảng bộ trạng thái đơn

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TRANG 103

5.3.2 Giao diện quản trị

- Giao diện quản trị người dùng

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KẾ

Accounts

Advanced Filters

Quản Lý Accounts

Thêm mới

ID	EMAIL	PASSWORD	GENDER	BIRTHDAY	FULLNAME	AVATARURL	PHONE	AVERAGEORDERVA	THAO TÁC
1	adminCUDE@gmail.com		♂	05/06/2005 00:00:00	admin		0866843926	0 đ	
2	nikha79323@gmail.com		♂	05/06/2005 00:00:00	admin		0866843926	0 đ	
3	nikha.kop10c1.c3songloc@gmail.com		♂	05/06/2005 00:00:00	AdminToCountUserCatchEvent		0866843926	0 đ	
4	nguyenvana@example.com		♂	01/01/1990 00:00:00	Nguyễn Văn A		0901234567	1.500.000 đ	
5	tranvanb@example.com		♂	02/02/1991 00:00:00	Trần Văn B		0902345678	2.000.000 đ	

Hiện thị

5

mục/trang

1

2

- Giao diện quản trị khuyến mãi

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KẾ

Promotions

Advanced Filters

Quản Lý Promotions

Thêm mới

ID	NAME	DESCRIPTION	TYPE	DISCOUNTVALUE	COMBOPRICE	QTY	STARTAT	ENDAT	CREATEDAT	UPDATEDAT	THAO TÁC
1	Giảm 10% toàn site	Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K	DISCOUNT	10 đ	0 đ	200 - Đu hàng	05/08/2025 10:57:45	04/09/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
2	Giảm 50K cho đơn trên 500K	Giảm giá cố định	DISCOUNT	50.000 đ	0 đ	100 - Đu hàng	05/08/2025 10:57:45	15/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
3	FREESHIP toàn quốc	Không cần nhập mã	DISCOUNT	30.000 đ	0 đ	500 - Đu hàng	05/08/2025 10:57:45	25/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
4	Mua 2 áo thun tặng 1	Áp dụng riêng cho áo thun mùa hè	COMBO	0 đ	210.000 đ	50 - Đu hàng	05/08/2025 10:57:45	12/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	
5	Siêu combo 3 áo sơ mi	3 áo sơ mi giá chỉ 399K	COMBO	0 đ	399.000 đ	10 - Đu hàng	05/08/2025 10:57:45	15/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	05/08/2025 10:57:45	

Hiện thị

5

mục/trang

1

2

- Giao diện quản trị địa chỉ nhận hàng

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

Advanced Filters

Quản Lý UserAddresses

Thêm mới

ID	RECIPIENTNAME	PHONE	PROVINCE	DISTRICT	WARD	STREET	LABEL	NOTE	CREATEDAT	UPDATEDAT	THAO TÁC
19	Đỗ Quang F	0906789012	Thừa Thiên Huế	Thành phố Huế	Phường Vỹ Dạ	404 Đường Phạm Văn Đồng	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
20	Bùi Trần H	0907890123	Khánh Hòa	Thành phố Nha Trang	Phường Lộc Thọ	505 Đường Biệt Thự	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
21	Võ Thị K	0908901234	Bình Dương	Thành phố Thủ Dầu Một	Phường Phú Lợi	606 Đường Yersin	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
22	Đặng Văn K	0909012345	Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa	Phường Quang Vinh	707 Đường CMT8	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
23	Trương Văn T	0910123456	Gia Lai	Thành phố Pleiku	Phường Diên Hồng	808 Đường Wuu	Nhà Riêng	N/A	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	
24	Trần Hữu Lộc	0969214372	Hồ Chí Minh	Quận 8	Phường Hưng Phú	159 Hưng Phú	Khác		05/08/2025 17:51:25	05/08/2025 17:51:26	

Hiện thị

15

mục/trang

«

2

»

- Giao diện quản trị sản phẩm

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

Advanced Filters

BaseProducts

Thêm mới

Quản Lý BaseProducts

ID	NAME	MATERIAL	MAINIMAGEURL	TURNBUY	RATING	CREATEDAT	UPDATEDAT	CATEGORIES	ACTIVE	CUSTOM	THAO TÁC
1	Áo Polo Nam Cotton Pha	Cotton pha		100	★★★★☆	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	Áo Nam			
2	Áo Khoác Bomber Nam	Polyester chống nước		75	★★★★★	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	Áo Nam			
3	Áo Thun Dài Tay Nam	Thun Gân		90	★★★★☆	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	Áo Nam			
4	Áo Vest Công Sở Nam	Vải Tweed		30	★★★★★	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	Áo Nam			
5	Áo Hoodie Nỉ Nam	Nỉ Bông		110	★★★★☆	05/08/2025 10:57:39	05/08/2025 10:57:39	Áo Nam			

Hiện thị

5

mục/trang

«

1

2

»

- Giao diện tạo khuyến mãi

1
Tên Khuyến Mãi
Giảm 10% toàn site
Mô Tả
Áp dụng cho tất cả đơn hàng từ 200K
Loại Khuyến Mãi
DISCOUNT
Giá Trị Giảm Giá
10
Giá Combo
Nhập giá combo
Số Lượng Sử Dụng
200
Ngày Bắt Đầu
05/08/2025 10:57:45,460 SA
Ngày Kết Thúc
04/09/2025 10:57:45,460 SA
☒ Hoạt động ☐ Không hoạt động

Chọn Sản Phẩm Gốc

 Áo Polo Nam Cotton Pha (Cotton pha) ▼

Thông tin sản phẩm gốc đã chọn

Tên: Áo Polo Nam Cotton Pha

Chất liệu: Cotton pha

Số lượng: 45

Danh mục: Áo Nam

Các mặt hàng của Áo Polo Nam Cotton Pha:

 Áo Polo Nam Cotton Pha SKU: PN-TR-M Giá vốn: 80.000 VND Giá bán: 159.000 VND Số lượng: 50	 Áo Polo Nam Cotton Pha SKU: PN-DEN-L Giá vốn: 80.000 VND Giá bán: 159.000 VND Số lượng: 45
---	--

 Các mặt hàng đã chọn cho khuyến mãi (2)

 Áo Polo Nam Cotton Pha PN-TR-M Gốc: Áo Polo Nam Cotton Pha	 Áo Polo Nam Cotton Pha PN-DEN-L Gốc: Áo Polo Nam Cotton Pha
--	---

 Xóa tất cả ① Mặt hàng từ 1 sản phẩm gốc

 Tóm tắt lựa chọn

 Áo Polo Nam Cotton Pha 2 mặt hàng đã chọn Xem mặt hàng
--

① Tổng quan yêu cầu khuyến mãi

 Yêu cầu sản phẩm gốc

Áo Polo Nam Cotton Pha

Mặt hàng: 2

[Cập nhật](#)

- Giao diện thống kê tổng quát

Footer

- Thống kê theo từng sản phẩm

ALL IN ONE

Sản phẩm

Customizer

Đơn hàng của bạn

admin

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ VÍ TIỀN

QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI

QUẢN LÝ CUSTOMS

THỐNG KÊ

Product Statistics

Thống kê và quản lý sản phẩm

Chọn Base Product

Áo Polo Nam Cotton Pha

Cotton pha

Thông tin Base Product



Tên sản phẩm:

Áo Polo Nam Cotton Pha

Số lượng:

45

Mô tả:

Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu đen, size L.

Chất liệu:

Cotton pha

Danh mục:

Áo Nam

Thống kê Product Item: PN-TR-M

← Quay lại



Tên sản phẩm:

Áo Polo Nam Cotton Pha

Giá bán:

159.000 VND

Số lượng tồn:

50

SKU:

PN-TR-M

Giá gốc:

80.000 VND

Lợi nhuận:

79.000 VND

Lượt mua

30

Tổng số lần mua

Doanh thu ước tính
(Chưa trừ giảm giá, chiết khấu, hoàn tiền)

4.770.000 VND

Turnbuy x Giá bán

Lợi nhuận ước tính

2.370.000 VND

Turnbuy x Lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận

49.69%

Margin

Thời gian bán

Bắt đầu bán:

10:57:39 5/8/2025

Kết thúc bán:

10:57:39 5/2/2026

Thông tin kho

Safety Stock:

10


Trạng thái:

Mô tả sản phẩm

Áo polo nam cotton pha cao cấp, màu trắng, size M.

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

TRANG 109



Footer

5.4 API

5.5 DELOYS


PHẦN 6 – KIỂM THỬ

Xây dựng test plan, test case và kết quả test

PHẦN 7 – QUẢN LÝ DỰ ÁN

7.1 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM

- Công cụ/ Ứng dụng: Github, Fork, Trello, Google Sheet, Zalo.

AllinOneStore Public

Pin Unwatch 2 Fork 3 Star 1

main 10 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

File	Commit	Time
khannps39199 Update ProductItemsRepository.java	69e72aa	13 minutes ago
.github/workflows	Update deploy-pages.yml	2 months ago
.idea	swap war to jar	2 months ago
.metadata	update	2 months ago
.vscode	swap war to jar	2 months ago
AOS_BE	Update ProductItemsRepository.java	13 minutes ago
AOS_FE	update add product items	19 minutes ago
DATABASE	Merge branch 'main' into LOCP539267	2 days ago
DatnUseCase	Update DatnUseCase.mdj	2 months ago
.gitignore	temp comitgitignored	last month
Báo Cáo DAIN_GD1.docx	update 5.1 Thiết kế CSDL	4 hours ago

About

dự án tốt nghiệp Fpoly

Readme Activity 1 star 2 watching 3 forks


Releases


No releases published [Create a new release](#)

Packages

No packages published [Publish your first package](#)

Contributors 6





7.2 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Nguyễn Nhật Khả (PS39199):

-26/05: Vẽ Use case, sửa lại database, thu hẹp lại quy mô dự án bỏ các bảng không cần thiết, phân tích lại các nghiệp vụ để chia vẽ Activities diagram.

-06/06:

- + Phát triển tool tự động gen các entity, mapper, basic controller API.
- + Hoàn thành vẽ activity diagram Hủy đơn hàng-hoàn tiền.
- + Hoàn thành thiết lập parent và children path router.
- + Code injectable header JWT request.
- + Code JWT đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu.
- + Code CRUD cho chức năng quản lý.
- + Sửa entity cho phù hợp với Database được update.
- + Thiết lập email sender config.

-13/06:

- + Viết api advanced filter theo màu size khoảng giá sản phẩm.

- + Viết api fill sản phẩm lên trang Home.
- + Viết api đặt đơn hàng (chưa apply các mã giảm giá hay check sản phẩm bằng coupon).
- + Viết api handle cart progress (thêm vào giỏ hàng cho user có tài khoản).
- + Viết UI filter cho chức năng quản lý Role Admin.
- + Review duyệt code.

-26/06:

- + Hoàn thành chức năng thêm bảng based product từ các base product làm chức năng thêm các product có thêm các variant và giá với Roles admin.
- + Hoàn thành code UI checkout Page.
- + Tách các chức năng cập nhật thông tin tài khoản, thêm địa chỉ nhận hàng, đổi mật khẩu từ trang UserInfo.
- + Apply api useraddress load data từ database lên FE, làm chức năng set address mặc định, cập nhật avoid duplicate địa chỉ nhận hàng.
- + Tạo ci/cd với git actions đảm bảo code build.
- + Hoàn thiện handle Cart Progress với roles guess.
- + Apply hình ảnh từ firebase vào giao diện.
- + Làm file word hướng dẫn dùng ngrok để deploy dự án project BE lên online tạo thời.
- + Tạo trigger safe drop table cho việc điều chỉnh database.

-04/07:

- + Xử lý các trường hợp hủy/timeout thanh toán Mom.
- + Hoàn thiện chức năng filter cho các mục quản lý.
- + Xử lý filter "Like" đối với kiểu text.
- + Xử lý filter "From" -"To" đối với kiểu dữ liệu number và datetime local.

- + Sử dụng tool tự làm Điều chỉnh Entity, Mapper, Dtos theo database được điều chỉnh.

-20/07:

- + Hoàn thiện Phân quyền/ cập nhật quyền cho các account, phân logic tránh cập nhật các role admin.
- + Apply Component upload hình ảnh mới với Cloudinary.
- + Hoàn thiện chức năng thêm sản phẩm với các biến thể.
- + Chỉnh sửa layout Admin role.
- + Thêm mới chức năng tạo mới Ewallet – xác thực Ewallet.
- + Thêm Api thanh toán momo cho thanh toán đơn hàng bằng momo.
- + Test và preview code.

-25/07:

- + Viết API thanh toán bằng MOMO.
- + Bắt các trường hợp timeout thanh toán, cancel thanh toán đối với thanh toán MOMO.
- + Thiết lập chức năng thanh toán sau đối với thanh toán bằng momo đơn hàng.
- + Điều chỉnh lưu shipping address có mã tỉnh huyện xã.
- + Thêm mới quản lý bảng custom.
- + Update re-send code OTP để verify Ewille.
- + Đổi từ lưu hash OTP sang dùng session để verify OTP
- + Điều chỉnh lưu các biến thể.
- + Điều chỉnh trang filter và product Deta.

Bùi Hữu Lộc

- 26/5:

- + ERD, DataBase, quản lý project trên GitHub, quản lý dự án trên trello.
- + Mockup giao diện đăng nhập đăng ký.
- 6/6:
 - + Code giao diện đăng nhập và giao diện đăng ký.
 - + mockup giao diện checkout.
- 13/6:
 - + Code giao diện cho trang thông tin người dùng.
 - + Tạo dữ liệu mẫu.
 - + Code API đặt lại mật khẩu.
- 4/7:
 - + Chỉnh sửa lại dữ liệu, thêm ảnh thực tế.
 - + Tạo rule ngăn bug merge code.
- 18/7:
 - + Viết API fill HomePage các sản phẩm giảm giá.
 - + Bắt đầu viết chức năng quên mật khẩu.
- 25/7:
 - + Hoàn thành chức năng quên mật khẩu.
 - + code chức năng xuất hóa đơn sang excel.
 - + Fill sản phẩm giảm giá lên homepage.

Trần Hữu Lộc

Lê Đình Phúc Hậu (PS39056)

- 26/05:

- + Tạo Trello quản lí công việc của nhóm.
- + Vẽ activity diagram quản lý lưu sản phẩm với variant.

- 06/06:

- + Viết code giao diện cho giỏ hàng.
- + Viết code giao diện cho trang cài đặt hồ sơ người dùng.

- 13/06:

- + Viết api địa chỉ người dùng.
- + Tìm kiếm dữ liệu hình ảnh cho các sản phẩm.

- 26/06:

- + Liên hệ GHTK xin API key cho dự án học tập.
- + Chỉnh sửa và upload hình ảnh lên dự án
- + Soạn Documentgiai đoạn một.

- 04/07:

- + Viết API cho trang Homepage bán chạy.
- + Chỉnh sửa Document.
- + Viết API hiển thị UserInfo.

- 20/07:

- + Sửa lỗi phát sinh cho API Homepage bán chạy.
- + Viết API cập nhật UserInfo.

- 25/07:

- + Hoàn thiện Homepage: hiển thị thêm lượt bán của từng sản phẩm, hiển thị Catalogs.

- + Hoàn thiện trang UserInfo: giao diện đổi mật khẩu, thêm hiển thị mật khẩu, yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại để đổi mật khẩu.

Nguyễn Hữu Khoa (PS39175)

- 26/5:

- + Lên ý tưởng Front-End.
- + Mockup giao diện sản phẩm chi tiết.
- + Mockup giao diện giỏ hàng.

- 6/6:

- + Viết code giao diện sản phẩm chi tiết.

- 13/6:

- + Viết API đổi mật khẩu.
- + Vẽ activities diagram nghiệp vụ tính bình quân giá quyền giá sản phẩm.

- 26/6:

- + Viết component Card cho sản phẩm, apply và load dữ liệu từ dtb lên component.
- + Viết API check log hoạt động của người dùng nếu đã lâu chưa đăng nhập/ chưa có hoạt động thì sẽ gửi các khuyến mãi mã giảm giá.

- 4/7:

- + Viết giao diện trang đặt hàng.
- + Viết API mã giảm giá cho người dùng.
- + Apply API đặt đơn hàng và set up luôn chuyển đến trang thanh toán (Đã apply component địa chỉ User và Mã giảm giá).

- 11/7:

- + Thêm nút quay về cho trang thông tin người đặt hàng khi di chuyển từ trang đặt đơn hàng đến.
- + Viết API lấy mã địa chỉ từ GHN (Giao hàng nhanh).

- 18/7:

- + Cập nhật lại API địa chỉ người dùng để lấy mã địa chỉ từ GHN (Giao hàng nhanh).
- + Viết API lấy phí vận chuyển từ GHN (Giao hàng nhanh).

- 25/7:

- + Viết API lấy thời gian giao hàng dự kiến từ GHN (Giao hàng nhanh).
- + Apply API phí vận chuyển, thời gian giao dự kiến lên giao diện đặt hàng.

Nguyễn Phước Huy

- 26/5:

- + Hoàn thiện Activity diagram của nghiệp vụ combo, discount.
- + Viết UI form địa chỉ giao hàng.

- 13/6:

- + Vẽ activity diagram xử lý nghiệp vụ tính toán giá đơn ship.
- + Viết UI trạng thái đơn hàng.
- + Viết API Thêm địa chỉ mới.
- + Viết API fill thông tin vào trang trạng thái đơn hàng.

- 27/6:

- + Viết API fill thông tin vào trang trạng thái đơn hàng.
- + Thiết kế BlackBox testcase cho các giao diện theo figma.
- + Viết API fill sản phẩm chi tiết.

- 4/7:

- + Thực hiện update api trạng thái đơn hàng.

- + Hoàn thiện fill sản phẩm chi tiết.
- 11/7:
 - + Update chi tiết sản phẩm.
 - + Update trạng thái đơn hàng.
- 18/7:
 - + Update hiển thị sản phẩm liên quan.
 - + Apply api trạng thái đơn hàng giao hàng nhanh.
- 25/7:
 - + Update trạng thái đơn hàng.
 - + Update trang chi tiết sản phẩm.

PHẦN 8 – HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VÀ SỬ DỤNG

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

PHẦN 9: KẾT LUẬN

9.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Xây dựng thành công một hệ thống web bao gồm cả frontend và backend
- Tích hợp đa công nghệ:
 - + Spring boot, RESTFUL API, đảm bảo logic, bảo mật
 - + VueJS, html, CSS, giúp giao diện phản hồi nhanh với người dùng
 - + Database SQL Server để quản lý dữ liệu hiệu quả, dễ dàng thao tác và truy vấn.
- Xác thực người dùng an toàn và tiện lợi bằng OAuth2 qua Google và Facebook, giúp tăng trải nghiệm người dùng
- Quản lý ảnh hiệu quả bằng Cloudinary, giúp tối ưu hoá dung lượng và tốc độ tải ảnh.

9.2 HẠN CHẾ

- Khó khăn trong việc tích hợp các công nghệ (Spring boot, VueJS, Cloudinary, AI chat bot, OAuth,.. Dẫn đến kéo dài thời gian đồng bộ hệ thống
- Tích hợp MoMo, và giao hàng nhanh mất nhiều thời gian
- Dữ liệu train AI chưa là dữ liệu từ người dùng thực tế
- Bắt buộc phải chuyển từ sử dụng firebase sang cloudinary do ưu tiên dùng AI trial của google cloud nhưng không có kết quả
- Sử dụng Cloudinary miễn phí bị giới hạn băng thông và dung lượng, không phù hợp nếu hệ thống có số lượng ảnh lớn hoặc nhiều người dùng cùng lúc
- Những vấn đề còn tồn đọng trong dự án:
 - + Trang home, combo, AI tư vấn khách sử dụng dữ liệu thực, custom sản phẩm, chat with facebook Trần Hữu Lộc
 - + Tạo đơn trên GHN bằng admin(Huy), review chưa hoàn thiện tốt (70%)(Huy).
 - + Thống kê người dùng (Hậu).
 - + Coupon gần hoàn thiện (85%)(Khoa), ĐỔI - TRẢ hoàn tiền, tặng coupon.

9.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Triển khai đa ngôn ngữ.
- Triển khai đa thiết bị như mobile,...
- Tích hợp nhiều phương thức thanh toán hơn như VNPay, PayPal,...
- Thu thập thêm nhiều dữ liệu tương tác của người dùng với sản phẩm để train AI gợi ý các sản phẩm dựa trên các thuộc tính như giới tính, tuổi, ngày tương tác,.. Có độ tương thích cao đối với các số liệu đã thu thập.

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cloudflare Docs – Create a tunnel:
<https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/getstarted/>