

한국근대문인 데이터베이스 구축 방법 탐색

- 관계형 데이터베이스 기반 설계와 그 한계를 중심으로

전세진*·유건수**·정성훈***

<차례>

1. 서론
2. 한국 근대문인 데이터베이스 설계
3. 데이터베이스 구축 1: 인적 정보 처리를 위한 데이터 모델링
4. 데이터베이스 구축 2: 작품 정보 추가를 통한 문인DB로의 차별화
5. 결론

<국문초록>

본 연구는 『한국근대문인대사전』을 기초 자료로 활용하여 개화기부터 해방 이전 활동을 시작한 395명의 문인을 대상으로 표준화되고 확장 가능한 데이터베이스를 단계적으로 구축하는 과정과 방법론을 제시한다.

이에 본 연구는 근대 문인 DB 구축을 위한 유관 자료(오프라인 자료 6종과 온라인 자료 6종)를 검토하였고, 이 자료들이 근대문학 및 한국문학 전반에 관한 정보들을 집약적으로 제시해주고 있음에도 불구하고, 정보가 중복되면서 상호 연계 기능이 낮고, 기계 가독성이 부족하여 디지털 환경에서의 효율적 정보 처리와 활용에 제약이 있음을 확인하였다. 유관자료의 장단점을 종합적으로 고려하여, 본 연구에서는 데이터베이스 구축의 기준 대상으로 『한국근대문인대사전』을 선정하였다. 『한국근대문인대사전』은 문인들의 생애, 작품활동, 작품목록, 참고자료 등을 체계적으로 기록한 학술적 가치가 높은 자료이나, 인쇄매체로서의 한계와 정보의 편차, 오류 가능성 등의 문제점이 존재한다. 이러한 한계를 극복하기 위하여 국제표준이름식별자(ISNI), 국가전거, 『한국민족문화대백과사전』, 국립

* 제1저자: 서울대학교 국어국문학과 강사

** 공동저자: 서울과학기술대학교 교양대학 강사

*** 공동저자: 서울대학교 국어국문학과 박사과정 수료

중앙도서관의 근대문학종합목록 등 다양한 데이터 자원을 통합하여 총 세 단계로 데이터 베이스를 점진적으로 구축하였다.

먼저 기본정보(색인명, 본명, 한자명, 생몰년, 출생지, 성별, ISNI 번호), 문인들의 이칭 관련 정보, 문학장르, 소속 단체 등을 중심으로 관계형 데이터베이스(RDB) 모델링을 진행하였으며, 각 버전별로 명확한 원칙과 기준에 따라 데이터의 완성도를 제고하였다. 다만 구축 과정에서 발생한 정보 충돌과 버전별 정보 혼재 문제를 해결하기 위해 향후 RDF나 온톨로지 기반 지식 표현 체계로의 전환을 통해 정보의 출처와 변경 이력을 명시적으로 관리할 필요성이 제기되었다.

본 연구에서 구축한 한국근대문인 데이터베이스는 명세서와 작성 원칙에 따라 설계됨으로써 학술 자료로서의 신뢰성과 타당성을 확보하였으며, 근대문학 연구의 디지털 전환과 빅데이터 기반 인문학 연구를 위한 기초 자료로서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

주제어 : 한국근대문학, 근대문인, 데이터베이스, 관계형데이터베이스(RDB), 문인DB, 디지털인문학

1. 서론

개화기로부터 약 130여 년의 시간이 지나는 동안 한국 근대문학은 역동적인 한국 역사의 흐름 속에서 한국어와 한국 정서의 보존 및 발전에 이바지해왔다. 그간 한국 현대문학이 이룬 성과에 따라 그 성과를 정리하고 보존하려는 다양한 노력이 있었다.¹⁾ 그러나, 인접학문인 고전문학, 어학, 역사학 분야에서 디지털 환경에 맞는 새로운 자료 구축이 활발하게 이루어지고 있는 데에 비하면, 한국 현대문학 분야에서 디지털 자료 구축은 열악한 환경에 놓여 있다. 정부 또는 전문 연구 기관에 의하여 운영 및 제공되고

1) 한국 근·현대 문학사, 문인사전, 웹사이트 등의 목록은 아래와 같다.

【문학사】 권영민, 『한국현대문학사』, 민음사, 1993; 김현·김윤식, 『한국문학사』, 민음사, 1973; 김용직, 『한국현대시사』(1, 2권), 글나무, 1996; 김윤식, 『한국현대문학사』, 일지사, 1994; 조동일, 『한국문학통사』, 지식산업사, 2005.

【문인대사전】 권영민 『한국근대문인대사전』, 아세아문학사, 1990; 권영민, 『한국현대문인대사전』, 아세아문학사, 1991; 숙명여자대학교 한국어문화연구소, 『한국여성문인사전』, 태학사, 2006; 한국작가협회, 『한국문학인대사전』, 지성의샘, 2022.

있는 웹사이트나 서지자료가 있으나, ‘한국학’ 전반을 위한 자료라는 한계가 있다.²⁾ 이는 월북 문인 문제를 포함한 저작권 문제라는 현실적인 제약 뿐 아니라 현대문학 연구에서 정성 연구에 초점을 맞추어 정량적 연구나 디지털 기술의 활용이 적극적으로 시도되지 않았기 때문이기도 하다.³⁾

하지만 디지털 인문학의 부상은 기존의 전통적인 연구 방식을 혁신적으로 전환할 수 있는 계기를 마련하고 있으며, 한국문학 연구도 패러다임의 전환을 맞고 있다. 김병준은 “디지털인문학은 정전 해석과 비판능력을 갖춘 개별 인문학자가 ‘인간의 한계’ 때문에 개인적인 차원에서는 도저히 감당할 수 없는 방대한 자료를 다루는 주제에서 가장 유의미하고 설득력 있는 연구 성과를 도출할 수 있다”고 주장한 바 있다.⁴⁾ ‘별길’이라는 용어를 창안해 문학연구 데이터베이스 모델링을 시도한 김재원은 전통적인 인문학 연구가 가진 비효율적 문제(선행연구 검토에 드는 실질적 시간과 중복의 문제)를 지적하며, 디지털인문학이 비효율의 감소를 위한 대안이 되고 있음을 밝힌 바 있다.⁵⁾ 디지털인문학적 연구 방법론은 기존 전통적

2) [웹사이트] 한국민족문화대백과사전(<https://encykorea.aks.ac.kr/>), 네이버 지식백과 한국현대문학대사전(<https://terms.naver.com/list.naver?cid=60555&categoryId=60555>), 한국학자료통합플랫폼(<https://kdp.aks.ac.kr/>), 한국역대인물종합시스템(<http://people.aks.ac.kr/index.aks>).

3) 아래 명시한 저작권법에 따르면 저자 사후 70년이 지난 시점에서부터 자유롭게 저작물을 활용할 수 있다. 1955년 이전 사망한 경우에 저작물 활용이 가능하다는 의미로, 한국 근대문학이 1894년 갑오개혁을 기준으로 시작되었다는 한국문학사의 통례에 동의할 때, 실질적으로 디지털인문학의 분석 텍스트로 자유롭게 활용하고, Rawdata를 공개할 수 있는 경우는 한정적이라고 하겠다.(강조는 인용자) 저작권법[시행 2024. 8. 28.] 제39조(보호기간의 원칙) [법률 제20358호, 2024. 2. 27., 일부개정]

①저작재산권은 이 관에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 저작자가 생존하는 동안과 **사망한 후 70년간 존속**한다. <개정 2011. 6. 30.>

②공동저작물의 저작재산권은 맨 마지막으로 사망한 저작자가 **사망한 후 70년간 존속**한다. <개정 2011. 6. 30.>

4) 김병준·전봉관, 「시계열 워드 임베딩으로 바라본 근대 개념어의 변천: 조선/동아일보 기사 데이터 분석, 1920~40」, 한국근대문학회 발표자료집, 2023.2., 1쪽.

5) 김재원, 「문학연구 데이터베이스 ‘별길’ 구축 -김수영의 문학과 연구를 대상으로-」, 연세대학교 석사논문, 2024, 1~4쪽 참고.

인문학 연구가 가진 양적 연구의 한계를 극복하고, 효율적인 정보 처리를 가능케 하는 이점을 지닌다. 이를 위하여 동반되어야 하는 것은 기초 데이터 및 연구성과의 공개와 공유이다.

한국 현대문학 연구에서는 자료 접근성과 저작권의 문제로 디지털인문학 연구 방법론을 적용하는 것이 쉽지 않은 실정이다. 대다수의 근대문학 텍스트들은 인쇄매체로 출판되었고, 저작권의 제약으로 인해 문학 텍스트를 기계 가독형 데이터로 만들어 분석하거나 결과를 공유하는 데에 제약이 있다. 디지털 기술의 급속한 발전에도 불구하고 이를 활용한 디지털 인문학적 방법론의 적용이 충분히 이루어지지 못하는 실정인데, 이는 새로운 연구 방법론 도입의 난점뿐만 아니라 활용 가능한 데이터베이스 자체의 부재에서 기인하는 문제이기도 하다. 이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구는 파일 시스템의 단점을 보완하면서 다수의 연구자들이 정보를 활용할 수 있는 데이터베이스 구축과 공유를 시도한다. 이에 본 연구는 산발적으로 흩어져 있는 근대문인 관련 자료들을 체계적으로 수집하고, 인쇄매체 기반의 텍스트들을 단순한 디지털 파일 형태가 아닌 기계 가독형 데이터로 변환하여 문인 데이터베이스를 구축하고자 한다. 디지털 인문학의 강력한 분석 도구들을 효과적으로 활용하기 위해서는 자료가 단순히 디지털화되는 것에 그치지 않고, 상호 연관성을 갖는 구조화된 데이터로 편찬되어야 하기 때문이다.

정슬아·홍승혜는 근대문학 분야에서 데이터베이스가 어떻게 구축되고 활용될 수 있는지를 탐색한 연구에서 이 시기의 텍스트 수집 및 정비 작업이 어려운 현실을 살피며 이미지파일 형식으로 원문이 제공되는 것과, 텍스트마이닝 작업 표준의 미비 문제를 지적하였다.⁶⁾ 심지어는 기존의 질적 연구에 큰 비중을 두었던 한국문학 연구가 디지털인문학을 방법론으로 하여 양적 연구의 확장 및 보완을 가능케 할 수 있음을 다각적으로

6) 정슬아·홍승혜, 「디지털 인문학 관점에서 본 근대문학 데이터베이스 구축과 활용 가능성」, 『인문과학연구』 51, 성신여자대학교 인문과학연구소, 2025, 25~58쪽.

고찰하였다. 특히 국내 디지털인문학 연구가 실질적 데이터베이스 구축을 통한 분석보다는 담론적 성격이 강하다는 점을 지적하고 구체적인 텍스트-데이터베이스를 연구 대상으로 삼은 논의들의 의의를 짚어냈다.⁷⁾ 이 두 논의에서는 한국 문학 연구에서 실제 텍스트 자료를 데이터화하고 표준화된 데이터베이스를 구축하는 것의 어려움이 지적되고 있다.

장문석·류인테는 시인 윤동주를 사례로 삼아 온톨로지 모델을 구현하고, 시맨틱 데이터베이스를 활용하여 한국문학 연구를 정밀하게 수행할 수 있는 가능성을 제시했다.⁸⁾ 이 연구에서 주목할 점은 아날로그에서 디지털로의 단순한 매체 이동이 아닌, 디지털 환경이 전제되지 않으면 성립할 수 없는 연구가 디지털인문학 연구로서 의의를 가진다는 점을 지적한 것이다. 김바로 역시 역사 인물의 데이터베이스 구축을 시도한 논의에서, 종이 매체에서 디지털 매체로 그대로 정보를 옮겨오는 방식이 적절하지 않으며 ‘디지털 환경’을 충분히 고려하여 데이터베이스 설계에서부터 디지털 환경을 고려해야 한다는 점을 지적한 바 있다.⁹⁾

이러한 문제의식에 동의하며 본 연구는 데이터베이스 구축을 위한 설계의 중요성을 인식하고 데이터 편찬의 시작부터 발전 과정을 공개하고자 하였다. 이에 개화기 이후 1945년까지 등단한 문인들을 대상으로 한국 근대 문인의 표준 정보 데이터 모델링을 진행하고, 세 가지 버전의 데이터베이스를 구축하였다. 데이터베이스 유형으로는 관계형 데이터베이스(RDB)를 선택하였는데, 이는 온톨로지에 비하여 상대적으로 공유해야 할 스키마가 한정적이고 초기 구축 단계에서 용이한 접근이 가능하기 때문이다. 또한 문인 데이터베이스를 구축한 까닭은 문학 연구에서 ‘문인’

7) 심지섭, 「양적 분석 방법을 통한 한국 문학 연구의 확장 - 디지털 인문학의 동향 및 도전 과제」, 『현대문학의 연구』 85, 한국문학연구학회, 2025, 361~395쪽.

8) 장문석·류인테, 「디지털 인문학과 한국문학 연구(1) -작가 연구를 위한 시맨틱 데이터베이스 설계」, 『민족문화사연구』 75, 민족문화사연구소, 2021, 347~426쪽.

9) 김바로, 「한국역사인물데이터베이스 설계 시론: 『홍문록(弘文錄)』을 예시로 하여」, 『한국학』 46권 3호(통권 172호), 한국학중앙연구원, 2023, 159~195쪽.

목록을 제시하는 것이 가장 활용성이 높다고 판단했기 때문이다.¹⁰⁾ 문학 연구자들이 매번 문인들의 정보를 찾는 과정에서 겪는 비효율을 감소시키고, 정확한 출처를 가진 정보를 제공하는 것은 이러한 맥락에서 유의미하다. 본 연구는 이러한 기능을 충족하기 위하여, 『한국근대문인대사전』을 기준으로 하고¹¹⁾, 국제표준이름식별자(ISNI), 국가전거, 『한국민족문화대백과사전』, 국립중앙도서관 등 신뢰할 수 있는 기존 자료들을 활용하여 데이터베이스 설계 원칙을 마련하여, 이에 따라 세 단계에 거쳐 데이터베이스를 구축하였다.

본 연구의 핵심은 근대 문인 데이터베이스의 표준을 만들어 지속적인 확장을 가능케 하고, 그 성과를 연구자들과 공유하는 데에 있다. 한국 근대문학의 주체인 '문인'에 대한 정보를 기반으로 표준화된 기준을 마련하고 이를 지속적으로 축적해나가는 연구가 시급하다. 이와 동시에 근대 문학을 보고, 읽고, 활용할 이용자와 그 문학을 연구하는 연구자들에게 친숙하고 접근 가능한 디지털 자료를 구축하는 것 또한 연구자가 담당해야 할 중요한 과제일 것이다. 따라서 본 연구에서는 어떠한 절차에 따라 데이터베이스 작성의 기본 원칙들이 만들어졌고, 설계되었고, 발전되었는지를 상세히 밝히며 RDB로 구축한 '근대문인 데이터베이스'를 제시함으로써, 한국 근대문학 연구의 디지털 전환과 데이터 기반 문학 연구의 새로운 가능성을 모색하고자 한다.

10) 한상길, 「국내 인물데이터베이스의 구축과 서비스에 관한 비교분석」, 『한국도서관정보학회지』 39권 4호, 한국도서관정보학회, 2008, 1, 3쪽.

한상길에 따르면, “인물데이터베이스란 사회 각계에서 활동하고 있는 주요인사의 이력에 관한 정보를 축적하여 이용자에게 제공하는 데이터베이스”를 의미하는 것으로, 쉽고 편하게 원하는 인물 정보를 찾을 수 있어야 하고, 정확한 정보가 제공되어야 좋은 데이터베이스가 될 수 있다.

11) 권영민, 『한국근대문인대사전』, 아세아문화사, 1990.

2. 한국 근대문인 데이터베이스 설계

2.1. 기준 자료와 유관 자료의 검토

본 연구는 『한국근대문인대사전』에 수록된 395명의 근대문인을 대상으로 하여, 세 가지 버전으로 데이터베이스를 구축하였다. 구축의 일차적 준거로는 『한국근대문인대사전』의 기재 정보를 활용하였으며, 이를 국제표준이름식별자(ISNI), 국가전거, 한국민족문화대백과사전, 국립중앙도서관 등의 공신력 있는 자료를 통해 보완함으로써 데이터의 완결성을 제고하였다. 각 버전별로 상기 자료들로부터의 데이터 추출 및 활용에 관한 명확한 원칙을 수립하여 출처의 투명성을 확보하고 학술적 객관성을 강화하였다. 다음에서는 데이터베이스 구축의 기반이 된 기준 자료와 정보의 보완을 위하여 추가적으로 활용된 자료들에 관하여 상세히 논의하고, 해당 내용을 표 형식으로 제시하고자 한다.

1) 기준자료: 『한국근대문인대사전』

본 연구는 개화기 이후 한국 현대문학의 기초가 되는 문인 데이터베이스 구축을 넘어, 해당 데이터베이스를 표준으로 활용할 수 있는 확장성 높은 모델을 설계하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 우선적으로 정보의 출처가 되는 원천 자료의 선정 과정부터 시작하여, 데이터베이스 구성을 위한 핵심 항목들의 설정에 관한 논의를 진행하였다. 연구 과정에서 후술할 문인 사전류 자료 6종을 검토하였고, 시대적 범주의 명확성, 선정 기준의 체계성, 그리고 연구 수행의 실현 가능성을 종합적으로 고려하여 『한국근대문인대사전』을 데이터베이스 구축의 기준 자료로 채택하였다.¹²⁾

12) 한국학 분야의 다양한 고서목록 및 사전류 발간에 주력해온 권영민 교수는 한국 현대문학사의 통시적 흐름을 반영하여 개화기 신문학운동 이후부터 1989년까지의 한국 문단 활동 문인들을 체계적으로 분류한 이원화된 문인대사전을 편찬하였다. 역사적 분기점을 기준으로 1900년부터 1945년까지 한국 문단에 등단한 문인

학술적으로 주목할 만한 점은 이 인물대사전이 기존 문학사에서 배제되었던 월북문인까지 포괄함으로써 한국 문학사의 온전한 지형도를 제시하고 있다는 점이다. 각 문인별 항목은 인명, 생애, 작품활동 및 작품, 참고 문헌 목록이 체계적인 구조로 정리되어 데이터베이스 구축을 위한 일관된 메타데이터 설계가 가능하다는 장점을 지닌다.¹³⁾

『한국근대문인대사전』에 수록된 문인 395명은 개화기부터 해방 이전 활동을 시작했다는 기준에 의거하여 선별되었다. 선별 주체가 문학 전공자라는 점에서 학술적 신뢰성을 갖추고 있으며, 395명이라는 규모는 데이터베이스 기초 설계를 시도하는 본 연구에 최적화된 범위라 할 수 있다. 이와 같은 기준의 명확성과 체계성은 데이터베이스의 표준화 및 일관성 확보에 필수적인 요소이며, 본 연구가 지향하는 확장 가능성이 높은 근대 문인 데이터베이스 모델 구축의 학술적 기반을 견고히 한다.

『한국근대문인대사전』에 첫 번째로 수록된 ‘강경애’의 항목 구성을 예로 들어 분석해보면, 해당 자료의 정보가 구조화 되어 있음을 확인할 수 있다. 해당 항목은 ‘인물명’으로 ‘강경애(姜敬愛)’가 제시되고, 하단에 필명인 ‘K가마(K珂瑪)’가 기재되어 있으며, 우측에는 강경애의 사진이 배치되어 있다. ‘생애’ 항목에서는 출생일자, 학력사항, 문단 데뷔 과정, 혼인 관계, 주요 활동 이력, 근무 경력, 사망년도 등 전기적(傳記的) 정보가 시간적 순서에 따라 정리되어 있다. 이어지는 ‘작품활동’ 항목에서는 강경애의 문학적 경향과 대표작에 대한 분석적 서술이 제공되며, 해당 평가의 학술적 신뢰성을 담보하기 위해 출처가 병기되어 있다. ‘작품’ 항목에서는 시, 소설, 수필, 평론 등 장르별로 작품명, 발표 매체, 발표 연월이 체계적으로 기록되어 있으며, 마지막 ‘참고자료’ 항목에는 해당 문인에 관한 1차

들(1945년 이전에 등단해서 해방 이후까지 활동한 문인 포함)은 『한국근대문인대사전』에, 1945년 이후부터 1989년까지 문단에 등단한 문인은 『한국현대문인대사전』에 체계적으로 수록함으로써, 한국 문학사의 시대적 맥락을 충실히 반영한 전문 인물사전의 준거를 확립하였다.

13) 권영민, 『한국근대문인대사전』, 앞의 책, VII~VIII쪽.

자료 및 연구·소개된 2차 문헌 목록이 수록되어 있다. 이러한 구조는 관계형 데이터베이스 설계에 필요한 엔티티(entity)와 속성의 분류를 위한 기초 프레임으로 활용하기에 적합하며, 각 정보 요소들의 논리적 배치는 데이터베이스의 테이블 간 관계 설정에 유용한 참조점을 제공한다.

선별 기준에 따라 395명의 문인 목록이 제시된 점, 각 문인들의 본명과 필명, 사진자료, 상세 생애 정보와 재직 이력 및 활동상황과 작품 목록 등에 관하여 일관된 형식에 따라 정보를 제공하고 있다는 점, 후술할 다른 자료들에는 등재되어 있지 않은 인물들도 상당수 등재되어 있다는 점에서 『한국근대문인대사전』은 문인 데이터베이스의 기본 구조를 구축하기에 적합한 기준 자료라고 판단된다. 그러나 인물 목록에는 포함되어 있으나 정보량 자체가 불충분한 경우가 존재한다는 한계점이 있다. 또한 정보의 오류가 발견되었어도 인쇄매체의 한계로 인해 수정되지 못했다는 점도 문제로 지적될 수 있다.¹⁴⁾ 이러한 맥락에서 본 연구에서는 데이터베이스의 다층적 버전 관리를 통해 정보의 불완전성을 보완하기 위한 체계적 접근법을 채택하였다. 구체적으로 총 3개 버전의 데이터베이스를 구축하였으며, 각 버전별 데이터베이스에서 추가·보완하고자 했던 자료는 3, 4장에서 후술하도록 하겠다.

2) 유관자료 : 근대문인 관련 오프라인 및 온라인 자료

근대문인 데이터베이스를 만들기 위하여 기존에 만들어진 한국 문인 및 문학 관련된 인쇄·온라인 자료를 검토해보면, 한국 문인과 문학을 집대성한 사전류로 인쇄자료로 편찬된 종류와, 인물 식별번호를 부여하는 방식이나 전거 형식으로 온라인 상에서 데이터를 구분해놓은 종류가 있다. 이를 상세히 검토해보면 다음과 같다.

14) ‘고정옥’이나 ‘양우정’과 같은 문인들의 경우 생몰연도가 완전하게 기입되어 있지 않거나, 사진 자료가 없어 성별을 확인하기 어려운 문제가 있다. 또한 ‘백석’이나 ‘이상’과 같이 필명이 인물 목록에 기재되어 있어, 이 색인명이 본명인지 필명인지를 별도로 검증해야 하는 문제도 발견되었다.

① 근대문인 관련 오프라인 자료

- (가) 권영민 『한국근대문인대사전』, 아세아문학사, 1990.
- (나) 권영민, 『한국현대문인대사전』, 아세아문학사, 1991.
- (다) 고려출판사, 『한국문학대사전』, 고려출판사, 2002.
- (라) 권영민, 『한국현대문학대사전』, 서울대학교 출판부, 2004.
- (마) 숙명여자대학교 한국어문화연구소, 『한국여성문인사전』, 태학사, 2006.
- (바) 한국작가협회, 『한국문학인대사전』, 지성의샘, 2022.

(가)와 (나)는 권영민이 편찬한 대표적인 한국문학 인명사전이다. 이 사전은 1900년부터 1945년까지를 근대, 1945년부터 1989년까지를 현대로 나누어 각 시기에 등단한 작가들을 다루고 있다. 이 사전은 작가의 생애와 문학 활동에 대한 상세한 설명, 주요 작품 목록, 그리고 해당 작가에 관한 연구 논문 목록을 체계적으로 정리하여 제공한다. 이 자료는 20세기 한국 문학의 전반적인 흐름을 파악할 수 있는 중요한 참고 문헌으로, 연구자들에게 한국 근현대 문학사 연구의 기초 자료로 활용되고 있다.

(다)는 고전과 현대를 망라하여 작성된 문학대사전으로, 편찬 기준은 “유사 이래 우리나라 문학에 중요한 역할을 담당했던 인물과 작품, 문학적 사전과 단체, 잡지, 신문, 기타 필요한 사항”이다.¹⁵⁾ 이 자료는 화보판, 고대판, 현대판, 부록판으로 구성되어 있으며, 화보판은 작가들의 초상화, 생가 등을 시각 자료로 제공한다. 고대판은 상고시대부터 구한말, 현대판은 개화기부터 1973년까지의 문인과 작품, 문학용어를 다룬다. 부록판에는 문학용어사전, 한국문학사 연표, 문학상 목록 등 다양한 참고자료가 수록되어 있다. 특히 동인회 일람표나 문학사 연표 등을 통해 작가 간의 관계망이나 문학적 네트워크를 이해할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.

(라)는 “한국 현대문학 분야의 창작적 성과와 그 연구 내용을 체계적

15) 고려출판사, 『한국문학대사전』, 고려출판사, 2002, ‘범례(凡例)’ 부분.

으로 조사 정리한 전문 사전¹⁶⁾으로, 문인이나 작품과 같은 특정 영역에 한정되지 않고 인물, 작품, 사항 등 현대문학 제분야에서 의미를 지니는 항목들을 해설하였다. 이 자료는 (가)와 (나)의 초판 출간 이후 10여 년 만에 보완되어 출간된 것으로, 정보가 추가되고 작가 명단이 확충되어 보다 완성된 자료로 평가된다. 그러나 (라)는 문인 전문 사전이 아니며, 인물 정보가 메타데이터 형식이 아니라 해설 형식으로 서술되어 있어, 데이터베이스 구축 측면에서는 생애 정보가 구체적이고 작품 활동과 명확히 구분된 (가)가 기준 자료로 더 적합하다고 판단하였다.

(마)는 고전부터 현대까지의 500여 명의 여성 문인들의 약력, 작품, 연 구서 등을 종합해놓은 여성문인 전문 사전류이다.¹⁷⁾ (마)는 2005년 12월 31일까지 확인된 작가를 기준으로, 고전문학은 한국문학사에서 언급되고 작품이 전해지는 작가를, 현대문학은 신춘문예나 주요 문예지 등단 또는 출간 작가를 수록 대상으로 삼았다. 고전과 현대 작가를 가나다순으로 배열한 구성이며, 현대문학 작가에게는 연보와 작품 목록이 비교적 상세하게 제공된다. 그러나 고전문학 작가에 대한 정보는 상대적으로 부족하고, 이름 기준의 찾아보기 목차가 없어 자료 접근성에 한계가 있다. 특히 여성문인만을 대상으로 하고 있어, 한국 문학상에서 여성 작가들의 위치와 역할을 조명했다는 학술적 의의가 크지만, 전체 문학사 자료로 보기에는 포괄성이 부족해 기준 자료로는 적합하지 않다고 판단되었다.

(바)는 전국의 작가 약 1,200여 명의 정보를 수록한 문인사전으로, 한국작가협회 소속 작가들을 중심으로 편찬되었다. 현재 전국 각지에서 다양한 창작 활동을 하는 문인들을 총망라하고 있다는 점에서 현장 중심의 자료로서 의의가 있다. 일부 근대 문인들은 “작고 작가 문학순례”라는 권말 부록에 포함되어 있으나, 대체로 생존 작가들을 중심으로 구성되어 있다. 그러나 본 자료는 다양한 등단 경로나 자기신청 기반 등록 사례 등¹⁸⁾

16) 권영민, 『한국현대문학대사전』, 서울대학교 출판부, 2004, iii쪽.

17) http://www.thaehaksa.com/kunsolution/kunshop/item_view.php?item_no=1578

이 포함되어 있어 수록 기준이 상대적으로 포괄적이며, 이 자료는 문인 간 정보의 구조적 통일성과 정제 수준에서 본 연구가 요구하는 메타데이터의 일관성과 차이를 보이며, ISNI 미등록 작가가 많아 온라인 기반 정보와 연계성이 부족해지는 문제가 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 학술적 효용성 측면에서 본 연구의 지향점과는 부합하지 않는 것으로 판단된다.

② 근대문인 관련 온라인 자료

- (A) 국립중앙도서관 근대문학종합목록
- (B) 한국문학번역원의 작가 정보 API
- (C) 한국민족문화대백과 DB
- (D) 한국현대문학대사전(KRpia 탑재 버전)
- (E) 국제표준이름식별자(ISNI)
- (F) 국가전거

(A)는 국내 여러 도서관과 문학관 등에 흩어져 있는 근대문학 자료를 통합적으로 관리하는 대표적 데이터베이스이다. 이는 저자별로 작품, 소장 정보, 목차, 해제, 원문 등의 정보를 제공하여, 연구자와 일반 이용자가 근대문학 자료에 쉽게 접근할 수 있도록 돕는다. 특히 저자, 제목, 발행처, 기관, 장르, 연도 등 다양한 조건으로 상세 검색이 가능하다. 국립중앙도서관 홈페이지를 통해 온라인으로 자료를 검색하고 열람할 수 있다.

(B)는 한국문학 저자 정보를 외부 개발자와 일반 사용자가 이용할 수 있도록 API 형태로 제공하는 것이 특징이다.¹⁹⁾ 이 데이터베이스에는 저

18) 한국작가협회에서는 전국의 작가들에게 문인사전 사업 편찬 기획을 공지하며, 작가들이 직접 자신의 정보를 적어 보내줄 것을 요청하는 정보 모집 공고를 냈다. 한글명, 한자명, 출생연도, 장르, 출생지(도·시·군·읍), 호·필명, 학력, 등단 내용, 문단활동(자유롭게 기술), 대표작, 저서, 수상, 기타활동 순(350자 내외)의 원고 작성 방법과 함께 사진을 보내줄 것을 요청하였다. 모집한 자료를 바탕으로 사전이 제작되었으므로 생존 작가들이 중심이 되었다.

자명(영문명 포함), 발행기관, 등록일, 분류, 관련 도서, 번역 현황 등 다양한 정보가 담겨 있으며, 전 세계 40개국 이상 언어로 번역된 한국문학도서의 저자 정보를 한곳에서 통합 관리하고 있다. API를 통해 외부에서도 데이터를 간편하게 활용할 수 있으며, 한국문학번역원 디지털도서관 및 공공데이터포털을 통해 온라인 검색과 API 신청이 가능하다. 또한 Open API 가이드를 통해 메타데이터 구조를 명확히 파악할 수 있다. 이 자료는 문화공공데이터광장에서도 동일하게 제공되고 있다.²⁰⁾

한편 (C)한국민족문화대백과 DB를 비롯해 백과사전이나 위키와 같은 포털 사이트 및 오픈 플랫폼에서 제공하는 저자 중심의 인물 정보 데이터베이스가 있으며, 네이버·다음·위키백과·나무위키 등도 이에 속한다.²¹⁾ 이러한 플랫폼들은 저자별 생애, 주요 작품, 연보, 사진 등 다양한 정보를 누구나 자유롭게 검색하고 열람할 수 있도록 제공한다. 그중에서도 한국민족문화대백과는 방대한 분량의 인물 정보뿐 아니라 작품 해제, 관련 사진, 참고문헌 등을 체계적으로 정리해 놓은 대표적인 백과사전형 데이터베이스로, 문인의 생애와 활동 양상, 역사적 평가 등을 서술적이고 맥락적으로 제공함으로써 문인에 대한 종합적 이해를 가능하게 한다. 한편, 위키백과와 위키문헌은 오픈 에디팅 기반으로 운영되어 최신 정보의 반영이

19) https://tikorea.or.kr/kr/contents/open_data_2/view.do

20) <https://www.data.go.kr/data/3045701/openapi.do>. 문화체육관광부 산하 공공데이터 포털에서 제공하는 서비스로, 문학 작가 정보를 API 형태로 외부에 개방하고 있다. 이 API는 공공데이터 개방 원칙에 따라 무료로 제공되며, 간단한 활용 신청 절차를 거치면 누구나 접근할 수 있다. 또한 한국문학번역원 등 다양한 기관의 저자 데이터베이스와 연계되어 있어, 다양한 문학 작가 정보를 통합적으로 활용할 수 있다는 점이 특징이다.

21) ‘윤동주’라는 시인을 중심으로 온톨로지 기반이 데이터베이스를 만든 장문석·류인태의 연구에서 웹 환경에서 작가 정보가 제공되고 있는 양상을 설명한 바 있다.(장문석·류인태, 앞의 글, 355~357쪽.) 이 연구에서도 다양한 작가 정보가 여러 사이트에서 제공되고 있지만 정보 중복 문제가 있고, 정보 간 상호 연결성이 미비함을 지적하고 있다. 따라서 근대문인을 전문으로 하여 기구축된 자료들을 상호연계하는 데이터베이스 구축이 필수적임을 다시 한 번 확인하였다.

빠르며, 다양한 언어로의 접근성을 지원하는 점에서 다국적 독자층과의 소통에도 유리한 특징을 지닌다.

또한 (D)한국현대문학대사전(KRpia 탑재 버전)은 오프라인 자료 (라)『한국현대문학대사전』의 내용을 기반으로 누리미디어가 운영하는 KRpia(‘한국의 지식콘텐츠’)에서 서비스되는 온라인 자료로, 종이 사전이 먼저 출간된 뒤 해당 내용을 업데이트하여 웹 버전으로 제공하고 있다. “1895년부터 1994년까지의 한국 현대문학 작품을 총망라”하였고, 시·소설의 서지사항뿐만 아니라 중요 비평의 서지사항까지 함께 수록”한 자료로 소개되며, 약 6만여 점의 문학작품과 4,113명(근대문인 412명, 현대문인 3,674명, 기타 27명)의 문인 자료가 정리되어 있다.²²⁾ (라)에서는 인물, 작품, 문학 용어 등이 가나다 순으로 나열되어 있는 것에 비하여, KRpia는 문인란이 따로 개설되어 있고 또 근대/현대 문인이 구별되어 있어 검색이 훨씬 용이하다. 또한 각 문인별 수록정보가 체계적으로 정리되어 있으므로 (D)는 (라)와 구분된 별개의 자료로 보아야 할 것이다.

다음으로는 온라인 저자식별자료로, 한국문학에만 국한되지 않고 인물 데이터베이스의 구축과 확장을 위해 참고할 수 있는 기반 자료들이 있다. ISNI(국제표준이름식별자) 및 국가전거는 개별 문인 정보의 정확성과 고유성을 보장할 뿐 아니라, 다양한 온라인 서비스 및 기관 간 연계 활용이 가능하다는 점에서 데이터의 확장성과 상호운용성을 높여준다. 이러한 저자 식별 시스템은 문인의 이명, 출생지, 활동 시기 등 다양한 정보를 정규화하고 통합함으로써, 후속 연구에서의 자료 연결성과 검색 효율성을 향

22) 한국의 지식콘텐츠 소개란 참고, <https://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00004652>.

해당 사이트에서 작품, 작가, 매체, 연구논문 등의 본문을 확인할 수 있다. 이중 ‘작가’란을 살펴보면 ‘근대’와 ‘현대’, ‘기타’로 구분되어 있고, ‘현대’는 총 8개의 파트로 나뉘어 있다(500명 단위로, 1~7파트까지는 500명씩 기재되어 있고, 8파트에는 174명이 기재되어 있다). 작가란에는 인물사진과 이름, 한자명, 필명, 시대, 분류, 출생년월일, 출생지, 학력, 등단연도, 등단매체, 등단작품, 사망년월일과 해설란으로 나뉘어있으며, 정보가 누락된 경우도 존재한다.

상시켜 데이터베이스로서 온라인 서비스 제공에 큰 도움이 될 것이다. 본 연구에서도 ISNI와 국가전거를 주요 참조 자료로 활용할 계획이다.²³⁾

(E)는 국제적으로 통용되는 저작자 식별에 중점을 둔 표준화된 시스템으로, 간결하면서도 명확한 신원 정보와 국제적 연계성이라는 강점이 있다. 이 식별자는 전 세계적으로 창작자와 기여자의 공적 신원을 고유하게 식별하여 이름의 모호성을 해소하고, 다양한 문화유산 기관 간의 데이터 통합을 가능하게 한다. ISNI는 16자리 숫자로 구성되어 있으며, ISO 표준(ISO 27729)으로 채택되어 글로벌 데이터베이스에서 널리 활용된다.

(F)는 국립중앙도서관에서 제공하는 자료로 국내 저자 및 단체의 표준화와 전자제어를 위한 체계로서, 도서관과 서지 데이터와의 효율적 연동 및 전거 간 관계 정보 제공에 있어 탁월한 기능을 수행한다. 이 시스템은

23) 기본 항목(색인명, 한자명, 생년, 몰년, 출생지, 성별, ISNI 번호)과 함께 이칭, 문학장르, 소속 단체 등과 그 조인 테이블을 바탕으로, 각 버전별 활용 자료를 정리한 표가 아래에 제시되어 있다. 표에 사용된 명칭은 명세서의 필드 설명에 기반한다. 데이터 모델링의 출발점인 초기 문제의식부터, 무결성 확보 과정에서 마주한 쟁점들과 이를 해결하기 위한 정보 보완 및 방법론적 접근은 3장에서, 각 속성의 구체적 설명과 버전별 주요 변화 사항은 3~4장에서 상세히 다룰 예정이다.

구분	DB 1.0	DB 2.0	DB 3.0
기본 자료	한국근대문인대사전 + ISNI	DB 1.0 + 국가전거	DB 2.0 + 한국인족문화대백과사전 (+국립중앙도서관)
조인 테이블	이칭-인물 단체-인물	이칭-인물 단체-인물	이칭-인물 단체-인물 단체-이칭 작품-인물 작품-출판사
문학 장르 분류 체계	7개 항목 : 6개 장르(시, 소설, 수필, 희곡, 아동문학, 평론) 및 기타	8개 항목 : 7개 장르(시, 소설, 수필, 희곡, 아동문학, 평론, 시나리오) 및 기타	DB 2.0과 동일
인물 지위 분류 체계	교내 종사직군을 문인대사전 기준으로 상세 항목 작성	교내 종사직군 관계없이 '교직원'으로 통일	DB 2.0과 동일
작품 목록 분류 체계	-	-	국립중앙도서관 기준 대표 작품 목록 추가

[표 1] 문인 DB 버전별 활용 자료

동명이인이나 필명 등 다양한 형태로 표현되는 저자명을 표준화하고, 이들 간의 상호참조를 통해 정확한 자료 검색을 지원한다. 또한 저자의 생몰년, 직업, 관련 주제 등 부가 정보를 체계적으로 관리함으로써 국내 학술 및 문화 자원의 효율적인 조직화와 접근성 향상에 기여한다.

이로써 근대문인 데이터베이스 구축을 위한 유관 자료로서 오프라인 자료 6종과 온라인 자료 6종을 포괄적으로 검토해보았다. 자료 분석 결과, 한국 근대문인에 관한 다양한 정보 자원이 존재함에도 불구하고 다수가 체계적 데이터베이스 형태로 구조화되지 못한 현황을 확인할 수 있었다. 기존 자료들은 상당 부분 정보의 중복성과 비일관성을 내포하고 있으며, 인간 독자를 위한 가독성은 확보되었으나 기계 가독성이 부족하여 디지털 환경에서의 효율적 정보 처리와 활용에 제약이 있었다. 이러한 한계점은 근대문학 연구의 디지털 전환과 디지털 인문학 연구에서 시급하게 해결되어야 할 문제들이다. 따라서 본 연구는 문인 정보의 체계적 조직화, 정보 접근성 향상, 그리고 다양한 연구 목적에 부합하는 데이터 활용성 제고를 위해 관계형 데이터베이스(Relational Database, RDB) 구축의 필요성을 인식하게 되었다. 이에 다음 장에서는 근대문인 정보의 효과적 관리와 활용을 위한 관계형 데이터베이스 설계 및 구현의 필요성을 고찰하고자 한다.

2.2. 관계형 데이터베이스(RDB) 구축의 필요성

디지털 인문학 방법론을 적용한 한국문학 연구가 다양한 방향으로 시도되는 가운데, 기초 데이터베이스 구축의 어려움은 지속적으로 제기되어 왔다.²⁴⁾ 인쇄매체 기반 자료의 디지털화 과정에서 가용(可用) 가능한 형태가 아닌 PDF나 이미지 파일과 같은 방식으로 데이터가 제공되거나, 데이터 중복이나 정보화 작업의 반복으로 인한 비효율적 노동력 소모 문제

24) 정슬아·홍승혜, 앞의 글; 심지섭, 앞의 글.

가 발생해 왔다. 김바로의 지적과 같이, 인문학자들이 전통적인 종이 매체 중심의 지식 편찬에 익숙하고 디지털 매체 기반의 구축 방법에는 익숙하지 않아, 기계가독형 데이터 편찬에 어려움을 겪고 있다. 이로 인해 디지털화 작업이 주로 정보공학자에게 외주로 맡겨지고, 인문학자들은 소극적으로 참여하게 되어, 인문학의 복잡성과 깊이가 디지털 정보에 충분히 반영되지 않는 한계가 발생하고 있다.²⁵⁾ 게다가 근대 문인들의 경우 필명을 사용하거나, 동명이인이 있는 경우, 국문·한자·일본어·영어가 혼용되거나 아래아(·)와 같은 특수기호들이 사용되는 경우와 같이 정보를 일괄적으로 통일하기 어려운 문제가 있다. 또한 신뢰성 있는 웹사이트에서 제공하는 경우라고 하더라도 동일 인물에 대하여 생몰년도나 문단 데뷔 정보, 재학 학교나 근무처 등이 상이한 경우가 많고, 그 정보의 출처가 무엇인지를 확인하기 어려울 뿐만 아니라 확실한 자료를 알게 되더라도 이 정보를 수정하는 작업 자체가 어렵다는 문제도 있다.

이에 본 연구는 문학 연구의 기초가 되는 ‘문인’의 정보를 명확한 출처에 따라 데이터베이스를 설계 및 구축하여 기계가독형 데이터를 만들고, 기존에 구축된 자료들과 상호 연계할 수 있는 표준 데이터베이스를 구축하고자 하였다. 데이터베이스란 “특정 조직의 여러 사용자와 다양한 응용 프로그램이 공유해서 사용할 수 있게 데이터들을 통합하여 체계적으로 조직한 후 저장한 운영 데이터의 집합”으로 정의된다.²⁶⁾ 이 데이터베이스를 설계하는 과정이 데이터 모델링이며, 본 연구에서는 관계형 데이터 모델링을 통하여 데이터베이스 설계를 진행하고자 하였다. 관계형 데이터 모델은 유지보수가 쉽고, 사용자 편의성이 있으며, 데이터 변화가 있을 경우 수정이 쉽다는 장점이 있다.²⁷⁾ 이에 395명의 문인을 대상으로, 총 4개

25) 김바로, 앞의 글, 160~161쪽.

26) 오용철, 『데이터베이스 모델링』, 프리렉, 2010, 19쪽.

27) 위의 책, 41, 43쪽.

관계형 데이터모델의 단점으로는 메모리 용량이 많이 필요한 것, 다대다(M:N) 관계의 표현이 어려운 것, 정보 추출에 많은 시간이 필요하다는 것이다.

의 항목으로 표준 데이터베이스를 구축하려는 본 연구의 목적에는 관계형 데이터베이스가 가장 적합하며, 추후 다른 데이터베이스와 연계하거나, 웹사이트와의 연동을 통해 RDF로 확장하기에도 유용하다고 판단하였다. 또한 데이터 중복에서 기인하는 문제를 제거하기 때문에 데이터 무결성(Integrity)을 확보할 수 있다는 장점도 있다.²⁸⁾ 한글 워드 파일은 가용이 어렵고, Sheet를 분할하지 않고 모든 중복되는 정보를 한 열에 기입하는 Excel의 경우에는 정보 기입 과정에서 오류가 자주 발생하며, 오류를 수정하는 것에도 많은 수고를 요한다. 또한 각 데이터 간의 관계를 설정하는 것도 불가능하다. 뿐만 아니라 관계형 데이터베이스는 개념 스키마(ER 다이어그램)를 통한 개념적 설계와, 논리적 스키마(관계형 스키마)를 통한 논리적 설계 단계를 함께 제공하므로 사용자가 명확하게 데이터 구축 원리를 이해할 수 있다.²⁹⁾

관계형 데이터베이스(RDB)는 정규화된 테이블 간의 관계를 통해 데이터의 중복을 최소화하고 무결성을 보장하는 구조로, SQL(Structured Query Language)을 활용한 효율적인 데이터 검색 및 분석이 가능하다는 핵심적 장점을 갖는다.³⁰⁾ 관계형 모델의 활용은 단순 통계 제시를 넘어, 엔티티 간 다차원적 관계를 정밀하게 분석하고 선택적 정보 추출을 가능하게 하여, 디지털 환경에서 인문학 연구의 효율성과 심층성을 크게 향상

28) 데이터 무결성을 확보하는 방식으로 조인 테이블의 역할이 크다. 조인 테이블(join table)(혹은 관계 테이블(relation table)이라고도 함)은 관계형 데이터베이스에서 두 개 이상의 테이블 간 다대다(M:N) 관계를 표현할 때 사용되는 중간 테이블로, 중복된 정보의 입력을 방지하고 데이터 간의 관계를 명확히 구조화함으로써 참조 무결성(referential integrity)을 유지하는 핵심적인 구조로 기능한다.

29) 앞의 책, 195~200쪽 참조.

30) 오세중, 『DB 설계 입문자를 위한 데이터베이스 설계 및 구축』, 생생출판사, 2023, 23~24쪽. 본 연구의 데이터베이스는 기본키(Primary Key)와 외래키(Foreign Key)를 통한 테이블 간 연관 관계를 명확히 설정함으로써 “서울대학교에 재직했던 문인들의 목록을 나열하시오”와 같은 다중 테이블 조인(Join) 연산이 필요한 복합 쿼리나, “근대 문인 중 필명이 가장 많은 문인은 누구인가?”와 같은 집계 함수(Aggregate Function)를 활용한 통계적 질의에 효과적으로 대응할 수 있다.

시킨다. 본 연구는 단일 자료를 기반으로 관계형 데이터베이스(RDB)를 구축하고, 향후 확장을 통해 웹 서비스 구현까지를 염두에 두고 있다.

본 연구는 인문 데이터가 기계 가독형 데이터로 변환되는 체계적 과정을 설계 단계와 구축 단계로 나누어, 세 가지 버전에 걸쳐 점진적으로 한계점이 보완되는 프로세스를 정밀하게 규명하고자 한다. 또한 명세서와 ERD(Entity-Relationship Diagram) 제공을 통해 관계형 데이터베이스의 논리적 구조를 시각적으로 명확하게 표현함으로써 연구자들에게 본 데이터 모델의 직관적 이해를 돕고자 한다. 현재 체계적인 문인 전문 데이터베이스가 부재한 상황에서, 이러한 구축 시도 과정을 상세히 기록하는 것 자체가 중요한 학술적 기여가 될 것이다. 이하에서는 자료 선정 기준과 정규화 과정을 포함한 데이터베이스 실제 모델링 방법론을 체계적으로 서술하고자 한다.

3. 데이터베이스 구축 1

: 인적 정보 처리를 위한 데이터 모델링

『한국근대문인대사전』은 1990년에 발간된 자료로서, 생애·작품활동·작품목록·참고자료 등의 항목을 기준으로 395명의 문인들에 관한 정보를 체계적이고 통일성 있게 기록하였다는 점에서 학술적 가치를 지닌다. 그러나 각 문인별 정보량의 차이로 인한 데이터 편차, 정보의 오류 가능성, 그리고 새롭게 발견된 정보의 추가 반영이 불가능하다는 인쇄매체로서의 근본적 한계가 존재한다. 이 한계를 극복하기 위해 본 연구는 『한국근대문인대사전』에서 제공하는 기본 정보에 국제표준이름식별자(ISNI)를 통해 생물연대와 인물 정보를 보완하는 방식으로 첫 번째 버전의 DB를 구축했다. ISNI는 외부 자료와의 연결성을 강화하고 자료의 신뢰성을 높이

는 중요한 역할을 담당한다. 그러나 395명의 문인 중 65명이 ISNI에서도 조회되지 않았으며, 인물의 이칭이나 생몰연대, 출생지 등의 정보를 보완하는 작업의 필요성이 제기되었다. 또한 데이터베이스를 작성하는 과정에서 효율적인 데이터 처리를 위한 항목들과 명칭의 수정의 필요성도 확인되었다. 이에 국가전거 데이터를 통한 데이터 보완을 DB Ver.2에서 진행하였다.(이하 각 버전을 ‘DB 1’, ‘DB 2’, ‘DB 3’으로 통칭)

3.1. 데이터 처리와 확정성을 고려한 DB 설계: DB 1의 경우

본 연구에서는 『한국근대문인대사전』에서 제공하는 정보를 중심으로 다음과 같이 테이블을 구성하여 관계형 데이터 모델링을 진행하였다.³¹⁾ 본 데이터베이스의 테이블 구조 및 필드별 속성은 명세서에서 확인할 수 있으며, 각 버전별 데이터 입력 원칙도 설정하여 두었다.³²⁾ 이와 같은 명세서와 작성 원칙의 수립은 데이터베이스 설계의 일관성과 데이터 입력의 정확성을 담보하기 위함이다. 본 연구에서는 이러한 엄정한 기준과 절차에 따라 데이터베이스를 구축함으로써 학술 자료로서의 신뢰성과 타당성을 확보하고자 하였다. 데이터베이스 구조와 구축 과정에 관한 세부적인 내용을 이어서 설명하도록 하겠다.

DB 1은 Basic_Info 테이블의 생몰년 정보와 ISNI 번호, Literature_Info

31) DB 1 기준 기본 테이블 구조 표를 작성하면 아래와 같다.

테이블	Basic_Info	Literature_Info	Nickname_Info	Group_Info	Notes
주요 기능	인물 기본정보 관리	주요 문학장르 정보 관리	이명/필명 관리	단체 소속 정보	비고 사항
주요 필드	ID, 본명, 생몰년, ISNI	문학장르 ID, 주요 문학장르	이칭 ID, 이칭 외국어표기	단체 ID, 단체 속성	비고 ID, 내용
조인 테이블	-	Basic_ID(FK)	Nickname-Person 조인 테이블	Group-Person 조인 테이블	-
제약 조건	NOT NULL	NOT NULL	4개 중 3개 NOT NULL	5개 중 4개 NOT NULL	NOT NULL

[표 2] DB 1 기준 기본 테이블 구조

32) DB와 DB 명세서, 작성원칙은 아래의 주소에서 확인 가능하다.

https://github.com/SEJIN-JEON/Korean_Modern_Author_Database

테이블의 주요 문학 장르 데이터를 국제표준이름식별자(ISNI)의 정보를 참조하여 기입하는 것을 원칙으로 삼았다. 이는 『한국근대문인대사전』이 1990년에 편찬된 자료로서 이후 발생한 문인 정보의 변동사항이 반영되지 못한다는 시간적 한계를 보완하고, 확장성 있는 문인 데이터베이스를 구축하기 위해 웹 기반의 공신력 있는 인물 식별 체계와의 연계가 필수적이기 때문이다.

우선 각 항목별로 데이터를 입력하는 과정에서 최대한 미기입된 정보가 없도록 하고, ‘확인했으나 미상인 정보’와 ‘확인이 필요하지 않은 정보’를 구분하기 위해 ‘미상인 정보’는 일괄적으로 “?”로 처리하는 것을 원칙으로 했다.³³⁾ 따라서 일부 예외적인 경우를 제외하고 대부분의 항목에는 데이터가 공란 없이 입력되어 있어야 하는데, 이것이 위 표에서 ‘제약 조건’이 ‘NOT NULL’(해당 필드에서 NULL(공란) 값을 허용하지 않음)로 되어 있는 것의 의미이다.

Basic_Info는 기본적으로 『한국근대문인대사전』에서 제공하는 문인과 관련된 일회적인 정보(인물 ID, 색인명, 색인명(한자), 본명, 본명(한자), 출생년도, 사망년도, 출생지, 인물 성별, ISNI 번호, 작성자)를 기입하는 11가지 항목으로 구성되어 있다. 이 정보들 중 출생년도, 사망년도와 ISNI 번호는 ISNI에서 제공하는 정보를 기준으로 하였다. 출생지의 경우 당대 행정구역을 기준으로 시/군 단위까지 기재하기로 통일했다. 성별은 『한국근대문인대사전』이나 ISNI 모두 정확한 정보를 명시하고 있지 않아 작성자가 『한국근대문인대사전』에 수록된 사진을 보고 판단하였으며, 사진이 없는 경우 “?”로 두었다.³⁴⁾

33) 정보를 기입하는 과정에서 모호하거나 원칙에 따라 처리하기 어려운 경우는 Notes에 기입하였다. Notes는 “ID, Sheet_Name, Sheet_ID, Contents, Responsibility”의 항목으로 구성되어 있는데, 각기 Sheet에서 발생한 비고를 정리해둔 것이다. 『한국근대문인대사전』과 ISNI, 국가전거, 『한국민족문화대백과사전』 등의 정보가 각기 다른 경우나, 인물이나 단체의 구체적인 정보가 RDB로 입력하는 과정에서 소략해진 경우 등이 이에 해당한다. 모든 항목이 반드시 기입되어야 하므로 모두 NOT NULL이 된다. 그러나 Notes 항목은 실제 RDB 구현에서 활용되는 자료는 아니므로 이 장에서 따로 설명은 생략한다.

Literature_Info는 “문학장르 ID, 인물 ID, 주요 문학 장르, 작성자”의 4개 항목으로 구성되어 있다. 인물 ID(필드명 “Basic_ID”)는 Basic_Info의 인물 ID를 의미하며, 데이터 중복의 문제를 없애기 위한 RDB로 모델링하면서 무결성을 갖추고자 하였다. 또한 주요 문학 장르는 ISNI의 직업 항목을 기준으로 초기에 설정한 6가지 장르(“시, 소설, 희곡, 수필, 평론, 아동문학”)에 맞추어서 작성하고,³⁵⁾ 여러 개의 직업이 있는 경우 각각 다른 행에 작성하여 모든 항목이 기입되도록(NOT NULL) 하였다.³⁶⁾

Nickname_Info는 “이칭 ID, 이칭, 이칭의 한자, 작성자”의 4개 항목으로 구성되어 있다. 문인의 필명이나 별칭, 호를 통합적으로 ‘이칭’이라 처리한 항목이다. 해당 이칭의 한자명, 영어명이 있는 경우 해당 내용을 ‘이칭의 한자’에 적고 한글만 있는 경우에는 적지 않는다. 따라서 해당 항목은 공란이 가능하므로 제약 조건에서 NULL이 적용될 수 있다. 또한 Nickname-Person 조인 테이블에서 Basic_Info의 인물 ID와 Nickname_Info의 이칭 ID를 연결한다.

Group_Info는 “단체 ID, 단체명, 단체명(외국어, 한자), 단체 속성, 작성자”라는 5개 항목으로 구성되어 있으며, 『한국근대문인대사전』에서 문인들이 재학 혹은 재직했던 단체의 이름을 정리한 것이다. 『한국근대문인대사전』에서 축약된 형태로 적혀 있더라도 ‘단체명’에서는 정확한 단체명을 기입하였으며, 한자명이 병기되어 있는 경우에만 동일하게 ‘단체명(외국어, 한자)’

34) 본 연구에서는 제시한 분류 기준에 부합하지 않거나 확인이 불가능한 경우 해당 항목을 ‘?’로 처리하였으며, 이와 같은 처리 방식은 기타 항목에도 일관되게 적용되었다. 중복되는 설명을 줄이기 위하여, 이후 항목별 세부 설명에서는 해당 사항을 생략한다.

35) 각각 ISNI에서 ‘시인’, ‘소설가’, ‘극작가’, ‘수필가’, ‘평론가’, ‘아동문학자’로 나와 있는 경우에 해당한다.

36) 한편, 『한국근대문인대사전』 참고자료 목록에 ‘시, 소설, 평론, 수필’ 등 해당 문인이 발표한 작품이 정리되어 있기 때문에 그 목록의 장르를 고려하여 ‘주요 문학 장르’를 작성하는 것도 고려하였으나, 해당 작품 목록이 완전하지 않기 때문에 ISNI의 ‘직업’란을 기준으로 하였다. 하지만 ISNI의 경우도 구체적인 장르를 나누지 않고 ‘작가’로 분류되는 경우가 많기 때문에, 후속 작업에서 이를 정교화하는 작업이 필요하다고 판단하였다.

에 기입하였다.³⁷⁾ 또한 Group-Person 조인 테이블에서는 Basic_Info의 인물 ID와 Group Info의 단체 ID를 연결하되, 추가로 “인물의 그룹 내 직위” 항목을 포함시켰다. 문인이 해당 단체에 어떤 직위로 소속되어 있었는지를 기입하는 항목으로, 『한국근대문인대사전』의 표현을 그대로 사용하여 학생, 교사, 교수, 교유(敎諭), 강사, 대학장 등의 명칭을 기입하였다.

요약하자면, ‘DB 1’은 『한국근대문인대사전』을 기준으로 삼아 구축하였으며, 생몰년대와 ISNI 번호는 국제표준이름식별자(ISNI)를 통해 보완하였다. ISNI를 생몰년대 정보의 기준으로 설정한 이유는 『한국근대문인대사전』에 누락된 정보가 ISNI에 포함되어 있을 뿐 아니라, ISNI가 최신 정보를 반영하고 있기 때문이다. 이러한 접근은 명확한 출처 확보와 일관된 데이터 구축 기준 준수를 통해 ‘표준 근대문인DB’ 설계의 핵심 원칙을 충실히 구현하는 데 있다. 더불어, 웹 기반 정보의 통합 및 확장성을 확보하기 위해 고유식별번호인 ISNI의 부여가 필수적이며, 이를 통해 외부 데이터베이스와의 연계 가능성을 극대화할 수 있음을 고려하였다.

3.2. 자료의 최신화와 최초 DB의 구조적 오류 발견: DB 2의 경우

이상과 같이 『한국근대문인대사전』과 ISNI의 정보를 기초로 기본적인 데이터베이스를 구축하는 과정에서 몇 가지 논의거리가 제기되었다. 첫째, DB 1에서 활용한 정보만으로는 여전히 미상이거나 불분명한 내용이 많다는 것이다. 『한국근대문인대사전』은 1990년 시점에서 가능한 한 다양한 정보를 종합하여 집대성한 자료임에도 불구하고, 문인의 본명, 출생지, 출신교 등 여러 면에서 새로 확인된 데이터들을 보충할 필요가 제기되었

37) 예를 들어 ‘경성제대(京城帝大)’는 ‘단체명’에 ‘경성제국대학교’, ‘단체명(외국어, 한자)’에 ‘京城帝大’로 기입하였다. 해외 대학은 네이버 지식백과의 한국어 발음을 기준으로 하였으며, 『한국근대문인대사전』에 ‘토오요오대학(東洋大學)’이면 단체명은 ‘토요대학’, 단체명(외국어, 한자)는 ‘東洋大學’로 기록하였다. ‘단체 속성’은 명칭이 ‘학교’일 경우 “학교”로, ‘학원’ 등 명확하지 않은 경우에는 “?”로 표기하는 것을 원칙으로 하였다.

다. 또한 ISNI로부터 생몰년도와 주요 활동 장르, 고유식별번호를 가져오는 과정에서 불확실하거나 자료마다 서로 충돌하는 정보가 있음을 확인하였다.³⁸⁾ 이러한 난점들을 해결하기 위해 다른 자료들을 추가적으로 검토하고 보충해야 할 필요가 제기되었다. 한편 ISNI를 바탕으로 데이터를 입력하면서 DB 1에서 마련했던 분류 기준을 보완할 필요성도 생겼는데, 가령 ISNI의 직업란에는 ‘극작가’ 외에도 ‘시나리오 작가’라는 명칭이 확인되어 이에 따라 Literature_Info에서 기준에 설정한 6개의 장르 외에 ‘시나리오’를 추가해야 한다는 의견이 제시되었다.

둘째, 추후 데이터를 분류하고 처리하는 데 있어 효율성을 높이기 위해 작성 원칙을 수정하고 새로운 테이블을 추가할 필요성이 제기되었다. 예컨대 DB 1에서는 Group-Person 조인 테이블에서 인물의 그룹 내 지위 기입에서 ‘강사, 교수, 대학장, 대학원장, 교사’ 등 다양한 직위명을 그대로 입력하였으나, 직위를 세분화하기보다는 ‘교직원’으로 통합하는 것이 데이터 활용에 유의미할 수 있다는 의견이 제시되었다. 또한 시간의 흐름에 따라 명칭이 변화하는 여러 단체명들을 하나로 연결시킬 필요성도 논의되었다. ‘휘문의숙’, ‘휘문고등보통학교’, ‘휘문중학’이 그 명칭은 달라도 연속성을 지닌 하나의 학교라는 점을 고려할 때 같은 학교에 재적/재직 한 인물들을 한꺼번에 검색하기 위해서는 해당 단체명들이 하나의 학교를 지시한다는 점을 기입할 필요가 생기는 것이다.

이러한 점은 최초에 DB 1을 설계하고 구축할 때에는 충분히 고려하지 못한 요소들로, 상대적으로 유연한 작성이 가능한 종이 매체와 달리 기계가독형 데이터를 만들기 위해서는 보다 다양한 사례들을 포괄할 수 있는 명확한 기준이 필요하다는 점을 DB 1 작업을 거치면서 확인할 수 있었다. 이에 DB 2에서는 국가전거데이터를 바탕으로 한 정보 추가를 중심으로

38) 예컨대 자산 안확의 경우 『한국근대문인대사전』에는 1881년 출생, 1946년 사망으로 정보가 기재되어 있으나, ISNI에는 ‘안확’과 ‘안자산’이라는 서로 다른 두 인물이 등재되어 있었을 뿐 아니라 생몰년도 또한 ‘1886~1946’(안확), ‘1868~1948’(안자산)으로 충돌하는 모습을 보여 주었다.

내용적·구조적 보완 작업을 꾀했다. 국가선거에서는 인물의 이름(이름의 한자 표기), 선거제어번호[KAC], 생몰년, 출생지, 직업, 관련단체, 다른 이름, ISNI, 관련 지역, 관련 언어 등의 정보를 제공하고 있으며, 특히 ISNI에서는 제공하지 않는 출생지 정보를 포함하고 있어 기존 자료로 활용하기에 적합하다고 판단하였다.

‘DB 2’는 세부적으로 Ver. 2.1과 Ver. 2.2로 구분된다. Ver. 2.1에서는 DB 1의 기본 구조를 유지하되, Basic_Info에서는 인물 색인명, 본명, 출생지 등의 항목을 국가선거 기준으로 변경 및 보완하는 방식을 채택하여 정보의 일관성과 신뢰성을 제고하였다. Literature_Info에서는 전술한 바와 같이 주요 문학 장르 기준에 ‘시나리오’ 항목을 추가함으로써 장르를 세분화했고, Nickname_Info 테이블에도 국가선거의 정보를 바탕으로 기존에 확인되지 않았던 인물들의 이칭을 추가로 기입하였다. 다만 국가선거에서 제공하는 이칭의 경우 한자 표기가 병기되지 않았기 때문에, 새로 추가한 한자어 이칭의 경우 추가로 한자 표기를 검색해야 할 필요가 생기게 되었다. 그러나 DB 2 구축 시점에서 새로운 자료를 추가하기보다는, 추후 DB 3에서 보완하기로 원칙을 정하였다. 또한 국가선거의 경우 동종의 자료와 이종의 자료를 식별하는 것에 그 목표가 있기에 호나 필명이라고 보기 어려운 이칭도 포함되어 있는데, 이는 데이터베이스에 포함시키지 않았다.³⁹⁾

Group_Info에서도 국가선거를 바탕으로 문인들이 소속되어 있던 단체(학교) 정보를 추가하였다. 이 과정에서 ‘학원’과 ‘강습원’ 등의 단체 속성을 “?”으로 분류했던 것을 “학교”로 통일하였다. 또한 Group-Person 조인 테이블에서 교내 종사 직군을 모두 ‘교직원’으로 통일하여 데이터 표준화 작업을 수행하였다. 이 또한 전술하였듯 DB 1에서는 ‘강사, 교수, 대학장, 대학원장, 교사’ 등 다양한 교내 직군을 『한국근대문인대사전』의 기준

39) 가령, 이무영의 ‘다른 이름’으로 “Lee, Mooyoung; Lee, Muyeong; Yi, Mu-yeong; 이갑용; 이용구; 이산; 탄금대인; 무영; Yi, Mu-Yông”이 있다고 할 때 이 중에서 본명인 ‘이용구’, 이름만 나와 있는 ‘무영’, 그 밖의 외국어 표기는 제하고 ‘이갑용’, ‘이산’, ‘탄금대인’만 이칭에 포함시키는 식이다.

에 맞추어 그대로 기입했으나, 본 DB에서 확인하고자 하는 것은 해당 학교에 재학했었는지, 재직했었는지를 확인하는 작업이라고 판단하여 속성을 단순화하는 방안을 택하였다.

이어서 Ver. 2.2에서는 단체 명칭의 변화를 분명히 하기 위한 테이블을 추가하고자 시도했다. 예를 들어 ‘경성제국대학교’는 ‘서울대학교’의 전신이며, ‘경성고등보통학교’는 추후 ‘경성제1고등보통학교’와 ‘경성제2고등보통학교’로 분리되며, ‘관립한성범어학교’는 1895년 설립 후 1906년에 ‘관립한성외국어학교’로 통합되기도 하였다. 또한 ‘평양숭의여학교’와 ‘숭의여학교’와 같이 동일한 대상이어도 지역명이 추가되는 경우가 있었다. RDB로 편찬하는 과정은 최종적으로 SQL 등을 활용하여 엔티티 간의 관계를 효율적으로 검색해서 알아보기 위함인데, 각기 다른 명칭으로 작성되어 있는 경우에는 질문에 대한 정확도 높은 답변이 불가능할 수도 있다. 따라서 단체별 시간적 선후 관계를 명시하고 서로 다른 이칭을 지닌 단체명을 하나로 연결하기 위해 Group_Nickname 테이블을 추가할 필요가 제기되었다. 이 테이블은 “단체이칭 ID, 단체이칭, 단체이칭(외국어, 한자), 단체 속성, 작성자”라는 5개 항목으로 구성되며, 현재까지 확인한 단체의 이름들을 모두 이 테이블에 입력한 뒤 그 중에서 시간적으로 가장 초기의 단체명만을 ‘대표명’으로 간주하여 기존 Group_Info 테이블에는 단체의 대표명 데이터만을 남겨 두고자 했다. 따라서 이 경우 기존에 Group_Info와 Basic_Info를 조인 테이블로 연결하였던 것을 수정하여, Group_Nickname과 Basic_Info가 연결될 수 있도록 조인 테이블을 구성해야 한다. 마지막으로 Group_Info와 Group_Nickname 테이블을 조인 테이블로 묶는데, 여기서는 단체 ID와 단체이칭 ID를 연결시키되 추가로 선후관계를 명시할 수 있도록 “대표명-이칭 선후 관계 표시” 항목을 포함시킨다. 이러한 구조를 ver. 2.2 작업 단계에서 구상하였으며 이는 추후 DB 3에서 실제 자료 조사와 함께 반영하였다.

이와 같이 DB 2에서는 국가전거를 기준으로 데이터를 보완하였고, 단

체의 이칭과 대표명-이칭의 관계를 보여주는 테이블을 신설함으로써 데이터베이스 구조를 변경하고자 했다. 최초로 데이터베이스 설계 단계에서는 상대적으로 간단한 구조를 구상했으나 실제로 데이터를 작성하면서 그러한 구조 내에서 해결될 수 없는 여러 가지 문제가 발생하게 되는데, DB 2는 그러한 문제들을 해결하는 과도기적 과정이었다고 할 수 있다.

4. 데이터베이스 구축 2

: 작품 정보 추가를 통한 문인DB로의 차별화

4.1. 구조적 오류 수정과 문인DB로서의 전문성 강화: DB 3의 경우

‘DB 2’ 구축 이후 정보 보완을 위한 주요 논의는 문인 데이터베이스의 표준성, 확장성, 정체성 강화를 중심으로 이루어졌다. 단일 자료에서 다양한 외부 자원을 통합한 다중 자료 시스템으로, 나아가 작품 정보까지 포괄하는 종합 DB로의 발전 방향이 모색되었다. 이를 통해 일반적 인물 DB와 차별화된, 문학 연구에 특화된 전문 데이터베이스로서의 성격을 강화하고자 하였다. 이러한 과정에서 한국민족문화대백과사전의 백과사전식 기술에서 유용한 정보를 선별하여 보완하고, ‘근대문학자료해제’에 수록된 주요 단행본 목록을 확인하고 DB에 추가함으로써, ‘문학인 전문 DB’로서의 기능을 한층 강화한 DB 3이 구축되었다.

DB 3에서는 앞선 버전에서 남아 있던 정보 누락과 불확실성 문제를 해소하고, 문인 데이터베이스로서의 고유 특성을 강화하는 데 초점을 맞췄다.⁴⁰⁾ 우선 명칭의 변화부터 정리하면 아래 표와 같으며, 직관적으로 해

40) DB 2와 DB 3의 구축 과정에서, 각각 국가전거와 『한국민족문화대백과사전』을 통해 문인 정보를 최대한 온전하게 기입하려 하였으나 확인되지 않는 정보들이 있었고, 『한국근대문인대사전』과 일치하지 않는 정보도 해결해야 하는 문제에 봉착했다. 또한 문학 작품 목록의 보완을 위하여 추가한 국립중앙도서관 자료에 기재된

당 테이블에서 다루는 정보가 인식되도록 명칭을 수정하였다.

주요 기능	DB 1		DB 3	
	명칭	조인 테이블 ⁴¹⁾	명칭	조인 테이블
인물 기본정보 관리	Basic_Info		Person_Info	
주요 문학장르 정보 관리	Literature_Info	Basic_ID(FK)	Genre_Info	Basic_ID(FK)
이칭/필명 관리	Nickname_Info	▪ 이칭-인물	Nickname_Info	Basic_ID(FK)
단체 정보	Group_Info	▪ 단체-인물	Group_Info (대표명) Group_OtherName (이칭)	▪ 단체(대표명)- 단체(이칭) ▪ 단체-인물
대표 작품 정보	-	-	Literature_Book_ FristEd_Info	▪ 단행본-저자 ▪ 단행본-출판사

[표 3] DB 1과 DB 3의 테이블 구성 변화

DB 3에서 활용한 자료는 한국민족문화대백과사전과 국립중앙도서관의 정보이다. 먼저 Basic_Info는 Person_Info로 명칭을 수정하여 ‘작가’ 인물의 정보가 있는 Sheet임을 분명히 하였다. 또한 “?”으로 처리되었던 부분들은 한국민족문화대백과사전의 정보를 선별하여 보완하고, 일치하지 않는 정보가 있는 경우에도 한국민족문화대백과사전을 기준으로 해당 정보들을 입력하였다.

Literature_Info는 Genre_Info로 명칭을 수정하여 문인들의 주요 문학 장르를 다루는 Sheet임을 분명히 하였다. 또한 기존에 식별되지 않았던 문인들의 주요 장르나 활동 정보를 선별하여 추가 기입하고 여러 문학

문인이 본 DB의 기본 문인 395명의 목록에는 없는 경우도 발견되었다. 이러한 문제들은 ‘문학인’을 전문적으로 다루는 DB 구축의 필요성을 확인시켜 주며, 문인 정보의 확장과 신뢰성 보장을 위한 통합적인 데이터베이스가 필수적임을 시사한다.

41) 조인 테이블에서 사용되는 설명은 문인DB 명세서의 필드 설명을 기준으로 하였다. 예컨대 “단체-인물”로 서술된 것은 “Group_Person_Joint_Table”의 축약된 서술이므로, 해당 내용은 명세서에서 상세 내용을 확인할 수 있다.

장르에서 활동한 것이 확인되는 경우에도 정보를 추가하였다. 여전히 “?”에 해당하는 내용들은 “기타”로 수정하였으며, DB 3에서 Genre_Info가 “?”일 때는 기준 및 활용 자료 4개에서 모두 찾아지지 않는다는 점을 확실히 할 수 있게 되었다.

Nickname_Info는 기존에 Person_Info(Basic_Info)와 조인 테이블로 연결되어 있었으나, 두 테이블의 항목 간의 관계가 다대다(M:N) 관계가 아니라 일대다(1:N) 관계이므로 데이터 관리를 보다 효율화하기 위해 따로 조인 테이블을 두지 않는 방향으로 수정하였다. 이에 아래와 같은 항목으로 Sheet 구성을 만들어 한 Sheet에 통합하였다.


ID	Nickname	Foreign_Notation	Basic_ID	Responsibility
----	----------	------------------	----------	----------------

한편 Group_Info는 DB 2 과정에서 논의한 내용을 반영하여 단체의 대표명과 이칭을 기입한 테이블을 분리하였다. 이때 단체 이칭 테이블은 기존에 논의하던 ‘Group_Nickname’ 명칭 대신 ‘Group_OtherName’ 명칭을 택했다. Group_OtherName 테이블에는 모든 단체명을, Group_Info 테이블에는 대표명만을 남겨두고, 보다 세분화하여 정보를 기입하고 두 테이블을 조인 테이블로 연결하였다. 예를 들어 그룹 대표명 ‘한성중학(漢城中學)’은 3개의 이칭, 즉 ‘경성제일고등보통학교’, ‘경성고등보통학교’, ‘한성고등보통학교’와 연결되며 이때 ‘한성중학’은 각 이칭들보다 앞선 시기의 교명이므로 선후관계는 ‘former’로 설정된다. 또한 여러 단체명 간의 관계를 확인하는 과정에서 동시기로 추정되는 서로 다른 학교명이 기재된 경우도 있어 이를 연결하였다.⁴²⁾ 단체 간 선후관계 혹은 동일 명칭 처리를 정비하여 단체 정보의 정확도를 높였고, Group-Person 조인 테이블에

42) 가령 『한국근대문인대사전』에 ‘김광섭’은 함경북도에 소재한 ‘경성(鎭城)공립보통학교’를 다닌 것으로, ‘이용악’은 ‘경성보통학교’를 다닌 것으로 기재되어 있다. DB 1 작업시 두 단체는 서로 다른 테이블로 기입되었으나, 동일 학교라고 판단되어 조인 테이블로 연결한 뒤 선후관계를 ‘same’으로 설정했다.

서는 DB 2에서 속성을 단순화한 것을 그대로 적용하였다.


마지막으로 Literature_Book_FirstEd._Info 항목을 신설하여 문인 데이터베이스의 정체성을 강화하고자 하였다. 이 항목의 작성에는 국립중앙도서관에서 제공하는 근대문학종합목록의 ‘근대문학자료해제’ 목록을 활용했다. 해당 목록에서 제공하는 근대문학 주요 단행본 정보를 기준으로 각 문인의 대표작품을 추가했다. 해당 테이블은 “단행본 ID, 단행본명, 단행본명 외국어 표기, 단행본 문학 장르, 발행연도, 작성자”의 6개 항목으로 구성되어 있으며, Book-Person 조인 테이블에서 Person_Info의 인물 ID와 Literature_Book_FirstEd._Info의 단행본 ID를, Book-Group 조인 테이블에서 Group_OtherName의 단체이칭 ID와 Literature_Book_FirstEd._Info의 단행본 ID를 연결한다. 이에 따라 인물 테이블(Person_Info)과 단체 이칭 테이블(Group_OtherName), 단행본 테이블(Literature_Book_FirstEd._Info)은 서로 조인 테이블로 엮이게 되는데, DB 3에서 조인 테이블이 작동하는 방식을 도식화하면 아래 그림과 같다.



<그림 1> 조인 테이블의 작동 방식

DB 3은 다중 외부 데이터의 통합, 표준화된 식별자 체계와의 연계, 장르와 단체 정보의 계층적 관리, 작품 정보의 통합이라는 네 가지 측면에서 기존 인쇄 기반 자료의 한계를 극복하고, 학술적 활용도와 확장성을 높였다. 이러한 접근은 단순한 인물 정보 데이터베이스를 넘어, 문학적 맥락과 작품 정보를 통합한 종합적 문인 데이터베이스로 발전하는 방향성을 보여준다. 최종 DB 3의 ERD는 아래 그림과 같다.

이렇게 구축된 데이터베이스는 RDB의 형식이고, 이를 SQL로 활용하면 온라인 서비스 제공이 가능해질 뿐만 아니라, 문인과 작품, 장르, 단체 등 다양한 항목 간의 관계를 구조적으로 관리하고, 원하는 정보를 효율적으로 검색·분석할 수 있는 유연한 데이터 운영 환경을 구축할 수 있게 된다. 이는 궁극적으로 문학 연구자뿐만 아니라 일반 이용자들에게도 높은 활용도를 제공하며, 한국 근대문학 아카이브로서의 기능과 근대 문학 데이터의 디지털 전환을 위한 실질적인 기반이 될 수 있는 가능성이 있다는 점에서, 문학 연구의 확장성을 담보하는 작업이라 하겠다.



<그림 2> DB 3 기준 ERD

4.2. 문인DB 한계 및 보완점: DB 4 보완 계획

지금까지 본 연구는 DB 1에서 DB 3까지 세 차례에 걸쳐 데이터를 수집하고 정리하며 DB를 구축하고 그 과정에서 발견된 문제들에 대처하여 DB를 수정·보완하는 작업을 상술하였다. 세 차례의 수정 및 보완 작업에서 최초의 설계가 지녔던 한계를 상당수 해결하였으나, 현실적 제약 때문에 여전히 남아 있는 문제들이 있다. 이 장에서는 현 DB 3의 한계를 정리하고, 후속 연구의 방향성을 제시하고자 한다.

첫째, DB 구축의 기본 자료인 『한국근대문인대사전』이 담고 있는 내용의 한계를 넘어서지 못했다. DB 구축과 설계를 시작하는 기본 자료로서 『한국근대문인대사전』은 적당한 규모와 일관된 형식이라는 장점이 있지만, 동시에 현시점에서 비교적 오래된 자료로서 최신 연구 성과가 반영되지 못했다는 점과 기존 연구에서 주목하던 매체에서 활동한 인물 위주로 구성되어 있다는 한계가 있다. 특히 DB 3을 구축하는 과정에서 참조한 ‘근대문학자료해제’에만도 『한국근대문인대사전』에는 수록되지 않은 문인들이 확인된다.⁴³⁾ DB 구축에 참여한 인원이 제한되어 있다는 현실적 조건으로 인해 DB 규모를 계속 키워갈 수 없다는 자원적 한계가 있었으며, 정보의 다양한 출처를 정확하게 서술하기 어려운 RDB의 구조적 한계도 있어, 『한국근대문인대사전』 미수록 문인에 대한 보완이 이루어지지 못한 점이 있다. 후속 작업으로 진행할 DB 4에서는 ‘미수록 문인’ 문제를 보다 적극적으로 대처하고자 한다.

둘째, 문인과 문학 작품 간의 연결이 단행본 차원에서 제한적으로 이루어졌다는 한계가 있다. DB 3에서 새롭게 추가한 문학 작품들은 당대에 출간된 단행본 120권을 대상으로 작성된 ‘근대문학자료해제’에 기초하고 있다. 당대 문인들의 활동이 연속간행물을 통해서 주로 이루어졌다는 점

43) 예컨대, 『재만조선시인집』의 작가들은 유치환(207)과 함형수(374)를 제외하고는 근대문인대사전에 수록되어 있지 않아, Person_Info에 작성된 정보가 없어 단행본-인물 연결 테이블에서 ID가 아닌 본명으로 매칭을 해둔 상태이다.

을 고려한다면, 단행본만을 다루고 있는 현재의 DB에는 아쉬움이 남을 수밖에 없다. 더구나, 단행본이 모음집인 경우에 발생하는 많은 문제들이 사실 단행본-작품 간의 관계를 통해 정의될 수 있으면 쉽게 해결이 가능 한데, 현재 DB에서는 해당 작업이 이루어지지 않았다. 예컨대, 편집자와 저자가 일치하지 않는 경우, 단행본의 대표자를 편집자로 처리하고 단행 본에 실린 개별 작품의 저자는 개별 작품과의 조인 테이블에서 연결하면 쉽게 처리가 가능하다. DB 4에서는 개별 작품 단위의 테이블을 설정하여 DB를 확장하고자 한다.

셋째, 현재 완성된 DB가 실제 서비스되는 형태가 아니라 완성되지 않았다는 점이다. 관계형 데이터베이스의 진가는 구축한 DB가 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS, relational database management system)에서 SQL를 통해 강력한 쿼리 기능을 지원하는 데에 있다. 실제로 조희경은 자신의 저서 *The Routledge Companion to Korean Literature*의 부록에 실린 영어권 한국문학 번역 도서 DB를 최근 온라인에서 서비스하기 시작했다.⁴⁴⁾ 그런 점에서 본 연구의 성과물이 RDBMS를 통해 실제 서비스되지 못하고 있다는 점이 아쉽다. 후속 연구에는 DB 4를 구축하면서 해당 DB를 실제 서비스할 수 있도록 지원할 예정이다.

마지막으로, 관계형 데이터베이스의 구조적 한계로 인한 아쉬움이 있다. 근대 문인 데이터베이스 구축의 주요 목표 중 하나가 정보와 정보 출처의 명확한 제시에 있었던 만큼, 출처가 애매하거나 출처 간이 모순되는 데이터가 있는 경우를 처리하기가 어려웠다. 임시로, DB별로 우선하는 출처를 상정하였으나 한계가 뚜렷했다. 데이터를 보완하는 과정에서 미상(“?”)으로 남았던 부분, 자료들 간의 정보가 충돌하는 부분들을 중심으로 수정하고, 기존의 버전에서 기입했던 내용들을 전면적으로 새로운 자료로 대체하지 못했다. 가령 DB 2에서 DB 3으로 넘어가는 과정에서 문인의 출생지나 성별 중 불명확했던 부분을 한국민족문화대백과사전의 자료에 따

44) English Translations of Korean Literature, <https://koreanlit.ds.lib.uw.edu/>

라 보완했는데, 이 과정에서 버전별 정보가 혼재되는 문제가 발생할 수 있다.⁴⁵⁾ 따라서 추후에 RDF로 데이터 형식을 바꾸는 것이 필요해진다. 이러한 데이터 형식 변환의 필요성은 다양한 출처에서 수집된 정보의 출처 추적과 메타데이터 관리를 용이하게 하기 위함이다.⁴⁶⁾

RDF(Resource Description Framework)는 정보의 출처와 버전을 명확히 표시할 수 있는 트리플(주어-술어-목적어) 구조로 데이터를 표현함으로써, 각 정보가 어떤 출처에서 비롯되었는지를 명시적으로 기록할 수 있다. 이는 데이터베이스의 정확성과 객관성을 높이는 데 결정적이다. 특히 문헌 정보나 역사적 인물 정보와 같이 자료마다 상이한 내용이 있을 경우, 해당 정보의 출처를 명확히 함으로써 자료의 신뢰성을 보장할 수 있다. 또한 온톨로지는 이러한 데이터 간의 의미적 관계를 체계화하여, 서로 충돌하는 정보가 발생했을 때 어떤 자료를 우선시할지에 대한 규칙을 정립하고 적용할 수 있게 한다. 이는 추후에 새로운 자료가 발견되거나 기존 정보의 수정이 필요한 경우, 전체 데이터베이스 구조를 변경하지 않고도 유연하게 정보를 추가하거나 갱신할 수 있는 환경을 제공한다.

RDF를 활용한다면 기존의 관계형 데이터베이스보다 유연한 데이터 확장성을 제공하며, 다양한 외부 데이터와의 연계성을 강화하고 정보의 맥락과 출처를 명확히 보존함으로써 자료의 신뢰성을 높일 수 있을 것이다. 이러한 접근 방식은 문헌 정보와 같이 시간에 따라 지속적으로 보완되고 수정될 수 있는 데이터를 효율적으로 관리하고, 향후 연구자들이 자료에

45) DB 3은 DB 1(한국근대문헌대사전, ISNI)과 DB 2(국가전거)의 기존 정보를 유지하면서 “?” 표시된 누락 부분만 한국민족문화대백과사전으로 보완하는 단계적 방식을 사용했다. 이는 데이터 연속성을 유지하는 장점이 있으나, 최종 DB 3에서 각 정보의 출처를 구분할 수 없는 한계를 보인다. 예를 들어 변영로(ID 148)는 DB 2에서 수정된 생년과 출생지가 DB 3까지 이어졌고, 신채호(ID 170)는 각 버전마다 출생지가 달라졌다. 이로 인해 DB 3만 참조할 경우 특정 정보가 ISNI, 국가전거, 한국민족문화대백과사전 중 어느 출처에서 온 것인지 식별하기 어려운 메타데이터 혼재 문제가 발생한다.

46) 연구사 관점에서는 ‘잘못된’ 정보조차도 연구의 대상으로 ‘유의미한’ 정보로 다루어질 수 있다는 점에서 오류가 있는 정보라 하더라도 함께 처리할 수 있는 방법이 필요하다.

접근하고 그것을 활용하는 데 있어 믿을 만한 자료로서의 기반을 제공할 것이다. 따라서 현재 RDB를 구성하는 과정에서는 각 버전별 DB의 수정 사항을 일괄적으로 확인할 수 있기 때문에, 수정된 내용을 확인하는 것으로 이 정보 출처의 문제를 보완하고, 추후 연구에서 본격적으로 더 완성도 높은 DB 구축을 진행하고자 한다.

5. 결론

본 연구는 『한국근대문인대사전』을 기초 자료로 삼아, 한국 근대 문인 정보를 디지털 환경에 적합하게 구조화하고 확장하는 데이터베이스를 세 단계에 걸쳐 구축하였다. 이를 통해 근대문학 연구의 디지털 전환이라는 시대적 요청에 부응하고, 문인 정보의 표준화 및 체계화를 실현하는 데 기초적 발판을 마련하였다.

DB 1에서는 『한국근대문인대사전』에 수록된 395명의 문인에 대한 생년월일, 생몰년, 출생지 등의 기본 항목을 전산화하여 정형화된 인명 정보를 구축하였다. DB 2에서는 국가전자 데이터를 활용해 이칭 정보, 문학 장르, 소속 단체 정보를 보완하고, 다대일 관계를 명확히 표현하는 테이블 구조를 설계함으로써 관계형 모델의 기초를 다졌다. 초기 데이터베이스 설계 단계에서 예상하지 못했던 여러 구조적 문제들이 실제 데이터 입력 과정에서 발생하였으며, DB 2는 이러한 문제들을 해결하는 과도기적 과정으로서 의미를 지닌다. 이어 DB 3에서는 한국민족문화대백과사전과 국립중앙도서관의 근대문학종합목록 등 외부 자료를 통합하여 주요 작품 정보까지 확장함으로써 문인 중심의 정보 체계를 문학작품과 연계된 종합적 데이터베이스로 발전시켰다.

이러한 구축 과정을 통해 본 연구는 단순한 인물 중심 DB를 넘어, 문학사적 맥락과 활용성을 고려한 관계형 데이터베이스(RDB)의 실질적 모

텔을 제시하였다. 특히 기존의 아날로그 자료나 연계성이 낮은 온라인 자료들에서 발견되었던 정보의 오류, 출처 불명확, 기계 가독형 데이터로 전환의 어려움 등 다양한 문제를 구조적으로 해결하고자 하였고, 이는 디지털 인문학적 방법론의 실천적 사례로서 학술적 의미를 갖는다고 판단된다. 아울러, 본 연구는 향후 SQL 기반 질의 서비스와의 연동을 통해 실제 활용 가치를 높일 수 있는 기반을 마련하였다. 예를 들어 “서울대학교를 직장으로 가졌던 문인은 누구인가?”, “1920년대에 경성고등보통학교를 졸업한 문인은 몇 명인가?”와 같은 질문에 즉각적인 응답이 가능하도록 한 점은, 연구자뿐 아니라 일반 이용자에게도 정확하고 효율적인 정보 접근을 제공할 수 있다는 점에서 실용적 가치가 크다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 『한국근대문인대사전』 수록 인물 395명에 국한되어 있어 여기에 수록되지 못한 문인들을 고려할 때, 포괄성에서 한계를 지닌다고 볼 수 있다. 또한 관계형 데이터베이스는 정보의 출처와 이력 관리, 상충 정보의 공존 표현에 구조적 제약이 있어, 이를 극복하기 위해서는 향후 RDF나 온톨로지 기반의 지식 표현 체계로의 전환이 요구된다. 향후에는 DB 4를 통해 미수록 문인의 보완, 작품 단위 메타데이터의 정비, 실제 서비스 플랫폼 개발 등으로 연구 기반을 심화할 계획이다. 다만 이러한 확장과 지속적인 운영을 위해서는 개별 연구팀의 역량을 넘어서는 전문 인력과 안정적인 시스템 구축이 필요하며, 한국 근현대 문인 정보의 공공재적 성격과 시스템의 지속적인 유지와 보수를 고려할 때, 국가 또는 그에 준하는 공적 차원의 지원이 필요하다고 판단된다. 본 연구는 한국근대문학 정보의 표준화와 디지털화의 기초를 다지는 한편, 그러한 지원의 필요성을 구체적으로 제시하였다는 점에 의의가 있다.

○ 참고문헌

1. 논저

- 고려출판사, 『한국문학대사전』, 고려출판사, 2002.
- 권영민, 『한국근대문인대사전』, 아세아문학사, 1990.
- _____, 『한국현대문인대사전』, 아세아문학사, 1991.
- _____, 『한국현대문학대사전』, 서울대학교 출판부, 2004.
- _____, 『한국현대문학사』, 민음사, 1993.
- 김바로, 「한국역사인물데이터베이스 설계 시론: 『홍문록(弘文錄)』을 예시로 하여」, 『한국학』 46권 3호, 한국학중앙연구원, 2023, 159~195쪽.
- 김병준·전봉관, 「시계열 워드 임베딩으로 바라본 근대 개념어의 변천: 조선/동아일보 기사 데이터 분석, 1920~40」, 한국근대문화회 발표자료집, 2023.2., 1~11쪽.
- 김용직, 『한국현대시사』(1, 2권), 글나무, 1996.
- 김윤식, 『한국현대문학사』, 일지사, 1994.
- 김재원, 「문학연구 데이터베이스 '별길' 구축 -김수영의 문학과 연구를 대상으로-」, 연세대학교 석사논문, 2024.
- 김현·김윤식, 『한국문학사』, 민음사, 1973.
- 숙명여자대학교 한국어문화연구소, 『한국여성문인사전』, 태학사, 2006.
- 심지섭, 「양적 분석 방법을 통한 한국 문학 연구의 확장 - 디지털 인문학의 동향 및 도전 과제」, 『현대문학의 연구』 85, 한국문학연구학회, 2025, 361~395쪽.
- 오세중, 『DB 설계 입문자를 위한 데이터베이스 설계 및 구축』, 생능출판사, 2023.
- 오용철, 『데이터베이스 모델링』, 프리렉, 2010.
- 장문석·류인태, 「디지털 인문학과 한국문학 연구(1) -작가 연구를 위한 시맨틱 데이터베이스 설계」, 『민족문학사연구』 75, 민족문학사연구소, 2021, 347~426쪽.
- 정슬아·홍승혜, 「디지털 인문학 관점에서 본 근대문학 데이터베이스 구축과 활용 가능성」, 『인문과학연구』 51, 성신여자대학교 인문과학연구소, 2025, 25~58쪽.
- 조동일, 『한국문학통사』, 지식산업사, 2005.
- 한국작가협회, 『한국문학인대사전』, 지성의샘, 2022.
- 한상길, 「국내 인물데이터베이스의 구축과 서비스에 관한 비교분석」, 『한국도서관정보학회지』 39권 4호, 한국도서관정보학회, 2008, 331~352쪽.

2. 온라인 자료

- 국가전거, <https://librarian.nl.go.kr/LI/contents/L40102010000.do>.
국립중앙도서관 근대문학종합목록, <https://www.nl.go.kr/NL/contents/N50205020000.do>.
국제표준이름식별자(ISNI), <https://www.nl.go.kr/isni/>.
네이버 지식백과 한국현대문학대사전, <https://terms.naver.com/list.naver?cid=60555&categoryId=60555>.
한국문학번역원 공공데이터, https://ltkorea.or.kr/kr/contents/open_data_2/view.do.
한국민족문화대백과사전, <https://encykorea.aks.ac.kr/>.
한국역대인물종합시스템, <http://people.aks.ac.kr/index.aks>.
한국학자료통합플랫폼, <https://kdp.aks.ac.kr/>.
English Translations of Korean Literature, <https://koreanlit.ds.lib.uw.edu/>.
「한국문학대사전 도서정보」, yes24, <https://www.yes24.com/product/goods/1414998>.
「한국문학번역원__LIBRARY__한국문학 작가정보」, 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/data/3045701/openapi.do>.
「한국여성문인사전 책소개」, 태학사, http://www.thaehaksa.com/kunsolution/kunshop/item_view.php?item_no=1578.
「한국현대문학대사전 상세정보」, 한국의 지식콘텐츠, <https://www.krpia.co.kr/product/main?plctId=PLCT00004652>.

□ 이 논문은 2025년 5월 26일 접수되고
 2025년 6월 19일 심사완료되어
 2025년 6월 20일 게재가 확정되었음.

Abstract

A Study on Methods of Constructing
a Database of Korean Modern Authors

- Focusing on Relational Database Design and Its Limitations

Jeon Se-jin·Yoo Geon-su·Jung Seong-hoon

This study presents the process and methodology of building a database of Korean Modern Authors in three stages(DB 1, DB 2, DB 3), based on the *Dictionary of Modern Korean Literature Author* covering 395 authors who were active from the time of enlightenment of Korea to before liberation.

After reviewing six offline and six online resources related to Korean Modern Authors, I confirmed that existing materials contain redundancy and inconsistency of information, and lack machine readability, limiting their digital utilization. To overcome the limitations of the printed *Dictionary of Modern Korean Literature Author*, I integrated various data resources including International Standard Name Identifier(ISNI), National Authority(*Kuk-ga Jeon-geo*), Encyclopedia of Korean Culture(*Hanguk Minjok Munhwa Daebaekgwa Sajeon*), and other sources to develop a relational database(RDB) model.

The database was developed according to clear principles for each version, focusing on basic information(index name, real name, Chinese

characters, birth and death years, birthplace, gender, ISNI number), alternate names, literary genres, and affiliated organizations. In DB 3, it was completed as a comprehensive Korean Modern Author database encompassing literary context by adding work information.

Consequently, the need for transition to RDF or ontology-based knowledge representation systems has emerged. The Korean Modern Author database constructed in this study is expected to serve as foundational material for the digital transformation of modern literature research and big data-based humanities research.

Key Words : Korean Modern Literature, Modern Author, Database, Relational Database(RDB), Author Database, Digital Humanities