

바이트 코딩

AI로 설계하고 지식까지 자산화하는 법

오픈 세미나 · 핸드온

2026. 5. 11 (월) 21:00

세미나 취지

"AI는 보조자가 아니라, 더 강력한 날개입니다."

- 단순 코드 생성기를 넘어, 비즈니스 아키텍처와 지식 관리의 파트너로 활용
- AI 코딩 도구의 '세션 유지 능력'을 극대화 → 지식을 나만의 자산으로 축적
- ChatGPT · Gemini 활용에서 한 단계 더 나아가는 실질적 방법론 공유
- AI 백엔드 개발자 부트캠프 미니 · 조별 프로젝트 진입 전 핵심 핸드온

AI 코딩 도구의 기본 원리 | 어떤 도구든 원리는 같습니다

- **컨텍스트(Context)가 전부다**
 - 모델은 '주어진 컨텍스트' 안에서만 생각합니다 – 무엇을 넣느냐가 결과를 결정
- **세션 유지 (Session Continuity)**
 - 일회성 질의 → 누적되는 작업 흐름. 코드.문서.결정 이력이 한 세션에 살아 있어야 함
- **도구 호출 (Tool Use / Agent)**
 - 파일 읽기.실행.검색을 LLM이 직접 호출 → 코드를 '쓰는' 단계에서 '실행.검증'하는 단계로
- **아키텍처 → 구현 → 검증의 루프**
 - 설계 의도를 명확히 전달할수록 AI 출력 품질이 비선형적으로 상승

VS Code & Copilot **바이브 코딩** | 25:00 ~ 45:00 **한즈온**

실습 흐름

1. 요구사항을 자연어로 정리 — '무엇을, 왜'를 먼저 작성

2. Copilot Chat에 컨텍스트 주입 — @workspace, #file 활용

예) @workspace 로그인 로직 어디 있어? / #file:auth.ts 이 함수 리팩토링해줘

1. 인라인 제안 → 단위 테스트 — 코드 받자마자 검증 루프

예) Tab으로 제안 수락 → "이 함수 테스트 코드 만들어줘" → 실행해서 동작 확인

1. 리팩토링 / 설명 요청 — '왜 이렇게 짰는지' 받아 학습 자산화

 **핵심:** "코드를 받는 것" 보다 "맥락을 정리하고 검증하는 습관" 이 생산성을 만든다

※ 실습 준비물: VS Code + GitHub Copilot (무료 체험 가능)

여러 AI 코딩 에이전트 함께 쓰기 | 45:00 ~ 1:05:00

핸즈온 시나리오

1. **개발 표준 먼저 만들기** — 잘 짜여진 소스를 AI에게 보여주고 "이 코드 기준으로 우리 팀 개발 표준 정리해줘"
→ 그 표준을 기반으로 새 프로그램 작성 지시
2. **여러 에이전트로 동시 개발 후 비교** — Antigravity와 Codex로 각각 프로그램을 만들게 한 뒤 결과물 비교
3. **Claude로 교차 검토** — 두 결과를 Claude에게 리뷰시켜 장단점 확인 → 최종 구현 방향 결정 후 소스 개발 지시
4. **요건을 .md 파일로 지식화** — AI와 대화하며 정리된 요건/결정사항을 계속 .md에 누적 → 다음 작업에서 그대로 컨텍스트로 재사용

💡 *최근에는 회의 자료를 .md로 계속 정리하고, 그걸 기반으로 곧바로 프로그램 개발을 시작*

Snowflake Cortex로 엔터프라이즈 바이트 코딩

- 데이터가 있는 곳에서 LLM이 동작 — 데이터 이동 없이 SQL · 함수 호출
- 거버넌스 · 보안 유지 — 민감 데이터를 외부로 보내지 않고 활용
- 실무 적용 패턴 — RAG · 자연어 분석 · 사내 지식 검색을 한 플랫폼에서

Snowflake 소개

- **Snowflake란?**
- **Snowflake**는 클라우드 기반의 데이터 플랫폼(Data Cloud Platform)으로, 데이터 웨어하우징, 데이터 레이크, 데이터 엔지니어링, 데이터 사이언스, 데이터 공유를 하나의 플랫폼에서 제공하는 SaaS(Software as a Service) 서비스입니다.
- **핵심 기능:** 대규모 데이터의 저장, 처리, 분석을 SQL 기반으로 수행
- **특징:** 서버 관리 불필요(Serverless), 자동 확장/축소, 스토리지와 컴퓨팅 분리 아키텍처
- **지원 클라우드:** AWS, Azure, GCP 위에서 동작 (멀티클라우드)
- **주요 사용자:** 데이터 엔지니어, 데이터 분석가, 데이터 사이언티스트, 애플리케이션 개발자
- 별도의 인프라 구축 없이 계정만 생성하면 즉시 데이터 작업을 시작할 수 있습니다.

Snowflake 학습 가이드 (등록, 배치, 리소스 안내) -1

공식 사이트 : <https://snowflake.com/ko/>

Trial 등록 페이지: <https://signup.snowflake.com/?trial=student>

이메일: Gmail이 아니어도 무방하나, 인증 메일 수신 및 관리가 용이한 메일 사용 권장

- Region / Cloud 선택 주의

- . 등록시 Hands-on 배지(Badges) 취득시 US West(Oregon) 선택필수

- . Cloud Provider: AWS 권장

- 🍌 러닝 사이트 Snowflake University : <https://learn.snowflake.com> 온라인 교육 수강 가능
- **Hands-On Badges 과정 01~06** 추천 : *Snowflake 기본 이용법 + Data Engineering에 대한 기초*를 모두 배울 수 있음
 - [Badge01 - Data Warehousing Workshop](#)
 - [Badge02 - Collaboration, Marketplace & Cost Estimation Workshop](#)
 - [Badge03 - Data Application Builders Workshop](#)
 - [Badge04 - Data Lake Workshop](#)
 - [Badge05 - Data Engineering Workshop](#)
 - [Badge06 - Data Science Workshop](#)

Snowflake 학습 가이드 (등록, 배치, 리소스 안내) -2

- 🙌 **트레이닝** : <https://training.snowflake.com/> 러닝 사이트와 비슷하면서 다름
 - Snowflake University(learn.snowflake.com)와 연동되는 교육 플랫폼으로, 강의 콘텐츠 재생 및 수료 이력 관리
 - Learn사이트에서 강의를 시작하면 이 사이트로 연결
- 🧑 **Data Heroes 커뮤니티** <https://community.snowflake.com/s/>
 - Snowflake 사용자 및 개발자 간 정보 공유, 질의응답, 이벤트 참여가 가능한 커뮤니티
 - 배지 취득 시 커뮤니티 계정 연동이 필요합니다.
- 🏆 **퀵스타트 (Quick Start)**
 - 새로운 기능이 출시될 때마다 단계별 따라하기(Step-by-Step) 가이드가 추가되는 실습 허브
 - 별도 배지 과정 없이 특정 기능을 빠르게 체험 가능
 - ✅ **Snowflake 시작하기 - 제로부터 Snowflake까지 (한글)**
 - https://quickstarts.snowflake.com/guide/getting_started_with_snowflake_kr/index.html?index=../..kr#0

Snowflake Trial 소개

Snowflake Trial은 Snowflake의 모든 기능을 무료로 체험할 수 있는 실습용 계정

별도 계약 없이 가입 즉시 데이터 웨어하우스 생성, SQL 쿼리 실행, 데이터 로드 등 Snowflake의 핵심 기능을 직접 사용 가능

Trial 등록 페이지: <https://signup.snowflake.com/?trial=student>

- 등록 전 확인사항: 인증 메일 수신 및 관리가 용이한 메일 사용 권장 (Gmail권장)
- **Region / Cloud 선택 주의:**
 - Hands-on 배지(Badges) 취득 시 **AWS + US West (Oregon)** 선택 필수
 - 한번 선택하면 변경 불가하므로 등록 시 반드시 확인
- **브라우저:** Edge에서 페이지가 정상 로드되지 않는 경우 있음 → Chrome 권장
- 참고
 - **120일 무료** / \$400 크레딧 제공
 - 신용카드 불필요
 - 동일 이메일로 재생성 가능 (만료 시 또는 설정 오류 시 활용)

Snowflake Trial 계정 등록 - 1

Trial 등록 페이지: <https://signup.snowflake.com/?trial=student>

- 가입 절차

- 등록 페이지 접속 → 이름, 이메일, 회사명 등 기본 정보 입력
- 보안 인증(CAPTCHA) 통과
- Cloud Provider: **AWS** 선택
- Region: **US West (Oregon)** 선택

-
Edition: Standard / Enterprise 중 선택 (배지 과정에는 영향 없음) – Enterprise 추천

- "시작하기(GET STARTED)" 클릭

-
등록한 이메일에서 활성화 링크 클릭 → 비밀번호 설정 → 완료

Snowflake Trial 계정 등록 - 2

- Snowflake Trial 계정 등록
- 등록 페이지: <https://signup.snowflake.com/?trial=student>
- 등록 시 주의사항
- 브라우저: Edge에서 등록 페이지가 정상 로드되지 않는 경우가 있음 → Chrome 사용 권장
- 이메일: 계정 활성화 인증 메일을 수신해야 하므로, 즉시 확인 가능한 이메일로 등록할 것
 - Google 계정(Gmail)으로 진행하면 메일 확인이 용이함
- Cloud Provider: AWS 선택 권장
- Region: US West (Oregon) 선택 필수
 - 선택 콤보 박스에서 약 12번째 위치
 - 배지 취득 시 DORA Lab Check가 이 Region 기준으로 검증됨
 - 한번 선택하면 변경 불가

Start your 120-day free Snowflake trial which includes \$400 worth of free usage

이제 계정을 설정해 보겠습니다 2 / 2

회사 이름

HNIX ✓

직함

AI전문위원 ✓

Snowflake 에디션을 선택하십시오 [자세히 알아보기](#)

Enterprise(최고 인기) ▼

귀하의 클라우드 공급자를 선택하십시오
Snowflake runs on top of the cloud platform you are already working with.

 Microsoft Azure

 Amazon Web Services

 Google Cloud Platform

Region


US West (Oregon) ▼

☒ 나는 Snowflake Self Service On Demand 약관을 읽었으며 이에 동의합니다.

뒤로 시작하기

Snowflake Trial 계정 등록 - 3

- 보안 인증 (CAPTCHA) → "버스", "신호등" 등 해당하는 이미지를 모두 선택 후 "확인" 클릭
- 관심 언어/분야 선택 → "선호하는 작업 언어를 선택하십시오"
 - Scala, SQL, Python, Java, 기타 중 선택
 - 배지 과정 수강 목적이라면 아무거나 선택해도 무방 (이후 변경 가능)
 - "코딩 경험이 없습니다" 체크도 가능
- "계속" 버튼 클릭 → 다음 단계(Cloud/Region 선택)로 이동



Start your 120-day free Snowflake trial which includes \$400 worth of free usage

거의 다 되었습니다...

귀하의 계정을 설정하는 중입니다. 다음 질문에 대해 저희가 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 도와주십시오.

선호하는 작업 언어를 선택하십시오

☐ Scala

☒ SQL

☒ Python

☐ Java

☐ 기타



또는

☐ 코딩 경험이 없습니다

건너뛰기

Snowflake Trial 계정 등록 - 4

- 가입 완료 후 진행 과정
- **계정 설정 중** → 가입 정보 제출 후 "계정 설정 중..." 화면이 표시됨 (잠시 대기)
- **이메일 인증** → 등록한 이메일로 활성화 메일 수신
 - 제목: "받은 편지함을 확인하십시오"
 - 메일 내 "사이트에서 Snowflake를 활성화 합니다" 링크 클릭
 - 또는 "빠른 링크 수령" 버튼으로 활성화 진행
 - 메일이 오지 않을 경우 스팸함 확인 또는 재발송 요청
- **비밀번호 설정** → 링크 클릭 후 비밀번호 생성 → 계정 활성화 완료
- **로그인** → 활성화 완료 후 자동으로 Snowsight(app.snowflake.com) 접속



Snowflake Trial 계정 등록 - 5

- 이메일 확인 및 활성화
- 메일 내용 확인 → 수신된 활성화 메일에서 "CLICK TO ACTIVATE" 클릭
- 사용자 이름 확인 및 저장
 - 활성화 링크의 URL 앞부분이 **username**으로 사용됨
 - 예시: gpb54949
 - 사용자 이름을 클립보드에 저장해 두면 로그인 시 편리
- 비밀번호 설정 (실제 이미지는 비밀번호 입력 2번 입력 함)
 - 대문자 포함 필수
 - 예시 형식: Gpb54949!00000
- 이후에는 아래 링크로 접속
 - Save this for later

Activate your Snowflake account

Snowflake Computing <no-reply@snowflake.net>

이 메일은 영어로 작성된 것 같습니다
한국어로 번역

Congratulations on getting started with Snowflake! Click the button below to activate your account.

CLICK TO ACTIVATE

This activation link is temporary and will expire in 72 hours.

Save this for later
Once you activate your account, you can access it at
<https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>

Sign in to GPB54949

Username
gpb54949

Password
.....

Forgot password

Sign in

日本語 Français

We process your personal information according to our [Privacy Notice](#)

Save this for later
Once you activate your account, you can access it at
<https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>

Snowflake Trial 계정 등록 - 6

- 이메일 확인 내용: (이전 장표)

- 계정 활성화 후 받은 이메일에 로그인 정보가 포함되어 있음
- URL 예시: <https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>

- Username 예시: gpb54949

- 비밀번호 예시: 본인이 등록 시 설정한 비밀번호 (예: Gpb54949!10000)

- 이 정보를 저장해두라는 안내 포함


- 로그인 화면:

- 이메일에 포함된 URL로 접속하면 Snowflake 로그인 페이지가 표시됨
- Username과 Password를 입력한 후 **Sign In** 버튼을 클릭하여 로그인
- 계정 식별자(GPB54949)가 상단에 표시됨

- 요약: Trial 계정 생성 완료 후, 이메일로 전달된 URL/Username/Password를 사용하여 Snowflake 콘솔에 최초 로그인하는 단계입니다.

Save this for later

Once you activate your account, you can access it at
<https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>.



Sign in to GPB54949

Username
gpb54949

Password
.....


[Forgot password](#)

Sign in

[日本語](#) [Français](#)

We process your personal information according to our [Privacy Notice](#)

Snowflake Trial 메인화면



The sidebar navigation menu on the left side of the Snowflake interface. It includes the Snowflake logo at the top, followed by a home icon, a plus icon, and a search icon. Below these are several categories: 'Work with data' (Projects, Ingestion, Transformation, AI & ML, Monitoring, Marketplace), 'Horizon Catalog' (Catalog, Data sharing, Governance & security), and 'Manage' (Compute, Postares). At the bottom, there is a user profile section with a circular icon, the name '남규 최', and the role 'ACCOUNTADMIN'. A red box highlights the user profile section.

Work with data

- Projects
- Ingestion
- Transformation
- AI & ML
- Monitoring
- Marketplace

Horizon Catalog

- Catalog
- Data sharing
- Governance & security

Manage

- Compute
- Postares

\$400 credits left ⓘ ...

Trial ends in 119 days

Upgrade

남규 최
ACCOUNTADMIN

Home

Search this account, Marketplace, and documentation

Quick actions



Upload local files

Quickly convert data into tables



Query data

Create a SQL file in Workspaces



Load from cloud storage

Use a SQL template to load data



Invite users

Collaborate with others on your team

All projects

All projects

Files

Notebooks

Streamlit

Dashboards

Folders

Create your first project

You can start querying in SQL, develop workflows, or visualize data insights.

+ New Project ▾

Cortex Code



Hi 남규,
How can I help?

- Query my data
- Analyze my costs
- Review governance
- Generate a report

Ask, build, @ for context, / for skills



Plan ☐


Auto ▾



Cortex Code can make mistakes, double-check responses

Snowflake Trial 메인화면

- 왼쪽 - 주요 안내 사항:
 - 400 달러 크레딧 제공: Trial 계정에 무료 크레딧이 포함됨
 - 설정 클릭하면 계정 정보 확인 및 변경 가능
 - 프로젝트 생성 가능
 - Cortex Code를 활용하여 코드 작성 가능 (AI 코딩 어시스턴트)
- 왼쪽 사이드바 - 주요 메뉴 구성:
 - Projects: SQL Worksheet, Notebook, Streamlit 앱 등 개발 작업을 생성하고 관리하는 공간. 데이터 파이프라인이나 분석 프로젝트를 구성할 수 있음
 - Catalog: 데이터베이스, 스키마, 테이블, 뷰 등 데이터 객체 관리
 - Admin: 계정 관리 영역으로, 관리자 기능에 접근 가능
 - Data Sharing: 계정 간의 데이터를 복사 없이 실시간 공유
 - Compute: 연산처리를 담당하는 Virtual Warehouse 의미하며, 크기(XS~6XL)에 따라 성능과 크레딧 소비량 달라짐



Snowflake Trial 메인화면

- 가운데 -홈 화면:
 - **Quick actions:** 빠른 작업 바로가기
(SQL Worksheet, Notebook 등)
 - **Uploads and storage:** 데이터 업로드 및 스토리지 관리
 - **Workspaces:** 작업 공간 목록
 - **Check your Enterprise:** Trial 계정의 Enterprise
에디션 확인 안내
 - 하단에 + Add Report 버튼으로 리포트 추가 가능
- 가운데 좌측 메뉴 선택에 따라 메인 영역 전환
- **Projects** 클릭 → 프로젝트 목록 및 관리 화면으로 변경
- **Catalog** 클릭 → 데이터베이스/테이블 탐색 화면으로 변경
- **Admin** 클릭 → 계정/사용자/Warehouse 관리 화면으로 변경
- **Marketplace** 클릭 → 외부 데이터셋/앱 검색 화면으로 변경

Home

🔍 Search this account, Marketplace, and documentation

Quick actions



Upload local files

Quickly convert data into tables



Query data

Create a SQL file in Workspaces



Load from cloud storage

Use a SQL template to load data



Invite users

Collaborate with others on your team

All projects

All projects

Files

Notebooks

Streamlit

Dashboards

Folders

Create your first project

You can start querying in SQL, develop workflows, or visualize data insights.

+ New Project ▾

Snowflake Trial 메인화면

- 오른쪽 - Cortex Code 패널:

- 주요 기능:


- 자연어로 지시하면 SQL, Python, Streamlit 코드를 자동 생성
- 프로젝트 생성, 데이터베이스 구성, 앱 배포까지 대화형으로 처리
- 코드 설명, 오류 수정, 최적화 제안 가능
- Snowflake 개념이나 기능에 대한 질문에 즉시 답변

- 사용 방법:

- 하단 입력창에 원하는 작업을 한국어/영어로 입력
- 예: "쿼리 목록 보여주는 Streamlit 만들어줘", "이 테이블 구조 설명해줘"
- Cortex Code가 필요한 경우 선택지를 제시하며 대화형으로 진행

- 활용 팁:

- Workspace 내에서는 파일 생성/편집까지 직접 수행
- SQL 실행 결과 확인, Snowflake 리소스 생성 등 실제 작업을 자동화
- 복잡한 작업도 단계별로 나누어 처리하므로 초보자도 쉽게 활용 가능



Snowflake Trial 메인화면

- **Cortex Code 활용한 바이브 코딩 예시:**

- **1단계 - 데이터베이스/테이블 생성:**

- "DEMO_DB 데이터베이스에 CUSTOMERS 테이블 만들어줘.
- 이름, 이메일, 가입일, 등급(VIP/일반/신규) 컬럼으로"

- **2단계 - 초기 데이터 삽입:**

- "CUSTOMERS 테이블에 샘플 데이터 10건 넣어줘"

- **3단계 - 데이터 조회 Streamlit 만들기:**

- "CUSTOMERS 테이블을 조회하는 Streamlit 앱 만들어줘. 등급별 필터링 기능 포함해서"

- **4단계 - 기능 추가:**

- "이 Streamlit에 신규 고객 등록 폼 추가해줘"

- **5단계 - 시각화 추가:**

- "등급별 고객 수를 차트로 보여줘"

Snowflake Trial – 필수 트랙 과정 등록 위한 정보

- 접근 방법:

- 메인 화면 → 좌측 하단 계정 정보(설정) 클릭 → **Account Details** 탭

- 빨간 박스로 강조된 필수 정보:

- **Account name (GPB54949):** 트랙 과정 등록 시 제출해야 할 계정 이름
- **Account locator (GHB94549):** 트랙 과정 등록 시 필요한 계정 로케이터
- **요약:** 교육 트랙 등록 시 이 두 값(Account name, Account locator)을 정확히 입력해야 하므로, 이 화면에서 확인하여 복사해두어야 합니다.

Account Details	
Account	Config File
Connectors/Drivers	
SQL Commands	
NAME	VALUE
Account identifier ⓘ	CUMRETT-GPB54949
Data sharing account identifier ⓘ	CUMRETT.GPB54949
Organization name	CUMRETT
Account name	GPB54949
Account/Server URL	CUMRETT-GPB54949.snowflakecomputing.com
Login name ⓘ	GPB54949
Role	ACCOUNTADMIN
Account locator	GHB94549
Cloud platform	AWS
Edition	Enterprise
Learn more	
Close	

러닝 사이트에서 필수 트랙 수강

- 러닝 사이트에서 필수 트랙 수강
 - 학습 플랫폼:
 - Snowflake University (<https://learn.snowflake.com>) 에서 온라인 교육 수강 가능
 - 추천 과정:
 - Hands-On Badges 과정 01~06: Snowflake 기본 이용법 + Data Engineering에 대한 기초
 - 핸드온 필수 트랙: <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
 - Badge 목록 (총 6개):
 - [Badge01 - Data Warehousing Workshop](#)
 - [Badge02 - Collaboration, Marketplace & Cost Estimation Workshop](#)
 - [Badge03 - Data Application Builders Workshop](#)
 - [Badge04 - Data Lake Workshop](#)
 - [Badge05 - Data Engineering Workshop](#)
 - [Badge06 - Data Science Workshop](#)
 - 학습 팁
 - 각 Badge 완료 시 디지털 배지(Badge)가 발급됨
 - Trial 계정의 400달러 크레딧으로 실습 가능
 - 앞서 확인한 Account name, Account locator 정보가 트랙 등록 시 필요

Hands-On Essentials Track – 6개 배지(Badge) 수료 안내

- 강의 수강:

- 핸즈온 필수 트랙 URL


- <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
- 6가지 배지 수료 후 인수 트랙 이수 배지 완성

- 추가 학습 리소스:

- 수강에 어려운 부분이 있으면 아래 커뮤니티 활용
 - 교육 자격 확인: <https://community.snowflake.com/s/>
 - 트레이닝 사이트: <https://training.snowflake.com/> (로그인 시)


- 오른쪽 - 트랙 화면 구성:

- Hands-On Essentials Track 페이지가 표시됨
- "Essentials: Hands-on learning with Proof of Progress, Please!" 부제목
- **Recommended learning track** 섹션에 6개 배지가 순서대로 나열됨



Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청

- 강의 수강 URL:
- <https://learn.snowflake.com/en/courses/OD-ESS-DWW/>
- 중요 안내 - 계정 생성 및 수강 등록:
 - 위 링크로 직접 접속하기보다, Hands-On Essentials Track 페이지에서 Badge 1을 클릭하여 진입하는 것을 권장
 - 트랙 페이지를 통해 접근하면 자연스럽게 학습 계정 생성(회원가입) 절차가 안내됨
 - 직접 URL로 접속 시 로그인/등록 흐름이 달라 혼동될 수 있음
 - Snowflake University의 등록 정책이 종종 변경되므로, 트랙 페이지 경유를 권장




- 수강 등록 순서:
- Hands-On Essentials Track 페이지 접속
- Badge 1 (Data Warehousing Workshop) 클릭
- Snowflake University 계정이 없으면 회원가입 진행
- 계정 생성 후 "ENROLL NOW" 버튼 클릭하여 수강 시작

Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – 커뮤니티 계정 생성

강의수강 – 계정 생성으로 이동

<https://community.snowflake.com/>



Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – 커뮤니티 계정 생성

- 강의수강 – 계정 생성으로 이동 – 계정 생성 정보 입력
- 커뮤니티 사이트: <https://community.snowflake.com/>
- 우측 "Create Account" 폼에 정보 입력:
 - 이름(성/명), 이메일, Company Email, 직함(TITLE)
 - Industry: "Technology and Telecommunications" 등 선택
 - 국가(Korea) 선택
- **주의:** 국가 선택 시 대한민국(Korea)와 북한(Korea, Democratic People's Republic of)을 혼동하지 않도록 주의
- Terms of Service 동의 체크 후 **CREATE ACCOUNT** 버튼 클릭

Create Account Sign In

남규 최

최남규

llmragdev@gmail.com

llmragdev@gmail.com

Company Email (Optional)

프로그래머

HNIX

Technology and Telecommunications

Korea

☐ I would like to receive emails about upcoming Snowflake events, products, and services.

☒ I Accept the [Terms of Service](#). I understand Snowflake will process my personal information in accordance with its [Privacy Notice](#)

로봇이 아닙니다.
이 사이트가 reCAPTCHA Enterprise 무로 할
당함을 초과했습니다.


reCAPTCHA

CREATE ACCOUNT

※ Trial 계정과 혼동되므로 커뮤니티용 이메일을 메일 인증 위해 주의 필요


Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – 메일 확인 및 등록 완료

- 강의수강 – 계정 생성으로 이동 – 계정 생성 정보 입력 - 메일확인 (가입한 때 적은 이메일 주소)
- 등록한 이메일로 "Welcome to Snowflake's Data Heroes Community" 확인 메일 수신
- 메일 내 FINISH REGISTRATION 버튼 클릭하여 등록 완료
- 등록 완료 후 동일 계정으로 learn.snowflake.com 로그인 가능



Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – 비밀번호 설정 (Forgot Password)(1)


- 강의수강 – 계정 생성으로 이동 – 계정 생성 정보 입력 – 메일확인 – 비밀번호 설정
- 상황: 커뮤니티 계정 생성 및 메일 인증 완료 후, 최초 로그인 시 비밀번호가 설정되어 있지 않음
- 비밀번호 설정 절차:
 - 로그인 페이지 접속 (좌측 상단)
 - community.snowflake.com → "SIGN IN TO THE DATA HEROES COMMUNITY" 화면
 - 이메일 입력 후 **Forgot Password** 클릭
 - 비밀번호 재설정 메일 수신 (우측 상단)
 - "Your new Snowflake's Data Heroes Community password" 제목의 메일 수신
 - 메일 내용에 비밀번호 재설정 안내 포함
 - 새 비밀번호 설정 후 로그인 완료 (좌측 하단)
 - 비밀번호 설정 완료 후 정상 로그인 가능



※ 경우에 따라 비밀번호 재설정 확인 필요 있음
"RECENT FORGOT PASSWORD REQUEST" 안내 화면 표시
"Your Data Heroes Community password has been reset. To set a new password..." 링크 클릭

Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – learn.snowflake.com 로그인

- **상황:** 커뮤니티 계정 생성 및 비밀번호 설정 완료 후, 학습 사이트에 로그인하여 배지 수강 시작
- **학습 사이트 로그인 절차:**
 - 1) 커뮤니티 비밀번호 설정 완료 후 학습 사이트로 이동
 - 커뮤니티: <https://community.snowflake.com/s/>
 - 핸드온 트랙: <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
 - 2) 필수 배지 링크 클릭 → <https://training.snowflake.com/> 으로 이동



Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 – 학습 시스템 이용약관 동의

- **상황:** learn.snowflake.com 로그인 후, iLearning PLUS Learning System의 이용약관 동의 화면이 표시됨
- **절차:**
- 커뮤니티 계정 생성 → 비밀번호 설정 → 비밀번호 모를 때 대응
 - 커뮤니티: <https://community.snowflake.com/s/>
 - 핸즈온 트랙: <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
- 필수 배지 링크 클릭 → <https://training.snowflake.com/> 이동
- **이용약관(Terms and Conditions) 동의 화면** (우측)
 - "About the iLearning PLUS Learning System" 제목
 - Governing Laws, Terms of Use 등 약관 내용 표시
 - 하단의 **"I Accept"** 버튼 클릭 (빨간 박스 표시)
 - "I Decline" 선택 시 수강 불가



About the iLearning PLUS Learning System

Welcome to the iLearning PLUS Learning System. Please note that this system, including the iLearning PLUS Learning System, is provided by Seertech Pty Ltd ABN 88 120 151 840 ("Seertech Solutions") and various third party suppliers (Seertech "Suppliers"). It is important that you read, understand and comply with the following terms, conditions, notices and liabilities. By clicking on the "I Accept" button below, you are acknowledging that you have read, understood and agree to be bound by these terms, conditions, notices and liabilities.

Governing Law

21. Governing Law: These terms and conditions are governed by the law of NSW, Australia and you submit to the jurisdiction of the courts of NSW, Australia.

Acceptance and Changes to Terms and Conditions of Use

You acknowledge and accept that your use of the iLearning PLUS Learning System indicates your acceptance of these Terms of Use.

These are the current Terms of Use. They replace any other terms of use for the iLearning PLUS Learning System. Seertech Solutions may at any time vary the Terms of Use by publishing the varied Terms of Use on the Web Site. You will be notified of any variation by email and sufficient notice of the variation.

Seertech University or Seertech Solutions reserves any rights not expressly granted in these Terms of Use.

Date of Publication - February 2008 - Version 1

© Copyright Seertech Solutions PTY LTD ABN 88 120 151 840

I Accept

I Decline

Data Warehousing Workshop (Badge 1) 수강 신청 및 시작

- **상황:** 이용약관 동의 후, Badge 1 과정 페이지에서 수강을 시작하는 단계
- **진행 흐름:**
 - 강의수강 → 계정 생성으로 이동 → 계정 생성 정보 입력 → 메일확인 → 비밀번호 설정 → 비밀번호 모를 때 대응
 - 커뮤니티: <https://community.snowflake.com/s/>
 - 핸즈온 트랙: <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
- 필수 배지 링크 클릭 → <https://training.snowflake.com/>
- 크롬 하단으로 이동하여 → "I Accept" 버튼 활성화 클릭
- **Free On-Demand Training** 화면에서 → **Play** 또는 **Enroll** 버튼을
- 클릭하여 수강 시작



Home | Catalog ▾ | My Learning ▾ | Reporting ▾ | eCommerce ▾

Browse Catalog



Free On-Demand Training 6 Hours

Data Warehousing Workshop (Badge 1)


This workshop is the first workshop in the Hands-On Badge Series. In this course, you'll start your Snowflake journey by mastering fundamental database concepts. Learn about cloud-based databases, account setup, and security basics. Get hands-on experience creating databases, loading data using various methods including SQL and COPY INTO, and working with semi-structured data formats like JSON and XML. Practice essential SQL skills as you follow along with Tsai Yang and her Uncle Yee, who demonstrate how intuitive Snowflake can be, even for complete beginners. No prerequisites required - just bring your willingness to learn and a web browser.

▶ Play

Enroll

Data Warehousing Workshop (Badge 1~6) 수강 중 실습 점검 – 배지 이수를 위한 UID 확인

- **상황:** 배지 과정 수강 중, Hands-On Essentials Track 이수 인증을 위해 UNI ID / Secret UUID를 확인하는 단계
- **핸즈온 트랙:**
- <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
- **필수 배지 수강 시작 절차 (복습):**
- 필수 배지 링크 클릭 → <https://training.snowflake.com/>
- 페이지 하단으로 이동하여 → "I Accept" 버튼 활성화 클릭
- Free On-Demand Training 화면에서 → Play 또는 Enroll 버튼 클릭하여
- **배지 이수를 위한 UID 확인 (핵심):**
- **반영 후측 화면 하단의 UNI ID / Secret UUID 확인**
 - **UNI ID:** 005VI00000isAM3YAM (예시)
 - **Secret UUID:** 5773583e-f4d2-4ad8-9c6c-9cda5c842f2e (예시)
- **우측 화면:**





★ 해당 ID가 드래그로 복사 안되어 AI 에이전트 등 OCR 되는 곳을 통해 ID 복사 하여 추출 후 관리

Data Warehousing Workshop (Badge 1~6) 수강 중 실습 점검

Hands-On Essentials Track 배지 이수 위한 UID 확인

- **상황:** 배지 과정 수강 중, Hands-On Essentials Track 이수 인증을 위해 UNI ID / Secret UUID를 확인하는 단계
- **핸즈온 트랙:**
 - <https://learn.snowflake.com/en/pages/hands-on-essentials-track/>
- **필수 배지 수강 시작 절차 (복습):**
 - 1) 필수 배지 링크 클릭 → <https://training.snowflake.com/>
 - 2) 페이지 하단으로 이동하여 → "I Accept" 버튼 활성화 클릭
 - 3) Free On-Demand Training 화면에서 →
Play 또는 Enroll 버튼 클릭하여 시작
- **배지 이수를 위한 UID 확인 (핵심):**
 - 반영 후측 화면 하단의 UNI ID / Secret UUID 확인
 - **UNI ID:** 005VI00000isAM3YAM (예시)
 - **Secret UUID:** 5773583e-f4d2-4ad8-9c6c-9cda5c842f2e (예시)



★ 해당 ID가 드래그로 복사 안되어 AI 에이전트 등 OCR 되는 곳을 통해 ID 복사 하여 추출 후 관리

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 – 배지 정보 수정

배지(Badge) 이수 점검

-이전 장표의 Workshop 메인 화면의 UNI ID와 Secret UUID 확인


- 유니버시티 YSA사이트에서 해당 ID 입력 후 “Find my UNI User Info” 버튼 클릭

. <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

. 유니버시티 YSA사이트에서 해당 ID 입력

. UNI ID: 005VI00000isAM3YAM

. Secret UUID: 5773583e-f4d2-4ad8-9c6c-9cda5c842f2e



You're Snow Amazing!

Welcome to the learn.snowflake.com Workshop Badge Management app!

Using this app you can manage your badge name and email and you can view your results.

We Found You!

GIVEN NAME: 남규

MIDDLE/ALTERNATE NAME:

FAMILY NAME: 최

EMAIL: llmragdev@gmail.com

Name Will Display on Badge As: Please use the  and  pages to parse and format your name for your badge(s).

*If your display name has not been generated, or you would like to make changes to your name, email, or display name, go to the  page and make edits there.

- ★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>
- ★ YSA: Your Snowflake Account의 약자
- ★ UNI ID / UUID는 이전 장표의 Free On-Demand Training 화면의 메인 화면 참조

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 - UNI ID와 Secret UUID 확인

상황: YSA 사이트에서 이수 확인 후
배지에 표시될 이름/이메일을 확인
수정하는 단계

배지(Badge) 이수 점검

- 이전 장표의 Workshop 메인 화면
- UNI ID와 Secret UUID 확인
- UNI ID와 Secret UUID 확인
- Edit Name or Email

Snow Amazing Home Page

Edit Name or Email

Format Display Name

View All Trial Acct Info

Modify Trial Acct Info

View DORA Lab Checks

Badge Requirements

Badges Awarded

Edit your Badge Name or Badge Email

Please use any characters or alphabet you would like. This app can accept all accented characters and alphabets!

Confirm Your Name for Any Badges That Might Be Issued

Given Name (Name used to greet you)

남규

Middle Name/Nickname/Alternate-Spelling (Optional)

Family Name

최

The Email Address You Want Your Badge Sent To (does not have to match UNI, Snowflake Trial, or Work):

llmragev@gmail.com

Update My Badge Name & Badge Email

★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 - Format Display Name

배지(Badge) 이수 점검

- 이전 장표의 Workshop 메인 화면의 UNI ID와 Secret UUID 확인
- UNI ID와 Secret UUID 확인
- Edit Name or Email
- Format Display Name

Snow Amazing Home Page

Edit Name or Email

★ **Format Display Name**

View All Trial Acct Info

Modify Trial Acct Info

View DORA Lab Checks

Badge Requirements

Badges Awarded

PLEASE CHOOSE A DISPLAY NAME. WE CANNOT ISSUE ANY NEW BADGES WITHOUT A DISPLAY NAME.

Name Display Order You Prefer:

☐ NO DISPLAY FORMAT CHOSEN
Badge Cannot Be Issued

☒ 남규 최
Common in Anglo Traditions

☐ 남규 최
For names with nobiliary particles (van der, de la, von, zu, etc.)

☐ 최 남규
For use with dual script like 전 JEON Joon-kook 정국

☐ 최 남규
For cultures that put FAMILY name first

☐ 남규 최
Common for French and Francophonic

Record My Name Display Preference

★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 - View ALL Trial Acct Info

배지(Badge) 이수 점검

- 이전 장표의 Workshop 메인 화면의 UNI ID와 Secret UUID 확인
- UNI ID와 Secret UUID 확인
- Edit Name or Email
- Format Display Name
- View ALL Trial Acct Info

View Trial Account Information You've Entered

Entering your trial account information LINKS it to your work in learn.snowflake.com. Below are the links you have already created. Every badge workshop must have both Account ID information and Account Locator information. Please go to the [\[link\]](#) page to add information.

[You have not created links for any badges, yet. Go to the next page to enter info about your Snowflake Trial Account.](#)

**BOTH Acct ID and Acct Locator are required before any NEW badges can be issued. This information can be added on the [\[link\]](#) page.*

**If you are pursuing a badge (for example DLKW) and there is not a row above for that badge (for example a row for DLKW) your badge cannot be issued.*

**New badges require BOTH [\[link\]](#) the past badges may NOT have required both values.*

View Trial Account Information You've Entered

Entering your trial account information LINKS it to your work in learn.snowflake.com. Below are the links you have already created. Every badge workshop must have both Account ID information and Account Locator information. Please go to the [\[link\]](#) page to add information.

You have entered account info for the following badge workshops:

AWARD_DESC	ACCOUNT_IDENTIFIER	ACCOUNT_LOCATOR
Badge 1: DWW	cumrett.gpb54949	GHB94549

★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 - Modify Trial Acct Info 필요 정보 조회

트라이얼 계정 - 계정정보

실습용 트라이얼 계정 정보 확인

- 트라이얼 계정 메일 내용 확인:
- 로그인 정보:

. Username 예시: gpb54949

. 비밀번호 예시: 대문자 포함:

Gpb549491!00000

- 배지 이수 필요 정보 메모 - 좌측 메뉴 하드의 계정 클릭 후 좌측에문의

Account Identifier : cumrett-gpb54949

Account locator: GHB94549

The screenshot displays the Snowflake console interface. On the left, a sidebar menu lists various options including 'Account', 'Settings', 'Support', 'Appearance', 'Connect a tool to Snowflake', 'Client download', 'Documentation', 'Privacy notice', 'Session details', and 'Sign Out'. The 'Account' option is selected, and a dropdown menu shows the account name 'GPB54949' with a 'View account details' link. The main panel shows the 'Account Details' page with a table of account information. The table has two columns: 'NAME' and 'VALUE'. The 'Account identifier' is 'CUMRETT-GPB54949', and the 'Account locator' is 'GHB94549'. Other details include 'Data sharing account identifier', 'Organization name', 'Account name', 'Account/Server URL', 'Login name', 'Role', 'Cloud platform', and 'Edition'.

NAME	VALUE
Account identifier	CUMRETT-GPB54949
Data sharing account identifier	CUMRETT.GPB54949
Organization name	CUMRETT
Account name	GPB54949
Account/Server URL	CUMRETT-GPB54949.snowflakecomputing.com
Login name	GPB54949
Role	ACCOUNTADMIN
Account locator	GHB94549
Cloud platform	AWS
Edition	Enterprise

- 트라이얼 계정 URL 예시: <https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 - Modify Trial Acct Info

배지(Badge) 이수 점검

-이전 장표의 Workshop 메인 화면의
UNI ID와 Secret UUID 확인

- UNI ID와 Secret UUID 확인
- Edit Name or Email
- Format Display Name
- View ALL Trial Acct Info

- Modify Trial Acct Info 수정

Account Identifier : cumrett-
gpb54949

Account locator: GHB94549

트라이얼 계정 메일 내용 확인:

url 예시: <https://cumrett-gpb54949.snowflakecomputing.com/console/login>

Username 예시: gpb54949

비밀번호 예시: 대문자 포함: Gpb549491!00000

Add or Edit Trial Account LINK Rows for Workshops

Choose Workshop/Badge want to enter/edit account info for:

Badge 1: DWW

Load or Create Workshop Acct Info

Edit Trial Account Info for Badge 1: DWW

Enter Your Account Identifier as found in your Snowflake Account:

cumrett-gpb54949

Enter Your Account Locator as found in your Snowflake Account:

GHB94549

Update Trial Account Info

★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 – View DORA Lab Checks

배지(Badge) 이수 점검

- View DORA Lab Checks


. 각 실습 과정별 통과 여부 확인

. 결과 표시

- Pass: 해당 실습을 정상적으로 완료

- Fail: 시습 미완료 또는 조건 불충족

→ 해당 랩으로 돌아가 재수행 필요



View All DORA Tests You Have Run in the Last 90 Days

Click on column headings to sort. Use the drop list to filter the checks to just a single workshop.

You can search the table of results by rolling your cursor over the header and choosing the magnifying lens symbol.

Filter to show workshop records for:

DWW

Which tests do you want to see?

- ☒ All Tests
- ☐ Only Passed
- ☐ Only Passed & Valid

You have chosen to see: All Tests

If no rows are loaded make sure you have created your LINK row correctly. The LINK row for each workshop must be ACCURATE before DORA checks can be shown. Revisit the [LINK](#) page, scroll to the bottom of the page and read the section on MISSING TESTS.

- ★ DORA(Data Organization & Readiness Assessment): Snowflake 교육과정에서 실습 결과를 자동 검증 시스템
- ★ DORA 체크는 실제 Trial Account(또는 Handson Lab Account)에 생성된 오브젝트를 기반으로 검증
 - 모든 Lab Check가 Pass되어야 배지(Badge) 획득이 가능합니다.
 - 체크 결과 반영까지 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.
- ★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

Hands-On Essentials Track 배지 이수 체크 – Badge Requirements

배지(Badge) 이수 점검

- Badge Requirements
 - 배지를 획득하려면 Snowflake Community 계정 로그인 가능 상태
 - Snowflake Trial Account 계정 활성화 필요
 - 아래 과정을 각 배지(Badge) 수행시 계속 확인 필요 :
 - 강의 수강 완료 →
 - DORA Lab Check 통과 →
 - 퀴즈 통과

<

Snow Amazing Home Page

Edit Name or Email

Format Display Name

View All Trial Acct Info

Modify Trial Acct Info

View DORA Lab Checks

Badge Requirements

Badges Awarded

Repeat Steps 3 & 4 For EVERY NEW BADGE You Pursue

I want to check my status for:

CMCW

Load Info on My Chosen Workshop

✗ STEP 3: For EVERY BADGE you hope to receive, you will need to see a row on the page.

Please create a link row for this workshop that will tie your Snowflake Trial to your learning account.

Your Link row for CMCW:

AWARD_DESC	ACCOUNT_IDENTIFIER	ACCOUNT_LOCATOR
empty		

To create or edit the info on the page, use the page. Without this LINK established for each badge, DORA does not know who is doing the work so she cannot issue the badge.

Every badge entry on the page should have both Account Locator and Account ID field completed.

Some older entries where you have already received your badge may have empty values. That is okay for older badges but for NEW badges, ALL columns MUST be complete.

✓ Badge Requirements

Please check the requirements listed on this page to make sure you have completed every needed step. FIX YOUR ISSUES before asking for help.

✓ STEP 1: Tell us your name and email. We start with your Community profile information but you can make changes.

YOUR GIVEN NAME: 남규

YOUR FAMILY NAME: 최

YOUR MIDDLE NAME/NICKNAME/OR ALTERNATE ALPHABET:

BADGE WILL BE SENT TO: llmragev@gmail.com

If you don't like these entries, edit them on the page, then regenerate your display name on the page.

✗ STEP 2: Generate a Display Name.

YOU HAVE NOT GENERATED A DISPLAY NAME FOR YOUR BADGE

The Display Name feature gives you full control over how your name is displayed on any badge that is issued. This is done on the page.

★ 위의 화면목적: 배지 이수 확인 페이지 - 유니버시티 YSA 화면: <https://ysa.snowflakeuniversity.com>

GitHub 협업 핸드온

Fork PR · Branch + Issue 기반 협업 실습

실습 준비: GitHub CLI 인증 (gh auth)

왜 필요한가

- 이후 실습(fork, PR 생성, repo clone)에서 gh 명령이 GitHub 계정 권한으로 동작해야 합니다

1) 설치

› macOS: `brew install gh` | Windows: `winget install GitHub.cli`

2) 로그인 (브라우저 권장)

- › `gh auth login`
 - Host: **GitHub.com** → Protocol: **HTTPS** → Git credential: **Y**
 - 인증 방식: **Login with a web browser** 선택 → 터미널에 표시된 **one-time code**를 브라우저 창에 입력 후 Authorize

3) 확인

- › `gh auth status` → Logged in as <본인 계정> 표시되면 완료

Tip. 계정 두 개를 번갈아 쓸 때는 `gh auth switch` 로 활성 계정 전환

실습 ① Fork 기반 PR 협업

시나리오

- 외부 기여자(Worker)가 원본 repo를 fork하여 frontend/app.js의 인사말을 수정 후 PR 제출
- PR 방향: hanschoi20:vibe/worker/fork-frontend-greet-1 → llmragdev:main

전체 흐름

fork → clone → upstream → branch → edit → commit → push → PR

핵심 명령

- › gh repo fork llmragdev/vibe-pr-practice --clone=false
- › gh repo clone hanschoi20/vibe-pr-practice ...-fork-hanschoi20
- › git remote add upstream https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice.git
- › git checkout -b vibe/worker/fork-frontend-greet-1
- › gh pr create --repo llmragdev/... --base main --head hanschoi20:vibe/worker/...

Tip. gh auth status로 Worker 계정(hanschoi20) 확인 후 진행

시작 전 체크 – Worker 계정 & 이메일



실습 ① 시작 전 체크 (1/2)

왜 중요할까?

- Manager 계정으로 로그인된 채 fork·push 하면 PR 주체가 꼬임
- commit author 이메일이 GitHub 계정과 안 맞으면 contributor로 인식 안 됨

① 로그인 계정 확인 / 전환

gh auth status *# 현재 계정 확인*

gh auth logout → gh auth login *# Worker 계정으로 전환*

② noreply 이메일 확인 → git config

gh api user --jq '{login,id,email}'

git config --global user.name "hanschoi20"


git config --global user.email "107975999+hanschoi20@users.noreply.github.com"

형식: {GitHub ID}+{login}@users.noreply.github.com — 이메일 비공개여도 commit이 계정에 연결됨

참고 레파지토리: <https://github.com/llmragedev/vibe-pr-practice>

- https://github.com/llmragedev/vibe-pr-practice/blob/main/task_docs/01-1-pr-fork-

origin vs upstream – fork 협업의 두 원격



실습 ① 시작 전 체크 (2/2)

두 원격이 필요한 이유

- **origin** = 내 fork (push 가능) → hanschoi20/vibe-pr-practice
- **upstream** = 원본 repo (읽기 전용, 최신화용) → llmragdev/vibe-pr-practice

연결 & 확인

```
git remote add upstream https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice.git
```

```
git remote -v
```

main 최신화 흐름 (작업 시작 전 매번)

```
git checkout main → git fetch upstream → git pull --ff-only upstream main → git push origin main
```

핵심: upstream에서 받아 → 내 fork(origin)로 밀어 넣어 동기화. PR은 항상 fork branch → 원본 main 방향.

실습 ② Branch + Issue 기반 PR – 1 (실습 생략)

역할 분담 & 시나리오

- **Manager** (llmragdev) — Issue 등록 → Review → Merge
- **Worker** (namkyuglobal2) — Branch → Code → PR
- Backend/api.js의 health() 가 { status: " ok " , version: " 1.0.0 " } 반환하도록 수정

핵심 단계

1. Manager: 호 issue create -title " ... " -body " ... "
2. Worker 계정 전환 (호 auth logout / login) → 작성자 정보 변경
3. Git checkout -b vibe/worker/backend-health-version-2
4. 코드 수정 → commit → push → 호 pr create -body " Closes #2 "
5. Manager 복귀 → 호 pr view / diff / comment
6. gh pr merge PR_NUMBER --squash --delete-branch


핵심 포인트. PR body의 "Closes #2" → merge 시 Issue 자동 close

참고 레파지토리: https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice/tree/main/task_docs

- PR-1 실습: https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice/blob/main/task_docs/02-pr-branch-issue1_practice.md

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 1. 저장소 Settings → Collaborators 메뉴로 이동



참고 레파지토리: https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice/tree/main/task_docs

- PR-2 실습: [https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice/blob/main/task_docs/03-0-pr-branch-issue2_practice\(pre-work\).md](https://github.com/llmragdev/vibe-pr-practice/blob/main/task_docs/03-0-pr-branch-issue2_practice(pre-work).md)

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 2. Add people → 사용자 검색 후 Add to repository로 초대

The screenshot displays the GitHub web interface for the repository 'vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The 'Collaborators and teams' section is active. A modal window titled 'Add people to vibe-pr-practice-study-llmragdev' is open, showing a search bar with 'hanschoi20' entered. Below the search bar, a result for 'hanschoi20' is listed with the option to 'Invite collaborator'. The 'Add to repository' button is highlighted with a red box. In the background, the 'Add people' button at the bottom of the collaborators list is also highlighted with a red box. To the right, a separate view of the modal shows the 'Add hanschoi20' button highlighted with a red box, with the 'Cancel' button next to it.

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 3. 초대 발송 완료 — 상대가 수락하기 전까지 Pending Invite 상태

The screenshot displays the GitHub repository settings for 'vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The 'Collaborators and teams' tab is active, showing the repository is public. Under 'Direct access', it indicates 1 entity has access: 0 collaborators and 1 invitation. The 'Manage access' section shows a list of collaborators. One collaborator, 'hanschoi20', is listed with a 'Pending Invite' status, indicating the invitation has been sent but not yet accepted. The interface includes a search bar for finding collaborators and buttons for managing visibility and adding people.

Collaborator	Status	Action
hanschoi20	Pending Invite	Remove

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 4. 초대받은 계정의 메일에서 Accept invitation 클릭

The image shows a Gmail interface on the left and a GitHub invitation page on the right. The Gmail interface displays a list of emails, with the selected email from 'llmragdev' (noreply@github.com) showing the subject 'llmragdev invited you to llmragdev/vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The email content features the GitHub logo, the repository name, and a 'View invitation' button. The GitHub invitation page on the right shows the repository 'vibe-pr-practice-study-llmragdev' and a red box highlighting the 'Accept invitation' button. Below the button, there is a list of permissions that will be granted to the user.

Gmail Interface:

- Search bar: 메일 검색
- Left sidebar: 받은편지함 (2,452), 별표편지함, 다시 알림 항목, 보낸편지함, 임시보관함, 구매 (4), 더보기, 라벨 (+), 삭제대기함, 프로모션 메일 (3)
- Email subject: llmragdev invited you to llmragdev/vibe-pr-practice-study-llmragdev
- Email sender: llmragdev <noreply@github.com>
- Email content: llmragdev invited you to collaborate on the llmragdev/vibe-pr-practice-study-llmragdev repository. View invitation

GitHub Invitation Page:


- Repository: llmragdev/vibe-pr-practice-study-llmragdev
- Buttons: Accept invitation (highlighted), Decline invitation
- Permissions: Owners of vibe-pr-practice-study-llmragdev will be able to see:
 - Your public profile information
 - Certain activity within this repository
 - Country of request origin
 - Your access level for this repository
 - Your IP address
- Footer: Is this user sending spam or malicious content? Block llmragdev

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 5. 추가된 사용자는 기본 WRITE 권한 — main 직접 커밋 가능

```
$ gh repo view --json viewerPermission  
{ "viewerPermission": "WRITE" }
```

제한하려면 Settings → Rules → Rulesets에서 New branch ruleset 등록



실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 6. Require a pull request before merging 체크 — PR을 통해서만 Merge 가능

The screenshot shows the GitHub repository settings for 'vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The 'Settings' tab is selected, and the 'Rulesets' section is active. The 'New branch ruleset' is being configured. The 'Require a pull request before merging' checkbox is checked, indicating that all commits must be made to a non-target branch and submitted via a pull request before they can be merged.

Repository: llmragdev / vibe-pr-practice-study-llmragdev

Navigation: Code, Issues (1), Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, Settings

Notification: On April 24 we'll start using GitHub Copilot interaction data for AI model training unless you opt out. [Review this update](#) and manage your preferences in your [GitHub account settings](#).

Left sidebar (General):

- Access
- Collaborators
- Moderation options
- Code and automation
 - Branches
 - Tags
 - Rules
 - Rulesets

Rulesets / New branch ruleset

Protect your most important branches

Rulesets define whether collaborators pushes, such as passing status checks

Ruleset Name *

Enforcement status: Disabled

Options:

- ☐ Require linear history
Prevent merge commits from being pushed to matching refs.
- ☐ Require deployments to succeed
Choose which environments must be successfully deployed to before refs can be pushed into a ref that matches this rule.
- ☐ Require signed commits
Commits pushed to matching refs must have verified signatures.
- ☒ Require a pull request before merging
Require all commits be made to a non-target branch and submitted via a pull request before they can be merged.

Hide additional settings ^

Required approvals: 0

The number of approving reviews that are required before a pull request can be merged.

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 7. 작업 브랜치 푸시 후 저장소 상단의 Compare & pull request 클릭

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'vibe-pr-practice-study-llmragdev'. At the top, there's a navigation bar with links for Code, Issues (1), Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. Below this, the repository name is displayed with 'Public' status. A yellow banner indicates recent pushes by 'vibe/worker/backend-health-version-2'. The main section shows the 'main' branch selected, with a red box highlighting the '2 Branches' link. Below this, a list of files and folders is shown, including 'backend', 'docs', 'frontend', 'task/docs', 'task_docs', 'task_done', 'Claude-by-Anthropic-for-PowerPoint.pptx', 'README.md', and '~\$Claude-by-Anthropic-for-PowerPoint.pptx'. The right sidebar contains sections for 'About', 'Releases', 'Packages', and 'Contributors'.

Repository: vibe-pr-practice-study-llmragdev (Public)

Recent pushes: vibe/worker/backend-health-version-2 had recent pushes 2 minutes ago. [Compare & pull request](#)

Branches: main | **2 Branches** | 0 Tags

Files and folders:

File/Folder	Description	Time
hanschoi20	initial commit: set up practice repository	10d5454 · 1 hour ago
backend	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago
docs	chore: init practice project	5 days ago
frontend	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago
task/docs	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago
task_docs	initial commit: set up practice repository	1 hour ago
task_done	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago
Claude-by-Anthropic-for-PowerPoint.pptx	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago
README.md	가이드 문서 정리	5 days ago
~\$Claude-by-Anthropic-for-PowerPoint.pptx	chore: organize task files and restore originals	4 hours ago

Right sidebar:

- About: No description, website, or topics provided.
- Readme
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks
- Report repository
- Releases: No releases published. [Create a new release](#)
- Packages: No packages published. [Publish your first package](#)
- Contributors: 2

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 8. Pull requests 탭에서 생성된 PR 확인

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'llmragdev / vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The 'Pull requests' tab is selected and highlighted with a red box. The interface includes a search bar, navigation tabs (Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, Settings), and a list of pull requests. A notification banner at the top states: 'Label issues and pull requests for new contributors. Now, GitHub will help potential first-time contributors discover issues labeled with good first issue.' The pull request list shows 1 Open and 0 Closed requests. The first pull request is titled 'feat: add version to health response #2' and was opened by 'hanschoi20' (Collaborator).

llmragdev / vibe-pr-practice-study-llmragdev

Code Issues 1 Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Label issues and pull requests for new contributors
Now, GitHub will help potential first-time contributors [discover issues](#) labeled with [good first issue](#) [Dismiss](#)

Filters is:pr is:open Labels 9 Milestones 0 New pull request

1 Open 0 Closed

feat: add version to health response #2
#2 opened now by hanschoi20 Collaborator

ProTip! What's not been updated in a month: [updated:<2026-04-08](#).

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 9. PR 본문에 "Closes #이슈번호" 작성 — Merge될때 이슈 자동 종료

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface for the repository `llmragedev / vibe-pr-practice-study-llmragedev`. The title of the pull request is `feat: add version to health response #2 #2`, which is highlighted with a red box. The pull request is from the `main` branch of the fork `vibe/worker/backend-health-version-2` and is marked as `Ready to merge`. The commit details show 1 commit, 0 checks, and 1 file changed. A comment by `hanschoi20` from 1 minute ago contains the text `Closes #2`, also highlighted with a red box. The merge status at the bottom indicates `No conflicts with base branch` and provides a `Merge pull request` button. The right sidebar shows various settings like `Reviewers`, `Assignees`, `Labels`, `Projects`, and `Milestone`.

실습 ② Branch + Issue 기반 PR - 2

Step 10. Commits 탭에서 PR에 포함된 커밋 내역 확인 후 Merge pull request

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface for the repository 'llmragdev / vibe-pr-practice-study-llmragdev'. The title of the pull request is 'feat: add version to health response #2 #2'. It is marked as 'Ready to merge' and includes a 'Code' button. The pull request is created by 'hanschoi20' and aims to merge 1 commit into the 'main' branch from the branch 'vibe/worker/backend-health-version-2'. The 'Commits' tab is selected and highlighted with a red box, showing 1 commit. Below the tab, the commit details are displayed, with the commit message 'feat: add version to health response' and the author 'hanschoi20' highlighted by a red box. The commit hash is '6dd58c8'.

llmragdev / vibe-pr-practice-study-llmragdev

Search Type to search

<> Code Issues 1 Pull requests 1 Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

feat: add version to health response #2 #2

Ready to merge Code

Open hanschoi20 wants to merge 1 commit into main from vibe/worker/backend-health-version-2

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

Commits on May 8, 2026

feat: add version to health response

hanschoi20 committed 9 minutes ago

6dd58c8

Q & A

감사합니다 — 함께 Vibe Coding 시작해봅시다