

1、*环境配置

测试环境服务器地址

`https://test-api.turingdata.cn`

生产环境服务器地址

`https://api.turingdata.cn`

2、*接口规范

简要描述:

- 所有提供的 API 都是基于 HTTP 协议
- 接口会校验 IP，需要提前配置白名单 IP
- 接口会通过校验请求头中的 **auth-key** 和 **auth-sign** 参数来进行鉴权，无特殊说明都需设置
- 入参没有特殊说明都采用 JSON 格式，Content-Type 类型为 **application/json**
- 接口返回响应数据采用 JSON 格式

通用 header 参数:

参数名	必选	类型	说明
auth-key	是	string	芝麻背调提供的 appId
auth-timestamp	是	string	String.valueOf(System.currentTimeMillis())
auth-sign	是	string	SHA1Utils.encode(appId + timestamp + secret)（详情见加密方法）
sub-user-id	否	string	子账号 id（子账号调用相关的业务接口必须要设置）
proxy-sub-user-id	否	string	代理子账号 id（代理子账号调用相关的业务接口必须要设置）

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
  }
}
```

```
{
  "code": 500,
  "errorCode": "",
  "errorMsg": ""
}
```

```
}
```

3、*加密方法

-JAVA

```
public final class SHAUtils {
    private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SHAUtils.class);
    private static final String CHARSET = "utf-8";
    private static final String SHA1 = "SHA1";
    private static final String SHA_256 = "SHA-256";

    public static String encode(String plainText) {
        MessageDigest messageDigest = null;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance(SHA1);
            messageDigest.update(plainText.getBytes(CHARSET));
        } catch (Exception e) {
            logger.error("SHA1 编码失败", e);
            return null;
        }
        byte[] bytes = messageDigest.digest();
        return HexUtils.byte2Hex(bytes);
    }

    public static String encodeSHA256(String plainText) {
        MessageDigest messageDigest = null;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance(SHA_256);
            messageDigest.update(plainText.getBytes(CHARSET));
        } catch (Exception e) {
            logger.error("SHA_256 编码失败", e);
            return null;
        }
        byte[] bytes = messageDigest.digest();
        return HexUtils.byte2Hex(bytes);
    }
}

~~~~~ java
public final class HexUtils {
    private static final String HEX_META = "0123456789ABCDEF";
```

```

public static String str2Hex(String str) {
    char[] chars = HEX_META.toCharArray();
    StringBuilder sb = new StringBuilder("");
    byte[] bs = str.getBytes();
    int bit;
    for (int i = 0; i < bs.length; i++) {
        bit = (bs[i] & 0x0f0) >> 4;
        sb.append(chars[bit]);
        bit = bs[i] & 0x0f;
        sb.append(chars[bit]);
    }
    return sb.toString();
}

public static String hex2Str(String hexStr) {
    char[] hexs = hexStr.toCharArray();
    byte[] bytes = new byte[hexStr.length() / 2];
    int n;
    for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
        n = HEX_META.indexOf(hexs[2 * i]) * 16;
        n += HEX_META.indexOf(hexs[2 * i + 1]);
        bytes[i] = (byte) (n & 0xff);
    }
    return new String(bytes);
}

public static String byte2Hex(byte[] b) {
    String stmp = "";
    StringBuilder sb = new StringBuilder("");
    for (int n = 0; n < b.length; n++) {
        stmp = Integer.toHexString(b[n] & 0xFF);
        sb.append((stmp.length() == 1) ? "0" + stmp : stmp);
    }
    return sb.toString();
}

public static byte[] hex2Bytes(String src) {
    int m = 0, n = 0;
    int l = src.length() / 2;
    byte[] ret = new byte[l];
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        m = i * 2 + 1;
        n = m + 1;

```

```
        ret[i] = Byte.decode("0x" + src.substring(i * 2, m) + sr
c.substring(m, n));
    }
    return ret;
}
}
```

4、发起背调

简要描述：

- 发起背调
- 线上电子签名授权、授权书授权

请求 URL：

- /platform_report_api/query_report

请求方式：

- POST
- application/json

主要参数：

参数名	必选	类型	说明
chnlId	是	string	默认值： 2
terType	是	string	默认值： 7
tplId	是	string	套餐 id
platformUserId	是	string	第三方平台用户 id
authType	是	string	授权类型
stuffId	授权书授权（授权书 url 二选一）	string	资料 id（授权书图片上传成功后返回的 id）
authStuffUrl	授权书授权（资料 id 二选一）	string	授权书 url（目前只支持图片 url）
isStepAppendInfo	是	string	是否候选人填写（1：候选人填写 0：非候选人填写）
sendAuthName	否	string	发起授权主体
name	是	string	姓名
idNo	否	string	身份证号（候选人填写为 0 时必填）
mobile	是	string	手机号

参数名	必选	类型	说明
email	否	string	邮箱
position	否	string	职位
offlineResume	否	string	简历文件 url
remark	否	string	备注
hrName	否	string	发起人
reportNotifyUrl	否	string	报告回调通知地址
isSendSignSms	否	string	是否发送授权短信 (1. 发送, 0. 不发送)
isSendAppendSms	否	string	是否发送补充短信 (1. 发送, 0. 不发送)
sendSignContent	否	string	短信签名
templateId	否	string	短信模板 id
resumeCollectionRequirements	否	string	履历信息收集要求
schoolCollectionRequirements	否	string	在线表现收集要求

如存在其他输入参数增加相应的 key

学历、学位相关参数：

参数名	必选	类型	说明
certificateNumber	否	string	学位证书编号
certificateNumber1	否	string	学位证书编号 1
certificateNumber2	否	string	学位证书编号 2
certificateNumber3	否	string	学位证书编号 3
diplomaNumber	否	string	毕业证书编号
diplomaNumber1	否	string	毕业证书编号 1
diplomaNumber2	否	string	毕业证书编号 2
diplomaNumber3	否	string	毕业证书编号 3
internationalEduCountry	否	string	国际学历证书国家
internationalEduYear	否	string	国际学历证书年份
internationalEduNumber	否	string	国际学历证书编号
internationalEduCountry1	否	string	国际学历证书 1 国家
internationalEduYear1	否	string	国际学历证书 1 年份
internationalEduNumber1	否	string	国际学历证书 1 编号
internationalEduCountry2	否	string	国际学历证书 2 国家
internationalEduYear2	否	string	国际学历证书 2 年份
internationalEduNumber2	否	string	国际学历证书 2 编号

- 毕业证书编号规则： $\wedge\{17, 18\}$
- 学位证书编号规则： $\wedge\{16, 17\}$
- 国际学历证书国家规则：@Size(min = 1, max = 6)
- 国际学历证书年份规则：@Size(min = 4, max = 4)
- 国际学历证书编号规则：@Size(min = 4, max = 12)

线下工作履历参数：

参数名	必选	类型	说明
formerCompanyName	否	string	曾任职公司 1 名称
formerCompanyPositionName	否	string	曾任职公司 1 职位
formerCompanyStartTime	否	string	曾任职公司 1 入职时间
formerCompanyEndTime	否	string	曾任职公司 1 离职时间
formerCompanyName2	否	string	曾任职公司 2 名称
formerCompany2PositionName	否	string	曾任职公司 2 职位
formerCompany2StartTime	否	string	曾任职公司 2 入职时间
formerCompany2EndTime	否	string	曾任职公司 2 离职时间
formerCompanyName3	否	string	曾任职公司 3 名称
formerCompany3PositionName	否	string	曾任职公司 3 职位
formerCompany3StartTime	否	string	曾任职公司 3 入职时间
formerCompany3EndTime	否	string	曾任职公司 3 离职时间
certificationRequire	否	string	证明人要求
viewOrder	否	string	工作履历报告展示顺序

- 入离职时间规则：/[^]([1-9]\d{3}-((([0][1-9])|([1][0-2])))|(至今))\$/

会计专业资格核实：

参数名	必选	类型	说明
examinationLevel	是	string	报考级别
examinationYear	是	string	报考年份
examinationProvince	是	string	报考省份

履历收集要求（resumeCollectionRequirements）

参数名	说明
regionType	地区类型：1：境内，2：境外
name	公司名称
resumeNum	履历要求证明人数量
performanceNum	表现要求证明人数量
entryTime	入职时间
departureTime	离职时间

在线表现收集要求（schoolCollectionRequirements）

参数名	说明
name	学校名称
addWitness	证明人追加（true，false）

参数名	说明
eduLevel	学历层次
num	证明人数量
entryTime	就读开始时间
departureTime	毕业时间

教师资格证核实：

参数名	必选	类型	说明
teacherCertificateNo	是	string	教师资格证书编号

个人照片比对核实：

参数名	必选	类型	说明
faceImage	是	string	人脸照片

全球中文媒体负面记录核实：

参数名	必选	类型	说明
publicSentimentKey	是	string	舆情关键字

授权类型（authType）

参数值	说明
2	线上电子签名授权
3	授权书授权

工作履历报告展示顺序（viewOrder）

参数值	说明
1	由近至远
2	由远至近

证明人要求（certificationRequire）

参数值	说明
1	HR+其他
2	直接上级+其他
3	HR+直接上级
4	其他

返回示例

```
{
```

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "reportId": "20180907003283923"
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
reportId	String	报告 id

错误码说明

参数值	说明
E000001	系统错误
E000007	请求参数异常
E000005	输入错误次数超出每日限制，请联系客服解锁
E100101	身份证号非法
E070102	姓名、身份证号不匹配
E040101	账户余额不足
E700101	套餐 id 不存在
E000004	访问无权限

代码示例

-JAVA

```
import com.goldrats.common.util.SHAUtils;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class ZmdbApiDemo {

    public static void main(String[] args) {
        String jsonBody = "{\"terType\":\"7\",\"chnlId\":\"2\",\"platformUserId\":\"202106210001033825\",\"name\":\"张三\",\"mobile\":\"18827529397\",\"tplId\":\"202111150001214809\",\"authType\":\"3\",\"idNo\":\"*\",\"sendAuthName\":\"上海图灵\"}";
        String url = "https://test-api.turingdata.cn/platform_report_api/query_report";
```



```

        String appId = "*";
        String appSecret = "*";
        String resp = sendPostRequest(url, appId, appSecret, jsonBody);
        System.out.println(resp);
//        String sign = SHAUtils.encode(appId + "1625210466544" + appSecret);
//        System.out.println(sign);
    }

    public static String sendPostRequest(String url, String appId, String appSecret, String param) {
        HttpURLConnection httpURLConnection = null;
        OutputStream out = null;
        InputStream in = null;
        String result = "";
        try {
            URL sendUrl = new URL(url);
            httpURLConnection = (HttpURLConnection) sendUrl.openConnection();

            //post 方式请求
            httpURLConnection.setRequestMethod("POST");

            String timeStamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
            String sign = SHAUtils.encode(appId + timeStamp + appSecret);

            //设置头部信息
            httpURLConnection.setRequestProperty("auth-key", appId);
            httpURLConnection.setRequestProperty("auth-timestamp", timeStamp);
            httpURLConnection.setRequestProperty("auth-sign", sign);

            //一定要设置 Content-Type 要不然服务端接收不到参数
            httpURLConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
            //指示应用程序要将数据写入 URL 连接, 其值默认为 false (是否传参)
            httpURLConnection.setDoOutput(true);
            //httpURLConnection.setDoInput(true);

            httpURLConnection.setUseCaches(false);
            httpURLConnection.setConnectTimeout(60000);

```

```

        httpURLConnection.setReadTimeout(60000);
        //获取输出流
        out = httpURLConnection.getOutputStream();
        //输出流里写入 POST 参数
        out.write(param.getBytes());
        out.flush();
        out.close();
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
            httpURLConnection.getInputStream(), "UTF-8"));
        result = br.readLine();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return result;
}
}

```

-PHP

```

<?php
    $appId = "appId";
    $appSecret = "appSecret";
    $timestamp = microtime();
    $sign = sha1($appId.$timestamp.$appSecret);
    $url = "https://test-api.turingdata.cn/platform_report_api/query_report";
    $data = [
        'chnlId'=>3,
        'terType'=>7,
        'tplId'=>'xxxxx',
        'platformUserId'=>'xxxxx',
        'authType'=>'xxxxx',
        'stuffId'=>'xxxxx',
        'isStepAppendInfo'=>1,
        'name'=>'xxxxx',
        'mobile'=>'xxxxxxxxxxxx',
        'name'=>'xxxxx',
    ];
    $data_string = json_encode($data);
    $headers = array('Content-Type: application/json', "auth-key:".$appId, "auth-timestamp:$timestamp", "auth-sign:".$sign);
    $result = request_post($url, $data, $headers);
    print_r($result);

```

```
function request_post($url,$data=array(),$headers) {  
    $curl = curl_init();  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, 1);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);  
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);  
    $result = curl_exec($curl);  
    curl_close($curl);  
    return $result;  
}
```

5、获取签署链接

简要描述：

- 获取签署链接

请求 URL：

- /platform_report_api/get_sign_url

请求方式：

- POST
- application/x-www-form-urlencoded

参数：

参数名	必选	类型	说明
reportId	是	string	报告 id

- 报告状态为待授权和已催可请求此接口

成返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": "https://t.tsign.cn/2mYa0ujR"
}
```

异常返回示例

```
{
  "code": 500,
  "errorCode": "",
  "errorMsg": ""
}
```

6、获取报告数据

简要描述：

- 获取报告数据

请求 URL： 雇主

- /platform_report_api/get_report_info

请求方式：

- POST
- 此接口参数采用表单提交的方式请求，因而 contentType 应为 application/x-www-form-urlencoded

参数：

参数名	必选	类型	说明
reportId	是	string	报告 Id
userId	是	string	用户 id

返回示例

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "creditReportDigest": {
      "reportId": "2202410110532642759",
      "name": "*",
      "idNo": "*",
      "mobile": "15312128081",
      "sex": "女",
      "nation": null,
      "householdAddr": "江苏省连云港市",
      "birthday": 58291200000,
      "reviewStatus": 1,
      "identityRiskLevel": "无风险",
      "mobileOperatorsRiskLevel": null,
      "socialRiskLevel": "无风险",
      "fraudRiskLevel": null,
      "financeRiskLevel": "无风险",
      "courtRiskLevel": "无风险",
      "busiInfoRiskLevel": null,
    }
  }
}
```

```

    "finaSupervisionRiskLevel": null,
    "eduOccupationRiskLevel": null,
    "globalDatabaseRiskLevel": null,
    "referenceRiskLevel": null,
    "faceCheckRiskLevel": null,
    "healthRiskLevel": null,
    "otherRiskLevel": null,
    "mediaLibraryRiskLevel": null,
    "occupationRiskLevel": null,
    "riskScore": 94,
    "failNum": 1,
    "failItemNum": 1,
    "addressCheckRiskLevel": null,
    "penaltyRiskLevel": null,
    "eduRiskLevel": null,
    "qualificationsRiskLevel": null,
    "litigationRiskLevel": null,
    "resumeRiskLevel": null,
    "performanceRiskLevel": null,
    "resumeAndPerformanceRiskLevel": null,
    "resumeComparisonRiskLevel": null,
    "riskLevel": "无风险",
    "createTime": 1728621786000
  },
  "summary": "无风险",
  "outline": {
    "highestEducational": null,
    "highestEducationalSchool": null
  },
  "digestMap": {
    "digestMapInfo": {
      "realNamCheck": true
    },
    "digestListInfo": [
      {
        "result": "已查得",
        "level": "noData",
        "name": "身份风险",
        "risk": "无风险",
        "remark": "核实候选人身份信
息真实性"
      },
      {
        "result": "未查得",

```

```
        "level": "yes",
        "name": "社会风险",
        "risk": "无风险",
        "remark": "核实候选人社会治
安风险记录"
    },
    {
        "result": "未查得",
        "level": "yes",
        "name": "诉讼及处罚风险",
        "risk": "无风险",
        "remark": "核实候选人法院诉
讼、失信、执行及其他行政处罚记录"
    },
    {
        "result": "未查得",
        "level": "yes",
        "name": "金融信用风险",
        "risk": "无风险",
        "remark": "核实候选人金融违
约欺诈记录"
    }
]
},
"spiderDetail": null,
"employerRefereeInfoList": null,
"reportDeclare": "应*的委托，为了降低企业招聘人才的风
险，就*的工作背景做细致的调查，本次调查结果获取途径合法，内容真实有效。本报告不得用于法律诉讼依据，仅供招聘决策参考之用。在任何情况下，对由于使用本报告所造成的损失，本公司不承担任何责任。且未经本公司许可，本报告内容不得向包括候选人在内的任何第三方透露。",
"reportInfo": {
    "birthday": "19711107",
    "orgName": "*",
    "riskLevel": "无风险",
    "completeTime": 1728621785000,
    "userId": "201812280020829637",
    "isEffective": 1,
    "orgNameEn": null,
    "modifyTime": null,
    "tplName": "*定制套餐",
    "createTime": 1728621785000,
    "objectiveStatus": 4,
    "id": "2202410110532642759",
```

```
        "tplId": "201812280020838560",
        "sendAuthName": null,
        "isContainOffline": 0,
        "status": 4
    },
    "detail": {
        "102": {
            "itemCode": "102",
            "busiCateId": "2018083000000108220",
            "displayFormat": "1",
            "busiCateName": "身份风险",
            "remark": "根据提供的身份证号，解析
候选人的身份基本信息",
            "source": null,
            "sort": 2,
            "cateName": "查询类",
            "cateCode": "02",
            "queryCost": 0.1,
            "itemId": "1170330211338038028",
            "itemName": "户籍信息核实",
            "itemData": [
                {
                    "itemPropLabel": "原
始发证地",
                    "itemPropName": "nativePlace",
                    "itemPropValue": "江苏省连云港市赣榆县",
                    "set": false
                },
                {
                    "itemPropLabel": "出生日期",
                    "itemPropName": "birthday",
                    "itemPropValue": "1971-11-7",
                    "set": false
                },
                {
                    "itemPropLabel": "性别",
                    "itemPropName": "gender",
```



```

    "itemPropValue": "女",
    "set": false
  },
  {
    "itemPropLabel": "年",
    "itemPropName": "age",
    "itemPropValue": 52,
    "set": false
  },
  {
    "itemPropLabel": "身",
    "itemPropName": "idN",
    "itemPropValue": "*",
    "set": false
  },
  {
    "itemPropLabel": "姓",
    "itemPropName": "name",
    "itemPropValue": "*",
    "set": false
  }
],
"callSuccess": true,
"isOffline": 0,
"isShowCheck": null,
"isSuccess": true,
"desc": "通过全国公民身份信息系统核",
"risk": "无风险"
},
"411": {
  "itemCode": "411",
  "busiCateId": "201808310000109361",
  "displayFormat": "1",
  "busiCateName": "金融信用风险",

```

```
融风险，风险类型包括：贷款逾期、
"remark": "核实候选人是否存在网贷金
欺诈、多头借贷等。",
"source": null,
"sort": 0,
"cateName": "查询类",
"cateCode": "02",
"queryCost": 20,
"itemId": "201809180000115440",
"itemName": "网贷金融风险核实",
"itemData": [

],
"callSuccess": true,
"isOffline": 0,
"isShowCheck": null,
"isSuccess": false,
"desc": "通过行业网贷欺诈数据库核实
",
"risk": "无风险"
},
"431": {
"itemCode": "431",
"busiCateId": "202210110197703641",
"displayFormat": "1",
"busiCateName": "涉诉及处罚风险",
"remark": "核实候选人是否存在被限制
高消费风险, 进行中的",
"source": null,
"sort": 4,
"cateName": "查询类",
"cateCode": "02",
"queryCost": 20,
"itemId": "201903050000185722",
"itemName": "限制高消费人员风险核实
",
"callSuccess": false,
"itemData": [

],
"isOffline": 0,
"isShowCheck": null,
"isSuccess": false,
"desc": "通过各级地方法院公开执行信
息、全国执行信息公开平台等公开数据库核实",
```

```
    "risk": "无风险"
  },
  "449": {
    "queryCost": 20,
    "busiCateId": "201808310000109357",
    "displayFormat": "1",
    "busiCateName": "社会风险",
    "itemId": "201905060000234755",
    "itemName": "服务风险评估",
    "itemData": [
      {
        "itemPropLabel": "xr
c 分数",
        "itemPropName": "xrc
Score",
        "itemPropValue": 85,
        "set": false
      }
    ],
    "callSuccess": true,
    "itemCode": "449",
    "cateName": "查询类",
    "cateCode": "02",
    "isSuccess": true,
    "risk": "无风险"
  },
  "452": {
    "itemCode": "452",
    "busiCateId": "202210110197703641",
    "displayFormat": "1",
    "busiCateName": "涉诉及处罚风险",
    "remark": "核实候选人是否存在法院失
信被执行人记录",
    "source": null,
    "sort": 2,
    "cateName": "查询类",
    "cateCode": "02",
    "queryCost": 20,
    "itemId": "201905100000238050",
    "itemName": "法院失信被执行人核实",
    "itemData": [
    ],
    "callSuccess": true,
```

```

    "isOffline": 0,
    "isShowCheck": null,
    "isSuccess": false,
    "desc": "通过各级地方法院、全国执行
信息公开平台等公开数据库核实",
    "risk": "无风险"
  },
  "453": {
    "itemCode": "453",
    "busiCateId": "202210110197703641",
    "displayFormat": "1",
    "busiCateName": "涉诉及处罚风险",
    "remark": "核实候选人是否存在法院被
执行记录",
    "source": null,
    "sort": 3,
    "cateName": "查询类",
    "cateCode": "02",
    "queryCost": 20,
    "itemId": "201905100000238052",
    "itemName": "法院被执行人核实",
    "itemData": [

    ],
    "callSuccess": true,
    "isOffline": 0,
    "isShowCheck": null,
    "isSuccess": false,
    "desc": "通过各级地方法院、全国执行
信息公开平台等公开数据库核实",
    "risk": "无风险"
  },
  "001": {
    "itemCode": "001",
    "busiCateId": "2018083000000108220",
    "displayFormat": "1",
    "busiCateName": "身份风险",
    "remark": "通过核实姓名及身份证号,
帮助企业确认候选人是否如实报告了他的基本信息",
    "source": null,
    "sort": 0,
    "cateName": "校验类",
    "cateCode": "01",
    "queryCost": 10,

```

```
        "itemId": "1170315165001801003",
        "itemName": "身份核实",
        "itemData": [
            {
                "itemPropLabel": "校
验结果",
                "itemPropName": "che
ckResult",
                "itemPropValue": "校
验通过",
                "set": false
            }
        ],
        "callSuccess": true,
        "isOffline": 0,
        "isShowCheck": null,
        "isSuccess": true,
        "desc": "通过全国公民身份信息系统核
实",
        "risk": "无风险"
    }
},
"beforeEmployerRefereeInfoList": null,
"inputMap": {
    "viewOrder": "1",
    "name": "*",
    "certificationRequireDescribe": "[]",
    "mobile": "15312128081",
    "isSendEmail": 0,
    "leadTime": 0,
    "tplId": "201812280020838560",
    "idNo": "*",
    "certificationRequireTwo": "[]"
}
}
```

data 参数:

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
beforeEmployerRefereeInfoList	是	Json Array		前任雇主推荐人信息（服务项已停用）
employerRefereeInfoList	是	Json Array		现任雇主推荐人信息（服务项已停用）
inputMap	是	Json Object		背调输入信息
reportInfo	是	Json Object		报告基础信息

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
digestMap	是	Json Object		报告摘要信息
summary	是	String	无风险	报告总结
detail	是	Json Object		报告详细信息

beforeEmployerRefereeInfoList, employerRefereeInfoList 参数：

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
name	是	String		姓名
mobile	是	String		手机号
result	是	Json Object		结果

result 参数：

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
itemData	是	Json Array		结果数据

inputMap 参数：

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
name	是	String		姓名
idNo	是	String		身份证号
mobile	是	String		手机号
age	是	int		年龄
sex	是	String		性别
birthday	是	String		出生日期（yyyyMMdd 格式）
beforeEmployerRefereeInfo	否	String		前任雇主推荐人信息（服务项已停用）
employerRefereeInfo	否	String		现任雇主推荐人信息（服务项已停用）

reportInfo 参数：

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
id	是	String		报告 id
orgName	是	String		背调主体企业名称
tplName	是	String		套餐名称
createTime	是	int		创建时间（时间戳）
completeTime	是	int		授权完成时间（时间戳）
modifyTime	是	int		更新时间（时间戳）
isEffective	是	int		报告是否有效（1：有效，0：无效）
status	是	int		报告状态见字典
riskLevel	是	String		报告风险
objectiveStatus	是	int		客观项状态

outline 参数:

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
highestEducational	否	String		最高学历等级
highestEducationalSchool	否	String		最高学历学校名称

digestMap 参数:

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
digestMapInfo	是	Json Object		报告摘要信息
digestListInfo	是	Json Array		报告摘要信息列表

digestListInfo 参数:

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
name	是	String		摘要名称
risk	是	String		风险说明(核实中, 待复核, 风险, 一般风险, 关注, 无风险)

detail 参数:

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
itemId	是	String		查询项 id
itemCode	是	String		查询项 code
itemName	是	String		查询项名称
queryCost	是	Number		查询项价格
callSuccess	否	boolean		调用是否成功
isShowCheck	否	int		是否展示查询中
cateName	是	String		所属分类名称
cateCode	是	String		所属分类 code
isSuccess	是	boolean		是否成功
itemData	是	Json Array		结果数据
sort	否	int		排序
busiCateId	否	String		业务类型 id
desc	否	String		描述
remark	否	String		说明
displayFormat	否	String		报告展示格式
busiCateName	否	String		业务类型名称

查询项说明:

id	itemCode	名称
1170315165001801003	001	身份核实
1170330211338038028	102	户籍信息核实

id	itemCode	名称
1170405231212393017	006	运营商信息核实
1170417191610363057	205	社会不良信息核实
1170502110900736000	119	职业资格核实
1170718140848461014	130	上海健康证核实
1709011710017921008	135	个人涉诉记录核实
1709041053397191001	136	个人工商信息核实
1709081137165501006	138	网贷黑名单
1709151340147551149	142	信贷逾期核实
201710250000002228	150	信用欺诈记录核实
201711020000013632	157	北京健康证核实
201801160000036404	010	最高学历信息核查
201801290000040250	177	金融监管机构处罚信息核实
201801310000041550	182	国内技工教育学历核实
201802050000043570	184	国内高等教育学位核实
201803160000049096	901	心理测评
201804230000054995	194	驾驶证信息核实
201806260000083214	403	国内高等教育学历核实
201808060000096772	703	现任雇主推荐人核实*2(服务项已停用)
201808060000096773	704	现任雇主推荐人核实*3(服务项已停用)
201809180000115440	411	网贷金融风险核实
201810220000125775	017	个人照片比对核实
201811140000133394	417	教师资格证核实
201811140000133416	418	会计专业资格核实
201811230000135733	419	证券期货市场失信记录核实
201812250000149975	421	道德风险记录核实
201901090000158911	422	world check/全球数据库不良记录核实
201901120000160284	423	税务不良记录核实
201901150000162653	424	银行违约不良记录核实
201901260000100987	425	违禁药品风险核实
201902180000173726	428	全球中文媒体负面记录核实
201903050000185722	431	限制高消费人员风险核实
201905060000234755	449	服务风险评估
201905100000238050	452	法院失信被执行人核实
201905100000238052	453	法院被执行人核实
201909220000536356	485	小贷违约记录核实
201911070000565522	498	学籍信息核实
201911280000579889	502	人行征信报告核实
201912200000593048	714	国内高等教育学历核实*2
201912200000593099	715	国内高等教育学历核实*3
201912200000593154	716	国内高等教育学位核实*2

id	itemCode	名称
201912200000593201	717	国内高等教育学位核实*3
201912210000593680	718	工作履历核实
201912210000593801	719	工作履历核实*2
201912210000593928	720	工作履历核实*3
202001160000608554	728	港澳台及外籍人士本土诉讼记录核实
202001160000608560	729	港澳台及外籍人士本土不良记录核实
202001160000608566	730	港澳台及外籍证件核实
202001160000608572	731	国内专业资格核实（深度）
202001160000608577	732	国内专业资格核实（深度）*2
202001160000608582	733	国内专业资格核实（深度）*3
202001160000608587	734	国内专业资格核实（深度）*4
202001160000608602	735	国内高等教育学历核实（深度）
202001160000608609	736	国内高等教育学历核实（深度）*2
202001160000608614	737	国内高等教育学历核实（深度）*3
202001160000608620	738	国内高等教育学位核实（深度）
202001160000608625	739	国内高等教育学位核实（深度）*2
202001160000608630	740	国内高等教育学位核实（深度）*3
202001160000608635	741	国际高等教育学历核实（深度）
202001160000608640	742	国际高等教育学历核实（深度）*2
202001160000608650	743	国际高等教育学历核实（深度）*3
202001160000608678	744	工作表现核实*2
202001160000608683	745	工作表现核实*3
202002150000617006	746	国际高等教育学历核实
202002250000621861	747	港澳台及外籍人士本土信用记录核实
202002250000621866	748	港澳台及外籍人士中国不良记录核实
202002250000621871	749	港澳台及外籍人士中国诉讼记录核实
202002250000621876	750	港澳台及外籍人士中国信用记录核实
202002260000622986	751	国际专业资格证书核实
202002260000622997	752	国际专业资格证书核实*2
202002260000623005	753	国际专业资格证书核实*3
202003050000628293	754	工作表现核实
202003160000638103	759	外籍及港澳台中国商业利益冲突核实
202003260000642217	760	工作履历及工作表现核实
202003260000642274	761	工作履历及工作表现核实*2
202003260000642279	762	工作履历及工作表现核实*3
202003300000644956	764	刑事裁判文书核实
202003310000646338	768	限飞限乘记录核实
202003310000646944	772	行政违法记录核实
202004040000649940	774	证券从业人员资格核实
202004140000608602	775	国内中等教育学历核实（深度）

id	itemCode	名称
202004150000658883	776	境外工作履历及工作表现核实（英文）
202004150000658889	777	异地个人档案核实
202004160000659510	779	境外工作履历及工作表现核实（英文）*2
202004160000659523	780	境外工作履历及工作表现核实（英文）*3
202004220000608602	781	四六级成绩核实
202004220000662294	782	四六级成绩核实*2
202004270000664460	783	中国大陆护照核实
202005080000668148	784	基金从业人员资格核实
202005140000671031	785	国内高等教育学历核实*4
202005140000671108	786	国内高等教育学位核实*4
202006010000680834	787	线下背调加急
202006010000681098	789	线下背调加急*2
202006010000681103	790	线下背调加急*3
202006010000681111	791	线下背调加急*4
202006010000681242	792	偏远地区服务
202006020000682261	793	国际高等教育学历核实*2
202006020000682266	794	国际高等教育学历核实*3
202006030000682962	795	现任雇主推荐人核实(服务项已停用)
202006120000689214	797	曾用名核实
202006230000697508	602	国内高等教育学历认证
202006230000697516	603	国内高等教育学历认证*2
202006230000697529	605	国内高等教育学位认证
202006230000697534	606	国内高等教育学位认证*2
202006240000698614	609	工作经历核实（定制版）
202007170000715529	619	证明人核实
202007170000715600	620	证明人核实*2
202007170000715610	621	证明人核实*3
202007240000719934	622	审计专业技术资格核实
202007310000725666	623	学历学位核实转认证
202007310000725738	624	国内专业资格核实（中度）
202007310000725903	625	国内专业资格核实（中度）*2
202007310000725997	626	国内专业资格核实（中度）*3
202007310000726107	627	国内专业资格核实（中度）*4
202009070000747960	628	工作履历及工作表现核实*6
202010150000772366	629	交通严重违法行为核实
202010210000776652	630	港澳台及外籍人士国际教育背景核实
202010210000776797	631	港澳台及外籍人士国际教育背景核实*2
202010210000776908	632	港澳台及外籍人士国际教育背景核实*3
202010260000781206	644	大陆居民境外工作履历及表现核实（1 证明人）
202010260000781259	645	大陆居民境外工作履历及表现核实（1 证明人）*2

id	itemCode	名称
202010260000781318	646	大陆居民境外工作履历及表现核实（1 证明人）*3
202012030000815533	661	中国大陆工作履历及表现核实
202012030000815539	662	中国大陆工作履历及表现核实*2
202012030000815546	663	中国大陆工作履历及表现核实*3
202012040000816378	664	大陆认证国际高等教育学历核实
202012040000816448	665	大陆认证国际高等教育学历核实*2
202012040000816514	666	大陆认证国际高等教育学历核实*3
202012040000816765	667	world check/全球数据库不良记录核实
202012040000816967	668	大陆中文媒体库核实
202012100000821617	670	资格证书收集
202101060000843992	672	背调公证函
202103300000915045	678	工作履历核实*4
202103300000915110	679	工作履历核实*5
202103300000915163	680	工作履历核实*6
202103300000915222	681	工作表现核实*4
202103300000915275	682	工作表现核实*5
202103300000915333	683	工作表现核实*6
202104060000921305	684	银行业人员职业资格核实
202104210000935172	685	港澳台及外籍人士中国金融处罚记录核实
202105070000951020	686	中国证券业从业人员信息核实

itemData 参数：

参数名	是否必返	参数类型	示例值	参数说明
itemPropLabel	是	string		属性说明
itemPropName	是	string		属性名称
itemPropValue	是	string		属性值
set	是	boolean		是否集合数据