

방충 · 방서 점검표			결 재	작성 자	승인 자
점검방법	점검사항에 따라	점검일자	2025. 12. 31		
점검주기	1회/월	작 성 자	황승준		

점검사항											
비래해충 (개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일 반 P1/출하 전실	0	0	3	2	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청 결 P2/1과 내포장실	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일 반 P3/1과 추출실	0	0	0	2	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일 반 P4/2과 통로	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일 반 P5/2과 외포장실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청 결 P6/2과 내포장실	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청 결 P7/할랄 내포장실	0	0	1	1	0	0	0	2	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일 반 P8/2과 원료입고실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일 반 P9/VD실	0	0	1	1	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일 반 P10/계량실 2층복도	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청 결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일 반 P12/할랄 원료입고실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일 반 P13/2창고	0	0	3	3	0	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일 반 P14/VD 위생전실	0	0	1	1	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일 반 P15/엑상 출입전실	0	0	3	3	0	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)									점검결과			설치류	
N0	방서트랩	거미	집게벌레	지네	그리마	노래기	바퀴벌레	기타보행	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취
1	RT1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	RT2	0	0	0	1	0	0	0	0	1단계		RB02	0
3	RT3	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	RT4	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	RT5	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	RT6	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	RT7	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	RT8	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	RT9	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	RT10	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	RT11	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
12	RT12	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
13	RT13	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
14	RT14	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
15	RT15	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
16	RT16	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
17	RT17	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
18	RT18	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

이탈내용	조치내역 및 결과	조치자	확인자
※ 이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.			

방충·방서 점검표

결 재	작성자	승인자
	2025. 11. 28	황승준

점검방법	점검사항에 따라	점검일자
점검주기	1회/월	작 성 자

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	깍따구	나방류	딱 정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일반 P1/출하 전실	0	0	3	4	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반 P3/1과 추출실	0	0	0	2	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반 P4/2과 통로	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반 P5/2과 외포장실	0	0	2	3	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	1	2	0	0	0	3	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반 P8/2과 원료입고실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일반 P9/VD실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반 P10/계량실 2층복도	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반 P12/할랄 원료입고실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일반 P13/2창고	0	0	3	4	1	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반 P14/VD 위생전실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일반 P15/엑상 출입전실	0	0	3	4	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)									점검결과			설치류	
NO	방서 트랩	거미	집게벌레	지네	그리마	노래기	바퀴벌레	기타 보행	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐
1	RT1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	RT2	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계		RB02	0
3	RT3	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	RT4	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	RT5	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	RT6	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	RT7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB07	0
8	RT8	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계		RB04	0
9	RT9	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	RT10	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	RT11	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계			
12	RT12	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
13	RT13	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
14	RT14	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
15	RT15	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
16	RT16	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
17	RT17	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
18	RT18	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

이탈내용	조치내역 및 결과	조치자	확인자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충·방서 점검표

결 재	작성자	승인자

점검방법	점검사항에 따라	점검일자	2025. 10. 31
점검주기	1회/월	작 성 자	황승준

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	깍따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일반 P1/출하 전실	0	0	4	5	2	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반 P3/1과 추출실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반 P4/2과 통로	0	0	3	4	1	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반 P5/2과 외포장실	0	0	3	5	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	3	5	1	0	0	8	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반 P8/2과 원료입고실	0	0	2	3	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일반 P9/VD실	0	0	3	4	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반 P10/계량실 2층복도	0	0	2	3	1	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반 P12/할랄 원료입고실	0	0	4	4	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일반 P13/2창고	0	0	4	7	3	0	0	14	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반 P14/VD 위생전실	0	0	2	3	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일반 P15/엑상 출입전실	0	0	2	5	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)									점검결과			설치류	
NO	방서 트랩	거미	집게벌레	지네	그리마	노래기	바퀴벌레	기타 보행	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취
1	RT1	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB01	0
2	RT2	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	RT3	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	RT4	0	0	0	0	0	0	1	1	-		RB03	0
5	RT5	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	RT6	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	RT7	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB07	0
8	RT8	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	RT9	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	RT10	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	RT11	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
12	RT12	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
13	RT13	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
14	RT14	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
15	RT15	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
16	RT16	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
17	RT17	0	0	0	0	0	0	1	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
18	RT18	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

이탈내용	조치내역 및 결과	조 치 자	확 인 자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충·방서 점검표

결
재

작성자

승인자

점검방법

점검사항에 따라

점검일자

2025.09.30

점검주기

1회/월

작 성 자

황승준

점검사항

비래해충(개체수)

점검결과

NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일단 P1/출하 전실	0	0	6	5	3	0	0	14	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	철단 P2/1과 내포장실	0	0	1	4	2	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일단 P3/1과 추출실	1	1	5	4	0	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일단 P4/2과 통로	0	0	5	5	1	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일단 P5/2과 외포장실	0	0	5	5	1	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	철단 P6/2과 내포장실	0	0	1	2	1	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	철단 P7/할랄 내포장실	0	0	5	10	2	0	0	17	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일단 P8/2과 원료입고실	0	0	6	4	0	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일단 P9/VD실	0	0	5	4	1	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일단 P10/계량실 2층복도	0	0	1	5	3	0	0	9	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	철단 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일단 P12/할랄 원료입고실	0	0	5	4	1	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일단 P13/2창고	0	0	5	10	5	0	0	20	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일단 P14/VD 위생전실	1	0	5	4	0	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일단 P15/엑상 출입전실	0	0	2	5	2	0	0	9	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)

점검결과

설치류

NO	방서 트랩	거미	집게벌레	지네	그리마	노래기	바퀴벌레	기타 보행	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐
1	RT1	0	0	0	0	0	0	1	1	-		RB01	0
2	RT2	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	RT3	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	RT4	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	RT5	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	RT6	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	RT7	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	RT8	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	RT9	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	RT10	0	0	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	RT11	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
12	RT12	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
13	RT13	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
14	RT14	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
15	RT15	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
16	RT16	0	0	0	1	0	0	1	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
17	RT17	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
18	RT18	0	0	0	0	0	0	0	0	-			



이탈내용

조치내역 및 결과

조치자

확인자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충 · 방서 점검표						결 재	작성자 	승인자 
점검방법		점검사항에 따라		점검일자		2025.08.29		
점검주기		1회/월		작 성 자		황승준		

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	막정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일단 P1/출하 전실	0	0	10	10	0	0	0	20	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	0	0	3	7	0	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일단 P3/1과 추출실	3	4	7	7	0	0	0	21	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일단 P4/2과 통로	2	0	7	7	0	0	0	16	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일단 P5/2과 외포장실	0	0	4	10	4	0	0	18	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	1	7	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	10	0	3	0	0	13	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일단 P8/2과 원료입고실	0	0	6	10	0	0	0	16	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일단 P9/VD실	0	0	4	6	5	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일단 P10/계량실 2층복도	0	0	2	5	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일단 P12/할랄 원료입고실	0	0	3	5	6	0	0	14	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일단 P13/2창고	0	0	8	15	7	0	0	30	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일단 P14/VD 위생전실	2	4	5	6	0	0	0	17	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일단 P15/엑상 출입전실	0	0	6	6	3	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)								점검결과		설치류	
NO	방서 트랩	거미	곱등이	그리마	귀뚜 라이	기타	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐
1	G1	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	G2	0	0	1	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	G6	0	0	0	0	0	0	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	0	0	0	0	0	0	-			
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	0	0	0	0	0	0	-			
17	G17	1	0	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
18	G18	0	0	0	0	0	0	-			

이탈내용	조치내역 및 결과	조 치 자	확 인 자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충 · 방서 점검표				결 재	작성 자	승인 자
점검방법	점검사항에 따라		점검일자	2025.07.31		
점검주기	1회/월		작 성 자	황승준		

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방파리	초 파 리	파리	깍따구	나방류	딱정벌레	기타비래	합계	단계	조치사항
1	일반 P1/출하전실	0	0	9	12	5	0	0	26	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과내포장실	3	2	7	5	0	0	0	17	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반 P3/1과추출실	2	2	6	5	0	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반 P4/2과통로	1	0	6	5	0	0	0	12	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반 P5/2과외포장실	0	0	5	10	3	0	0	18	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과내포장실	0	0	6	5	0	0	0	11	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄내포장실	1	0	9	7	1	0	0	18	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반 P8/2과원료입고실	0	0	5	6	0	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일반 P9/VD실	0	0	7	7	5	0	0	19	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반 P10/계량실2층복도	0	0	3	5	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반 P12/할랄원료입고실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	일반 P13/2창고	0	0	10	12	9	0	0	31	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반 P14/VD위생전실	1	3	3	4	0	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일반 P15/액상출입전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
보행해충(개체수)							점검결과			설치류	
NO	방서트랩	거미	곰등이	그리마	귀뚜라미	기타	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취
1	G1	0	0	0	0	0	0	-		RB01	0
2	G2	1	0	3	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	0	0	0	0	1	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	0	0	0	0	0	0	-			
17	G17	0	0	0	0	0	0	-			
18	G18	0	0	1	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
이탈내용				조치내역 및 결과				조 치 자		확 인 자	

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충·방서 점검표

결
재

작성자

승인자

2025.06.30

점검방법

점검사항에 따라

점검일자

점검주기

1회/월

작성 자

황승준

점검사항

비래해충(개체수)										점검결과	
N0	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치 사항
1	일만 P1/출하 전실	0	0	8	7	2	0	0	17	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	5	0	5	3	1	0	0	14	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일만 P3/1과 추출실	2	1	6	3	0	0	0	12	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일만 P4/2과 통로	2	0	4	3	1	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일만 P5/2과 외포장실	0	0	4	7	2	0	0	13	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	4	2	1	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8	일만 P8/2과 원료입고실	0	0	4	7	0	0	0	11	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일만 P9/VD실	0	0	6	5	4	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일만 P10/계량실 2층복도	0	0	2	4	0	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일만 P12/할랄 원료입고실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	일만 P13/2창고	0	0	8	9	7	0	0	24	2단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일만 P14/VD 위생전실	1	2	3	3	1	0	0	10	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일만 P15/엑상 출입전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

보행해충(개체수)								점검결과		설치류	
N0	방서 트랩	거미	굼등이	그리마	귀뚜 라미	기타	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취
1	G1	0	0	1	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	G2	1	0	2	0	0	3	1단계		작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02
3	G3	1	0	0	0	0	1	-		RB03	0
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	0	0	0	0	1	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	0	0	0	0	0	0	-			
17	G17	0	0	0	0	0	0	-			
18	G18	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		

이탈내용

조치내역 및 결과

조치자

확인자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충 · 방서 점검표						결 재	작성자 	승인자 
점검방법		점검사항에 따라		점검일자		2025.05.31		
점검주기		1회/월		작 성 자		황승준		

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
N0	포충등 위치	나방 파리	초 파리	파리	갈따구	나방류	딱정벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일단 P1/출하 전실	0	0	5	7	3	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	3	0	3	2	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일단 P3/1과 추출실	2	0	4	3	0	0	0	9	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일단 P4/2과 통로	1	0	2	2	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일단 P5/2과 외포장실	0	0	3	5	0	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	4	1	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	4	3	0	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일단 P8/2과 원료입고실	0	0	3	3	0	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일단 P9/VD실	0	0	4	3	1	0	0	8	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일단 P10/계량실 2층복도	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일단 P12/할랄 원료입고실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	일단 P13/2창고	0	0	4	7	4	0	0	15	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일단 P14/VD 위생전실	0	1	1	3	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일단 P15/엑상 출입전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
보행해충(개체수)								점검결과		설치류	
N0	방서 트랩	거미	곰등이	그리마	귀뚜라미	기타	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐
1	G1	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	G2	1	0	1	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	G6	3	0	2	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	0	0	0	0	0	0	-			
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
17	G17	0	0	0	0	0	0	-			
18	G18	2	0	2	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		

이탈내용	조치내역 및 결과	조치자	확인자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.

방충·방서 점검표						결 재	작성자 	승인자 
점검방법		점검사항에 따라			점검일자		2025.04.30	
점검주기		1회/월			작 성 자		황승준	

점검사항												
비래해충(개체수)										점검결과		
N0	포충등 위치		나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일단	P1/출하 전실	0	0	2	4	0	0	0	6	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결	P2/1과 내포장실	2	0	1	1	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일단	P3/1과 추출실	1	0	2	2	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일단	P4/2과 통로	0	0	1	3	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일단	P5/2과 외포장실	0	0	1	3	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결	P6/2과 내포장실	0	0	3	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결	P7/할랄 내포장실	0	0	2	1	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일단	P8/2과 원료입고실	0	0	1	3	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일단	P9/VD실	0	0	1	4	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일단	P10/계량실 2층복도	0	0	0	0	2	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결	P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일단	P12/할랄 원료입고실	0	0	0	1	2	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일단	P13/2창고	0	0	0	3	4	0	0	7	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일단	P14/VD 위생전실	0	0	0	1	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일단	P15/액상 출입전실	0	0	0	1	2	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
보행해충(개체수)								점검결과		설치류		
N0	방서 트랩	거미	곱등이	그리마	귀뚜라미	기타	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐	
1	G1	1	0	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0	
2	G2	1	0	2	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0	
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0	
4	G4	1	0	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB04	0	
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0	
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0	
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0	
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0	
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0	
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0	
11	G11	0	0	0	0	0	0	-				
12	G12	0	0	0	0	0	0	-				
13	G13	0	0	0	0	0	0	-				
14	G14	0	0	0	0	0	0	-				
15	G15	0	0	0	0	0	0	-				
16	G16	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검			
17	G17	0	0	0	0	0	0	-				
18	G18	0	0	0	0	0	0	-				
이탈내용					조치내역 및 결과				조 치 자		확 인 자	
※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.												

방충 · 방서 점검표				결 재	작성 자	승인 자
점검방법	점검사항에 따라		점검일자	2025.03.31		
점검주기	1회/월		작 성 자	황승준		

점검사항											
비래해충(개체수)										점검결과	
NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈파구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일반 P1/출하 전실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	0	0	2	1	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반 P3/1과 추출실	0	0	3	2	0	0	0	5	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반 P4/2과 통로	0	0	1	1	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반 P5/2과 외포장실	0	0	2	2	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반 P8/2과 원료입고실	0	0	2	1	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일반 P9/VD실	0	0	1	2	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반 P10/계량실 2층복도	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반 P12/할랄 원료입고실	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일반 P13/2창고	0	0	1	3	0	0	0	4	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반 P14/VD 위생전실	0	0	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일반 P15/엑상 출입전실	0	0	0	2	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검

보행해충(개체수)								점검결과		설치류	
NO	방서 트랩	거미	굼등이	그리마	귀뚜 라미	기타	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취
1	G1	0	0	0	0	0	0	-		RB01	0
2	G2	0	0	0	0	0	0	-		RB02	0
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	G4	1	0	0	1	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB04	0
5	G5	1	0	0	1	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB05	0
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	0	0	0	0	0	0	-			
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	0	0	0	0	0	0	-	-		
17	G17	0	0	0	0	0	0	-			
18	G18	0	0	0	0	0	0	-			

이탈내용	조치내역 및 결과	조 치 자	확 인 자
※ 이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.			

방충 · 방서 점검표										결 재	작성자 	승인자 
점검방법		점검사항에 따라				점검일자				2025.02.28		
점검주기		1회/월				작 성 자				황승준		
점검사항												
비래해충(개체수)										점검결과		
N0	포충등 위치		나방 파리	초 파리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일반	P1/출하 전실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결	P2/1과 내포장실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반	P3/1과 추출실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반	P4/2과 통로	0	0	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반	P5/2과 외포장실	0	0	3	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결	P6/2과 내포장실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결	P7/활랄 내포장실	0	0	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반	P8/2과 원료입고실	0	0	3	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
9	일반	P9/VD실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반	P10/계량실 2층복도	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	청결	P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반	P12/활랄 원료입고실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	일반	P13/2창고	0	0	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반	P14/VD 위생전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	일반	P15/액상 출입전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
보행해충(개체수)								점검결과		설치류		
N0	방서 트랩	거미	곱등이	그리마	귀뚜 라미	기타	합계	단계	조치사항	취먹이 상자 위치	취	
1	G1	0	0	0	0	0	0	-		RB01	0	
2	G2	1	0	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0	
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0	
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0	
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0	
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0	
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0	
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0	
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0	
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0	
11	G11	0	0	0	0	0	0	-				
12	G12	0	0	0	0	0	0	-				
13	G13	0	0	0	0	0	0	-				
14	G14	0	0	0	0	0	0	-				
15	G15	0	0	0	0	0	0	-				
16	G16	0	0	0	0	0	0	-	-			
17	G17	0	0	0	0	0	0	-				
18	G18	0	0	0	0	0	0	-				
이탈내용				조치내역 및 결과				조 치 자		확 인 자		
※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.												

방충·방서 점검표

결
재

작성자

승인자

2025.01.31

점검방법

점검사항에 따라

점검일자

점검주기

1회/월

작성 자

황승준

점검사항

비래해충(개체수)

점검결과

NO	포충등 위치	나방 파리	초 파 리	파리	갈따구	나방류	딱정 벌레	기타 비래	합계	단계	조치사항
1	일반 P1/출하 전실	0	0	3	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
2	청결 P2/1과 내포장실	2	0	1	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
3	일반 P3/1과 추출실	2	0	1	0	0	0	0	3	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
4	일반 P4/2과 통로	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
5	일반 P5/2과 외포장실	1	0	1	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
6	청결 P6/2과 내포장실	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
7	청결 P7/할랄 내포장실	1	0	0	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
8	일반 P8/2과 원료입고실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9	일반 P9/V0실	0	0	1	1	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
10	일반 P10/계량실 2층복도	0	0	0	1	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
11	청결 P11/계량실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	일반 P12/할랄 원료입고실	1	0	0	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
13	일반 P13/2창고	0	0	2	0	0	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
14	일반 P14/V0 위생전실	1	0	0	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검
15	일반 P15/엑상 출입전실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

보행해충(개체수)

점검결과

설치류

NO	방서 트랩	거미	곰등이	그리마	귀뚜 라미	기타	합계	단계	조치사항	쥐먹이 상자 위치	쥐
1	G1	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB01	0
2	G2	1	0	1	0	0	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검	RB02	0
3	G3	0	0	0	0	0	0	-		RB03	0
4	G4	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
5	G5	0	0	0	0	0	0	-		RB05	0
6	G6	0	0	0	0	0	0	-		RB06	0
7	G7	0	0	0	0	0	0	-		RB07	0
8	G8	0	0	0	0	0	0	-		RB04	0
9	G9	0	0	0	0	0	0	-		RB09	0
10	G10	0	0	0	0	0	0	-		RB10	0
11	G11	0	0	0	0	0	0	-			
12	G12	1	0	0	0	1	2	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		
13	G13	0	0	0	0	0	0	-			
14	G14	0	0	0	0	0	0	-			
15	G15	0	0	0	0	0	0	-			
16	G16	0	0	0	0	0	0	-	-		
17	G17	0	0	0	0	0	0	-			
18	G18	1	0	0	0	0	1	1단계	작업장밀폐관리 방충방서 시설점검		

이탈내용

조치내역 및 결과

조치자

확인자

※이상발생 내역시 개선조치 결과에 대한 확인은 HACCP팀장의 승인을 득한다.