# Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Лев Сирота НБИбд-04-22<sup>1</sup> 20 февраля, 2024, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

### Цели и задачи работы ——

### Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

## лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Определяем UID и группу

```
(F)
                                                 quest@lsirota:~
[lsirota@lsirota ~]$ su
Пароль:
[root@lsirota lsirota]# useradd guest
Создание почтового ящика: Файл существует
[root@lsirota lsirota]# passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@lsirota lsirota]# su guest
[guest@lsirota lsirota]$ pwd
/home/lsirota
[guest@lsirota lsirota]$ cd
[guest@lsirota ~]$ pwd
/home/guest
[guest@lsirota ~]$ whoami
guest
[guest@lsirota ~]$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest)
[guest@lsirota ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@lsirota ~]$
```

Figure 1: Информация о пользователе guest

#### Файл с данными о пользователях

```
geoclue:x:988:987:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:987:986:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:986:985:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:985:984:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:984:983:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:983:982:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:982:981:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:981:980::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:980:979:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasg:x:979:978:Dnsmasg DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasg:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
lsirota:x:1000:1000::/home/lsirota:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@lsirota ~]$
```

Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

#### Доступ к домашним директориям

```
dnsmasq:x:979:978:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:://sbin/nologin
lsirota:x:1000:1000:1:/bnee/lsirota:/bin/bash
guest:x:1001:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@lsirota =]$ ls-l /home/
bash: ls-l: command not found...
[guest@lsirota =]$ ls -l /home/
uroro 4
drwx------. 3 guest guest 78 фes 20 11:33 guest
drwx-----. 14 lsirota lsirota 4096 фes 20 11:29 lsirota
[guest@lsirota =]$ ls
```

Figure 3: Расширенные атрибуты

#### Атрибуты директории

```
[guest@lsirota ~]$ cd
[guest@lsirota ~]$ mkdir dir1
[guest@lsirota ~]$ ls -l
wroro 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фeB 20 11:38 dir1
[guest@lsirota ~]$ chmod 000 dir1/
[guest@lsirota ~]$ ls -l
wroro 0
d-------. 2 guest guest 6 фeB 20 11:38 dir1
[guest@lsirota ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@lsirota ~]$ cd dir1/
bash: cd: dir1/; Отказано в доступе
[guest@lsirota ~]$
```

**Figure 4:** Снятие атрибутов с директории

#### Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

#### Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.