

Q/ZGYY

郑州市轨道交通有限公司运营分公司企业标准

Q/ZGYY 00 G AJ 010-2015

生产性化学品管理办法



内部资料 严禁外传

2015-05-31 发布

2018-01-06 实施

郑州市轨道交通有限公司运营分公司

发 布



文本修订记录

首次编写日期	版本	编制	归口管理负责人	审核	批准
2015. 5. 31	A/0	高磊鹤	成炎	张兴凯	刘宏泰

修订日期	版本	主要修订内容	修订人	归口管理 负责人	审核	批准
2017. 11. 21	A/1	标准名称修改为 “生产性化学品管理办法”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加 3.1 “危险化学品”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加3.2 “常用化学品”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	安全技术部职责增加1条 “负责组织制定运营分公司《生产性化学品目录》（见附录A）”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	物资部职责增加2条 “4.2.1负责生产性化学品的采购及《化学品安全技术说明书》（即MSDS）书面资料的收集；”；“4.2.2负责建立分公司MSDS清单目录，并维护更新；”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	删除5.1 “总则”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加5.2.1 “物资部负责审核生产性化学品供应商的相关资质，如属于危险化学品，供应商需提供危险化学品经营许可证等相关证件。”	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加5.4.3 “进行正线跨站作业，需乘坐地铁列车到工作区域时，应遵守下列规定”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加5.6.2 “现场存储”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
2017. 11. 21	A/1	增加5.8 “使用”。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰

2017. 11. 21	A/1	增加附录A “生产性化学品目录”；改附录A “生产性化学品存储登记表”为附录B，原附录B“生产性化学品发放记录表”为附录C。	房家宇	成炎	张兴凯	刘宏泰
--------------	-----	--	-----	----	-----	-----



目 次

前 言.....	2
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	3
4 职责.....	3
5 管理内容及要求.....	4
6 报告和记录.....	7



前 言

本标准规定了郑州市轨道交通有限公司运营分公司生产性化学品管理的控制要求。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司提出。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司安全技术部起草、解释。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司计划经营部组织汇审。

—本标准主要起草人：李贝、张功、房家宇

—本标准主要审核人：张兴凯

—本标准主要签发人：刘宏泰



生产性化学品管理办法

1 范围

为规范郑州市轨道交通有限公司运营分公司（以下简称分公司）所属生产性化学品（包括危险化学品和常用化学品）的采购、验收、运输、装卸、储存、发放、回收和使用管理，根据国家有关法律法规、部门规章和强制标准，结合分公司实际，特制定本办法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）

《重大危险源辨识》（GB18218）

《危险化学品目录》（2015版）

3 术语和定义

3.1 危险化学品

是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.2 常用化学品

是指分公司采购的易燃液体、可燃和助燃气体、自燃物品、易燃易爆、易腐蚀、遇湿燃烧物品、氧化剂、有机氧化物、有毒害化学品等危险性较大的，且不在国家《危险化学品目录》范围内的其他化学品。

4 职责

4.1 安全技术部职责

4.1.1 负责组织制定运营分公司《生产性化学品目录》（见附录 A）。

4.1.2 负责监督检查各部门（中心）在生产性化学品采购、验收、运输、装卸、储存、发放、回收和使用等环节的安全管理情况。

4.2 物资部职责

4.2.1 负责生产性化学品的采购及《化学品安全技术说明书》(MSDS)书面资料的收集。

4.2.2 负责建立分公司 MSDS 清单目录，并维护更新。

4.2.3 负责生产性化学品采购、验收、存储及发放人员的安全培训。

4.2.4 负责生产性化学品的验收、登记、盘点、库存管理、发放等工作。

4.2.5 负责巡查库内温度、湿度，保持库内整洁。

4.2.6 定期报送生产性化学品储存、使用及管理情况。

4.2.7 负责组织协调对报废生产性化学品进行处理。

4.3 使用部门（中心）职责

4.3.1 负责本部门（中心）生产性化学品的日常管理工作。

4.3.2 负责本部门（中心）生产性化学品验收、搬运、装卸、储存、使用、回收人员的安全培训。

4.3.3 定期组织对本部门（中心）生产性化学品安全管理情况进行检查。

4.3.4 定期报送生产性化学品储存、使用及管理情况。

4.3.5 参与生产性化学品的验收、报废等工作。

5 管理内容及要求

5.1 总则

5.1.1 分公司生产性化学品实行目录管理，目录由安全技术部牵头，物资部及各使用部门（中心）参与，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

5.1.2 生产性化学品的采购、验收、运输、装卸、储存、发放、使用和回收人员必须经过培训，考核合格后才能上岗。

5.1.3 相关部门（中心）要根据本办法，制定本部门（中心）生产性化学品管理制度，明确并细化生产性化学品在采购、验收、运输、装卸、储存、发放、使用和回收过程中的管理要求。

5.2 采购

5.2.1 物资部负责审核生产性化学品供应商的相关资质，如属于危险化学品，供应商需提供危险化学品经营许可证等相关证件。

5.2.2 物资部应采购符合国家有关标准的生产性化学品。

5.2.3 物资部在采购新品种化学品时,应要求供方提供该化学品的《化学品安全技术说明书》,并在化学品的包装上规范标识,如品名、性质、警示等。

5.2.4 《化学品安全技术说明书》应在化学品到货时,提供给仓库保管员,并同时提供给安全技术部及各使用部门(中心)。

5.3 验收

5.3.1 生产性化学品验收小组由使用部门(中心)物资员或专职安全员、物资部仓库保管员组成。

5.3.2 生产性化学品在入库前由物资部负责组织验收小组对货物数量及外观质量进行检查,注意危险标签是否规范及外包装是否完好,不合格的生产性化学品不准入库、发放。

5.4 运输

5.4.1 生产性化学品从仓库运往车站、变电所等生产场所时,不得使用电客车运输,可以使用地面运输工具。如使用工程车运输,需采取防震、防撞、防火等措施。

5.4.2 运输前必须检查包装、容器、标志是否符合运输安全要求,如发现生产性化学品包装、容器损坏、标志不明,无法运输时,应及时通知相关部门(中心)。

5.4.3 进行正线跨站作业,需乘坐地铁列车时,应遵守下列规定:

5.4.3.1 必须双人运输,相互把控。

5.4.3.2 携带量不得超过单次作业使用量。

5.4.3.3 携带化学危险品须按包装规格携带,确保包装良好。

5.4.3.4 禁止携带六氟化硫、汽油、柴油。

5.5 装卸

5.5.1 装卸生产性化学品时,应根据物品的搬运标识,规范操作,做到轻装、轻卸,堆放稳妥,防止撞击、重压和摩擦,严禁摔损,不得损坏包装、容器、标志,装卸人员应穿戴必要的防护用品。

5.5.2 装卸生产性化学品尽可能在白天进行,必须在夜间装卸时,要有安全照明设备,禁止使用明火照明。

5.5.3 易燃易爆物品的装卸应使用不产生火花的工具。

5.5.4 装卸完毕后,应检查清扫现场。

5.6 储存

5.6.1 仓库存储

5.6.1.1 储存生产性化学品的仓库,应有明显的禁火标志和足够的消防设施。

5.6.1.2 储存生产性化学品的仓库，应根据生产性化学品的种类、性质，设置相应的通风、泄压、防火、防雷、防晒等安全设施；不同类别、不同品种的生产性化学品因危险性质不同，要有不同的储存保管安全要求；对某些具有特殊防火要求的物品，还应按照《化学品安全技术说明书》中的规定制定具体的储存保管办法。

5.6.1.3 在仓库和堆垛附近醒目处标明物品的性能、消防方法和通道等，防火间距内不得堆放物品，道路应保持畅通。

5.6.1.4 同一仓库或储藏间应储存化学性质相似或防火、灭火方法相同的物品；气体性质互相抵触易发生反应的储气瓶不得同库存放。

5.6.1.5 仓库周围 10 米内不得有易燃物品，并应经常清除杂草。

5.6.1.6 严禁在库房内吸烟、用火，严禁无关人员进入库区；机动车辆进入库区必须采取安装防火罩等防火措施。

5.6.1.7 仓库应阴凉通风、防止日光曝晒，远离火源热源，库温超过 35℃时应采取通风措施。

5.6.1.8 钢瓶应按要求堆放，必须轻装轻卸，不得撞击、抛掷或横倒在地上滚动等。搬运氧气瓶时，操作人员的工作服、手套及装卸工具上不应沾有油污。

5.6.1.9 仓库内物品摆放应规范合理，整齐清洁，严禁混放和重压；大油桶不得叠放，小油桶叠放不得超过 3 层，塑料容器、玻璃容器盛装的易燃易爆物品不得叠放，防止破碎后渗透。

5.6.1.10 仓库照明应采用防爆灯具，严禁使用明火灯具或非防爆灯具。

5.6.1.11 瓶装液体的外包装（木箱、纸箱等）要求坚固，瓶封口应严密，发现破损应及时修补。

5.6.2 临时存储

5.6.2.1 生产性化学品使用部门（中心）可在生产场所隔离贮存方式，建立生产性化学品存放点，设置合理间距，配备相应的消防器材，建立使用登记台账，方可存放。

5.6.2.2 存放点要明确存放生产性化学品的种类、数量及存放禁忌。

5.6.2.3 段场存放点存放总量不得超过 0.05t/m²，正线存放点存放总量不得超过 0.005t/m²，在存放总量内，根据生产需要合理分配。

5.6.2.4 油脂类不在存放总量范围内，但正线存放点存储不得超过 0.05 t。

5.6.2.5 正线存放点乙醇存放量不得超过 2 瓶（500mL/瓶）；禁止存放六氟化硫、汽油、柴油。

5.6.2.6 存放生产性化学品的防爆柜必须采取防静电措施。

5.6.3 生产性化学品储存及使用部门（中心）每季度必须仔细梳理，准确填写本部门（中心）《生产性化学品存储登记表》（见附录 B），并于每季度第一个月 15 号前报安全技术部备案。

5.7 发放

生产性化学品出库时应根据生产需要限量发放,并做好发放记录,物资部每季度必须准确统计填写《生产性化学品发放记录表》(见附录C),并于每季度第一个月15号前报安全技术部备案。

5.8 使用

5.8.1 使用人员必须按规定正确佩戴劳动防护用品。

5.8.2 使用人员应熟知所用生产性化学品《化学品安全技术说明书》内容,并做好相应的安全防护及应急准备。

5.8.3 使用班组要在生产性化学品领取、存放、使用、回收方面做好登记,明确领取用途、使用数量及归还数量,使用人员必须认真填写登记台账,并存档备查。

5.9 回收

各部门(中心)应按照《废旧物资管理办法》相应要求,做好废旧生产性化学品的回收。

5.10 应急处理

生产性化学品储存及使用部门(中心)要根据《化学品安全技术说明书》,按照《应急演练管理办法》编制生产性化学品事故应急处理预案,定期进行演练,并保存演练记录备查。

6 报告和记录

生产性化学品储存及使用部门(中心)要严格按照附录B、附录C要求进行填写,做好存档。标准所形成的报告和记录的要求见下表。

序号	记录名称	记录编号	保存期限	保存部门
1	生产性化学品目录	-----	---	-----
2	生产性化学品存储登记表	JL/ZGYY 00 G AJ 010-01	10年	各部门(中心)
3	生产性化学品发放记录表	JL/ZGYY 00 G AJ 010-02	10年	各部门(中心)

附 录 A
(规范性附录)

生产性化学品目录

项目	序号	分类	生产性化学品名称
危险化学品	1	压缩气体	六氟化硫
	2	易燃气体	丁烷
	3	易燃液体	乙醇
	4	易燃液体	汽油
	5	易燃液体	柴油
	6	易燃液体	金属表面强力清洗剂（755）
	7	易燃液体	强力胶
	8	易燃液体	异丙醇
常用化学品	9	可燃气溶胶	橡胶保护剂
	10	可燃气溶胶	金属零部件清洗剂
	11	可燃气溶胶	WD-40 除油除锈润滑剂
	12	易燃液体	瑞福强力除油除胶剂
	13	易燃液体	自动喷漆
	14	易燃液体	万能胶
	15	易燃液体	底涂剂
	16	易燃液体	清洁剂（无损探伤）
	17	易燃液体	显像剂（无损探伤）
	18	易燃液体	油漆
	19	易燃液体	触点保护剂
	20	易燃液体	固化污渍清洁剂
	21	易燃液体	多功能绝缘子防护剂
	22	可燃物	齿轮油
	23	可燃物	抗磨液压油
	24	可燃物	机油
	25	可燃物	润滑油
	26	可燃物	减速箱油
	27	可燃物	凡士林
	28	可燃物	空压机油
	29	可燃物	锂基脂
	30	可燃物	其它油脂类

附 录 B
(规范性附录)

生产性化学品存储登记表

JL/ZGYY 00 G AJ 010-01

序号	生产性 化学品 名称	分类	规格	储存地点	储存量	消防措施	储存禁 忌	生产性化学品用 途

