

物资管理部物资调配室应急管理 指导手册

A/1

物资管理部物资调配室
二 0 二五年二月

目录

1 范围	- 3 -
2 规范性引用文件	- 3 -
3 应急演练	- 3 -
4 应急物资	- 4 -
5 应急设备及器材的培训	- 6 -
6 信息上报	- 6 -
7 附录	- 8 -

物资调配室应急管理指导手册

1 范围

本指导手册适用于物资调配室各层级的应急演练、应急信息上报、应急物资管理，规范了物资调配室的应急管理工作，明确了具体的管理要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《线网车厂运作组织通则》

《应急演练管理规定》

《应急信息管理规定》

《应急物资管理规定》

《维修调度规则》

3 应急演练

每年 12 月份编制下年度分公司（若有）、部门级及班组级应急演练计划，分公司及部门级演练计划经过审批后发文公示，录入至安全管理系统内，演练计划模板详见附件 A。

3.1 演练项目

3.1.1 各层级演练按照演练项目（详见附件 B）所列项目及频次开展各层级应急演练，对于突发事件发生频次较高，或者发生频次低但发生后造成的损失和影响较大的事故/事件，应急演练项目和频次可适当增加。

3.1.2 在开展各项应急演练时，若涉及多个场景时，可同时启动多个专项应急预案。如起重机事故中发生员工人身伤害事件时，同时启动《特种设备事故专项应急预案》和《员工人员伤害事件专项应急预案》；如生产性化学品泄漏导致员工中毒等突发事件时，同时启动《生产性化学品泄漏专项应急预案》及《突发职业病危害事故专项应急预案》，并执行相应的现场处置方案。

3.1.3 分公司级演练项目根据安全监察部要求进行制定，部门级每年应急演练需全部包含（附件 B）内项目，结合场景每年开展不少于 6 次应急演练。班组级应急演练需将所涉及的现场处置方案场景内容年度内至少开展 1 次。

3.1.4 各层级防汛应急演练应在 5 月份中旬前开展 1 次。

3.2 演练台账

3.2.1 部门级演练台账以电子文档方式保存，演练台账以月进行分类保存。月度台账文件夹以演练名称命名，如“5月份防汛应急演练”。

3.2.2 部门级应急演练须编制演练方案及脚本，完成审批后组织开展应急演练。班组级演练需根据科室下发的模板提前编制演练脚本，计划时间开展演练。

3.2.3 部门建立部门级演练文件夹，内容包括：演练照片、演练实施评价表、演练签到表、观察员记录表、演练问题整改情况反馈表、演练审批与评估报告发布、演练方案、演练评估报告、演练脚本等内容。

3.2.4 班组级演练台账记录（详见附件 C）。

3.2.5 班组建立班组级演练文件夹，内容包括：演练视频、演练照片、演练签到表、演练问题整改材料、演练脚本。演练时指挥人员佩戴执法记录仪录制演练视频。

3.2.6 部门级演练原始资料等应在演练结束后 10 个工作日内在安全管理系统应急演练模块上传。班组演练结束后 3 日内完成安全系统内所有资料上传。

3.2.7 演练完成后 2 个工作日内更新班组员工《个人演练档案》信息。

3.2.8 各层级演练资料内的参演人员与照片、签到表、视频等信息保持一致。

3.2.9 在部门网盘内分别建立部门级、班组级演练完成情况统计表（详见附件 D）、演练问题统计表（详见附件 E）。每月 25 日前完成更新。

4 应急物资

4.1 摆放要求

4.1.1 防汛防寒物资存放于便于巡视、清点，方便搬运的位置（防汛物资可结合现场实际情况摆放至库区各大门口处）。

4.1.2 防汛防寒物资存储区域设置立柱导向牌，立柱导向牌内放置“防汛防寒物资 应急抢险专用”字体标识。

4.1.3 防汛防寒物资存储区域分开设置防寒、防汛物资台账信息（见下表），确保台账信息与防汛防寒物资配置标准数量一致。

例如：xx 工班防汛物资台账							
序号	物资 名称	数量	单位	存放地点	责任人	联系 电话	备注
例	沙袋	400	个	物资总库中小件区应 急物资存区	xxx	xxxx	xx 大门

							20 个。
例	防淹挡板	5	套	xx 大门处	xxx	xxxx	
应急物资应专物专用，严禁挪作他用。 备注内总和数量与总数量保持一致（此条做台账时可删除）。							

4.1.4 摆放至库区各大门处防汛物资（防淹挡板及附件也纳入台账），结合放置种类及数量在各库区大门处粘贴防汛物资存放清单（见下表），并用黄色地标纸粘贴存放区域。各库区大门口摆放防汛物资数量之和与防汛物资存储区台账信息内相应物资数量相符。

例如：xx 大门防汛物资存放清单						
序号	物资名称	数量	单位	存放地点	责任人	备注
例	沙袋	20	个	xx 大门防汛物资存放区	xxx	
例	防淹挡板	1	套	xx 大门防汛物资存放区	xxx	其中包含 6 快板； 1 个内六角扳手； 4 个螺栓垫板紧固件； 4 个螺栓； 1 个立柱及支撑； （注意：防淹挡板包含材料清单）
应急物资应专物专用，严禁挪作他用。 此清单数量与防汛物资台账表内备注数量保持一致（此条做台账时可删除）。						

4.1.5 安全管理系统内班组防汛防寒物资台账应及时更新，确保账物相符。

4.1.6 吸水膨胀袋存储应用塑封膜或自封袋等物资进行包装防止吸水膨胀袋受潮影响使用。

4.1.7 库区门口摆放的吸水膨胀袋及防洪薄膜应放置物料盒内进行存放。

4.1.8 防淹挡板应存放至各库大门口附近，并用地标纸规划存放区域，粘贴“防汛专用物资”，并结合防淹挡板摆放顺序在每块防淹挡板上标明序号，（如：左 6-1，右 6-1。6 代表左侧防淹挡板总数量，1 代表下侧第一块板），防淹挡板螺栓等附件应放置在物料盒内。

4.1.9 防汛防寒物资摆放应分类、分堆、分堆摆放，摆放时保持防火“五距”既堆距、墙距、顶距、柱距、灯距。

4.1.10 防汛防寒物资摆放应稳固整齐，摆放至托盘上，整堆物资摆放要保持一定高度，堆砌的沙袋需保证安全、稳固，按照沙袋上“防汛沙袋”标识字体依次堆放。

4.1.11 防寒物资铁铲、铲雪板安装完成，并应钉子固定铲头和木柄，防止铲头掉落。防寒物资草垫或麻袋应绳子或物料盒进行绑扎存放。

4.1.12 防汛防寒物资因消耗、寿命到期、配置标准变化等原因需补充时，各班组督促物资员及时提报应急物资采购计划，按照相关流程完成防汛防寒物资配置。

4.2 巡查要求

防汛防寒物资须每月18日对应急物资进行巡视一次（汛期期间5月至9月，每周二对防汛物资巡视1次，节假顺延），并在手机端安全管理系统应急物资模块下填写巡视记录，发现异常及时上报维修、更换。防汛防寒物资巡查及维护要求详见附件F。

4.3 消防应急物资

消防应急物资管理按照《消防器材巡查管理指导手册》要求执行。

5 应急设备及器材的培训

5.1.1 每季度各工班结合已梳理的库区应急设备及器材清单，组织全员开展1次实操培训，并留存培训照片及记录。

5.1.2 库内消火栓（如需进行喷水实操演练）以及与FAS联动风机等设备，模拟故障情况下需班组人员操作时，严格按照流程上报DCC、OCC，调度同意授权后方可操作相关设备。

6 信息上报

6.1 故障信息上报

6.1.1 根据对安全、运营秩序、服务质量造成影响的程度，将故障分为I、II、III类。

序号	故障类型	定义	备注
1	I类故障	指直接影响行车或严重影响乘客服务质量的故障。	
2	II类故障	指间接影响行车或影响乘客服务质量的故障，或虽没有造成列车晚点，但已有故障征兆，可能会发生对正常行车安全带来威胁的故障。	
3	III类故障	未对运营造成影响的一般故障。	

6.1.2 维修调度及车厂调度的职责。

序号	岗位	职责	备注
1	维修调度	负责分公司所辖线路正线及配线范围设备、设施I类、II类故障的抢修组织、协调指挥、跟进监督工作；负责车厂范围内设备、设施I类、II类故障的信息通报	

2	车厂调度	1. 负责车厂范围内应急处置，在应急情况下指挥各专业开展应急联动。 2. 车厂内行车设备（接触网、线路、信号设备）故障由车厂调度收集，并向相关部门接口岗位报修。ISCS、FAS 相关故障由消防值班人员负责报修。相关接口部门须根据故障情况及时回复故障影响范围及处理意见。	
---	------	---	--

6.1.3 发生故障时，各班组可根据故障分类以及各调度岗位管理职责划分，进行故障信息的上报。一般情况下库区发生的故障，可上报 DCC。

6.2 应急信息上报

6.2.1 应急信息包括预警信息与抢险信息。信息上报分为信息生产线与信息管理线。信息生产线是指生产一线人员、OCC 调度向分公司内部、外部传递信息的路径；信息管理线是指生产一线人员，各管理层级，逐级传递信息的路径。

6.2.2 预警信息的通报流程：段场一线生产人员发现设施设备报警或可能引起运营突发事件的异常情况时应立即上报 DCC 厂调，DCC 厂调及时通知 OCC 调度及相关专业人员。

6.2.3 抢险信息的通报流程：突发事件发生后，现场人员或监控人员立即向所属线路 OCC 调度报告，然后向 DCC 报告，并根据事件影响范围及人员伤亡等情况及时拨打 110/地铁公安、119、120 等救援电话。原则上，按照影响行车类突发事件信息报 OCC 行车调度，影响客服类信息报 OCC 维修调度，供电环控设备相关突发事件报 OCC 设备调度。段场内发生突发事件时，现场人员同时应立即报段（场）长。生产线主要涉及场景信息上报流程，详见附件 G。

6.2.4 突发事件危及或可能危及人员生命安全、构成或可能构成生产安全事故时，现场人员在按照规定报告的同时，应立即电话报告运营公司总经理。

6.2.5 应急信息按照重要程度由高到低依次分为：I 级、II 级、III 级、IV 级。

6.2.6 按照应急信息的性质分为：运营突发事件类、自然灾害事件类、公共卫生事件类、社会安全事件类。

6.2.7 应急信息通报按照应知悉、应知情、应处置三个要求确认通报对象，原则上应处置层级的上一级必须是应知情。应知悉是指其了解事件信息即可，针对应知悉对象可以通过企信通等短信形式通报；应知情是指其必须第一时间知道该事件情况；应处置是指其应该第一时间响应，参与处置该事件；针对应知情和应处置的人员，必须电话通报，人员较多应采用群呼方式。具体如下表：

信息状态	信息级别	信息通报层级		
		应知悉	应知情	应处置
预警 (5 分钟)	I 级	-----	通报分公司总经理	通报分公司分管副总经理
	II 级	通报分公司总经理	通报分公司分管副总经理	通报中心（部门）负责人
	III 级	通报分公司分管副总经理	通报中心（部门）负责人	通报室负责人

	IV 级	通报中心（部门） 负责人	通报室负责人	通报相关专业人员
抢险 （5 分 钟）	I 级	-----	通报政府相关部门	通报分公司总经理及集团公 司领导
	II 级	-----	通报分公司总经理及集团公 司领导	通报分公司分管副总经理
	III 级	通报分公司总经理	通报分公司分管副总经理	通报中心（部门）负责人
	IV 级	通报分公司副总理	通报中心（部门）负责人	通报室负责人
备注：若出现员工受伤，部门负责人接到通知后在完成上述上报的同时，应在 5 分钟内电话通知工会办公室及人力资源部。				

6.2.8 信息报告的原则包含五方面，一是“及时、准确、全面、有效”原则；二是“首报、续报、终报”原则；三是“先报事、后报情、再报因”原则；四是“双线报送”原则；五是“生产安全事故直报”原则。

6.2.9 应急信息的报送方式分为即时信息报送、书面报送 2 种。即时信息采用电话、企信通为主，800M、钉钉等为辅的方式进行报送，采用电话报送时应使用启用录音功能的电话；书面报送指填写《突发事件信息报告表》或《郑州地铁突发险情报表》或《郑州地铁突发灾情报表》等书面信息报表，通过钉钉、邮箱、传真及其他通信工具进行报送，其中发生运营突发事件、运营险性事件、生产安全事故时使用《突发事件信息报告表》模板上报，发生洪涝等灾害类事件时使用《郑州地铁突发险情报表》或《郑州地铁突发灾情报表》模板上报，书面报送后，由上报中心（部门）通过电话与接收方确认。

7 附录

附录A
(规范性附录)
年度演练计划表

[illegible]

附录B
(规范性附录)
各级演练项目清单

序号	级别	演练项目	备注
1	部门级	仓库火灾应急演练（演练场景含物资总库、杂品库、材料棚、生产性化学品运输火灾）	
2	部门级	防汛应急演练	
3	部门级	生产性化学品泄漏应急演练（演练场景含油品油脂泄漏、酒精泄漏）	
4	部门级	危险废弃物泄漏应急演练（演练场景含油品油脂泄漏）	
5	部门级	特种设备事故应急演练（演练场景含厂内专用机动车辆事故、起重事故、叉车事故）	
6	班组级	仓库火灾应急演练（物资总库、材料棚）	
7	班组级	杂品库火灾应急演练	
8	班组级	生产性化学品运输火灾应急演练	
9	班组级	防汛应急演练	
10	班组级	酒精泄漏应急演练	
11	班组级	油品油脂泄漏应急演练	
12	班组级	油漆泄漏应急演练	
13	班组级	起重机械事故应急演练	
14	班组级	叉车事故应急演练	
15	班组级	蓄电池搬运车事故应急演练	
16	班组级	电梯事故现场应急演练	
17	班组级	废弃酒精泄漏应急演练	
18	班组级	废矿物油废油漆泄漏应急演练	

附录C
（规范性附录）
班组级演练台账要求

一、演练项目

班组级演练项目与现场处置方案相对应，参照表2。

（二）演练地点

XX段（场）XX库。

示例：郑东车辆段物资总库

（三）演练场景

XX地点发生XX险情。

示例：物资总库大件区发生火灾。

（四）演练指挥

班组级演练对应指挥：工班长或指定人员

二、角色扮演

火灾类演练需划分：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

三、关键过程记录

关键过程记录至少包含：发现险情、信息通报、抢险响应、应急处置、处置结束环节。

四、发现问题

演练问题描述需清晰明确指出演练问题。

五、问题类别

演练问题按照问题类型进行勾选，不得随意勾选其他类问题。

六、演练总体评价

通过本次演练达到.....目的（达到.....效果），但是存在什么问题.....。

七、问题整改

（一）整改措施

整改措施应为具体的措施，严禁使用“立即整改”类似描述。

（二）整改情况

整改情况应与整改措施相对应，以“已整改”开头。

（三）证明材料（以公文要求上传安全系统）

XX班演练整改材料

一、演练问题整改情况反馈表

序号	存在的问题	整改措施	责任单位	整改期限	整改情况	验证人
					已整改 XXX 具体措施	

二、证明材料

图片、扫描件

附录D
(规范性附录)
演练统计表模板

演练完成情况统计表										
序号	月份	计划演练项目	实际演练项目	演练日期	责任 部门	演练 级别	发现 问题	参演 人数	演练 评分	评估 结果
示例	1月	火灾应急演练	郑东车辆仓库火灾应 急演练	2024年1 月20日	物资 管理部	部门 级	1	13	85	良好

附录E
(规范性附录)
演练问题统计表模板

演练问题统计表												
序号	线路	演练项目	演练日期	演练级别	组织形式	组织单位	问题描述	问题类型	整改期限	责任单位	整改措施	整改情况
示例	1号线	火灾应急演练	2024年1月20日	部门级	预定式实战演练	物资调配室	XXX问题	人员操作	2024年1月30日	Xx工班	XXX (具体措施)	已整改， XXX (具体整改内容)
备注：1.问题类型仅限于：应急处置、信息传递、安全隐患、应急响应、应急预案。												

附录F
(规范性附录)
应急物资巡查、维护要求

防汛物资巡查、维护要求				
序号	物资名称	巡视标准	使用后保养标准	备注
1	沙袋	1.确认实际配置数量； 2.检查沙袋无破损、漏沙； 3.沙袋表面整洁。	1.检查是否存在破损，如缝合位置有破损采用针线缝制形式对其进行修补，如沙袋表面破损须报废； 2.使用后沙袋需晾干，晾干后要进行必要处理避免出现板结现象。	
2	膨胀袋	1.确认实际配置数量； 2.确认膨胀袋是否受潮，外观无破损。	一次性用品	
3	防洪薄膜	1.确认实际配置数量； 2.查看是否破损。	1.检查是否存在破损； 2.清水冲洗干净，并晾干； 3.折叠整齐进行摆放；	
4	帆布	1.确认实际配置数量； 2.确认物资外观无裂纹，不影响使用。	1.检查是否存在破损； 2.晾干，折叠整齐进行摆放；	
5	万用吸污卷	1.确认实际配置数量； 2.检查物资完整性，外包装及实物有无破损； 3.检查物资是否受潮。	1.检查是否存在破损； 2.表面存在泥污用清水冲洗干净，并晾干； 3.晾干叠放整齐归位。	
6	防淹挡板	1.确认数量无缺失。 2.日常保持清洁，查看有无开裂。	1.检查是否存在断裂； 2.清水冲洗干净后归位。	
7	套装雨衣	1.数量与防汛物资清单一致； 2.确认外观无破损。	1.检查是否存在破损； 2.清水冲洗干净，并晾干后归位。	
8	雨靴	1.数量与防汛物资清单一致； 2.雨靴外观状态。	1.检查是否存在破损； 2.清水冲洗干净，并晾干后归位。	

附录G

(规范性附录)

演主要涉及场景信息上报（生产线）

序号	信息类型	上报	信息内容	备注
1	预警信息	上报 DCC 厂调，DCC 厂调及时通知 OCC 调度及相关专业人员。	1. 运营突发事件类预警：因设施设备、外部环境因素等原因、自然灾害以及客流等原因，预计将要发生I、II、III、IV级运营突发事件。 2. 自然灾害事件类预警：运营线路途经市（县/区）气象部门发布的恶劣气象红色、橙色、黄色、蓝色预警信号、分公司自主制定的预警启动标准。	
2	火灾抢险 (5 分钟)	1. 上报DCC厂调：发生火灾反馈情况至DCC，火势不可控时通知消防控制室值班人员开启消防广播。 2. 上报OCC维调：经工作人员现场确认，过火面积超5m²，火势不可控时，上报OCC。 3. 危及乘客或员工人身安全，现场人员拨打地铁公安（110）、119，若出现人员伤亡拨打120。	《火灾专项应急预案》 II级突发事件：车厂、主所、生产性化学品运输途中等除运营列车、车站、区间、控制中心外等其他部位发生起火、冒烟，火势不可控。	
3	防汛抢险 (5 分钟)	1. 上报DCC厂调、兼职段场长：仓库周边出现连续积水。 2. 上报OCC维调：积水漫过沙袋进入仓库（停止相关区域作业，作业人员做好人身防护，同时将险情立即报DCC、兼职段（场）长）	《防汛专项应急预案》 IV级突发事件（积水漫入车辆段（停车场）内物资总库）：OCC，厂调接巡视人员报XX库外部积水已通过大门漫进库区内部。	
4	危险废弃物事件抢险 (5 分钟)	发生生产性化学品泄漏事件，上报 OCC 维调（如出现人员伤亡上报 120；若出现危险废弃物运输车发生侧翻导致废矿物油泄漏，及时拨打 119 请求救援）。	《危险废弃物事件专项应急预案》 1. III级突发事件：生产性化学品泄漏量达400L(废矿物油)、60L(废油漆) 或者20L（废弃酒精）以上。 2. IV级突发事件：生产性化学品泄漏量达100L(废矿物油)、	

			20L(废油漆)或者10L(废弃酒精)以上。	
5	生产性化学品泄漏事件抢险 (5分钟)	发生生产性化学品泄漏事件,上报 OCC 维调(如出现人员伤亡上报 120;若油罐车在段场内侧翻导致油品大量泄漏,及时拨打 119 请求救援)。	《生产性化学品泄漏专项应急预案》 1. II级突发事件:油罐车发生侧翻导致油品大量泄漏。 2. III级突发事件:生产性化学品泄漏量达400L(油品油脂)、60L(油漆)或者20L(酒精)以上。 3. IV级突发事件:生产性化学品泄漏量达100L(油品油脂)、20L(油漆)或者10L(酒精)以上。	
6	特种设备事故 (5分钟)	发生特种设备事故上报 OCC 维调,当出现起重机倾覆、受力结构件折断或起升级坠落、厂内专用机动车辆造成人身伤害、电梯冲顶、坠落造成人员被困拨打 119,人员伤亡 120。	《特种设备事故专项应急预案》 1. III级突发事件:电梯轿厢滞留人员90分钟(含)以上;因特种设备造成人身伤害。 2. IV级突发事件:电梯、自动扶梯发生冲顶、坠落、逆行、溜梯故障;电梯运行过程中发生轿厢滞留人员30分钟(含)以上90分钟以下;起重机倾覆、高处坠落或物体打击,未造成人身伤害;起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落。	
7	人身伤害事件抢险 (5分钟)	上报OCC维调,拨打报警电话120	《员工人身伤害事件专项应急预案》 1. I级突发事件:1人以上死亡。 2. II级突发事件:1人以上重伤或10人以上重伤。 3. III级突发事件:3人以上或10人以下受伤。 4. IV级突发事件:3人以下受伤。 5. 事件件危害达到其他预案执行条件的,必须先执行相关专项应急预案进行救援,待人员救出危险场所后,执行本预案进行救治,如列车脱轨、火灾、特种设备事故、有限空间事故等。事件	

			危害达不到其他预案执行条件的，可直接执行本预案，如人员触电、高处坠落等。	
8	突发职业病危害事故（5分钟）	上报DCC厂调、OCC维调，根据事件影响范围及人员伤亡情况拨打报警电话110、120	《突发职业病危害事故专项应急预案》 1. I级突发事件：出现职业中毒死亡病例。 2. II级突发事件：一次发生急性职业中毒10人以上，未出现死亡病例。 3. III级突发事件：一次发生急性职业中毒3人以上10人以下，未出现死亡病例。 4. IV级突发事件：一次发生急性职业中毒1人以上3人以下，未出现死亡病例。	
备注：1. 信息上报要求5分钟以内完成。 2. 现场人员报警完成后须将报警情况上报OCC维调。 3. 达到相应等级由OCC启动抢险响应。 4. 符合运营险性事件以上特征的事故（事件）时，报告总经理的同时，须报告安全监察部；符合一般事件特征的，应于事发后2小时内向安全监察部报告； 5. 在抢险过程中，涉及各抢险队操作电气设备等工作，由各抢险队与OCC调度或DCC厂调自行交涉，如遇问题由现场指挥部协调。				