

库区巡查指导手册

物资调配室
二零二五年三月

目 录

1 范围	- 3 -
2 规范性引用文件	- 3 -
3 职责	- 3 -
4 巡查要求	- 4 -
5 库区责任划分	- 6 -
6 巡库作业.....	- 6 -
7 巡库时发现的安全问题提报流程及问题跟进处理.....	- 9 -
8 巡库作业人员变更交接.....	- 10 -
9 附则.....	- 10 -

库区巡查指导手册

1 范围

本指导手册适用于物资调配室各库区巡查管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（含所有的修改单）适用于本文件。

《物资仓储管理办法》

3 职责

3.1 分管副主任

3.1.1 负责监督、指导各岗位开展库区巡查工作。

3.2 安全管理岗

3.2.1 每月至少对所负责的库区巡查一次。

3.2.2 根据管理标准或者上级文件内容要求检查并落实，确保各项工作安全开展。

3.2.3 对于巡查时发现的问题形成台账、逐级汇报，并制定整改措施。

3.3 库存管理岗

3.3.1 每月至少对所负责的库区巡查一次。

3.3.2 对于巡查时发现的问题形成台账、逐级汇报，并制定整改措施。

3.4 工班长

3.4.1 每周至少巡查管辖所有库区一次。

3.4.2 雨、雪、汛期等恶劣天气根据情况增加巡查频次。

3.4.3 发现问题督促责任人限期整改。

3.5 仓库保管员

3.5.1 每天上班后和下班前对负责库区各巡查一次，上午时间为 9:00-9:30，下午巡库时间为 16:30-17:00。（杂品库巡库时间可延长 20 分钟）。

3.5.2 未启用仓库每工作日上午巡查一次，卫生每月打扫一次。

3.5.3 遇恶劣天气增加巡库频次，巡库情况在科室群里汇报。

3.5.4 杂品库每年 6-9 月下午 1:00 增加一次巡库，确保库区物资存储安全。

4 巡查要求

4.1 分管副主任

4.1.1 负责对各级管理人员检查情况进行抽查。

4.1.2 对频发事件进行跟踪、分析，提出改善方案。

4.1.3 对处理能力范围外的问题应及时汇报上级领导。严禁拖延，影响工作进展。

4.1.4 对库区巡查时发现问题填写《物资调配室月度检查记录表》（见附录），制定整改时间及整改要求，跟进整改情况。

4.1.5 巡库时做好巡库台账登记，填写《库区巡检登记本》。

4.2 安全管理岗

4.2.1 负责对仓库保管员、工班长、库存管理岗巡查时发现问题进行整改复核，确保问题整改到位。

4.2.2 针对巡查期间发现的问题填写《物资调配室月度检查记录表》，如实记录、考核，不得存在漏报、瞒报等行为。

4.2.3 巡库时做好巡库台账登记，填写各《库区巡检登记本》。

4.3 库存管理岗

- 4.3.1 负责对仓库保管员、工班长巡查时发现的问题进行整改复核，确保问题整改到位。
- 4.3.2 针对巡查期间发现的问题填写《物资调配室月度检查记录表》，如实记录、考核，不得存在漏报、瞒报等行为。
- 4.3.3 巡库时做好巡库台账登记，填写各《库区巡检登记本》。
- 4.4 工班长**
- 4.4.1 巡库时做好巡库台账登记，填写各《库区巡检登记本》，巡查期间如发现违规操作现象，工班长应当现场指正，要求当事人立即整改，并在次日早会上通报巡查情况。
- 4.4.2 做好巡查问题台账，填写《库区巡检问题登记本》，并对检查问题进行跟进整改，确保问题销项。
- 4.4.3 针对巡查期间发现的问题如实记录、考核，不准存在漏报、瞒报等包庇行为。
- 4.4.4 查看库区《灭火器巡查卡》、《库区巡检登记本》等台账填写情况。
- 4.5 仓库保管员**
- 4.5.1 巡库人员按要求填写《库区巡检登记本》。填写字迹工整、清晰。
- 4.5.2 对库区周围进行巡查。查看库区周边有无堆放易燃品、瓷砖、石块有无脱落迹象，发现异常填写《消防安全巡查记录本》、《库区巡检问题登记本》并及时上报工班长，做好跟进处理，确保问题销项。
- 4.5.3 做好库内通风降温、防潮工作。查看是否在温湿度要求范围内，超标准要采用自然通风、机械通风和放置干燥剂等方法及时调节库房温湿度，并做好记录。
- 4.5.4 做好库内物资存储情况巡查。查看是否按照《库区物资整理存放标准》进行粘贴及摆放。
- 4.5.5 做好库内卫生情况巡查。查看库卫生情况，是否存在杂物、灰尘、蛛网等现象，发现问题及时清理打扫。（包含库区附近卫生查看，如需打扫，及时告知物业并在下次巡库时

确认打扫情况)

4.5.6 物资总库内可根据单体建筑库内分区情况划分巡查区域，每个巡查区域设置 1 个巡更点（管理用房若有多层，每层均需设置 1 个巡更点）。杂品库属地管理的每个房间均须设置 1 个巡更点。材料棚设置 1 个巡查区域，巡查区域设置 2 个巡更点。

4.5.7 巡库要求责任到人，每次巡查前应用巡更器读取人员信息后，方可开展巡查工作。巡查人员要按照规定的频次、点位、区域开展巡查工作。巡查过程中不得发生漏点现象。巡查人员应规范使用巡更器，避免一位多点的现象出现。各巡更区域的巡更器原则上只允许在规定的区域内使用，严禁出现巡更器与巡更区域不符的现象发生。

4.5.8 工班长每月第一个工作日将上月的巡查信息导出（巡检记录、线路考核、计划考核），并放置在网盘内。

5 库区责任划分

5.1 工班长根据工班情况，合理安排各库区责任人，并把库区责任划分表张贴于工班看版内。仓库保管员按照库区责任划分开展库区巡查工作。

5.2 无工班长同意，仓库保管员私下不得自行交换巡库责任区域。

5.3 工班长根据库区责任划分，安排在各库区门口张贴“安全责任牌”。

6. 巡库作业

6.1 环境卫生及库容库貌

6.1.1 库区无蜘蛛网，地面、窗台、物资、特种设备无积尘，地面无积水、无污渍。

6.1.2 库存物资存储状态，定期查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿、效期等状况。

6.1.3 库区是否有“四害”活动迹象。

6.1.4 办公区、库区地标线是否破损，是否按要求摆放等。

6.1.5 是否按要求对保管物资进行整理、维护、保养。

6.2 安全工作

6.2.1 用火安全情况

巡查库区周围 10 米内及库区内有无切割、焊接等危险作业情况，如有切割、焊接等动火作业查看是否按照《作业安全管理规定》要求办理动火作业许可，现场是否配备消防设备，动火下方物资是否转移，防火措施是否落实到位。库区内及周围人员有无聚集抽烟情况。

6.2.2 用电安全情况

库区是否按照《辅助设备安全操作注意事项汇编》使用大功率电器。库区内是否存在私拉乱扯电线情况；厂内运输设备禁止在库区内充电；办公用电每日下班后是否进行断电。

6.2.3 安全出口、疏散通道是否畅通

物资摆放是否占用消防通道，配电箱前是否堆放物品。安全出口门是否能正常打开，无卡顿、变形问题，安全出口门开启方向是否与疏散逃生方向一致。

6.2.4 安全出口、疏散指示、应急灯是否完好

安全出口、疏散指示、应急灯亮度是否正常；安全出口上方是否有安全出口灯，标识是否正确；疏散指示灯有无遮挡，指示箭头是否和现场逃生路线一致。

6.2.5 设备情况

6.2.5.1 消防设施器材是否完好

库区内灭火器、消火栓、手动报警按钮及吸入式报警器等设施是否正常有无异常或报警。消防栓有无损坏漏水情况，灭火器是否完好。

6.2.5.2 常闭式防火门是否关闭

库区内常闭防火门是否处于关闭状态。

6.2.5.3 防火卷帘是否正常

库区内常闭及常开防火卷帘是否处于关闭及开启状态，卷帘门门体是否生锈。控制模块箱指示灯是否显示故障，是否异常报警。

6.2.5.4 立库设备是否关闭

下班前巡库时查看自动化立体仓储电源是否已关闭，堆垛机是否处于归位。

6.2.5.5 FAS 报警系统

巡库时查看 FAS 报警系统是否正常，是否有异响等情况。

6.2.6 温湿度情况

巡库时需关注温湿度情况，存放精密电子元器件的空调库区温度应控制在 $(10-28) \pm 2^{\circ}\text{C}$ 之间，相对湿度控制在 30%-60%之间。超过 60%时需上报、记录异常情况，并打开空调做除湿处理。每年 5 月份最后一周需将库区所有温湿度计归集在同一个区域，校验所有温湿度数值是否一致，对异常的在下半年需求计划中及时提报、更换。仓库保管员巡库时须关注库内温湿度，并据实填写《库区巡检问题登记表》。

6.3 物资存储情况

6.3.1 是否按要求粘贴物资标签，是否按要求时间上架、入库、出库、盘点。

6.3.2 是否按照要求分区存放，物资摆放是否合理。

6.3.3 是否按照大不压小、重不压轻原则，整齐存放物资。

6.4 各库区注意事项

6.4.1 大件/中小件存放区

6.4.1.1 查看特种设备是否有漏油、渗水等现象。

6.4.1.2 物资存放是否有超出货架范围的现象。

6.4.2 空调库房

6.4.2.1 库区通风设备是否良好。

6.4.2.2 查看库区温湿情况并填写温湿度登记表，如温度过高采用空调降温，如湿度过高采取开启除湿机的方式进行除湿措施（空调库房温度要求为（10-28）±2℃之间，湿度在 30%-60%之间）。

6.4.3 杂品库

6.4.3.1 安全注意事项、安全标志是否有脱落或丢失。

6.4.3.2 库区通风设备是否良好。

6.4.3.3 气瓶保护装置是否完好，温度是否介于 0-40 摄氏度。

6.4.3.4 库区四周是否有杂草。

6.4.3.5 油品油脂是否有渗漏油现象。

6.4.4 材料棚、料场

6.4.4.1 存放于材料棚、料场的物资是否用防雨彩条布、篷布盖好，防止丢失。

6.4.4.2 查看有无人员在库区周围进行动火操作。

6.4.4.3 查看料场上有无未经允许存放的物资。

6.4.5 巡库作业结束后相关工作事宜

6.4.5.1 巡库结束后应及时归还钥匙并填写《钥匙登记本》。

6.4.5.2 每天下班时由当天值班人员关闭库区内所有电器设备并登记《值班室电器关闭登记表》。

7. 巡库时发现的安全问题提报流程及问题跟进处理

7.1 故障问题提报流程及跟进

7.1.1 OA 企业门户。

7.1.2 运营智能维修。

7.1.3 选择“应用”-故障报修。

7.1.4 选择故障相对应的“维修专业”。

7.1.5 按照提示填写相关信息。

7.1.6 点击“确认提交”。

7.1.7 故障报修后相关专业进行维修，班组人员跟进故障处理进度，待故障处理完成后班组人员确认故障解除，进入系统，对问题进行销项。

7.2 隐患问题跟进处理

7.2.1 OA 企业门户。

7.2.2 安全管理系统选择双重预防-隐患治理-隐患提报。

7.2.3 按照提示信息进行隐患登记；

7.2.4 隐患登记完毕后，跟进隐患整改进度，待隐患整改完成后班组人员确认并进行销项。

8 巡库作业人员变更交接

8.1 因人员调整或工班管理需要，对各库区巡检人员进行更换时，原库区巡检负责人需将库区基本信息、巡查要点、库区存在的安全隐患或设备故障等情况告知变更后的库区责任人；工班长需更换库区巡查人员责任表；各库区责任人在接手新区域当天需更换“安全责任牌”。

8.2 因人员请假等原因，请假人员需提前向工班长报备。工班长安排人员对请假人员所负责区域开展库区巡检，请假人员需于请假前一个工作日向临时巡库人员交代库区巡检注意事项。

9 附则

本手册自发布之日起执行。

附录：物资调配室月度检查记录表

附录：

物资调配室月度检查记录表			
考核项目：库区巡检			
考核工班		检查时间	
检查人员			
检查记录：			
检查问题及整改意见：			
工班长确认：			

