# ® 最容易理解的对卷积(convolution)的解释

2017年01月25日 15:14:49 bitcarmanlee 阅读数 150019 更多

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/bitcarmanlee/article/details/54729807

# 啰嗦开场白

读本科期间,信号与系统里面经常讲到卷积(convolution),自动控制原理里面也会经常有提到卷积。硕士期间又学了线性系统理论与数字信号处理,里面也是各种大把大把一个 念。至于最近大火的深度学习,更有专门的卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN),在图像领域取得了非常好的实际效果,已经把传统的图像处理的方法快了。啰啰嗦嗦说了这么多卷积,惭愧的是,好像一直以来对卷积的物理意义并不是那么清晰。一是上学时候只是简单考试,没有仔细思考过具体前后的来龙去脉。二是本身为 > 交恩 表,理解能力没有到位。三则工作以后也没有做过强相关的工作,没有机会得以加深理解。趁着年前稍微有点时间,查阅了一些相关资料,力争将卷积的前世今生能搞明白。

# 1.知乎上排名最高的解释

首先选取知乎上对卷积物理意义解答排名最靠前的回答。

不推荐用"反转/翻转/反褶/对称"等解释卷积。好好的信号为什么要翻转?导致学生难以理解卷积的物理意义。

这个其实非常简单的概念,国内的大多数教材却没有讲透。

直接看图,不信看不懂。以离散信号为例,连续信号同理。



**∠**写博客 **⋈**消息

**凸** 208


<


<u>...</u>











下面通过演示求x[n] \* y[n]的过程,揭示卷积的物理意义。

**1**208

<

<u>...</u>

35

 $\blacksquare$ 

\_

Ш

.

>












# 第一步, x[n]乘以y[0]并平移到位置0:



# 第二步, x[n]乘以y[1]并平移到位置1



# 第三步, x[n]乘以y[2]并平移到位置2:



凸 208

<

<u>...</u>

35

 $\blacksquare$ 










最后,把上面三个图叠加,就得到了x[n]\*y[n]:



简单吧?无非是平移(没有反褶!)、叠加。

从这里,可以看到卷积的重要的物理意义是:一个函数(如:单位响应)在另一个函数(如:输入信号)上的加权叠加。

重复一遍,这就是卷积的意义:加权叠加。

对于线性时不变系统,如果知道该系统的单位响应,那么将单位响应和输入信号求卷积,就相当于把输入信号的各个时间点的单位响应加权叠加,就直接得到了输出信号。

# 通俗的说:

在输入信号的每个位置,叠加一个单位响应,就得到了输出信号。

这正是单位响应是如此重要的原因。

在输入信号的每个位置,叠加一个单位响应,就得到了输出信号。

这正是单位响应是如此重要的原因。

在输入信号的每个位置,叠加一个单位响应,就得到了输出信号。

这正是单位响应是如此重要的原因。

以上是知乎上排名最高的回答。比较简单易懂。

# 有个回复也可以参考:

楼主这种做法和通常教材上的区别在于:书上先反褶再平移,把输入信号当作一个整体,一次算出一个时间点的响应值;而楼主把信号拆开,一次算出一个信号在所有时间的响应值,再把各个信号相加。两者本质上是相同的。











# 2.卷积的另外解释

卷积表示为y(n) = x(n) \* h(n)

使用离散数列来理解卷积会更形象一点,我们把y(n)的序列表示成 $y(0),y(1),y(2),\cdots$ ,这是系统响应出来的信号。

同理,x(n)的对应时刻的序列为 $x(0),x(1),x(2),\cdots$ 

其实我们如果没有学过信号与系统,就常识来讲,系统的响应不仅与当前时刻系统的输入有关,也跟之前若干时刻的输入有关,因为我们可以理解为这是之前时刻的输入信息种过程(这种过程可以是递减,削弱,或其他)对现在时刻系统输出的影响,那么显然,我们计算系统输出时就必须考虑现在时刻的信号输入的响应以及之前若干时刻信号输应之"残留"影响的一个叠加效果。

假设0时刻系统响应为y(0),若其在1时刻时,此种响应未改变,则1时刻的响应就变成了y(0)+y(1),叫序列的累加和(与序列的和不一样)。但常常系统中不是这样的,因为 的响应不太可能在1时刻仍旧未变化,那么怎么表述这种变化呢,就通过y(0)的响应函数与y(0)的相乘来表述,表述为y(0)的相乘来表述,表述为y(0)的相乘来表述,表述为y(0)的。 具体表达式不用多管,只要记着这种关系,引入这个函数就能够表述y(0)在1时刻究竟削弱了多少,然后削弱后的值才是y(0)在1时刻的真实值,再通过累加和运算,才得到真实的系统响应。

再拓展点,某时刻的系统响应往往不一定是由当前时刻和前一时刻这两个响应决定的,也可能是再加上前前时刻,前前前时刻,前前前前时刻,等等,那么怎么约束这个范围是通过对h(n)这个函数在表达式中变化后的h(m-n)中的m的范围来约束的。即说白了,就是当前时刻的系统响应与多少个之前时刻的响应的"残留影响"有关。

当考虑这些因素后,就可以描述成一个系统响应了,而这些因素通过一个表达式(卷积)即描述出来不得不说是数学的巧妙和迷人之处了。

# 3.卷积的数学定义

前面讲了这么多,我们看看教科书上对卷积的数学定义。

## Convolution

Several important optical effects can be described in terms of convolutions.

Let us examine the concepts using 1D continuous functions.

The convolution of two functions f(x) and g(x), written f(x)\*g(x), is defined by the integral

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha)g(x - \alpha) d\alpha.$$
 (19)

# 4.卷积的应用

用一个模板和一幅图像进行卷积,对于图像上的一个点,让模板的原点和该点重合,然后模板上的点和图像上对应的点相乘,然后各点的积相加,就得到了该点的卷积值。对 的每个点都这样处理。由于大多数模板都是对称的,所以模板不旋转。卷积是一种积分运算,用来求两个曲线重叠区域面积。可以看作加权求和,可以用来消除噪声、特征增于他一个点的像素值用它周围的点的像素值的加权平均代替。

卷积是一种线性运算,图像处理中常见的mask运算都是卷积,广泛应用于图像滤波。



208

35



# 5.补充

另外在知乎上看到非常好也非常生动形象的解释,特意复制粘贴过来。(知乎马同学的解释)

从数学上讲,卷积就是一种运算。

某种运算,能被定义出来,至少有以下特征:

- 1.首先是抽象的、符号化的
- 2.其次,在生活、科研中,有着广泛的作用

比如加法:

- 1.a+b, 是抽象的, 本身只是一个数学符号
- 2.在现实中,有非常多的意义,比如增加、合成、旋转等等

卷积,是我们学习高等数学之后,新接触的一种运算,因为涉及到积分、级数,所以看起来觉得很复杂。

## 1 卷积的定义

我们称 (f\*g)(n) 为 f,g 的卷积

其连续的定义为:

$$(fst g)(n)=\int_{-\infty}^{\infty}f( au)g(n- au)d au$$

其离散的定义为:

$$(f*g)(n) = \sum_{ au=-\infty}^{\infty} f( au)g(n- au) \operatorname{csdn.net/bit carmanlee}$$







35



П

М

<

>










这两个式子有一个共同的特征:



## 这个特征有什么意义?

只看数学符号,卷积是抽象的,不好理解的,但是,我们可以通过现实中的意义,来习惯卷积这种运算,正如我们小学的时候,学习加减乘除需要各种苹果、糖果来帮助我们习惯一样。 样。

我们来看看现实中,这样的定义有什么意义。

2 离散卷积的例子: 丟骰子

我有两枚骰子:



凸

208

<

<u>...</u>









**凸** 208

<

<u>...</u>

35

⊞

>









# 把这两枚骰子都抛出去:



求:两枚骰子点数加起来为4的概率是多少? 这里问题的关键是,两个骰子加起来要等于4,这正是卷积的应用场景。 **凸** 208

<

~

<u>...</u>

35

≣

<









f表示第一枚骰子 f(1)表示投出1的概率 6 5 2 3 f(2)、f(3)、···以此类推

4 5 6

# g表示第二枚骰子

凸 208

<









那么,两枚骰子点数加起来为4的情况有:

		1	+ 3 =	= 4				
$oldsymbol{f}$			1	2	3	4	5	6
$\boldsymbol{g}$	1	2	3	4	5	6		

出现概率为: f(1)g(3)

⊞









	2	+ 2 =	= 4			
f	1	2	3	4	5	6
$\boldsymbol{g}$	1	2	3	4	5	6

出现概率为: f(2)g(2)

		3	+ 1 =	= 4				
f	1	2	3	4	5	6		
$\boldsymbol{g}$			1	2	3	4	5	6

出现概率为: f(3)g(1)

























因此,两枚骰子点数加起来为4的概率为:

f(1)g(3)+f(2)g(2)+f(3)g(1)

符合卷积的定义,把它写成标准的形式就是:

$$(f*g)(4) = \sum_{m=1}^{3} f(4-m)g(m)$$

3 连续卷积的例子: 做馒头

楼下早点铺子生意太好了,供不应求,就买了一台机器,不断的生产馒头。

假设馒头的生产速度是 f(t) ,那么一天后生产出来的馒头总量为:

$$\int_0^{24} f(t)dt$$

馒头生产出来之后,就会慢慢腐败,假设腐败函数为 q(t),比如,10个馒头,24小时会腐败:

$$10 * g(t)$$

想想就知道,第一个小时生产出来的馒头,一天后会经历24小时的腐败,第二个小时生产出来的馒头,一天后会经历23小时的腐败。

如此,我们可以知道,一天后,馒头总共腐败了:

$$\int_0^{24} f(t)g(24-t)dt$$

这就是连续的卷积。

4 图像处理

4.1 原理



凸

208

<

<u>...</u>







# 有这么一副图像,可以看到,图像上有很多噪点:



这些噪点,属于高频信号

http://blog.csdm.net/bitcarmanlee

# 高频信号,就好像平地耸立的山峰:



看起来很显眼。

平滑这座山峰的办法之一就是,把山峰刨掉一些土,填到山峰周围去。用数学的话来说,就是把山峰周围的高度平均一下。

**凸** 208

<

<u>...</u>

35

 $\blacksquare$ 

<










# 平滑后得到:



4.2 计算

卷积可以帮助实现这个平滑算法。

有噪点的原图,可以把它转为一个矩阵:



凸 208

<

35

 $\blacksquare$ 










然后用下面这个平均矩阵(说明下,原图的处理实际上用的是正态分布矩阵,这里为了简单,就用了算术平均矩阵)来平滑图像:

$$g = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

记得刚才说过的算法,把高频信号与周围的数值平均一下就可以平滑山峰。

比如我要平滑 $a_{1,1}$  点,就在矩阵中,取出 $a_{1,1}$ 点附近的点组成矩阵 f,和 g进行卷积计算后,再填回去







35









要注意一点,为了运用卷积,g 虽然和f 同维度,但下标有点不一样:

# 注意两者的下标不一样

$$f = egin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} \ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} \ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \hspace{0.5cm} g = egin{bmatrix} b_{-1,-1} & b_{-1,0} & b_{-1,1} \ b_{0,-1} & b_{0,0} & b_{0,1} \ b_{1,-1} & b_{1,0} & b_{1,1} \end{bmatrix}$$

http://blog.csdn.net/bitcarmanlee

 $\blacksquare$ 

<

>









#### 我用一个动图来说明下计算过程:

# a,b的下标相加<mark>都为1,1</mark>

$$f = egin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} \ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} \ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \quad g = egin{bmatrix} b_{-1,0} & b_{-1,1} \ b_{0,0} & b_{0,1} \ b_{1,-1} & b_{1,0} & b_{1,1} \end{bmatrix}$$

$$c_{1,1} = a_{0,0}b_{1,1} + a_{0,1}b_{1,0} + a_{0,2}b_{1,-1} + a_{1,0}b_{0,1} \ + a_{1,1}b_{0,0} + a_{1,2}b_{0,-1} + a_{2,0}b_{-1,1} \ + a_{2,1}b_{-1,0} + a_{2,2}b_{||\mathbf{T}|^{1},||\mathbf{T}|^{1}/\mathrm{blog.\,csdn.\,net/bitcarmanlee}}$$

# 写成卷积公式就是:

$$(f*g)(1,1) = \sum_{k=0}^{2} \sum_{h=0}^{2} f(h,k)g(1-h,1-k)$$

要求 $c_{4.5}$ ,一样可以套用上面的卷积公式。

这样相当于实现了  ${\bf g}$  这个矩阵在原来图像上的划动(准确来说,下面这幅图把  ${\bf g}$  矩阵旋转了 ${\bf 180}^\circ$ ):

# 6.另外一个关于卷积的有意思的解释

看了好多关于卷积的答案,看到这个例子才彻底地理解了这个过程~

关于卷积的一个血腥的讲解

比如说你的老板命令你干活,你却到楼下打台球去了,后来被老板发现,他非常气愤,扇了你一巴掌(注意,这就是输入信号,脉冲),于是你的脸上会渐渐地(贱贱地)戴 个包,你的脸就是一个系统,而鼓起来的包就是你的脸对巴掌的响应,好,这样就和信号系统建立起来意义对应的联系。下面还需要一些假设来保证论证的严谨 时不变系统,也就是说,无论什么时候老板打你一巴掌,打在你脸的同一位置(这似乎要求你的脸足够光滑,如果你说你长了很多青春痘,甚至整个脸皮处处连续处处不可导 度太大了,我就无话可说了哈哈),你的脸上总是会在相同的时间间隔内鼓起来一个相同高度的包来,并且假定以鼓起来的包的大小作为系统输出。好了,那么,下面可以进入核心 内容——卷积了!

ıβ 208

<

···

如果你每天都到地下去打台球,那么老板每天都要扇你一巴掌,不过当老板打你一巴掌后,你5分钟就消肿了,所以时间长了,你甚至就适应这种生活了……如果有一天,老板忍无可忍,以0.5秒的间隔开始不间断的扇你的过程,这样问题就来了,第一次扇你鼓起来的包还没消肿,第二个巴掌就来了,你脸上的包就可能鼓起来两倍高,老板不断扇你,脉冲不断作用在你脸上,效果不断叠加了,这样这些效果就可以求和了,结果就是你脸上的包的高度随时间变化的一个函数了(注意理解);如果老板再狠一点,频率越来越高,以至于点,解别不清时间间隔了,那么,求和就变成积分了。可以这样理解,在这个过程中的某一固定的时刻,你的脸上的包的鼓起程度和什么有关呢?和之前每次打你都有关!但是各次208 就是不一样的,越早打的巴掌,贡献越小,所以这就是说,某一时刻的输出是之前很多次输入乘以各自的衰减系数之后的叠加而形成某一点的输出,然后再把不同时刻的输出点点,形成一个函数,这就是卷积,卷积之后的函数就是你脸上的包的大小随时间变化的函数。本来你的包几分钟就可以消肿,可是如果连续打,几个小时也消不了肿了,这是一个起,形成一个函数,这就是卷积,卷积之后的函数就是你脸上的包的大小随时间变化的函数。本来你的包几分钟就可以消肿,可是如果连续打,几个小时也消不了肿了,这是一个起,形成一个函数,这就是卷积,卷积之后的函数就是你脸上的包的大小随时间变化的函数。本来你的包几分钟就可以消肿,可是如果连续打,几个小时也消不了肿了,这是一个最大的一个一种平滑过程么?反映到剑桥大学的公式上,f(a)就是第a个巴掌,g(x-a)就是第a个巴掌在x时刻的作用程度,乘起来再叠加就ok了,大家说是不是这个道理呢?我想这个例是一个非常形象了,你对卷积有了更加具体深刻的了解了吗?

#### 参考资料:

- 1.https://www.zhihu.com/question/22298352
- 2.http://blog.csdn.net/yeeman/article/details/6325693
- 3.http://muchong.com/html/201001/1773707.html
- 4.https://www.zhihu.com/question/39753115
- 5.https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B7%E7%A7%AF%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BD%91%E7%BB%9C
- 6.http://blog.csdn.net/tiandijun/article/details/40080823
- 7.https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B7%E7%A7%AF%E5%AE%9A%E7%90%86
- 8.https://www.zhihu.com/question/19714540/answer/14738630 如何理解傅里叶变换公式?

#### 彻底搞懂CNN中的卷积和反卷积

阅读数 8235

前言卷积和反卷积在CNN中经常被用到,想要彻底搞懂并不是那么容易。本文主要分... 博文 来自: 修炼之路



**》** 邓芳: 我被最后的巴掌震惊了! (2周前 #32楼)

**a** qAOOAp: 给楼主点赞! (1个月前 #31楼)

查看 36 条热评 💙

## 卷积(convolution)和互相关(cross-correlation)

阅读数 1万+

现在大部分的深度学习教程中都把卷积定义为图像矩阵和卷积核的按位点乘。实际上... 博文 来自:为实现四...

# 徒手实现CNN:综述论文详解<mark>卷积</mark>网络的数学本质

阅读数 854

近日南洋理工大学研究者发布了一篇描述卷积网络数学原理的论文,该论文从数学的... 博文 来自: 机器之心

第二章: 2.3 卷积定义(卷积积分与卷积和)

阅读数 7817

首先我们来看一下卷积的定义:Convolution对于一个线性时不变系统,如果我们知.... 博文 来自: Einstellu...



#### 仿饿了么外卖系统源码

----卷积定义----连续形式:离散形式:----离散卷积的举例----假设有俩个骰子,同... 博文 来自:郭云飞的...

**卷积的理解** 阅读数 9250

之前,习惯把记录和总结的知识点放到云笔记上,但发现CSDN这个博客注册好久了,... 博文 来自: 初学者

**全面理解卷积** 阅读数 5223

概述卷积的实质:数学角度:==卷积实际上是一种积分运算,而且是线性运算(从离散...博文 来自: renhaofa...

# 吴恩达deeplearning之CNN—卷积神经网络入门

阅读数 13万+

1.边界检测示例假如你有一张如下的图像,你想让计算机搞清楚图像上有什么物体,你... 博文 来自: ice\_actor...

## 卷积物理意义 卷积最简单解释

阅读数 4984

一个人打了你一巴掌 力度为1你的脸肿胀程度随时间变化的趋势为第一小时半径为1的... 博文 来自: 天空中的...

最容易理解的对卷积(convolution)的解释 - bitcarmanlee的博客 ...

最容易理解的对卷积(convolution)的解释 - u011555996的博客 - ...

## 一本可陪伴一辈子的笔记本

可擦可写,可循环利用,支持OCR识别,让你的笔记本变得智能

文章大部分转自: https://www.zhihu.com/question/22298352?rf=21686447相应... 博文 来自: 图形跟班

9-12



-11 208

凸

<

<u>...</u> 35

7-7

7-6

6-11

## 卷积的理解 - silence2015的专栏 - CSDN博客

### 一维卷积 (结合书本内容)

阅读数 86

因为想要学CNN,所以必须先想起来卷积是个什么东西(数字信号课上学过但早忘了... 博文 来自:weixin 4...



修炼之路

233篇文章

排名:2000+



yuchiwang

70篇文章

排名:千里之外



机器之心V

698篇文章



排名:2000+



卷积物理意义 卷积最简单解释 - 天空中的太阳和月 - CSDN博客

全面理解卷积 - renhaofan的博客 - CSDN博客

#### 卷积神经网络CNN(1)——图像卷积与反卷积(后卷积,转置卷积)

阅读数 4万+

1.前言 传统的CNN网络只能给出图像的LABLE,但是在很多情况下需要对识别的物体... 博文 来自: Fate fih...

#### 理解卷积 Convolution

阅读数 3113

阅读数 3160

http://www.giujiawei.com/convolution/数学中的卷积卷积的wiki: Convolution。... 博文 来自: 没有什么...

理解卷积的物理意义 - Pichairen - CSDN博客

对卷积的定义和意义的通俗解释 - palet的专栏 - CSDN博客

卷积与反卷积关系超详细说明及推导(反卷积又称转置卷积、分数步长卷积)

以CNN为代表的卷积神经网络在图像的相关领域得到了较为长足的发展。在CNN... 博文 来自: duqudai...

## 羡慕AI高薪岗!为什么这类程序员不建议大家转型?

被众多开发工程师羡慕的AI程序员为啥这么高薪!30w只是白菜价有啥要求?

0

我对卷积的理解(结合书本内容) - weixin\_41519463的博客 - CSDN博客

3-10

什么是卷积?

阅读数 3644

理解1:作者:果程C链接:https://www.zhihu.com/question/22298352/answer/... 博文 来自: 编程之路

深度学习之群卷积 ( Group Convolution )

阅读数 1万+

最近在看MSRA的王井东研究员的《InterleavedGroupConvolutionsforDeepNeural... 博文 来自:hhy\_csdn...

CNN中卷积层的计算细节

阅读数 202

原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29119239卷积层尺寸的计算原理输入矩... 博文 来自:weixin\_3...

图像处理中滤波(filtering)与卷积(convolution)的区别

阅读数 4238

图像处理中滤波和卷积是常用到的操作。很多人认为卷积就是滤波,两者并无区别,...博文来自:lwei的专栏

群卷积 ( Group Convolution )

阅读数 3342

最近有看到groupconvolution,故做个记录。groupconvolution可称为群卷积或者... 博文 来自:菜鸟驿站

年度榜单:Python三连冠,碾压Java!你怎么看?

IEEE Spectrum近日发布了2019年度编程语言排行榜,令人些许意外的是,Python连续三年问鼎巅峰,你怎么看?

卷积是一个耳熟能详的的词,自从我开始学习信号与系统以后,就一直没有离开过它... 博文 来自: greedyha...

**详解卷积神经网络(CNN)** 阅读数 11万+

卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN)是一种前馈神经网络,它的人...博文 来自:qq\_2576...

卷积神经网络CNN (一)基本概念、卷积

阅读数 1万+

卷积神经网络 (ConvolutionalNeuralNetwork ) 是一个专门针对图像识别问题设计... 博文 来自: Cufewxy...

对<mark>卷积的定义和意义的通俗解释</mark> 阅读数 1144

对卷积的困惑卷积这个概念,很早以前就学过,但是一直没有搞懂。教科书上通常会... 博文 来自: palet的专栏

一、卷积1、一维的卷积连续:在泛函分析中,卷积是通过两个函数f(x)f(x)和g(x)g(x)… 博文 来自: $qq_2753$ …

**凸** 208

















学院广告 关闭









# 加于阿里斯·拉思斯米 国家职业资格培训教程 心理咨询师 (三级)

#### 心理咨询师培训班推荐

心理咨询师培训班推荐

**凸** 208

<

...

35

>

图卷积网络详细介绍

阅读数 6604

在图上进行机器学习是一项困难的任务,因为它的复杂性很高,同时也是由于信息丰...博文 来自: Javy Wang

理解图像卷积操作的意义

阅读数 4万+

数字信号处理中卷积卷积一词最开始出现在信号与线性系统中,信号与线性系统中讨... 博文 来自: chaibubble

什么是卷积 卷积有什么用

阅读数 6328

很多朋友和我一样,工科电子类专业,学了一堆信号方面的课,什么都没学懂,背了... 博文 来自: AlexQiwe...

别怕,"卷积"其实很简单

阅读数 15万+

相信很多时候,当我们在看到"卷积"时,总是处于一脸懵逼的状态,不但因为它的... 博文 来自: Machine ...

从数学角度对卷积的理解

阅读数 458

最近看opencv图像识别,看到卷积,感觉既熟悉又陌生;熟悉在于经常听到什么卷积...博文 来自: u013476...

推动全社会公益氛围形成,使公益与空气和阳光一样触手可及。

公益缺你不可,众多公益项目等你PICK——百度公益 让公益像「空气和阳光」一样触手可及!gongyi.baidu.com

**卷积理解** 阅读数 636

相信很多时候,当我们在看到"卷积"时,总是处于一脸懵逼的状态,不但因为它的... 博文 来自:南泉先生...

# 【OpenCV学习笔记】之卷积及卷积算子(convolution)

阅读数 6310

一、简单理解卷积的概念1.1卷积的定义:定义任意两个信号的卷积为 ... 博文 来自: zhu\_hon...

理解卷积的物理意义

阅读数 542

https://blog.csdn.net/bitcarmanlee/article/details/54729807 博文 来自:Pichairen

TensorFlow中padding卷积的两种方式 "SAME" 和 "VALID"

阅读数 1万+

最近在用tensorflow搭建卷积神经网络,遇到了一个比较棘手的问题,我一直理解的p...博文 来自: syyyy712...





## 傅里叶分析之掐死教程(完整版)

阅读数 4630

原文出处: 韩昊 12345678910作者: 韩昊知乎: Heinrich微博: @花生油工人知乎... 博文 来自: Tody Gu...



## 华为云特惠,免费领云礼包

华为云免费试用,注册领大礼包!

#### 概率论复习笔记——卷积公式

阅读数 9810

概统笔记——多维随机变量及其分布、卷积公式二维随机变量边缘概率密度条件分布... 博文 来自: jyfan080...

#### 矩阵卷积运算的具体过程,很简单

阅读数 1万+

最近在看图像处理,卷积运算这一块也查了很多,但是感觉都写的太复杂,我这里简... 博文 来自:许恕

## **卷积的本质及物理意义(全面理解卷积)**

阅读数 1万+

http://blog.csdn.net/tiandijun/article/details/40080823卷积的本质及物理意义提... 博文 来自: 开挂的熊猫

## 整理:卷积的直观理解、物理意义与本质(四)

阅读数 5740

那片云:看了后有很大的收获,开始主文及回复均非常精彩。对理解卷积的数学物理... 博文 来自:一苇以航

c# 线程结束时执行 c# kb mb 图片 c# 替换第几位字符 c#项目决定成败 c# 与matlab c# xml缩进 c#传感器基础 c#操作wps c# md5使用方法 c# 引用父窗口的组件

没有更多推荐了,返回首页



#### bitcarmanlee

私信

关注

TA的个人主页 >

原创 粉丝 喜欢 评论 416 1911 1320 394

等级: 博客 7 访

访问: 389万+

积分: 2万+ 排名: 451



**208** 

<

**□** 35









## 最新文章

埃氏筛法求区间内质数

linux查看进程占用内存与ps命令

redis安装与指标监控

sympy模块解指数方程

ValueError: Object arrays cannot be loaded when allow\_pickle=False

# 分类专栏

COLUPN	小白都能看懂算法系列	5篇
--------	------------	----

hive 17篇

hadoop 24篇

spark 34篇

hbase 7篇

展开

# 归档

1篇	2019年9月
5篇	2019年8月
4篇	2019年7月
1篇	2019年6月
1篇	2019年5月
15篇	2019年4月
11篇	2019年3月
4篇	2019年2月

凸 208

























#### 展开

#### 热门文章

最容易理解的对卷积(convolution)的解释

阅读数 149884

logistic回归详解(二):损失函数(cost

function)详解

阅读数 107225

小白都能看懂的softmax详解

阅读数 103663

mac 下安装pip

阅读数 92923

python 两个list 求交集,并集,差集

阅读数 76630

#### 最新评论

ubuntu安装新字体

MaoshiYIHAO:谢谢~

用户特征工程 超详细解读

leokingszx: 求个PPT的链接

小白都能看懂的softmax详解

weixin\_40566713:"人声音乐、舞曲、影视原

声、流行歌曲,那么这些类别之间并不是互斥 ...

#### 卡方分布与卡方检验

wiills:这里有问题 H0应该是:在娱乐新闻中,包含 吴的标题和不包含吴的标题,没有统计差异 X2% ...

FM算法详解

try\_again\_boy:深有启发,总算明白了FM的 ...

**心** 208





























程序人生

CSDN资讯

- QQ客服
- ✓ kefu@csdn.net
- 客服论坛
- **2** 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

## 关于我们 招聘 广告服务 网站地图

營 百度提供站内搜索 京ICP备19004658号 ©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限 公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉 **1**208



<u>...</u>

35

>







