

1. Utwórz w katalogu domowym pliki o nazwie informacja.txt , wpisz do niego swoją nazwę użytkownika. Ustaw prawo tylko do odczytu pliku informacja dla wszystkich użytkowników za pomocą zapisu ósemkowego. Sprawdź możliwość zapisu danych do pliku.

2. Utwórz pliki o nazwach 1T, informatyka, linux.

Dla pierwszego pliku ustaw pełne prawa dla właściciela, odczyt i wykonywanie dla grupy, odczyt dla innych użytkowników

Dla drugiego na odczyt i zapis dla właściciela, grup i innych użytkowników

Dla trzeciego odczyt dla właściciela oraz dla grupy, brak uprawnień dla innych użytkowników.

Wykonaj to za pomocą polecenia chmod i parametrów tekstowych.

3. Utwórz pliki o nazwach ZST, Puławy, S27.

Dla pierwszego pliku ustaw odczyt i zapis dla właściciela, odczyt i zapis dla grupy i odczyt dla innych użytkowników.

Dla drugiego odczyt i zapis dla właściciela, odczyt dla grupy i odczyt dla innych użytkowników

Dla trzeciego odczyt dla właściciela, grupy oraz innych użytkowników.

Wykonaj to za pomocą polecenia chmod i parametru w postaci liczby ósemkowej.