LINUX - OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

- 1. W katalogu użytkownika (home) utwórz katalog o nazwie ImieNazwisko.
- 2. W katalogu który utworzyłeś utwórz poprzez jedno polecenie trzy katalogi o nazwie katalogA, katalogB i katalogC używając spacji jako separatora ich tworzenia.
- 3. Za pomocą polecenia zmień nazwę katalogu katalogC na nazwę KatalogDoUsuniecia.
- 4. Usuń katalog o nazwie KatalogDoUsuniecia.
- 5. W katalogu katalogB utwórz pliki o nazwie plikA, plikB, plikC, plikD i NieUsuwalny.
- 6. Zmień nazwę dokumentu plikD na plikDoUsuniecia.
- 7. Usuń plik plikDoUsuniecia.
- 8. Usuń wszystkie pliki o nazwie rozpoczynającej się od "plik" (zastosuj tryb interaktywny –i).
- 9. Usuń cały katalog katalog B wraz z jego zawartością.
- 10. Ponownie utwórz katalog o nazwie katalogB z plikami o nazwach plikA, plikB, plikC.
- 11. Przenieś zawartość katalogu katalog do katalogu katalog A.
- 12. Skopiuj plik plikA z katalogu katalogA do katalogu katalogB zmieniając jednocześnie jego nazwę na "plikTymczasowy".
- 13. Zapisz zastosowane do ćwiczeń polecenia w pliku imienazwisko.txt. W pliku tekstowym dopisz do komend odpowiadające numery ćwiczeń (po lewej stronie).
- 14. Wykonaj zrzut ekranu z pliku tekstowego z zapisanymi komendami do poszczególnych ćwiczeń (jeżeli nie mieszczą się na jednym screenie to wykonać ich więcej i przesłać)