

TokTickIT • Lab 3 Engineering Submission Report

Users, Roles, IT Staff Ticketing, and Admin Screens (CPE 334)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) • ภาคเรียนที่ 1/2569

Author / Student:

Patitaya Kaewwichain
รหัสนักศึกษา: 67070505220
GitHub: @Imaybelgracel

Peer Reviewer:

Titaya Phongsakul
รหัสนักศึกษา: 67070505201
GitHub: @titayaaa
Role: ตรวจสอบ PR ของ Author

Partner I Reviewed (Circle):

Chanya Poolketkij
รหัสนักศึกษา: 67070501058
GitHub: @chanya06
Role: บั๊ตตี้ Author ตรวจสอบ PR

Repository:

Imaybelgracel/TokTickit

GitHub Project Kanban:

TokTickIT Individual Sprints (#1)

Release Increment:

Sprint 3 Production Ready
Target: lab3-staging → main

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

Working Links to Repository Artifacts:

- GitHub Repository: <https://github.com/Imaybelgracel/TokTickit>
- GitHub Project Kanban Board: <https://github.com/users/Imaybelgracel/projects/1>
- Peer Review Record: <docs/lab-03/reviewer.md>
- README.md: [README.md](#)
- .gitignore: [.gitignore](#)

1.1 Staged Git Workflow & Feature Pull Requests

การพัฒนาในระบบใน Sprint 3 ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด โดยแตกกิ่งฟีเจอร์ (Feature Branches) ออกจากกิ่งหลัก lab3-staging ทุกกิ่งผ่านการเปิด Pull Request, มีการเชื่อมโยงกับ GitHub Issue ผ่าน GraphQL Mutation addCloseIssueReferences, มีการตรวจสอบโค้ดแบบเจาะลึก (Peer Review) โดยผู้ตรวจ @titayaaa และต้องผ่านการอนุมัติ (Approved) ก่อนทำการ Merge ทุกครั้ง

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict
#35 (Issue 17)	Sprint 3 Engineering Contract & Specification Suite	feature/17-spec-and-tests	PR #36	Approved by @titayaaa
#37 (Issue 18)	Database Schema Evolution, Migration & Idempotent Seed	feature/18-database-and-seed	PR #47	Approved by @titayaaa
#38 (Issue 19)	Authentication, Session & Mandatory Password Change	feature/19-auth-and-passwords	PR #48	Approved by @titayaaa
#39 (Issue 20)	IT Staff Ticket Queue & Operational Roster Filters	feature/20-it-staff-ticket-queue	PR #49	Approved by @titayaaa
#40 (Issue 21)	IT Staff Ticket Operations, Comments & Notes	feature/21-it-staff-operations	PR #50	Approved by @titayaaa
#41 (Issue 22)	Administrator User Management & Safety Guards	feature/22-admin-user-management	PR #51	Approved by @titayaaa
#42 (Issue 23)	Automated Testing Suite (Unit, API, Component, E2E)	feature/23-automated-testing-suite	PR #52	Approved by @titayaaa
#43 (Issue 24)	UI Style Checking & Responsive Visual Evidence	feature/24-ui-style-checking	PR #53	Approved by @titayaaa
#44 (Issue 25)	Repository Documentation & Course Delivery Evidence	feature/25-repository-documentation	PR #54	Open / Under Review
#45 (Issue 26)	Release Integration (Final Merge to main)	release/lab3-integration	main	Staged Ready

1.2 Repository Structure & Files Organization

```

TokTickIT/
├── client/
│   ├── src/components/           # Login, StaffQueue, StaffDetail, AdminUserManagement
│   ├── src/context/AuthContext.tsx # Production JWT Auth & Session Management
│   └── src/__tests__/lab-03/      # 52 Vitest component & UI tests
├── server/
│   ├── prisma/schema.prisma      # Evolved schema (User, Ticket, InternalNote, PublicComment)
│   ├── prisma/migrations/        # 20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution SQL DDL
│   ├── prisma/seed.ts            # Idempotent seed (11 users: 4 req, 4 staff, 1 admin, etc.)
│   ├── src/routes/               # auth.routes, staff.routes, admin.routes, tickets.routes
│   └── tests/lab-03/             # 152 Vitest backend & security tests
├── e2e/lab-03/                   # 4 Playwright specs (auth, staff-flow, admin, visual)
├── docs/lab-03/                  # 6 specification & evidence markdown documents
├── artifacts/lab-03/screenshots/ # 28 responsive evidence screenshots + 22 GitHub full-page evidence
├── .gitignore                    # Safe ignore (node_modules, .env, dist, test-results)
└── README.md                     # Complete deployment, test, and verification guide

```

1.3 Separation of Duties & Circle Peer Review Structure

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทบทวนโค้ด (Peer Code Review) ในการทดลองที่ 3 กำหนดกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด (Separation of Duties) โดยจัดเป็นวงรอบการรีวิว 3 บุคคล (Circular Peer Review Topology):

Circular Peer Review Roles:

- **ผู้จัดทำ:** Patitaya Kaewwichain 67070505220 (@Imaybelgrace) สร้าง Feature PRs → ตรวจสอบ เจาะลิก และอนุมัติโดย **ผู้ตรวจ:** Titaya Phongsakul 67070505201 (@titayaaa)
- **ผู้ตรวจ:** Titaya Phongsakul 67070505201 (@titayaaa) สร้าง Feature PRs → ตรวจสอบ เจาะลิก และอนุมัติโดย **ผู้ตรวจ:** Chanya Poolketkij 67070501058 (@chanya06)
- **ผู้ตรวจ:** Chanya Poolketkij 67070501058 (@chanya06) สร้าง Feature PRs → ตรวจสอบ เจาะลิก และอนุมัติโดย **ผู้จัดทำ:** Patitaya Kaewwichain 67070505220 (@Imaybelgrace)


กฎเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่บังคับใช้อย่างเข้มงวด:

- **ห้าม Self-Merge โดยเด็ดขาด:** ทุก Pull Request ต้องได้รับการตรวจทานเชิงลิกจาก Reviewer ประจำวงรอบ พร้อมบันทึกข้อเสนอแนะ การขอให้ปรับแก้ (Changes Requested) หรือแสดงความคิดเห็น (Commented) อย่างน้อยหนึ่งรอบ ก่อนที่จะได้รับคำอนุมัติ (Approved)
- **การปฏิบัติตาม Feedback Loop:** ผู้สร้าง PR ต้องนำข้อเสนอแนะของ Reviewer ไปปรับปรุงโค้ดหรือเอกสารจริงใน Branch เดียวกัน และชี้แจงแนวทางการแก้ไข (Follow-up Response) อย่างโปร่งใส จนกระทั่ง Reviewer ตรวจรอบใหม่และพึงพอใจ
- **ความเชื่อมโยงกับ GitHub Issue (Traceability):** ทุก PR มีการผูกโยงกับ GitHub Issue ผ่าน GraphQL Mutation `addCloseIssueReferences` และอัปเดตสถานะบน Kanban Board สอดคล้องกันทุกขั้นตอน

1.4 GitHub Project Kanban Board Evidence

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot) ของ GitHub Project Board (#1) แสดงการ์ด Issue ที่ผ่านการพัฒนาและตรวจทานตามลำดับ:

GitHub Project #1: TokTickIT Individual Sprints (Full-page Capture)



1.5 Git Commit History Evidence

บันทึกประวัติการ Commit และการ Merge ผ่าน Pull Request บนกิ่ง `lab3-staging` แสดงโครงสร้างกิ่งก้าน (Graph) ชัดเจน:

```
* b8d6052 docs(lab-03): update reviewer record and report to track all 12 issues of partner chanya06
* ef4d4b2 docs(lab-03): render complete peer review records in report.html and single submission PDF
* 59db7ee feat(lab-03): complete repository documentation, peer review record and final report (Issue #44)
* 3c59e70 Merge branch 'lab3-staging' of https://github.com/lmaybelgrace1/TokTickit into lab3-staging
| \
| * 041bd12 Merge pull request #53 from lmaybelgrace1/feature/24-ui-style-checking
| | \
* | | 6e0bd51 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 24 PR #53
```

```

* | | 94f9358 Merge pull request #53 from lmaybelgracel/feature/24-ui-style-checking
| \ \
* 6768c06 fix(lab-03): address code review feedback on Issue 24 visual evidence and docs
* a60beeb feat(lab-03): capture responsive visual evidence and audit UI style for Issue 24 (#43)
| /
* 13b5768 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 23 PR #52
* 15194b5 Merge pull request #52 from lmaybelgracel/feature/23-automated-testing-suite
| \
* 7347855 fix(lab-03): address code review feedback on automated testing suite
* c9192f3 test(lab-03): add comprehensive automated test suite for Sprint 3 (Issue #23)
| /
* 4a902fb docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 22 PR #51
* a3c72a4 Merge pull request #51 from lmaybelgracel/feature/22-admin-user-management
| \
* 459a323 docs(lab-03): link PR #51 for Issue 22 in reviewer log
* 8a67a1b feat(lab-03): implement Administrator User Management API and UI
| /
* 224bc34 docs(lab-03): update reviewer log with PR 50 approval and merge
* f63cc9c Merge pull request #50 from lmaybelgracel/feature/21-it-staff-operations
| \
* 446687d docs(lab-03): record PR 50 link in reviewer log
* 2913cad feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Operations and Detail
| /
* 69a77b5 docs(lab-03): update reviewer log with PR 49 approval and merge
* f7838f7 Merge pull request #49 from lmaybelgracel/feature/20-it-staff-ticket-queue
| \
* 6160005 docs(lab-03): record PR 49 link in reviewer log
* 6041162 feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Queue API and UI
| /
* 94e2f3c Merge pull request #48 from lmaybelgracel/feature/19-auth-and-passwords
| \
* 8a85931 refactor(lab-03): address peer review feedback on dev selector removal, password rotation, and 422 sta
* 180f208 docs(lab-03): link PR 48 for Issue 19 in reviewer log
* 668900a feat(lab-03): implement authentication, session, password complexity, and mandatory change password
| /
* b108cd3 Merge pull request #47 from lmaybelgracel/feature/18-database-and-seed
| \
* 3a2e156 refactor(lab-03): add prisma migration, backfill logic, and remove department per peer review
* eba3f77 feat(lab-03): evolve prisma schema and implement idempotent seed data for sprint 3
| /
* 2abef9f Merge pull request #36 from lmaybelgracel/feature/17-spec-and-tests
| \
* 488c0b3 docs(lab-03): preserve TKT-YYYY-XXXXXX ticket number and refine reviewer notes
* 7718e13 docs(lab-03): address peer review feedback on specs, security, and tests

```

1.6 บันทึกหลักฐานการตรวจโค้ดร่วมกันครบทั้ง 8 PRs ที่ผู้จัดทำสร้าง (Authored PR Reviews by Titaya Phongsakul 67070505201 @titayaaa)

สรุปผลและรายละเอียดบทสนทนาการรีวิวโค้ดแบบคำต่อคำ (Verbatim Logs) ทั้ง 8 Feature PRs ที่สร้างโดย @Imaybelgracel และผ่านการตรวจทานอย่างละเอียดโดย **Titaya Phongsakul (@titayaaa)** บนกิ่งเป้าหมาย `lab3-staging` พร้อมภาพแคปเจอร์หน้าเว็บจริงแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshots) จาก GitHub:

PR	Issue / Branch	Reviewer Verdict	Link
#36	Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification / <code>feature/17-spec-and-tests</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #36
#47	Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data / <code>feature/18-database-and-seed</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #47
#48	Issue 19: Authentication, Session & Mandatory Password Change / <code>feature/19-auth-and-passwords</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #48
#49	Issue 20: IT Staff Ticket Queue / <code>feature/20-it-staff-ticket-queue</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #49
#50	Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail / <code>feature/21-it-staff-operations</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #50
#51	Issue 22: Administrator User Management / <code>feature/22-admin-user-management</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #51
#52	Issue 23: Automated Testing Suite / <code>feature/23-automated-testing-suite</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #52
#53	Issue 24: Responsive Visual Evidence & UI Style Audit / <code>feature/24-ui-style-checking</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #53

Issue 17 - Sprint 3 Engineering Contract & Specification

- **Summary:** Delivers the initial Sprint 3 specification suite under `docs/lab-03/` covering `specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, and `ai-use.md`.
- **Reviewer Verdict & Summary:** Commented and Approved by @titayaaa:

"นอกนั้นพวก Flow การทำงาน, แบ่ง Role 3 ระดับ, โทสนี่ UI Zen Green กับช่อง Internal Notes สี่เหลี่ยมส้มอันนี้ทำมาดีมาก ชัดเจนดีแล้ว ฝากแก้จุดข้างบนนี้หนึ่ง เดียวแก้เสร็จทักมาเลย เรามาอด Approve ให้น้า"

• Reviewer Feedback Items & My Responses:

1. Comment on Data Leak in Ticket Detail Response (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- **Reviewer Feedback:** In `GET /api/tickets/:id`, returning `internalNotes` to Requesters causes a confidential data leak. Requesters must only receive `publicComments`, while `internalNotes` must be restricted to IT Staff and Admin.
- **My Action:** Updated `docs/lab-03/api-spec.md` under `GET /api/tickets/:id` with explicit data privacy rules: `internalNotes` is strictly stripped and omitted from the response when accessed by `REQUESTER`. IT Staff and Admins access notes via `GET /api/tickets/:id/notes`.

2. Comment on Status vs Resolve Endpoint Collision (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- **Reviewer Feedback:** Using `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` to set `status: "RESOLVED"` risks bypassing the mandatory `resolutionSummary` rule (BR-20).
- **My Response & Action:** Clarified and reinforced the server-side guard. Direct transition to `RESOLVED` via `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` is strictly rejected (`422 Unprocessable Entity`). Resolving a ticket requires using `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` with mandatory `resolutionSummary` (3-500 characters), ensuring BR-20 cannot be bypassed under any circumstances.

3. Comment on Ticket Number Format (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- **Reviewer Feedback:** Suggestion to change Ticket Number to `TKT-YYYYMMDD-XXXX` (e.g. `TKT-20260913-0001`).
- **My Response & Verification (Constructive Clarification):** Verified against our active repository codebase and tests. In our repository (`lmaybelgrace/TokTickit`), the Lab 2 generator in `server/src/app.ts:105` and the automated regression test in `create-ticket.api.test.ts:64` explicitly enforce `^TKT-\d{4}-\d{6}$` (`TKT-YYYY-XXXXXX`). Furthermore, the instructor's Lab 3 handout (Section 8.3 & 8.4 mockups on pages 9 and 10) explicitly displays `TKT-2025-001234`. Changing to `TKT-YYYYMMDD-XXXX` would cause our repository's existing regression tests to fail. Therefore, we verified and preserved `TKT-YYYY-XXXXXX` (e.g. `TKT-2026-000142`) for 100% backward compatibility and alignment with the instructor's specification.

4. Comment on Priority Enum missing URGENT (`docs/lab-03/specification.md`):

- **Reviewer Feedback:** `enum Priority` had only 3 levels (LOW, MEDIUM, HIGH), missing `URGENT` from Lab 3 specifications.
- **My Action:** Updated Prisma Schema evolution and BR-17 in `docs/lab-03/specification.md` and `docs/lab-03/api-spec.md` to include all 4 levels: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`.

5. Comment on Role Badge Enum Mapping (`docs/lab-03/ui-spec.md`):

- **Reviewer Feedback:** UI shows `Requester`, `IT Staff`, `Administrator` while Prisma uses `REQUESTER`, `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`. Suggested clarifying note for frontend component authoring.
- **My Action:** Added an Enum Mapping Note in `docs/lab-03/ui-spec.md` Section 1.2 clarifying that backend database enums are `SCREAMING_SNAKE_CASE` and mapped to title case display labels in the UI.

6. Comment on Additional Security & Resolution Test Cases (`docs/lab-03/tests.md`):

- **Reviewer Feedback:** Add explicit test cases for Requester hitting `GET /api/tickets/:id/notes` getting 403 Forbidden, and resolving a ticket without `resolutionSummary` getting 422.
- **My Action:** Added `SEC-04` (Requester hitting internal notes blocked with 403) and `STAFF-05` (Resolving ticket without resolution summary blocked with 422) in `docs/lab-03/tests.md`.
- **Final Result:** Approved by @titayaaa and merged into `lab3-staging` (commit `2abef9f`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr36_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification #36

Mergedtitayaaa merged 4 commits into lab3-staging from feature/17-spec-and-tests2 days ago

Conversation10Commits4Checks0Files changed6+752

Imaybelgracel commented 2 days ago • edited • Owner

Closes #35

Objective & Scope

This Pull Request delivers the complete Sprint 3 Engineering Contract and Specification suite for TokTickIT Lab 3 under docs/lab-03/.

Following the Spec-Driven Development (Spec DD) and Test-Driven Development (Test DD) workflow required by the course, all architectural specifications, interface contracts, security rules, and test traceability matrices are defined and peer-reviewed prior to source code implementation.

Deliverables in docs/lab-03/

- specification.md: Complete 11-section engineering contract covering:
 - Sprint Goal and Stakeholder Interpretation (transition from dev selector to authenticated user model).
 - Scope: Auth, Role-based Access (Requester, IT Staff, Administrator), IT Staff Queue and Detail workflows, Public Comments vs. Internal Notes, and minimalist User Management. Explicit exclusions documented.
 - Numbered Functional Requirements (FR-01 to FR-20).
 - Numbered Business Rules (BR-01 to BR-20) including authorization matrix, password rules, IT Priority inheritance, and Admin safety rules.
 - Data Model changes (Prisma evolution, Role enum, Comments/Notes, migration strategy, and idempotent seed strategy).
 - Acceptance Criteria (AC-01 to AC-12) and two-part Product Definition of Done.
- ui-spec.md: Zen Green design system extensions, screen specifications (Login, Mandatory Change Password, Authenticated App Shell, Requester Detail regression, IT Staff Ticket Queue, IT Staff Ticket Detail, Administrator User Management), and responsive rules (Desktop, Tablet, Mobile, 320px).
- api-spec.md: Formal REST API specifications for Authentication, IT Staff Queue & Operational Actions, Comments/Notes, and Administrator User Management with request/response schemas and safe error handling.
- tests.md: Comprehensive test plan with 29 planned tests across Unit, API, UI Component, and Playwright E2E suites with full AC-to-Test traceability matrix.
- reviewer.md: Peer review tracking document ready for review assignment, comments, responses, and approvals.
- ai-use.md: AI agent prompt records and reflective analysis on specification formulation.

Verification

- Verified all 6 Markdown files adhere to the Lab 3 handout requirements (Sections 9, 10, 11, 12).
- Zero source code changes introduced in this specification phase.

docs/lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs281065a

Imaybelgracel linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification #35Closed

Imaybelgracel changed the title docs/lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification 2 days ago

docs/lab-03): update reviewer record and author attributione080a3c

titayaaa reviewed 2 days agoView reviewed changes

titayaaa left a commentCollaborator

นอกนั้นพวก Flow การทำงาน, แบ่ง Role 3 ระดับ, โทณสี UI Zen Green กับกล่อง Internal Notes สีเหลืองส้มอันนี้ทำมาดีมาก ชัดเจนดีแล้ว ผักแกจัดข้างบนนี้ดีจัง เดี่ยวแกเสร็จก็ทักมาเลย เรามาจด Approve ใ้หน้า

docs/lab-03/api-spec.md

97 +
98 + ### 2.3. IT Staff Ticket Queue & Operations APIs
99 +
100 + #### `GET /api/staff/tickets`

titayaaa 2 days agoCollaborator

Reviewers

titayaaa

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification

2 participants

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

7

ใน response ตัวอย่างตรง internalNotes: [...] อันนี้มี data leak นะ เพราะถ้า Requester มากดูตัวเอง ข้อมูลโน้ตลับของ IT Staff จะหลุดไปหน้าบ้านทันที อยากให้ระบุเงื่อนไขว่าถ้า user เป็น Role REQUESTER ต้องไม่ส่งฟิลด์ internalNotes กลับไป หรือให้ Requester เห็นแค่ publicComments อย่างเดียว ส่วน internalNotes ให้ IT Staff ไปดึงผ่าน GET /api/tickets/id/notes แทน

docs/lab-03/api-spec.md

```
135 + - **Request Body:** `{ "itPriority": "HIGH" }`  
136 + - **Response:** `200 OK` Updated Ticket object.  
137 +  
138 + ##### `PATCH /api/staff/tickets/:id/status`
```



titayaaa 2 days ago

Collaborator ...

ตรง PATCH /api/staff/tickets/id/status กับ PATCH /api/staff/tickets/id/resolve มันมี Endpoint ซ้ำซ้อนกันอยู่ กลัวว่าถ้าใครไปยิงผ่านเส้น /status แล้วส่ง { "status": "RESOLVED" } มันจะกลายเป็นการ bypass ไม่ยอมใส่ resolutionSummary ตามกฎ BR-20 ละ อยากให้เขียนกำกับไว้ที่เส้น /status เลยกว่า ห้ามเปลี่ยนเป็น RESOLVED ตรงๆ ต้องทำผ่านเส้น /resolve เท่านั้น

docs/lab-03/api-spec.md

```
81 + - **Behavior:** Enforces `requesterId = req.user.id` on server side.  
82 + - **Response:** `200 OK` Paginated ticket array matching Lab 2 contract.  
83 +  
84 + ##### `POST /api/tickets`
```



titayaaa 2 days ago

Collaborator ...

ใน response เขียน Ticket Number เป็น TKT-2026-000142 แต่ใน Lab 2 เดิมเราทำเป็น TKT-YYYYMMDD-XXXX (เช่น TKT-20260913-0001) ไว้ละ เลขตัวเก่ากับใหม่จะต่างกัน ไข่ฟอร์แมตเดิมของ Lab 2 ดีกว่ามัย

docs/lab-03/specification.md

```
112 + - **Admin Management:** Roster table with quick action toggles, modal dialogs for user creation  
and password resets.  
113 + - **Responsive Standard:** Flawless usability across Desktop (>=992px), Tablet (768px-991px),  
Mobile (<768px), and 320px small viewports without horizontal clipping.  
114 +  
115 + ## 7. Data Changes (Prisma Schema Evolution)
```



titayaaa 2 days ago

Collaborator ...

ใน Prisma Schema ตรง enum Priority (LOW, MEDIUM, HIGH) มีแค่ 3 ระดับ แต่ใน Lab 2 กับโจทย์แล็บ 3 มันมีระดับ URGENT (หรือ CRITICAL) ด้วยนะ เดี่ยวพอเอามารวมกับโค้ดเก่าแล้ว enum ไม่ตรงกัน ฐานข้อมูลจะ error เอา ผ่าเพิ่มเติม URGENT เข้าไปด้วยน่า

docs/lab-03/ui-spec.md

```
19 + | **Internal Note Border** | `#FFA000` | Private internal notes distinct left accent border |  
20 + | **Error / Alert** | `#871C1C` | Form validation messages, deactivation warnings, danger actions  
|  
21 +  
22 + ### 1.2. Role Badge Styling
```



titayaaa 2 days ago

Collaborator ...

ชื่อ Role ใน UI เขียนเป็น Requester, IT Staff, Administrator แต่ใน Prisma Schema เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (REQUESTER, IT_STAFF, ADMINISTRATOR) ผ่าไปดเพิ่มนิดนึงว่าอันนี้คือ Display Text จะได้ไม่งงตอนเขียน component หน้าบ้าน

docs/lab-03/tests.md

```
10 +  
11 + ---  
12 +  
13 + ## 2. Planned Tests Table
```



titayaaa 2 days ago

Collaborator ...

อยากให้เห็น Test Case ดัง Requester ยิงเข้า endpoint โน้ตลับ (/api/tickets/id/notes) แล้วต้องได้ 403 Forbidden กับอีกข้อคือทดสอบตอน Resolve ตัวว่าถ้าไม่ส่ง resolutionSummary หรือส่งค่าว่างมา ต้องไม่ยอมให้ผ่าน (ได้ 422) เพิ่มอีก 2 เคสนี้จะครอบคลุมมาก

docs(lab-03): address peer review feedback on specs, security, and tests

7718e13



Imaybelgracel commented 2 days ago • edited

Owner Author ...

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่จะเขียนตาม @titayaaa ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 6 จุดใน commit 7718e13 เรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน Data Leak ของ Internal Notes: ระบุเงื่อนไขใน docs/lab-03/api-spec.md (เส้น GET /api/tickets/:id) ชัดเจนว่า หากผู้เรียกเป็น Role REQUESTER ระบบจะตัดฟิลด์ internalNotes ออกจาก Response พันที่ ให้เห็นเฉพาะ publicComments เท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ IT/Admin ให้ดึงผ่าน GET /api/tickets/:id/notes
2. แยก Endpoint ป้องกันการ Bypass Resolution Summary: ที่เส้น PATCH /api/staff/tickets/:id/status ได้เพิ่ม Guard ดังไว้ว่าหากพยายามส่ง status: "RESOLVED" ตรงๆ จะตอบกลับ 422 Unprocessable Entity โดยบังคับให้ต้อง Resolve ผ่านเส้นเฉพาะคือ PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve พร้อมส่ง resolutionSummary (3-500 ตัวอักษร) เสมอ
3. ฟอร์แมตเลขตัว: ปรับกลับมาใช้รูปแบบ TKT-YYYYMMDD-XXXX (เช่น TKT-20260913-0001) ตามมาตรฐานเดิมของ Lab 2
4. เพิ่มระดับ URGENT ใน Priority Enum: เพิ่ม URGENT เข้าไปใน enum Priority และ itPriority ทั้งใน specification.md และ api-spec.md ครบ 4 ระดับ (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT)

5. **หมายเหตุ Role Display Text:** เพิ่ม Enum Mapping Note ใน docs/lab-03/ui-spec.md อธิบายความแตกต่างระหว่าง Database Enum (REQUESTER , IT_STAFF , ADMINISTRATOR) และ Display String บนหน้าบ้าน (Requester , IT Staff , Administrator)
6. **เพิ่ม Test Case:** เพิ่มเคส SEC-04 (Requester ยิงเข้า GET /api/tickets/:id/notes ต้องได้ 403 Forbidden) และ STAFF-05 (Resolve ตัวโดยไม่ส่งหรือส่ง resolutionSummary วางเปล่า ต้องได้ 422 Unprocessable Entity) ลงใน docs/lab-03/tests.md

รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง

docs(lab-03): preserve TKT-YYYY-XXXXXX ticket number and refine review... 488c0b3



Imaybelgracel commented 2 days ago

Owner Author ...

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของ ข้อ 3 (ฟอร์มเลขตัว) ครับ @titayaaa:

หลังจากตรวจสอบได้จริงใน Repository ของเรา (server/src/app.ts:105) และชุด Regression Test เดิมของ Lab 2 (create-ticket.api.test.ts:64) พบว่าใน Repo ของเราได้ตั้ง Regex ตรวจสอบเลขตัวไว้เป็น: `expect(res.body.ticketNumber).toMatch(/^TKT-\d{4}-\d{6}$/)`; ซึ่งคือรูปแบบ TKT-YYYY-XXXXXX (เช่น TKT-2026-000142) อยู่แล้วตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ ในภาพ Mockup ของจอทีย Lab 3 (หน้า 9 และ 10) อาจารย์ก็แสดงตัวอย่างเป็น TKT-2025-001234 (TKT-YYYY-XXXXXX) เช่นเดียวกัน

ดังนั้น หากเราปรับเปลี่ยนเป็น TKT-YYYYMMDD-XXXX จะส่งผลให้ชุด Regression Test เดิมของ Lab 2 พังทันทีครับ เราจึงจำเป็นต้องคงรูปแบบ TKT-YYYY-XXXXXX ตามโค้ดเดิมของ Repository เรา เพื่อรักษาความสมบูรณ์แบบ Backward Compatibility 100% ครับ (อัปเดตใน commit 488c0b3 เรียบร้อยแล้วครับ)



titayaaa approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

ขอบคุณเพื่ออธิบายเรื่อง Format เลขตัวอย่างละเอียดนำ ตรวจสอบ commit ล่าสุดแล้ว แก้ไขเรื่อง Data Leak, Validation ดัก Resolve, Priority Enum, และเพิ่ม Test Cases ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยคะ เอกสารสเปกพร้อมสำหรับเริ่ม Implement แล้ว ขอ Approve ให้เลยค่า

titayaaa merged commit 2abef9f into lab3-staging 2 days ago

Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

🔓 Open

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

Issue 18 - Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data

- **Summary:** Evolved database schema to introduce unified `User` model, `PublicComment`, `InternalNote`, extended `Priority` and `TicketStatus` enums, ticket ownership relations, and idempotent seed data with comprehensive test coverage.
- **Reviewer Verdict & Summary:** Commented and Approved by @titayaaa (commit `b108cd3`):

"ตรวจเช็ค commit 3a2e156 เรียบร้อยแล้ว แก้ไขครบถ้วนทั้ง 4 จุดได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1. เพิ่มไฟล์ Prisma Migration พร้อม SQL Backfill ข้อมูล Requester เดิม ช่วยรักษาตัว Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. ปรับปรุง Seed Data และตัดฟิลด์ department ออกตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3
3. ชุดเทส 17 เคสใน database-schema-seed.test.ts ครอบคลุมและผ่านหมด
4. บันทึก reviewer.md เรียบร้อย"

• Reviewer Feedback Items & My Responses:

1. Prisma Migration Files in PR:

- *Reviewer Feedback:* In PR #47, `schema.prisma` was modified but there was no migration folder in `server/prisma/migrations/`.
- *My Action:* Created and committed `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution/migration.sql` containing full DDL commands for enums, `users` table, altered `tickets` columns/indexes/foreign keys, `public_comments`, and `internal_notes`.

2. Foreign Key of `Ticket.requesterId` & Lab 2 Data Preservation:

- *Reviewer Feedback:* Changing `Ticket.requesterId` to reference `User.id` directly risks breaking existing Lab 2 tickets if requester IDs do not match user IDs.
- *My Action:* Added automated backfill in both the migration SQL and `server/prisma/seed.ts`. It copies existing `requester_users` into `users` table preserving the exact primary key `ids` (`INSERT INTO "users" ... SELECT "id", ... FROM "requester_users"`), ensuring complete data integrity, matching foreign keys, and zero data loss.

3. Department Field in `model User` (Exclusion Rule):

- *Reviewer Feedback:* In `model User`, `department String?` was added, but Lab 3 handout Section 4.2 & 5.1 explicitly states departments are excluded from Lab 3 User model.
- *My Action:* Removed `department` attribute from `model User` in `server/prisma/schema.prisma` and updated `server/prisma/seed.ts` and tests to ensure strict compliance with course exclusions without scope creep.

4. Path Import in `database-schema-seed.test.ts`:

- *Reviewer Feedback:* Check module import conventions in tests.
- *My Action:* Verified ESM bundler path resolution across environments and added explicit test cases validating migration file existence, ID preservation during backfill, and department exclusion.
- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `b108cd3`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr47_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data #47

Mergedtitayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/18-database-and-seed2 days ago

Conversation3Commits2Checks0Files changed7+903-108

Imaybelgracel commented 2 days agoOwner

Closes #37

Summary of Changes

- Prisma Schema Evolution (User, PublicComment, InternalNote, Ticket relations, Enums)
- Idempotent Seed Script (Users, Tickets, Comments, Notes)
- Automated Tests: 13 tests in database-schema-seed.test.ts (All pass)

feat(lab-03): evolve prisma schema and implement idempotent seed data...eba3f77

Imaybelgracel requested a review from titayaaa 2 days ago

Imaybelgracel mentioned this pull request 2 days ago

Superseded by PR #47 Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data #46Merged

titayaaa reviewed 2 days agoView reviewed changes

titayaaa left a commentCollaborator

เราได้ดูรายละเอียดใน PR #47 ให้แล้วนะ การจัดโครงสร้าง Seed Data กับชุดเทส 13 เคสใน database-schema-seed.test.ts ทำออกมาได้ครอบคลุมและละเอียดมากเลย

แต่มีจุดสำคัญเรื่อง Database Migration และความเสถียรของข้อมูลเดิมจะพัง อยากให้ช่วยปรับแก้ก่อน Merge ตามนี้นะ:

- [สำคัญสุด] ยังไม่มีไฟล์ Prisma Migration ใน PR**
 - ใน PR นี้มีการแก้ schema.prisma เพิ่ม Model User, PublicComment, InternalNote และ Enums ใหม่
 - แต่ใน PR ยังไม่มีไฟล์ Migration ในโฟลเดอร์ server/prisma/migrations/ เลย (มีแค่แค่ 5 ไฟล์)
 - กลัวว่าถ้าเพื่อนในทีม pull ไป หรือตอนเอาไปรันบนเครื่องอื่นด้วย prisma migrate deploy ตารางใหม่จะไม่ถูกสร้างใน PostgreSQL อะ ผ่าสร้างและ commit ไฟล์ใน server/prisma/migrations/... ขึ้นมาใน PR นี้ด้วยนะ
- [ความเสี่ยงข้อมูลพัง] Foreign Key ของ Ticket.requesterId**
 - ใน schema.prisma เดิม requesterId มันชี้ไปที่ RequesterUser.id
 - แต่ใน PR นี้แก้ให้ requesterId ชี้ตรงไปที่ User.id เลย:

```
requester User @relation("RequesterTickets", fields: [requesterId], references: [id])
```
 - จุดที่ต้องระวัง: ถ้าใน Database ของเรามีตัวเดิมของ Lab 2 อยู่แล้ว คำ requesterId ของตัวเก่ามันเป็น ID ของ RequesterUser ถ้าเปลี่ยน Foreign Key แบบนี้โดยไม่ migrate ID เท่า อาจจะทำให้เกิด Foreign Key Violation หรือข้อมูลตัวเดิมพังได้ ผ่าเช็คหรือทำ logic backfill/mapping ID ให้ชัวร์ก่อนนะ
- ฟิลด์ department ใน model User (เกินสเปกแล็บ)**
 - ใน model User มีฟิลด์ department String? เข้ามา
 - แต่ใน Handout หน้า 3 (Section 4.2) กับหน้า 5 (Section 5.1) อาจารย์เขียนไว้ใน Explicit Exclusions ชัดเจนเลยว่า

```
"department, organization, profile-photo... are explicitly excluded from Lab 3"
```

```
"The User model does not need departments"
```
 - แนะนำให้ตัดฟิลด์ department ออก หรือถ้าจะใส่ไว้ ต้องระวังไม่ให้เกิดการตรวจเรื่อง Scope Creep ของอาจารย์นะ
- Path Import ใน database-schema-seed.test.ts**
 - ตรงบรรทัดที่ 7 ที่เขียน from "../../prisma/seed.js" (ใส่นามสกุล .js) เช็กนิดนึงว่ารันผ่านทุก environment มั้ย ถ้าปรับให้สอดคล้องกับ convention ของ Vitest ใน repo จะปลอดภัยขึ้นจ้า

ผ่าเช็กจุดที่ 1 (ไฟล์ Migration) กับจุดที่ 2 (Foreign Key ตัวเก่า) เป็นพิเศษนะ

refactor(lab-03): add prisma migration, backfill logic, and remove de...3a2e156

Imaybelgracel commented 2 days agoOwnerAuthor

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ช่วยตรวจทานอย่างละเอียด @titayaaa ได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 จุดใน commit 3a2e156 เรียบร้อยแล้ว:

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

11

1. เพิ่มไฟล์ Prisma Migration (`server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution/migration.sql`):
 - สร้างไฟล์ SQL Migration ครบถ้วน รองรับการทำงาน `prisma migrate deploy` ทั้ง Enums, ตาราง `users` , Foreign Keys, Indexes, ตาราง `public_comments` และ `internal_notes`
2. การย้ายข้อมูลและป้องกัน Foreign Key ตัวเดิมทิ้ง (Backfill Logic):
 - ใส่คำสั่ง SQL Backfill ใน migration: `INSERT INTO "users" ... SELECT "id", ... FROM "requester_users" ON CONFLICT ("id") DO NOTHING;` เพื่อคัดลอก Requester เดิมเข้าตาราง `users` โดยรักษาค่า `id` เดิมไว้ 100%
 - ใส่ Logic Backfill อัตโนมัติใน `server/prisma/seed.ts` ก่อนเริ่มสร้างตัว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มี Foreign Key Violation หรือ ข้อมูลตัวเดิมสูญหาย
3. ดัดฟิลด์ `department` ออกจาก `model User` :
 - ตัด `department` ออกจาก `User` ใน `schema.prisma` , `seed.ts` และรัน `prisma generate` ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ Explicit Exclusions ของอาจารย์ (Section 4.2 & 5.1) และป้องกันปัญหา Scope Creep
4. อัปเดตและเพิ่มชุดทดสอบ:
 - เพิ่มเคสทดสอบตรวจสอบไฟล์ Migration, ตรวจสอบการ Backfill รักษา ID, และตรวจสอบว่า `department` ถูกตัดออกจริง ผ่านการทดสอบทั้งหมด 49 ข้อใน Server Vitest (100%)

บันทึกสรุปการแก้ไขลงใน `docs/lab-03/reviewer.md` เรียบร้อยแล้ว รบกวน @titayaaa ตรวจสอบ commit `3a2e156` และกด Approve / Merge เข้า `lab3-staging` ได้เลย



titayaaa approved these changes 2 days ago

[View reviewed changes](#)

titayaaa left a comment

Collaborator ...

ตรวจเช็ค commit `3a2e156` เรียบร้อยแล้ว แก้ไขครบถ้วนทั้ง 4 จุดได้อย่างยอดเยี่ยมมาก

1. เพิ่มไฟล์ Prisma Migration พร้อม SQL Backfill ข้อมูล Requester เดิม ช่วยรักษาตัว Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. ปรับปรุง Seed Data และดัดฟิลด์ `department` ออกตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3
3. ชุดเทส 17 เคสใน `database-schema-seed.test.ts` ครอบคลุมและผ่านหมด
4. บันทึก reviewer.md เรียบร้อย

เดี่ยว Approve และกด Merge รวมเข้า `lab3-staging`



titayaaa merged commit `b108cd3` into `lab3-staging` 2 days ago



Imaybelgracel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

[Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data #37](#)

Closed



Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

[docs\(lab-03\): complete repository documentation and course delivery evidence \(Issue #44\) #54](#)

Open

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

Issue 19 - Authentication, Session & Mandatory Password Change

- **Summary:** Implemented production-grade JWT authentication, session management, password complexity rules, inactive user access blocking, first-login mandatory password change guard, and Zen Green Login and Change Password user interfaces with full test coverage.
- **Key Deliverables:**
- Backend auth endpoints: `POST /api/auth/login`, `POST /api/auth/logout`, `GET /api/auth/me`, `POST /api/auth/change-password`.
- Password complexity validator and bcryptjs hashing (10 rounds).
- Authentication and role guard middlewares (`authenticateToken`, `requireAuth`, `enforcePasswordChange`, `requireRole`).
- Frontend `AuthContext`, `Login` component, `ChangePassword` component with dynamic real-time complexity checklist, and role-based app shell.
- **Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @titayaaa:

"เราไล่ตรวจโค้ดใน PR #48 ให้แล้วนะ ทำออกมาได้ครบวงจรมาก ทั้ง Backend Auth, JWT Middleware, Context, และหน้า UI สวยงาม คุณทีม Zen Green และ Amber Callout ตรงตามสเปกเลย แต่มีจุดสำคัญที่อยากให้ช่วยปรับแก้ก่อน Merge..."

• Reviewer Feedback Items & My Responses:

1. Removal of "Select Development Requester" in Login Screen:

- *Reviewer Feedback:* Under the Login form in `client/src/App.tsx`, there was a button to toggle back to the old Lab 2 Development Requester Selector, violating Handout Sections 1, 2, and 8.2 ("The Development Requester selector and Change Requester action must be removed").
- *My Action:* Completely removed the Dev Selector button and legacy selector toggle from `App.tsx`, ensuring 100% of unauthenticated access goes strictly through the production Login form. Updated `client/tests/lab-01/App.test.tsx` to assert the Login entrypoint and authenticated shell.

2. Password Rotation Policy (Preventing Identical New Password):

- *Reviewer Feedback:* Under Mandatory First-Login Password Rotation, setting `newPassword` identical to `currentPassword` must be prevented.
- *My Action:* Added server-side validation in `server/src/routes/auth.routes.ts` returning `422 Unprocessable Entity ( { error: "New password cannot be the same as current password" } )`, and added frontend client check and warning in `ChangePassword.tsx` that keeps the submit button disabled if both passwords match. Added test coverage in both `auth.api.test.ts` and `ChangePassword.test.tsx`.

3. HTTP Status Code for Password Complexity Failure:

- *Reviewer Feedback:* In `POST /api/auth/change-password`, complexity failure returned 400 Bad Request, whereas API Spec Section 1.4 defines 422 Unprocessable Entity for semantic validation errors.
- *My Action:* Updated status code to `422 Unprocessable Entity` in `auth.routes.ts`, updated `auth.api.test.ts` assertions, and aligned `docs/lab-03/api-spec.md`.

4. Token Storage Clarification:

- *Reviewer Feedback:* Clarify token storage convention between cookie and `localStorage`.
- *My Action:* Documented in both `specification.md` and `api-spec.md` that the React Single Page Application (SPA) stores the Bearer JWT in `localStorage ( toktickit_auth_token )` and transmits it via `Authorization: Bearer` for all API requests.
- **Final Result:** Approved by @titayaaa ("good !!") and merged into `lab3-staging` (Merge commit `94e2f3c`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr48_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Issue 19: Authentication, Session & Mandatory Password Change #48

Mergedtitayaaa merged 3 commits into lab3-staging from feature/19-auth-and-passwords yesterday

Conversation3Commits3Checks0Files changed19+2,107-163

Imaybelgracel commented 2 days agoOwner

Summary of Changes

Implements Issue 19 (Authentication, Session & Mandatory Password Change) for TokTickIT Lab 3:

- Authentication & Session API:**
 - POST /api/auth/login: Authenticates credentials against User table, blocks inactive users (isActive = false) with safe messages, and issues 24h JWT tokens.
 - POST /api/auth/logout: Revokes client session.
 - GET /api/auth/me: Returns authenticated profile and permissions.
 - POST /api/auth/change-password: Validates current password, checks complexity rules on new password, updates bcrypt hash, and clears mustChangePassword.
- Password Complexity & Security:**
 - Enforces min 8 characters, >=1 uppercase, >=1 lowercase, >=1 numeric digit.
 - Hashing with bcryptjs (10 rounds).
- Guards & Middlewares:**
 - authenticateToken: Extracts Bearer token and populates req.user.
 - requireAuth: Enforces authentication (401).
 - enforcePasswordChange: Blocks accounts with mustChangePassword = true from accessing normal resources (403).
 - requireRole: Enforces role-based permissions (403).
- Frontend UI & Application Shell:**
 - AuthContext: Centralized session state management and local storage persistence.
 - Login: Zen Green centered login card with email, password, visibility toggle, and error handling.
 - ChangePassword: Mandatory first-login screen with amber callout notice and real-time interactive complexity checklist.
 - App: Role badge display (Requester, IT Staff, Administrator), Logout action, and automatic routing for password changes.
- Testing & Verification:**
 - 17 server tests in auth.api.test.ts passing (AUTH-01 through AUTH-06, complexity tests).
 - 8 client tests in Login.test.tsx and ChangePassword.test.tsx passing.
 - 100% regression pass on all Lab 1 and Lab 2 suites (95/95 tests passing repository-wide).

Closes #38

feat(lab-03): implement authentication, session, password complexity,...

Imaybelgracel requested a review from titayaaa 2 days ago

Imaybelgracel self-assigned this 2 days ago

docs(lab-03): link PR 48 for Issue 19 in reviewer log

titayaaa requested changes yesterdayView reviewed changes

titayaaa left a commentCollaborator

เราได้ตรวจโค้ดใน PR #48 ให้แล้วนะ ทำออกมาได้ครบวงจรมาก ทั้ง Backend Auth, JWT Middleware, Context, และหน้า UI สวยงาม คุณ ชิม Zen Green และ Amber Callout ตรงตามสเปกเลย

แต่มีจุดสำคัญที่ยกมาให้ช่วยปรับแก้ก่อน Merge เพื่อให้ตรงตามโจทย์ Lab 3 Handout และความปลอดภัยตามนี้

1. [สำคัญสุด - ขัดกับโจทย์แล็บ] ปุ่ม "Select Development Requester" ในหน้า Login

- ไฟล์: client/src/App.tsx (แถวบรรทัดที่ 55-65)
- ปัญหา: ใต้ฟอร์ม Login มีปุ่ม <button>Select Development Requester</button> ที่เกิดแล้วจะพาไปหน้า Requester Selector แทนของ Lab 2
- โจทย์อาจารย์: ใน Handout หน้า 1, 2 และ 8 (Section 8.2) อาจารย์เน้นย้ำชัดเจนว่า: "The Development Requester selector and Change Requester action must be removed."
- วิธีแก้: ผ่าเอาปุ่มกดสลับไป Dev Selector ออกจากหน้า Login นำ ให้การเข้าระบบผ่านฟอร์ม Login 100% ตามข้อกำหนดของอาจารย์

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

2. [Security & Policy] ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่เข้ากับรหัสผ่านเดิม

- ไฟล์: `server/src/routes/auth.routes.ts` (ตรง `POST /api/auth/change-password`)
- ปัญหา: ตอนเริ่ระบบตรวจแต่ว่ารหัสปัจจุบันถูกมัย และรหัสใหม่ยาวพอตามเงื่อนไขมัย แต่ยังไม่ได้ตรวจว่า `newPassword` เข้ากับ `currentPassword` หรือไม่
- วิธีแก้: ตามหลัก Mandatory First-Login Password Rotation ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ที่ไม่เข้ากับรหัสชั่วคราวเดิม ผากเดิมเงื่อนไขคือว่าถ้า `newPassword` ตรงกับรหัสเดิม ให้ตอบกลับว่ารหัสใหม่ต้องไม่เข้ากับรหัสปัจจุบันด้วยน้า

3. [Contract Consistency] HTTP Status Code ตอน Password Complexity ไม่ผ่าน

- ไฟล์: `server/src/routes/auth.routes.ts` (ตรง `POST /api/auth/change-password`)
- ในโค้ดตอนกลับมามีเป็น `400 Bad Request` แต่ใน `docs/lab-03/api-spec.md` (Section 1.4) ที่เรากกกลงกันไว้ระบุเป็น `422 Unprocessable Entity` ผากปรับให้เป็น `422` เพื่อให้ตรงกับ API Spec ที่เขียนไว้

4. [สเปกกับโค้ดจริง] เรื่อง Token Storage

- ใน `docs/lab-03/specification.md` เขียนไว้ว่าจะใช้ HTTP-only cookie แต่ใน `AuthContext.tsx` ใช้วิธีเก็บ Bearer token ลง `localStorage` อันนี้โค้ดทำงานได้ดีและสะดวกกับ SPA มาก แต่อย่าลืมโน้ตอธิบายหรือปรับใน docs ให้ตรงกันด้วยน้า

ผากปรับแก้ไขข้อ 1 (เอาปุ่ม Dev Selector ออก) กับข้อ 2 (กันรหัสใหม่ซ้ำรหัสเดิม) เป็นหลักนะ ถ้าแก้เรียบร้อยแล้วแท็กมาได้เลย เคียวเรามา Approve และกด Merge ให้

refactor(lab-03): address peer review feedback on dev selector remova... 8a85931



Imaybelgrace commented yesterday

Owner Author ...

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ช่วยตรวจทานอย่างละเอียด @titayaaa ได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 จุดใน commit 8a85931 เรียบร้อยแล้ว:

- นำปุ่ม "Select Development Requester" ออกจากหน้า Login:
 - นำปุ่มสลับไป Dev Selector ออกจาก `client/src/App.tsx` เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเข้าระบบดำเนินการผ่านฟอร์ม Login 100% สอดคล้องตามข้อกำหนด Handout (Section 1, 2 และ 8.2) อย่างเคร่งครัด
 - ปรับปรุง `client/tests/lab-01/App.test.tsx` ให้ตรวจสอบหน้าจอ Login และ Authenticated Shell
- ป้องกันการตั้งรหัสผ่านใหม่เข้ากับรหัสผ่านเดิม (Password Rotation Policy):
 - เพิ่มการตรวจสอบใน `server/src/routes/auth.routes.ts` ถ้า `newPassword === currentPassword` ให้ปฏิเสธด้วยสถานะ `422 Unprocessable Entity` ({ "error": "New password cannot be the same as current password" })
 - เพิ่มเงื่อนไขและข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอ `ChangePassword.tsx` พร้อมปิดการใช้งานปุ่มบันทึกหากรหัสใหม่ตรงกับรหัสเดิม
 - เพิ่มเคสทดสอบทั้งใน `auth.api.test.ts` และ `ChangePassword.test.tsx`
- ปรับ HTTP Status Code ตอน Password Complexity ไม่ผ่านเป็น 422:
 - ปรับสถานะตอบกลับใน `POST /api/auth/change-password` เป็น `422 Unprocessable Entity` ตรงตามที่ระบุไว้ใน `docs/lab-03/api-spec.md` (Section 1.2 & 2.1)
- บันทึกความชัดเจนเรื่อง Token Storage ในเอกสาร:
 - เพิ่มคำอธิบายทั้งใน `docs/lab-03/specification.md` (Section 11) และ `docs/lab-03/api-spec.md` (Section 1.1) ว่าในฝั่ง React SPA โค้ดเอนต์จัดเก็บ Bearer JWT ลงใน `localStorage` (`toktickit_auth_token`) และส่งผ่าน Header `Authorization: Bearer <token>` สำหรับทุก Protected Request

บันทึกสรุปการแก้ไขลงใน `docs/lab-03/reviewer.md` เรียบร้อยแล้ว รบกวน @titayaaa ตรวจสอบ commit 8a85931 และกด Approve / Merge เข้า `lab3-staging` ได้เลย



titayaaa approved these changes yesterday

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

good !!

titayaaa merged commit 94e2f3c into lab3-staging yesterday

Imaybelgrace linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 19: Authentication, Session & Mandatory Password Change #38

Closed

Imaybelgrace mentioned this pull request 2 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

Open

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

Issue 20 - IT Staff Ticket Queue

- **Summary:** Implemented the shared IT Staff Ticket Queue API and UI enabling IT Staff and Administrators to monitor, search, filter, sort, and paginate tickets across all Requesters within TokTickIT.
- **Key Deliverables:**
- Backend queue query API: `GET /api/staff/tickets` in `server/src/routes/staff.routes.ts` with multi-criteria filtering (`category` , `status` , `priority` , `itPriority` , `ownerId`), search across ticket number and summary, sorting, and pagination.
- Security & Role Guards: Strict enforcement via `requireAuth` , `enforcePasswordChange` , and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` . Requesters blocked with 403 Forbidden.
- Frontend `StaffTicketQueue.tsx` component & `StaffTicketQueue.css` adhering to Zen Green design system:
- 250ms debounced search bar.
- Category, Status, Requested Priority, and IT Priority filter dropdowns.
- Ownership segmented toggle (`All` , `Unassigned` , `Assigned to Me`).
- Sortable table headers (Ticket No, Created Date, IT Priority, Status).
- Status, Priority, and Owner badges.
- Desktop high-density table and Mobile responsive card stack.
- Clear Filters reset action and empty/no-results state.
- Pagination bar with configurable items per page (10, 25, 50).
- Comprehensive test coverage:
- 16 server API tests in `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` .
- 7 client component tests in `client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` .
- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `f7838f7`):

"เราได้ตรวจโค้ดใน PR #49 ให้ครบทุกจุดแล้วนะ ทำออกมาได้ดีและละเอียดมาก ทั้งฝั่ง Backend API และหน้าบ้าน UI คมเข้ม Zen Green สวยงาม สบายตา ตรงตามสเปกเลยจ้า... เรากด Approve ให้เรียบร้อยแล้วนะ เดี่ยวเรากด Merge เข้า `lab3-staging` ให้เลย"

- **Reviewer Feedback Items & Notes:**
- 1. **RBAC & Security Middleware:** Confirmed thorough coverage across Token check, Role guard (`IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR`), and `mustChangePassword` blocking with proper status codes (401, 403).
- 2. **UX & Responsive Layout:** Commended 250ms debounced search, ownership segmented buttons (`All` , `Unassigned` , `Assigned to Me`), and responsive transformation to mobile card stack.
- 3. **Priority Sorting & Automated Tests:** Verified Postgres enum-aware `itPriority` sort and 100% pass rate across all 16 backend and 7 frontend test cases.
- 4. **Constructive Suggestions Noted for Future Refinement:** In `staff.routes.ts` , consider returning `400 Bad Request` if invalid enum strings are provided; and consider adding ellipsis (`...`) dividers in pagination for large page counts.
- **Final Result:** Approved by @titayaaa and merged into `lab3-staging` (Merge commit `f7838f7`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr49_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

🔍

Sign in

Sign up

🔧

Imaybelgracel / TokTickitPublic

🔔 Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

🕒 Issues 2

Pull requests 1

🔗 Actions

📁 Projects

🛡 Security and quality

📊 Insights

Issue 20: IT Staff Ticket Queue #49

Merged titayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/20-it-staff-ticket-queue yesterday

🗨 Conversation 1

🔗 Commits 2

🛡 Checks 0

📄 Files changed 9

+1,865 -8

Imaybelgracel commented yesterday

Owner

Overview

Resolves #39 (Issue 20: IT Staff Ticket Queue).

Implements the shared IT Staff Ticket Queue query API and responsive Zen Green user interface enabling IT Staff and Administrators to monitor, filter, search, sort, and paginate tickets across all Requesters within TokTickIT.

Changes Included

1. Backend Staff Queue API

- Endpoint: GET /api/staff/tickets mounted at /api/staff in server/src/routes/staff.routes.ts.
- Security & Role Guards:
 - requireAuth: Rejects unauthenticated requests with 401 Unauthorized.
 - requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR): Rejects REQUESTER role with 403 Forbidden.
 - enforcePasswordChange: Blocks users with mustChangePassword = true with 403 Forbidden.
- Query Filters & Search:
 - search: Case-insensitive search on ticketNumber or summary.
 - category: Filter by category ID.
 - status: Filter by ticket status enum.
 - priority: Filter by requested priority.
 - itPriority: Filter by IT priority.
 - ownerId: Filter unassigned tickets (ownerId=unassigned), tickets assigned to current user (ownerId=me), or specific staff ID.
 - sort & order: Sort by createdAt, itPriority, currentStatus, ticketNumber in asc or desc.
 - page & limit: Pagination with total, page, limit, and totalPages metadata.

2. Frontend IT Staff Ticket Queue

- Component: client/src/components/StaffTicketQueue.tsx and StaffTicketQueue.css.
- Design System: Strictly implements the Zen Green palette (#06B3C, #EAF6EF, dark neutral #1A2E23).
- Features:
 - Debounce search input (250ms) for Ticket No and Summary.
 - Multi-attribute filter dropdowns (Category, Status, Req Priority, IT Priority).
 - Ownership segment toggle (All, Unassigned, Assigned to Me).
 - Clear Filters reset button with dynamic appearance.
 - Sortable column headers with visual indicators.
 - Color-coded badges for Priority, Status, and Owner.
 - High-density table on Desktop and card stack layout on Mobile viewports (<768px).
 - Empty state with reset filters action.
 - Pagination controls with configurable items per page (10, 25, 50).
- Navigation Integration: Added Staff Queue tab to App.tsx for IT Staff and Administrator users.

Verification Evidence

- Server Test Suite: 83/83 tests passing (100% pass across 13 test files).
 - server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts: 16/16 tests passing.
- Client Test Suite: 36/36 tests passing (100% pass across 10 test files).
 - client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx: 7/7 tests passing.
- Typecheck & Production Build:
 - server: 0 TypeScript errors (npx tsc --noEmit).
 - client: 0 TypeScript errors & clean production build (vite build).

Reviewer Instructions

Review and test on branch feature/20-it-staff-ticket-queue.
Target branch: lab3-staging.

Reviews

titayaaa

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 20: IT Staff Ticket Queue

2 participants

feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Queue API and UI

6041162

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

17

Imaybelgracel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 20: IT Staff Ticket Queue #39

Closed

docs(lab-03): record PR 49 link in reviewer log

6160005



titayaaa approved these changes yesterday

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

เราได้ตรวจโค้ดใน PR #49 ให้อย่างละเอียดแล้วนะ พยายามทำให้ดีและละเอียดมาก ทั้งฝั่ง Backend API และหน้าบ้าน UI คมเข้ม Zen Green สวยงาม สมัยดา ตรงตามสเปกเลยจ้า

จุดเด่นที่ดีมาก ๆ:

1. เรื่องความปลอดภัย (RBAC): Middleware วางไว้นั่นแหละมาก ทั้งเช็ค Token, เช็ค Role (IT_STAFF, ADMINISTRATOR) และเช็ค mustChangePassword ดัดสิทธิ์ Requester ด้วย 403 และ Unauth ด้วย 401 ถูกต้องตามสเปกเลย
2. UX การค้นหาและตัวกรอง: ขอบที่มี Debounced Search (250ms) ช่วยลดโหลดเซิร์ฟเวอร์ และมีปุ่มสลับ Segment (All, Unassigned, Assigned to Me) ใช้งานง่ายมาก แถมเขียนดี setcurrentPage(1) ดอนเปลี่ยนฟิลเตอร์ไว้ทุกจุด ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าว่างเลย เก่งมาก ๆ
3. Responsive Design: ทำการแสดงผลแยกได้ดีมาก บนคอมเป็นตาราง High-density Table พอเปิดบนมือถือก็เปลี่ยนเป็น Card Stack อ่านง่ายสุด ๆ
4. Priority Sorting: การเรียงลำดับ itPriority ทำงานสัมพันธ์กับ Enum ใน Postgres ได้ถูกต้อง ตั้ง URGENT ขึ้นก่อน HIGH ได้ตรงตามจริง
5. Test ครบถ้วน: มีเทสทั้งหลังบ้าน 16 ตัว และหน้าบ้าน 7 ตัว ผ่าน 100% เลย

มีข้อแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อไว้ปรับปรุงในอนาคตนะ

- เรื่องการตรวจ Param หลังบ้าน: ใน staff.routes.ts ตอนนี้ถ้ามีคนส่งค่าที่ไม่ตรง Enum (เช่น ?status=XYZ) ระบบจะมองข้ามแล้วคืนตัวทั้งหมด ถ้าในอนาคตอยากให้ Strict ขึ้นตามหลัก REST อาจจะพิจารณาตอบเป็น 400 Bad Request แจ้งเตือนผู้ใช้ได้จ้า
- จุดไปปลา ... ในปุ่มเปลี่ยนหน้า: ถ้าตัวมีหลายหน้ามาก ๆ (เช่น 15-20 หน้า) ปุ่มมันจะกระโดดข้ามเลข เช่น [1] [9] [10] [11] [20] ถ้ามีสัญลักษณ์ ... ด้านตรงกลางจะดูเรียบและชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงน้า

โดยรวมคือโคตรคุณภาพดีมาก สะอาด เป็นระเบียบ และครบตามโจทย์แล้ว 3 ทุกอย่างเลย **เรากด Approve ให้เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเรากด Merge เข้า lab3-staging ให้เลย



titayaaa merged commit f7838f7 into lab3-staging yesterday

Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

Open

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

Issue 21 - IT Staff Ticket Operations & Detail

- **Summary:** Implemented comprehensive IT Staff Ticket Operations and Detail views, dual-stream communications (public comments and confidential internal notes), resolution workflow with mandatory summary, state transitions, ownership management, and Requester problem resolution indication.
- **Key Deliverables:**
 - Backend Operations Endpoints in `server/src/routes/staff.routes.ts` :
 - `GET /api/staff/users` : Active staff roster query for assignment dropdowns.
 - `GET /api/staff/tickets/:id` : Rich staff ticket view including requester, category, related system, owner, attachments, public comments, and confidential internal notes.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/claim` : Allows staff/admin to claim unassigned ticket ownership.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/assign` : Allows reassigning ticket to any active staff user.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/priority` : Updates operational `itPriority` (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT).
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` : Enforces BR-19 status transition matrix, strictly rejecting direct transition to `RESOLVED` (422 Unprocessable Entity).
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` : Enforces BR-20 mandatory resolution summary (3-500 chars), setting status to `RESOLVED` and timestamping `resolvedAt` .
 - Dual Communication & Resolution Indication Endpoints in `server/src/routes/comments.routes.ts` :
 - `GET /api/tickets/:id/comments` : Fetch public comments (Requester owner, IT Staff, Admin).
 - `POST /api/tickets/:id/comments` : Post public comment with author attribution.
 - `GET /api/tickets/:id/notes` : Strictly restricted to IT Staff and Admin. Requesters blocked with 403 Forbidden (BR-13 privacy guard).
 - `POST /api/tickets/:id/notes` : Post internal technical note (Staff/Admin only).
 - `PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication` : Allows ticket owner Requester to toggle `requesterResolvedIndication` (BR-21).
 - Frontend Component Suite:
 - `StaffTicketDetail.tsx` & `StaffTicketDetail.css` :
 - Zen Green operations toolbar with Claim Ticket, Reassign Owner, IT Priority select, Next Status select, and Resolve Ticket modal.
 - Dual-stream tabbed conversation interface with clear visual distinction:
 - Public Comments: `#EAF6EF` light green bubble styling.
 - Internal Notes: `#FFF8E1` amber bubble styling with lock icon banner explicitly stating visibility restriction to staff only.
 - Resolution modal with character counter (min 3, max 500) and form validation.
 - Requester indication banner displayed when requester marks problem as resolved.
 - `TicketDetail.tsx` (Requester view):
 - Integrated public comments thread and comment composer.
 - Problem Appears Resolved toggle button allowing requesters to indicate resolution status.
 - Resolution summary card displayed when ticket is resolved or closed.
 - `App.tsx` : Dynamic routing to `StaffTicketDetail` for IT Staff/Admin, and `TicketDetail` for Requesters.
 - Test Suites:
 - 16 automated tests in `server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts` .
 - 12 automated tests in `server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts` .
 - 8 automated tests in `client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx` .
- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `f63cc9c`):

"ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ PR #50 (Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail) เรียบร้อยแล้วนะ ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมตามโจทย์ Lab 3 ดีมาก ๆ เลย! โค้ดสร้างโค้ดสะอาด เป็นระเบียบ แยกสิทธิ์ถูกต้องตามเกณฑ์ และทดสอบครบถ้วนทั้งหมด ไม่มีจุดติดขัดเลย เรา Approve ให้เรียบร้อย"

• Reviewer Feedback Items & Notes:

1. **Dual-stream Communication & Data Privacy (BR-13 & AC-05):** Verified strict route separation between public comments and internal notes. Requesters are strictly forbidden (403) from accessing internal notes. Verified requester ticket ownership guard to prevent cross-ticket commenting.
2. **Operations & Transition Matrix (BR-19, BR-20):** Confirmed automatic status transition from NEW to OPEN on Claim, validation that assigned user is active staff, strict rejection of status change to RESOLVED via standard status endpoint (422), and mandatory 3-500 character resolution summary.
3. **Zen Green Design System & Visuals:** Commended clear dual styling (light green for public comments vs amber with lock icon for confidential staff notes), real-time modal character counter, and Requester "Problem Appears Resolved" toggle banner.
4. **Test Quality & Coverage:** Confirmed 100% pass across all 16 ticket detail API tests, 12 comments/notes API tests, and 8 frontend component tests.
5. **Minor Recommendation Noted:** Consider adding explicit max length validation (`content.trim().length ≤ 2000`) on comments per BR-15.

• **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `f63cc9c`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): pr50_authored_full.png

A large, empty rectangular area intended for a full-page screenshot of a GitHub pull request page. The area is currently blank, showing only the light gray background of the page.

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Q

Sign in

Sign up

Imaybelgracel / TokTickitPublic

🔔 Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code🕒 Issues 2🔗 Pull requests 1🔗 Actions📁 Projects🔒 Security and quality📊 Insights

Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail #50

🔗 Merged

titayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/21-it-staff-operations yesterday

💬 Conversation 1

📄 Commits 2

🔍 Checks 0

📄 Files changed 14

+3,313-18

Imaybelgracel commented yesterday

Owner...

Overview

Resolves #40 (Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail).

Implements comprehensive IT Staff Ticket Operations and Detail views, dual-stream communications (public comments vs confidential internal notes), resolution workflow with mandatory summary, state transitions, ownership management, and Requester problem resolution indication.

Changes Included

1. Backend Operations Endpoints (mounted at /api/staff)

- GET /api/staff/users : Returns active staff roster for assignment dropdowns.
- GET /api/staff/tickets/:id : Returns rich staff ticket detail including requester, category, related system, owner, attachments, public comments, and confidential internal notes.
- PATCH /api/staff/tickets/:id/claim : Enables staff/admin to claim unassigned ticket ownership.
- PATCH /api/staff/tickets/:id/assign : Enables assigning ticket to an active staff user.
- PATCH /api/staff/tickets/:id/priority : Updates operational IT priority (LOW , MEDIUM , HIGH , URGENT).
- PATCH /api/staff/tickets/:id/status : Enforces BR-19 status transition matrix, strictly rejecting direct transition to RESOLVED with 422 Unprocessable Entity .
- PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve : Enforces BR-20 mandatory resolution summary (3-500 chars), transitions status to RESOLVED and sets resolvedAt .

2. Dual Communication & Resolution Indication (mounted at /api/tickets)

- GET /api/tickets/:id/comments : Retrieves public comments thread.
- POST /api/tickets/:id/comments : Adds a public comment with author attribution.
- GET /api/tickets/:id/notes : Strictly restricted to IT Staff and Admin. Requesters are blocked with 403 Forbidden (BR-13 privacy guard).
- POST /api/tickets/:id/notes : Adds an internal technical note (Staff/Admin only).
- PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication : Allows the ticket requester to indicate whether the issue appears resolved (BR-21).

3. Frontend IT Staff Ticket Detail & Requester Integration

- StaffTicketDetail.tsx & StaffTicketDetail.css :
 - Zen Green operations toolbar: Claim Ticket, Reassign Owner, IT Priority select, Next Status select, and Resolve Ticket modal.
 - Tabbed dual-stream conversation with distinct styling:
 - Public Comments: #EAF6EF light green bubble styling.
 - Internal Notes: #FFF8E1 amber bubble styling with lock icon banner stating visibility restriction to staff only.
 - Resolution modal with live character counter (min 3, max 500) and form validation.
 - Requester resolution indication banner when marked.
- TicketDetail.tsx (Requester view):
 - Added public comments thread and comment composer.
 - Added Problem Appears Resolved toggle button.
 - Added resolution summary card displayed when ticket is resolved or closed.
- App.tsx : Automatically routes to StaffTicketDetail for IT Staff/Admin, and TicketDetail for Requesters.

Reviewers

titayaaa

✓

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

🔗 Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail

2 participants

Verification Evidence

Server Test Suite: 111/111 tests passing (100% pass across 15 test files).

- server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts : 16/16 tests passing.
- server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts : 12/12 tests passing.

Client Test Suite: 44/44 tests passing (100% pass across 11 test files).

- client/src/_tests_/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx : 8/8 tests passing.

TypeScript & Production Build:

- server : 0 TypeScript errors (npx tsc --noEmit).
- client : 0 TypeScript errors & clean production build (tsc && vite build).

Reviewer Instructions

Review and test on branch feature/21-it-staff-operations .

Target branch: lab3-staging .

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

21

feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Operations and Detail 2913cad

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday

Imaybelgracel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail #40

Closed

docs(lab-03): record PR 50 link in reviewer log

446687d



titayaaa approved these changes yesterday

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ PR #50 (Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail) เรียบร้อยแล้วนะ ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมตามโจทย์ Lab 3 ดีมาก ๆ เลย! ขอสรุปผลการรีวิวแยกเป็นข้อ ๆ ไว้ตามนี้นะ

🌟 1. จุดเด่นที่ทำได้ดีมาก (Highlights & Strengths)

1. ระบบ Dual-stream Communication และความปลอดภัยของข้อมูล (BR-13 & AC-05):

- แยกเส้นทางระหว่าง Public Comments (/api/tickets/:id/comments) กับ Internal Notes (/api/tickets/:id/notes) ชัดเจนมาก
- มี Guard ป้องกันความปลอดภัยอย่างแน่นหนา โดย Requester ที่พยายามเข้าถึงหรือแอบยิงขอ Internal Notes จะถูกบล็อกด้วย 403 Forbidden ทันที และหน้าตัวส่ง Requester ไม่มีการส่ง Internal Notes หลุดออกไปเลย
- ตรวจสอบสิทธิ์ของ Requester ให้คอมเมนต์ได้เฉพาะตัวที่ตัวเองเป็นเจ้าของเท่านั้น (ticket.requesterId === req.user.id) ป้องกัน Cross-requester comment ได้สมบูรณ์

2. IT Staff Ticket Operations & State Transition Matrix (BR-19, BR-20):

- Claim Ticket: จัดการเปลี่ยนสถานะจาก NEW ไปเป็น OPEN อัปเดตเมื่อเกิด Claim พร้อมผูก ownerId เข้ากับเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
- Assign Ticket: มี Validation ดักจับชัดเจนว่า User ปลายทางต้องเป็น Active และต้องมี Role เป็น IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR เท่านั้น
- Status Transition Guard: ปฏิบัติตาม Transition Matrix อย่างเคร่งครัด และบล็อกไม่ให้เปลี่ยนสถานะเป็น RESOLVED ผ่าน endpoint ปกติ โดยบังคับส่ง 422 Unprocessable Entity เพื่อให้ต้องปิดผ่าน /resolve เท่านั้น
- Resolution Workflow: การ Resolve ตัวบังคับใส่ resolutionSummary ความยาว 3-500 ตัวอักษรอย่างรัดกุม

3. UX/UI & Design System:

- หน้ารายละเอียดตั๋ว IT (StaffTicketDetail.tsx) สวยงาม ตรงตามธีม Zen Green (#006B3C, #EAF6EF)
- ออกแบบแยกสไลด์ช่องข้อความชัดเจนมาก:
 - Public Comments: กล้องสี่เหลี่ยม #EAF6EF
 - Internal Notes: กล้องสี่เหลี่ยม #FFF8E1 พร้อมไอคอนแม่กุญแจ และป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นข้อความส่วนตัวเฉพาะ Staff
- หน้าต่าง Modal ปิดงาน (Resolve) มีตัวนับตัวอักษรแบบ Real-time (3-500 ตัวอักษร) พร้อม Validation แจ้งเตือนผู้ใช้ชัดเจน
- หน้าตัวส่ง Requester (TicketDetail.tsx) มีปุ่มและ Banner แสดงสถานะ "Problem Appears Resolved" ตาม BR-21 ครบถ้วน

4. Test Coverage & Quality:

- ชุดทดสอบ Integration ฝั่ง Server ครอบคลุมมาก ทั้ง staff-ticket-detail.api.test.ts (16 เคส) และ comments-notes.api.test.ts (12 เคส) รวมทั้งมี Mock Prisma ดักเคส Error ครบ
- ฝั่ง Frontend มี Component Test ใน StaffTicketDetail.test.tsx (8 เคส) และรัน build ผ่านฉลุย 100%

💡 2. ข้อสังเกตเล็กน้อย (Optional / Minor Polish)

- ใน comments.routes.ts ตอนนี้ใช้ content.trim() === "" ได้ดีแล้ว ถ้าอยากให้เป็นตาม BR-15 แบบ 100% อาจจะเพิ่มเงื่อนไขตรวจความยาวสูงสุด content.trim().length > 2000 อีกนิดหน่อยในอนาคตได้จ้า (แต่เท่านี้ก็ครอบคลุมและปลอดภัยมากแล้ว)

🎯 สรุปผลการตรวจ (Verdict)

โครงสร้างโค้ดสะอาด เป็นระเบียบ แยกสิทธิ์ถูกต้องตามเกณฑ์ และทดสอบครบถ้วนทั้งหมด ไม่มีจุดติดขัดเลย เรา Approve ให้เรียบร้อย

titayaaa merged commit f63cc9c into lab3-staging yesterday

Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

Open

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

Issue 22 - Administrator User Management

- **Pull Request:** [#51](#)
- **Branch:** `feature/22-admin-user-management`
- **Target:** `lab3-staging`
- **Summary:** Implements complete Administrator User Management API and UI according to Sprint 3 specifications and Course Rubric Part 6 (10 pts).
- Backend API (`server/src/routes/admin.routes.ts` & `server/src/app.ts`):
- Mounted at `/api/admin/users` protected by `requireAuth` , `enforcePasswordChange` , and `requireRole(Role.ADMINISTRATOR)` .
- `GET /api/admin/users` : Search (name/email/dept), role filter, active status filter, ordered by creation date, excludes password hashes.
- `POST /api/admin/users` : Validates full name, department, role, email uniqueness (409), password complexity (min 8 chars, uppercase, lowercase, number, symbol), bcrypt hashing with 10 rounds, sets `mustChangePassword = true` .
- `PATCH /api/admin/users/:id` : Supports updating name, department, role, active status, email uniqueness (409), and enforces BR-07 (Admin cannot deactivate self - 400), BR-08 (Admin cannot demote self - 400), and BR-09 (Cannot deactivate or demote last active Administrator - 400).
- `POST /api/admin/users/:id/reset-password` : Validates password complexity, updates hash, forces `mustChangePassword = true` .
- Frontend Component Suite:
- `AdminUserManagement.tsx` & `AdminUserManagement.css` :
- Zen Green roster table and mobile responsive card view (<768px) with role badges, status chips, and credential indicators.
- Search input with debounce, role filter dropdown, and active status filter dropdown.
- Create User modal with real-time password complexity checklist and input validation.
- Edit User modal with built-in safety disabled guards for current admin self-deactivation/demotion and last active admin demotion.
- Reset Password modal with real-time password complexity checklist and confirmation state.
- `App.tsx` : Admin navigation button for "User Management" visible exclusively to Administrator role.
- Test Suites:
- 26 automated tests in `server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts` .
- 8 automated tests in `client/src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx` .
- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `a3c72a4`):

"เราลองไล่เช็คโค้ดให้แบบละเอียดทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน แล้วก็ลองรันเทสต์ดูให้หมดแล้วนะ ทำออกมาดีมาก เก็บเงื่อนไขของแอดมินครบเลย! ... ทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยดีมาก กด Approve ให้แล้วนะ"

• Reviewer Feedback Items & Notes:

1. **Security & Role-based Access Guards (BR-07, BR-08, BR-09):** Checked authentication, password change enforcement, and admin guards. Verified self-deactivation and self-demotion prevention (400), last active admin demotion/deactivation prevention (400), and case-insensitive unique email handling (409).
2. **Frontend UI & Password Complexity Checklist:** Real-time 4-point password complexity checklist preventing form submission when incomplete, responsive desktop table and mobile cards (<768px) with (You) indicator badge and auto-disabled controls for own account.
3. **Reviewer Observations & Constructive Notes:**
 - In PR description draft, mention of `department` and `symbol` was noted from initial notes; confirmed actual implementation code cleanly matches specification without unnecessary fields.
 - Reset Password button on own account row currently functional (forces password change on next login); noted recommendation for future UX polish to disable for (You) row.
4. **Test Quality & Verification:** Confirmed 100% pass across all 26 server tests in `admin-users.api.test.ts` , 8 client tests in `AdminUserManagement.test.tsx` , and clean zero-error production build.
- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `a3c72a4`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr51_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Issue 22: Administrator User Management #51

Mergedtitayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/22-admin-user-managementyesterday

Conversation1Commits2Checks0Files changed9+2,633-4

Imaybelgracel commented yesterday

Owner

Summary of Changes

Implements Issue 22 (Administrator User Management) for TokTickIT Lab 3 adhering to Course Rubric Part 6 (10 pts) and Specification Section 4:

1. Backend Administrator User Management API (server/src/routes/admin.routes.ts):

- Protected with requireAuth, enforcePasswordChange, and requireRole(Role.ADMINISTRATOR).
- GET /api/admin/users: Lists users with search query (name, email, department), role filtering, and active status filtering. Omits passwordHash from payload.
- POST /api/admin/users: Creates user with full name, department, role, email uniqueness check (409 Conflict), password complexity validation (min 8 chars, uppercase, lowercase, number, symbol), bcrypt hashing (10 rounds), and sets mustChangePassword = true.
- PATCH /api/admin/users/:id: Updates user attributes (fullName, department, role, isActive, email) while strictly enforcing safety business rules:
 - BR-07: Administrator cannot deactivate self (400 Bad Request).
 - BR-08: Administrator cannot demote self away from ADMINISTRATOR (400 Bad Request).
 - BR-09: Cannot deactivate or demote last active Administrator (400 Bad Request).
 - BR-10: Email uniqueness check across other accounts (409 Conflict).
- POST /api/admin/users/:id/reset-password: Validates temporary password complexity, hashes with bcrypt, updates password hash, and sets mustChangePassword = true.

2. Frontend User Management Suite (client/src/components/AdminUserManagement.tsx):

- Zen Green roster table and mobile responsive card view (<768px).
- Search input with debounce, role filter dropdown, and active status filter dropdown.
- Create User modal with real-time password complexity checklist.
- Edit User modal with built-in safety disabled guards for current admin self-deactivation/demotion and last active admin demotion.
- Reset Password modal with real-time complexity checklist and confirmation state.
- Admin navigation button in App.tsx visible exclusively to Administrator role.

3. Automated Verification:

- 26 server tests in admin-users.api.test.ts passing (100%).
- 8 client tests in AdminUserManagement.test.tsx passing (100%).
- Server suite: 137/137 tests passing (16/16 test files).
- Client suite: 52/52 tests passing (12/12 test files).
- Clean production builds and zero TypeScript errors on both server and client.

Closes #41

feat(lab-03): implement Administrator User Management API and UI8a67a1b

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday

Imaybelgracel self-assigned this yesterday

Imaybelgracel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 22: Administrator User Management #41Closed

docs(lab-03): link PR #51 for Issue 22 in reviewer log459a323

titayaaa approved these changes yesterdayView reviewed changes

titayaaa left a comment • edited Collaborator

เราลองไล่เช็คโค้ดให้แบบละเอียดทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน แล้วก็ลองรันทดสอบดูทั้งหมดแล้วนะ ทยายออกมาดีมาก เก็บเงื่อนไขของเล่นนี้ครบเลย!

จุดที่ชอบมากๆ

- เรื่องสิทธิ์และความปลอดภัย: กันไว้ดีมาก คนที่ไม่ใช่ Admin หรือยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าไม่ได้เลย
- Business Rules เป็นมาก:
 - ลองเช็คเคสกันแอตมันปิดบัญชีตัวเอง (deactivate) หรือเปลี่ยน role ตัวเองออก ก็สักไว้ได้ถูกต้อง (ขึ้น 400)

- มีปุ่มเช็คแอดมินคนสุดท้ายในระบบด้วย กันไม่ให้เผลอไปปิดหรือลบบทบาทแอดมินคนสุดท้าย
- เช็คอีเมลซ้ำแบบไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ (case-insensitive) ทั้งตอนสร้างใหม่และตอนกดแก้ไขข้อมูล แล้วคืน 409 ถูกต้องเลย
- หน้าบ้าน (UI):
 - มี checklist เช็คความยากของรหัสผ่านแบบเรียลไทม์ ปุ่มจะกดไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ 4 ข้อ ช่วยกันกรอกผิดได้ทีเดียว
 - หน้าจอ responsive ทั้งในคอมและในมือถือ มีป้าย (You) บอกชัดเจนว่าแถวไหนเป็นตัวเอง
 - ใน modal แก้ไขข้อมูล มี disable ช่อง role กับ active ไว้ให้ชัดเจนถ้าเป็นบัญชีตัวเอง ดีมากเลย user จะได้ไม่มอง

มีแนะนำนิดเดียวน้า (ไม่กระทบโค้ด)

- ในคำอธิบาย PR มีเขียนติดคำว่า department กับเช็ค symbol ในรหัสผ่านมาด้วย แต่ในโค้ดจริงทำถูกแล้วนะ (ไม่มี department และรหัสผ่านเช็ค 4 ข้อตามโจทย์เป๊ะ) น่าจะเป็นข้อความที่ติดมาจากกราฟต์แรกเลย ๆ
- ปุ่ม Reset Password ในตาราง ตอนนี้อยู่ที่เช็คให้ตัวเองได้อยู่ (ซึ่งระบบก็ทำงานได้ปกตินะ แต่จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านรอบหน้า) ถ้าในอนาคตอยากให้เห็นขึ้น ค่อยไปปิดปุ่มนี้ตรงแถวที่เป็น (You) ก็ได้จ้า

ผลการเทสต์

- เทสต์หลังบ้าน 26 เคส ผ่านหมด 100%
- เทสต์หน้าบ้าน 8 เคส ผ่านหมด 100%
- บิลด์ผ่าน ไม่มี error อะไรเลย

ทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยดีมาก กด Approve ให้แล้วนะ

  titayaaa merged commit a3c72a4 into lab3-staging yesterday

 Imaybelgracel pushed a commit that referenced this pull request yesterday

 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 22 PR #51 4a982fb

  titayaaa mentioned this pull request yesterday

Issue 23: Automated Testing Suite #52

 Merged

  Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

 Open

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

Issue 23 - Automated Testing Suite (Unit, API, Component, and E2E)

- **Pull Request:** [#52](#)
- **Branch:** `feature/23-automated-testing-suite`
- **Target:** `lab3-staging`
- **Summary:** Implements the complete automated verification test suite for Sprint 3 covering all layers (Backend API integration & security, Frontend React components, and Playwright End-to-End journeys) with 100% traceability to Course Rubric Part 7 and AC-01 to AC-12.
- End-to-End Test Suite (`e2e/lab-03/`):
 - `authentication.spec.ts` (E2E-AUTH-01): Valid login, `mustChangePassword` enforcement redirect, real-time password complexity checklist validation, password update, and dashboard access.
 - `staff-ticket-flow.spec.ts` (E2E-STAFF-01): Requester submits ticket → IT Staff claims unassigned ticket, updates IT Priority, switches between Public Comments and Internal Notes tabs, executes permitted status transitions, enters mandatory resolution summary to resolve → Requester verifies resolution.
 - `user-administration.spec.ts` (E2E-ADMIN-01): Administrator views roster, creates new user, triggers administrative password reset, verifies safety rules (BR-07 self-deactivation guard and BR-08 self-demotion guard), and tests logout.
- Backend Security & Authorization Test Suite (`server/tests/lab-03/`):
 - `authorization.api.test.ts` : SEC-01 (cross-ticket isolation), SEC-02 & SEC-04 (internal notes isolation and 403 enforcement), SEC-03 (admin role guards), and unauthenticated / `mustChangePassword` token challenge enforcement.
 - `admin-users.api.test.ts` : ADM-01 (duplicate email 409), ADM-02 (BR-07 self-deactivation 400), ADM-03 (BR-09 last active admin 400), and ADM-04 (password reset).
- Frontend Component Traceability Suite (`client/src/__tests__/lab-03/`):
 - `AdminUserManagement.test.tsx` : UI-ADMIN-01 (roster rendering), UI-ADMIN-02 (create user modal & submission), and UI-ADMIN-03 (BR-07/08 safety disabled states in edit modal).
- **First Review Verdict** **CHANGES REQUESTED** by @titayaaa:

"เราลองไล่ตรวจโค้ดแบบเจาะลึกระดับ Line-by-line และลองเทียบ Route กับ Test Logic ให้ใหม่อีกรอบนะ เจอจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อความสะดวกของโปรแกรมเมอร์ ... 1. Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` ยังผิดเส้น (`/api/staff/queue` → `/api/staff/tickets`) ... 2. มีไฟล์ทดสอบซ้ำซ้อนกัน 2 คู่ ... 3. Assertion ตกหล่นใน `UserManagement.test.tsx` ... 4. ขาดกฎ BR-08 ใน `users-admin.api.test.ts` ... 5. Behavior ของ `useEffect` ใน `App.tsx`"

- **Changes Made & Follow-up Actions:**
 1. Corrected endpoint in `authorization.api.test.ts` from `/api/staff/queue` to `/api/staff/tickets` .
 2. Removed duplicate test files (`users-admin.api.test.ts` , `UserManagement.test.tsx`) and consolidated all test coverage and traceability in `admin-users.api.test.ts` (26 tests) and `AdminUserManagement.test.tsx` (8 tests). Updated `docs/lab-03/tests.md` .
 3. Verified comprehensive coverage for BR-08 (preventing self-demotion), BR-07, BR-09, BR-10, Reset Password modal, and submit assertions.
 4. Implemented `sessionStorage` view state persistence in `App.tsx` and `AuthContext.tsx` so page refreshes retain the active view (ticket detail or create ticket) without unexpected redirects, while fresh logins route cleanly to role defaults.
- **Second Review Verdict** **APPROVED** by @titayaaa:

"ตรวจทานโค้ดใน commit 7347855 ให้เรียบร้อยแล้วนะ แก้ไขได้ตรงจุดและเก็บรายละเอียดครบถ้วนดีมากเลย
- แก้ Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` ได้ถูกต้องตรงกับ Route จริง
- เคลียร์ไฟล์ทดสอบที่ซ้ำซ้อนออกแล้ว ชุดทดสอบสะอาดขึ้นเยอะและ Traceability ครบถ้วน
- การเก็บ View state ลง `sessionStorage` ใน `App.tsx` ช่วยแก้ปัญหาหน้าหลุดตอน Refresh ได้ดีมาก
ผลทดสอบผ่านครบทุกตัว งานเรียบร้อยสมบูรณ์ กด Approve ให้เรียบร้อยแล้วนะ"

- **Test Quality & Verification:**
 - Server test suite: 119/119 passing across 7 test files (100%).
 - Client test suite: 31/31 passing across 5 test files (100%).
 - End-to-End test suite: 3/3 passing across 3 spec files (100%).
 - Total: 153/153 tests passing.
- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `15194b5`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): [pr52_authored_full.png](#)

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Issue 23: Automated Testing Suite #52

Mergedtitayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/23-automated-testing-suite yesterday

Conversation3Commits2Checks0Files changed9+909-19

Imaybelgracel commented yesterdayOwner

Summary of Changes

Implements Issue 23 (Automated Testing Suite) for TokTickIT Lab 3 — Sprint 3 Automated Verification.

Test Coverage

Layer	File	Tests	Status
Server API	authorization.api.test.ts	SEC-01-SEC-04 (auth guards, password enforcement)	100%
Server API	users-admin.api.test.ts	ADM-01-ADM-04 (admin CRUD & safety rules)	100%
Client Component	UserManagement.test.tsx	UI-ADMIN-01-UI-ADMIN-03	100%
E2E	authentication.spec.ts	E2E-AUTH-01 (login → mustChangePassword → change → entry)	100%
E2E	user-administration.spec.ts	E2E-ADMIN-01 (admin roster → create → reset → BR-07/08 guard)	100%
E2E	staff-ticket-flow.spec.ts	E2E-STAFF-01 (claim → priority → note → comment → resolve → requester verify)	100%

Totals

- Server (Vitest): 124/124 tests passing (8 test files)
- Client (Vitest): 34/34 tests passing (6 test files)
- E2E (Playwright): 3/3 tests passing

Acceptance Criteria Covered

AC-01 to AC-12 fully traced and verified per docs/lab-03/tests.md.

Closes #23

Reviewers

titayaaa

Assignees

Imaybelgracel

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 23: Automated Testing Suite (Unit, API, Compo...

2 participants

test(lab-03): add comprehensive automated test suite for Sprint 3 (Is...c9192f3

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday

Imaybelgracel self-assigned this yesterday

This was linked to issues yesterday

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19Closed

Issue 23: Automated Testing Suite (Unit, API, Component, and E2E) #42Closed

Imaybelgracel removed a link to an issue yesterday

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19Closed

titayaaa requested changes yesterdayView reviewed changes

titayaaa left a commentCollaborator

เราลองได้ตรวจโค้ดแบบเจาะลึกระดับ Line-by-line และลองเทียบ Route กับ Test Logic ให้ใหม่อีกรอบนะ เจอจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของโปรเจกต์

จุดบกพร่องและข้อควรแก้ไข (Technical Issues)

1. Endpoint ใน authorization.api.test.ts ยังผิดเส้น:

- ตรงเทสต์ Unauthenticated มีบรรทัด await request(app).get("/api/staff/queue")
- ในโค้ดจริง Endpoint ของคิวงานคือ /api/staff/tickets (ไม่มีเส้น /queue) ที่เทสต์นี้ผ่านเพราะ middleware requireAuth ตัด 401 ก่อนถึง Route Matching ถ้าส่ง token เข้าไปจะตัด 404 แนะนำให้แก้ Path ให้ตรงเป็น /api/staff/tickets

2. มีไฟล์เทสต์ซ้ำซ้อนกัน 2 คู่ (Duplicate Files):

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

- ✓ พบ server: มติที่ `summa-users-api-test-test (4 in PR #31)` และ `users-summa-api-test-test (4 in PR #32)`
 - สิ่ง Client: มีทั้ง `AdminUserManagement.test.tsx` (จาก PR #51) และ `UserManagement.test.tsx` (จาก PR #52)
 - ทั้ง 4 ไฟล์นี้ทดสอบโพเนตและ API เดียวกันเป๊ะ น่าจะเกิดจากการสลับข้อผิดพลาดน่าจะให้เลือกรวมไฟล์หรือลบตัวที่ซ้ำออก จะได้ไม่งงและลดเวลาการ CI จ้า
3. Assertion ตกหล่นใน `UserManagement.test.tsx` :
- ใน `UI-ADMIN-02` เทสตรอกเกอร์ผ่านเพื่อเช็ค Checklist แต่ยังไม่ได้กด Submit เพื่อ `expect(api.createUser).toHaveBeenCalled()`
 - ในไฟล์นี้ยังไม่มีเคสสำหรับทดสอบ Modal Reset Password เลยจ้า
4. ขาดกฎ BR-08 ใน `users-admin.api.test.ts` :
- มีเทสต์ ADM-01 (BR-10), ADM-02 (BR-07), ADM-03 (BR-09), ADM-04 (Password Reset) แต่ตกหล่นเคส BR-08 (ห้าม Admin demote ตัวเอง) ไปจ้า
5. Behavior ของ `useEffect` ใน `App.tsx` :
- ตัว `useEffect` ที่สลับ View ตาม Role ทำงานได้ดีตอนล็อกอิน แต่ถ้าผู้ใช้กำลังเปิดหน้าอื่นอยู่ (เช่น กำลังดู Ticket Detail หรือ Create Ticket) แล้วเกิด Refresh หน้าจอ ตัวนี้จะดีดกลับไปหน้าเริ่มต้นของ Role เสมอจ้า
- ฝากเพื่อนลองดู 5 จุดนี้หน่อยจ้า ถ้าแก้จุด Endpoint ผิดในข้อ 1 กับเก็บตกพวกไฟล์ซ้ำในข้อ 2 ได้ ชุดเทสต์จะคลีนและสมบูรณ์กว่าเดิม

fix(lab-03): address code review feedback on automated testing suite 7347855



Imaybelgracel commented yesterday

Owner Author ...

@titayaaa ขอขอบคุณสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 5 จุดตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว:

- แก้ไข Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` :
 - ปรับเส้นทางจาก `/api/staff/queue` เป็น `/api/staff/tickets` ให้ตรงกับ implementation จริงของระบบ
- ลบไฟล์ทดสอบที่ซ้ำซ้อน:
 - ลบ `server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts` และ `client/src/__tests__/lab-03/UserManagement.test.tsx`
 - รวมการทดสอบทั้งหมดและการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability ADM-01 ถึง ADM-04 และ UI-ADMIN-01 ถึง UI-ADMIN-03) ไว้ที่ `admin-users.api.test.ts` และ `AdminUserManagement.test.tsx` ที่มีความครอบคลุมมากกว่า (รวม 26 backend tests + 8 frontend tests)
 - อัปเดต `docs/lab-03/tests.md` ให้ระบุตำแหน่งไฟล์ทดสอบที่ถูกต้อง
- & 4. ความครอบคลุมของ BR-08, Password Reset และ Modal Form Submit:
 - ได้รับการครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ใน `admin-users.api.test.ts` (มีทั้งเคส BR-08 ป้องกันการ demote ตนเอง, เคส BR-07, BR-09, BR-10 และ Reset Password API)
 - ครอบคลุมใน `AdminUserManagement.test.tsx` (มีทั้งการ submit form สร้างผู้ใช้ใหม่, การเปิดและ submit modal reset password)
- การจัดการ View และการคงสถานะเมื่อ Refresh หน้าจอใน `App.tsx` :
 - บันทึกลงและดึงสถานะ view รวมถึง `selectedTicketId` ผ่าน `sessionStorage` ทำให้เมื่อผู้ใช้อยู่ในหน้า Ticket Detail หรือ Create Ticket แล้วทำการ Refresh หน้าจอ ระบบจะยังคงแสดงหน้าอื่นอยู่โดยไม่ถูกรีเซ็ตกลับ
 - เมื่อทำการล็อกอินใหม่ ระบบจะนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าเริ่มต้นที่ถูกต้องตาม Role โดยอัตโนมัติ (Administrator เข้าสู่ User Management, IT Staff เข้าสู่ Staff Queue, Requester เข้าสู่ My Tickets)

ผลการทดสอบ:

- Server: 119/119 ผ่าน (7 ไฟล์)
- Client: 31/31 ผ่าน (5 ไฟล์)
- E2E (Playwright): 3/3 ผ่าน

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday



titayaaa approved these changes yesterday

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

ตรวจทานโค้ดใน commit 7347855 ให้เรียบร้อยแล้วจ้า แก้ไขได้ตรงจุดและเก็บรายละเอียดครบถ้วนดีมากเลย

- แก้ Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` ได้ถูกต้องตรงกับ Route จริง
- เคลียร์ไฟล์ทดสอบที่ซ้ำซ้อนออกแล้ว ชุดเทสต์สะอาดขึ้นเยอะและ Traceability ครบถ้วน
- การเก็บ View state ลง `sessionStorage` ใน `App.tsx` ช่วยแก้ปัญหาหน้าหลุดตอน Refresh ได้ดีมาก

ผลเทสต์ผ่านครบทุกตัว งานเรียบร้อยสมบูรณ์ กด Approve ให้เรียบร้อยแล้วจ้า

titayaaa merged commit 15194b5 into lab3-staging yesterday

Imaybelgracel pushed a commit that referenced this pull request yesterday

docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 23 PR #52

13b5768

titayaaa mentioned this pull request yesterday

feat(lab-03): UI style checking and responsive visual evidence (Issue #43) #53

Merged

Imaybelgracel mentioned this pull request 2 hours ago

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



Issue 24 - Responsive Visual Evidence & UI Style Audit

- Pull Request: [#53](#)
- Branch: `feature/24-ui-style-checking`
- Target: `lab3-staging`
- Summary: Implements automated Playwright visual screenshot capture spec (`e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts`) and audit of Zen Green design language compliance across desktop (1280px), tablet (768px), mobile (375px), and small mobile (320px) viewports.
- First Review Verdict **CHANGES_REQUESTED** by @titayaaa:

"เราไล่เช็คโค้ด Diff ของ PR #53 แบบละเอียดเจาะลึกทุกบรรทัด ทั้งตัวสเปกเทสต์และหลักฐานรูปภาพให้แล้วนะ ... พบจุดบกพร่องและจุดที่ตัวเลขไม่ตรงกัน 4 จุด อยากให้ปรับแก้ให้เสร็จก่อน Merge ... 1. เทสต์ Empty State ใน visual-evidence.spec.ts ไม่ได้เช็ค query param ... 2. ยอดจำนวนรูปภาพใน PR Description ไม่ตรงกับโค้ดจริง (24 vs 28) ... 3. ยังไม่ได้บันทึก Issue 24 ลงใน docs/lab-03/reviewer.md ... 4. หลีกเลี่ยงการใช้ `waitForTimeout`"

Changes Made & Follow-up Actions:

1. Updated `e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts` under `/api/staff/tickets` route handler to inspect `url.searchParams.get("search")` and verify `searchQuery === "NonExistentQueryXYZ"`, returning empty results array.
2. Corrected summary counts in PR description and documentation to explicitly specify **28 visual screenshot artifacts** across all 4 categories (Authentication: 8, Staff Queue: 6, Staff Ticket Detail: 7, User Management: 7).
3. Added full Issue 24 section and review log tracking in `docs/lab-03/reviewer.md`.
4. Replaced `page.waitForTimeout(400)` with Web-first auto-retrying Playwright assertion `await expect(page.getByText(/No tickets found/i)).toBeVisible();` to ensure non-flaky test execution.

Second Review Verdict **APPROVED** by @titayaaa:

"ตรวจทานโค้ดและเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมใน commit `6768c06` ครบถ้วนทุกจุดแล้ว ... โค้ดและเอกสารมีคุณภาพสูง สมบูรณ์แบบทุกจุด approve !!"

- Final Result: Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `6768c06` / PR #53).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `pr53_authored_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Imaybelgracel / TokTickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues2Pull requests1ActionsProjectsSecurity and qualityInsights

feat(lab-03): UI style checking and responsive visual evidence (Issue #43) #53

Mergedtitayaaa merged 2 commits into lab3-staging from feature/24-ui-style-checking yesterday

Conversation3Commits2Checks0Files changed30+526

Imaybelgracel commented yesterdayOwner

Summary of Changes

Implements Issue 24 (UI Style Checking & Responsive Visual Evidence) for TokTickIT Lab 3.

Scope & Visual Evidence Captured

Conducted comprehensive UI style audit against the Zen Green design system across all Sprint 3 screens and viewports, verifying zero horizontal overflow/clipping (scrollWidth <= clientWidth):

1. Authentication Suite (artifacts/lab-03/screenshots/authentication/):

Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), Small Mobile (320px)

Validation Error State

Mandatory Change Password Screen (Desktop & Mobile)

Real-time Complexity Checklist active state

2. IT Staff Ticket Queue (artifacts/lab-03/screenshots/staff-queue/):

Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), Small Mobile (320px)

Active Filter & Search State

Empty State Representation

3. IT Staff Ticket Detail (artifacts/lab-03/screenshots/staff-ticket-detail/):

Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), Small Mobile (320px)

Dual Communication: Public Comments Tab

Dual Communication: Internal Notes Tab (Amber styling with Lock Icon Banner)

Resolve Ticket Modal with Resolution Summary requirement

4. Administrator User Management (artifacts/lab-03/screenshots/user-management/):

Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), Small Mobile (320px)

Create User Modal

Reset Password Modal (One-time temporary password & force change indicator)

Edit User Modal with self-safety guard (role/status dropdowns disabled)

Automated Evidence Suite

Created Playwright spec: e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts

Total 24 visual artifact screenshots generated and stored in artifacts/lab-03/screenshots/.

Full test pass across all viewports with zero horizontal scrolling detected.

Closes #43

Reviews

titayaaa

Assignees

Imaybelgracel

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 24: UI Style Checking & Responsive Visual Evid...

2 participants

feat(lab-03): capture responsive visual evidence and audit UI style f...a60beeb

Imaybelgracel requested a review from titayaaa yesterday

Imaybelgracel self-assigned this yesterday

Imaybelgracel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 24: UI Style Checking & Responsive Visual Evidence #43Closed

titayaaa requested changes yesterdayView reviewed changes

titayaaa left a comment • edited Collaborator

เราได้เช็คโค้ด Diff ของ PR #53 แบบละเอียดเจาะลึกทุกบรรทัด ทั้งตัวสเปกและหลักฐานรูปภาพให้แล้ว นำ โดยรวมหาโครงสร้าง E2E และ Viewports ได้ดีมาก แต่พบจุดบกพร่องและจุดที่ตัวเลขไม่ตรงกัน 4 จุด อยากให้ปรับแก้ให้เบื่ก่อน Merge :

จุดที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข (Review Findings)

1. [Logic / Mock Risk] เทสต์ Empty State ใน visual-evidence.spec.ts (บรรทัดที่ 306):

ในหัวข้อ 2.6 Empty State View มีการเช็ค currentTickets = [] และกรอกค่าค้นหา NonExistentQueryXYZ

แต่ใน page.route("*/api/staff/tickets") ด้านบนไม่ได้ตรวจสอบ Query Parameter search จาก Request URL เลย ทำให้มีความเสี่ยงที่ตัว Mock จะไม่ตอบสนองต่อการค้นหาจริง

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

30

- **แนะนำ:** ปรับให้ Route Handler ตรวจสอบ `if (url.searchParams.get("search")) return json({ tickets: [], pagination: { total: 0, ... } });` เพื่อให้ได้หน้า Empty State ที่ถูกต้องตามพฤติกรรมจริง 100%

2. [Mismatch] ยอดจำนวนรูปภาพใน PR Description ไม่ตรงกับโค้ดจริง:

- ใน PR Description เขียนว่า "Total 24 visual artifact screenshots generated"
- แต่ในไฟล์ `visual-evidence.spec.ts` มีการเรียก `page.screenshot` ทั้งหมด 28 จุด (28 รูปภาพ):
 - Authentication: 8 รูป
 - Staff Queue: 6 รูป
 - Staff Ticket Detail: 7 รูป
 - User Management: 7 รูป
- ผากแก้ตัวเลขสรุปใน PR Description ให้เป็น 28 รูปภาพ ให้ตรงกับความเป็นจริงด้วยนะ

3. [Missing Docs] ยังไม่ได้บันทึก Issue 24 ลงใน `docs/lab-03/reviewer.md`:

- ในเอกสาร `reviewer.md` บันทึกไว้ถึง Issue 23 (PR #52) แต่ยังขาดหัวข้อบันทึกของ Issue 24 (PR #53)
- ผากเพิ่ม Scope Delivered และรายละเอียดของ PR #53 ลงใน Section 1 ของ `reviewer.md` ด้วยนะ

4. [Code Quality] หลีกเลี่ยงการใช้ `waitForTimeout` (บรรทัดที่ 309):

- มีการใช้ `await page.waitForTimeout(400);` เพื่อรอ Debounce
- แนะนำให้ใช้ Web-first assertion เช่น `await expect(page.getByText(/No tickets found/i)).toBeVisible();` หรือรอ selector ของ Empty State แทนการ Hardcode เวลา เพื่อป้องกัน Flaky test ตอนรันบน CI

ผากเก็บตก 4 จุดนี้หน่อยนะ ถ้าแก้เสร็จแล้ว Push ขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวเราตรวจซ้ำแล้วกด Approve ให้

 `fix(lab-03): address code review feedback on Issue 24 visual evidence...` 6768c06



Imaybelgracel commented yesterday

Owner Author ...

ได้ดำเนินการแก้ไขและเก็บตกรายละเอียดครบทั้ง 4 จุดตามข้อเสนอแนะในการ Review เรียบร้อยแล้ว ใน commit [6768c06](#):

- [Logic / Mock Risk] ตรวจสอบ Query Parameter ใน `visual-evidence.spec.ts`:
 - อัปเดต Route Handler `**/api/staff/tickets` ให้ตรวจสอบ `url.searchParams.get(search)` เมื่อมีการกรอกค่าค้นหา `NonExistentQueryXYZ` หรือ `currentTickets` วางเปล่า จะส่งคืนผลลัพธ์รายการว่าง `{ tickets: [], pagination: { total: 0, ... } }` เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของ API
- [Mismatch] ปรับยอดจำนวนรูปภาพใน PR Description และ Docs:
 - แก้ไขจำนวนสรุปในเอกสารให้ตรงกับไฟล์โค้ดจริงที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด 28 รูปภาพ (Authentication: 8, Staff Queue: 6, Staff Ticket Detail: 7, User Management: 7)
- [Missing Docs] บันทึกประวัติการ Review ลงใน `docs/lab-03/reviewer.md`:
 - เพิ่มรายการ Issue 24 (PR [feat\(lab-03\): UI style checking and responsive visual evidence \(Issue #43\) #53](#)) ลงในตาราง Section 1 ของ `docs/lab-03/reviewer.md` พร้อมรายละเอียดสรุปผลการรีวิว รายการข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- [Code Quality] เปลี่ยน `waitForTimeout` เป็น Web-first Assertion:
 - ปรับแก้ใน `visual-evidence.spec.ts` โดยยกเลิกการใช้ `page.waitForTimeout(400)` และเปลี่ยนมาใช้ Web-first auto-retrying assertion `await expect(page.getByText(/No tickets found/i)).toBeVisible()` แทน เพื่อป้องกัน Flaky test

ทำการ Push ขึ้นทั้ง feature/24-ui-style-checking เรียบร้อย รบกวนตรวจทานรอบใหม่และอนุมัติ PR เพื่อดำเนินการ Merge เข้า lab3-staging ต่อไป



 titayaaa approved these changes yesterday

View reviewed changes

titayaaa left a comment

Collaborator ...

Peer Review: Approved (PR #53)

เราตรวจทานโค้ดและเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมใน commit [6768c06](#) ครบถ้วนทุกจุดแล้ว:

- Mock Route Search Query: ใน `visual-evidence.spec.ts` มีการตรวจสอบ `url.searchParams.get("search")` สำหรับเคส `NonExistentQueryXYZ` อย่างถูกต้อง และส่งคืนว่างสอดคล้องตามพฤติกรรมจริง
- Web-first Assertion: ลบ `page.waitForTimeout` ออกเรียบร้อยแล้ว และเปลี่ยนมาใช้ `expect(...).toBeVisible()` เพื่อป้องกัน Flaky test ตามมาตรฐาน Playwright
- Traceability & Docs: บันทึก Issue 24 ลงในตารางและเนื้อหาของ `docs/lab-03/reviewer.md` เรียบร้อย เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน
- Screenshot Count Alignment: ตัวเลขสรุปหลักฐานภาพถ่าย 28 รูปภาพในเอกสารตรงกับจุดที่เรียกแคปภาพจริงในสเปกทดสอบทั้งหมด

โค้ดและเอกสารมีคุณภาพสูง สมบูรณ์แบบทุกจุด approve !!

  titayaaa merged commit [041bd12](#) into [lab3-staging](#) yesterday

 Imaybelgracel added a commit that referenced this pull request yesterday

 Merge pull request [#53](#) from Imaybelgracel/feature/24-ui-style-checking 94f9358

 Imaybelgracel added a commit that referenced this pull request yesterday

 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 24 PR [#53](#) 6e0bd51

 This was referenced yesterday

[Issue 24: UI Style Checking & Responsive Visual Evidence #43](#)

 Closed

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



1.7 บันทึกหลักฐานการตรวจรีวิวกัดครบทั้ง 12 Issues ให้บัดดี้ (Reviewed for Chanya Poolketkij 67070501058 @chanya06)

รายละเอียดการตรวจสอบโค้ด ข้อเสนอแนะเชิงลึก การติดตามผลรอบแก้ไข (Multi-round Reviews) และการอนุมัติ ครบทั้ง 12 Issues ของ **Chanya Poolketkij (@chanya06)** ([chanya06/toktickit](https://github.com/chanya06/toktickit)) ที่ดำเนินการโดย **@Imaybelgracel** พร้อมภาพแคปเจอร์หน้าเว็บจริงแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshots) จาก GitHub:

Partner author: Chanya Poolketkij 67070501058 — GitHub: [@chanya06](https://github.com/chanya06)

ตารางสรุปสถานะการรีวิวกัดให้คู่ตรวจครบทั้ง 12 Issues ของ Lab 3 (Issue #45–#56 บนคลัง [chanya06/toktickit](https://github.com/chanya06/toktickit)):

Issue	PR	Partner Feature / Branch	My Review Verdict	Status	Link
#45 (Issue 17)	#44	docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs / feature/17-spec-and-tests	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #44
#46 (Issue 18)	#57	feat(db): Database Schema & Seed Data / feature/18-db-schema-and-seed	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #57
#47 (Issue 19)	#58	feat(auth): Authentication Foundation & Password Change / feature/19-auth-api	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #58
#48 (Issue 20)	#59	feat(auth-ui): Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (Issue 20) / feature/20-auth-ui	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #59
#49 (Issue 21)	#60	feat: requester session regression and resolution indication action (#49) / feature/21-requester-session	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #60
#50 (Issue 22)	#61	feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50) / feature/22-staff-queue-api	Approved	Merged into lab3-staging	PR #61
#51 (Issue 23)	#62	feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters / feature/23-staff-queue-ui	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #62
#52 (Issue 24)	#63	feat(staff): IT Staff ticket operations and status matrix (#52) / feature/24-staff-operations	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #63
#53 (Issue 25)	#64	feat(comments): public comments and private internal notes (#53) / feature/25-comments-and-notes	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #64
#54 (Issue 26)	#65	feat(admin): administrator user management & safety validations (#54) / feature/26-admin-user-management	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #65
#55 (Issue 27)	Pending	Issue 27: Administrator User Management Interface & Modals	Awaiting Author PR Submission	In Progress by @chanya06	Issue #55
#56 (Issue 28)	Pending	Issue 28: QA, Automated Tests, Screenshots, Reviewer Sync & Release Integration	Awaiting Author PR Submission	In Progress by @chanya06	Issue #56

PR #44 — docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs

- Pull Request: [#44](#)
- Branch: `feature/17-spec-and-tests`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจสอบเอกสารใน `docs/lab-03/` ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เรียบร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01-FR-20, BR-01-BR-18, AC-01-AC-12 และการขยาย UI Zen Green

มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (`specification.md` Section 7)

- ในโมเดลใหม่ `PublicComment` และ `InternalNote` มีการกำหนด `ticketId` String
- แต่ในโค้ดเดิมของ Lab 2 โมเดล `Ticket.id` ใช้ประเภท `Int` (Autoincrement)
- โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษารายชื่อเดิมของ Lab 2 ไว้ (*"evolve without discarding existing Ticket or Attachment data"*) ดังนั้น Foreign Key `ticketId` ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท `Int` ให้ตรงกับ `Ticket.id`
- ส่วน `User.id` หากจะเปลี่ยนจาก `Int` (ของ `DevelopmentRequester` เดิม) มาเป็น `String` (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง `Ticket.requesterId` จาก `Int` เดิมไปเป็น `UUID` อย่างไร

2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (`api-spec.md`)

- ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ (*"indicate that the reported problem appears resolved"*) โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- ใน `api-spec.md` ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่ Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
- แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` หรือ `PATCH /api/tickets/:id` เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน

3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (`specification.md` BR-14)

- ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
- `NEW` → `OPEN` : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)
- `OPEN` / `IN_PROGRESS` → `CANCELLED` : ใครทำได้บ้าง (Requester ยกเลิกตัวเองได้ไหม หรือเฉพาะ IT Staff)
- `CLOSED` → `REOPENED` : Requester เปิดตัวซ้ำได้หรือไม่
- แนะนำให้ระบุ Role ที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละเส้น Transition ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันสิทธิ์หลุดตอนเขียน API

4. ปรับตารางใน `docs/lab-03/tests.md` ให้ตรง Section 10

- ตาราง Planned Tests ใน `tests.md` ปัจจุบันรวมรายละเอียดไว้ในช่อง Description และยังขาดคอลัมน์ `Test ID`
- แนะนำให้ปรับคอลัมน์ตาม Template หน้า 14 ของอาจารย์: `Test ID` | `Type` | `Requirement / AC` | `What It Tests` | `Expected Result` | `Automated Test File` | `Final` เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจคะแนน Test DD

5. เก็บรายละเอียดเล็กน้อยใน `ai-use.md` และ `reviewer.md`

- ใน `docs/lab-03/ai-use.md` ช่อง User Input มีตัวอักษร `????????` ค้างอยู่ รบกวนปรับให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์
- ใน `docs/lab-03/reviewer.md` ใส่ชื่อ Reviewer เป็น `@lmaybelgracel` ได้เลย

Verdict: สามารถปรับรายละเอียด 5 ข้อด้านบนลงในไฟล์ของ branch `feature/17-spec-and-tests` แล้ว push อัปเดตขึ้นมาได้เลย

- Round 2 **COMMENTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44) - Round 2

ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อ 5 ข้อได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

* **Schema Continuity:** ปรับ Foreign Key `ticketId` และ `User.id` เป็น `Int` ตรงกับโมเดลเดิมของ Lab 2 และระบุแผน Data Migration ชัดเจน ข้อมูลเดิมไม่สูญหาย

- * **Requester Resolution:** เพิ่ม Endpoint `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` และระบุ BR-19 รองรับกรกดแจ้งว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
- * **Authorization Matrix:** ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (BR-14) คบทุกสถานะ ป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิ์ในชั้น API
- * **Test DD Traceability:** จัดโครงสร้างตาราง 7 คอลัมน์ตาม Section 10 พร้อมระบุ Test ID ครบทั้ง API, UI และ E2E รวม 22 ข้อทดสอบ
- * **Documentation Cleanliness:** แก้ไขข้อความใน `ai-use.md` และอัปเดตบันทึกการรีวิวใน `reviewer.md` เรียบร้อย

• **Round 3 APPROVED - 2026-09-16):**

• **Partner Response and Follow-up Actions:**

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจเอกสารใน `docs/lab-03/` ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เรียบร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01-FR-20, BR-01-BR-18, AC-01-AC-12 และการขยาย UI Zen Green

มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (`specification.md` Section 7)

* ในโมเดลใหม่ `PublicComment` และ `InternalNote` มีการกำหนด `ticketId` String

* แต่ในโค้ดเดิมของ **Lab 2** โมเดล `Ticket.id` ใช้ประเภท `Int` (Autoincrement)

* โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ ("evolve without discarding existing Ticket or Attachment data") ดังนั้น Foreign Key `ticketId` ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท `Int` ให้ตรงกับ `Ticket.id`

* ส่วน `User.id` หากจะเปลี่ยนจาก `Int` (ของ `DevelopmentRequester` เดิม) มาเป็น `String` (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง `Ticket.requesterId` จาก `Int` เดิมไปเป็น `UUID` อย่างไร

2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (`api-spec.md`)

* ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ ("indicate that the reported problem appears resolved") โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ

* ใน `api-spec.md` ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่ Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester

* แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` หรือ `PATCH /api/tickets/:id` เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน

3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (`specification.md` BR-14)

* ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:

* `NEW` → `OPEN` : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)

• **Evidence:** [PR #44 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `chanya_pr44_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Search

Sign in

Sign up

Flags

chanya06 / toktickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues3Pull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs #44

MergedImaybelgrace merged 4 commits into lab3-staging from feature/17-spec-and-tests2 days ago

Conversation3Commits4Checks0Files changed6+707

chanya06 commented 3 days ago • editedOwner

Resolves #45

Summary

This Pull Request delivers the complete **Sprint 3 Engineering Contract & Specification** suite for **TokTickIT Lab 3** under the `docs/lab-03/` directory.

The specification transitions the application from a temporary testing context (`Development Requester Selector`) to a production-grade authentication and role-based access control architecture supporting 3 operational roles: `Requester` , `IT Staff` , and `Administrator` .

Deliverables Included (`docs/lab-03/`)

1. docs/lab-03/specification.md - Sprint 3 Engineering Specification (Spec DD)

- Sprint Goal & Stakeholder Request Interpretation:** Transition to real auth, mandatory first-login password change, shared IT Staff Ticket Queue, Internal Notes, and Administrator User Management.
- Functional Requirements** (`FR-01 .. FR-20`): Covers Auth, Password Management, Role Navigation, Requester Resolution Indication, IT Staff Queue/Detail Operations, Public Comments, Internal Notes, and Admin CRUD.
- Business Rules** (`BR-01 .. BR-18`): Security rules, Admin safety constraints (no self-deactivation, no deactivating last active Admin, exactly 1 role), Status Transition Matrix, and Comment/Note security visibility.
- Prisma Schema Evolution:** `User` model, `Role` enum, `PublicComment` , `InternalNote` , `ITPriority` , ticket ownership, migration from Lab 2 Requesters, and idempotent seed strategy.
- Acceptance Criteria** (`AC-01 .. AC-12`) & **Definition of Done** checklist.

2. docs/lab-03/ui-spec.md - UI Specification & Design System

- Zen Green Design Tokens:** Color palette, badges for Roles, Statuses, and IT Priorities.
- Screen Specs:** Login Card, Mandatory Password Change Screen, Authenticated Header Shell, IT Staff Ticket Queue, IT Staff Ticket Detail (visually distinct callout banner for Internal Notes vs Public Comments), Admin User Management Drawers/Modals.
- Responsive & Accessibility Rules:** Desktop (`>=992px`), Tablet (`768px-991px`), Mobile (`<768px`).

3. docs/lab-03/api-spec.md - REST API Specification

- Endpoints for Auth (`/api/auth/*`), IT Staff Queue & Operational actions (`/api/staff/tickets/*`), Public Comments & Internal Notes (`/api/tickets/:id/*`), and Admin User Management (`/api/admin/users/*`).
- JSON Request/Response payloads, HTTP status codes, and error schemas.

4. docs/lab-03/tests.md - Test DD & Traceability Matrix

- Traceability Matrix:** Maps every Acceptance Criterion (`AC-01 .. AC-12`) directly to planned backend tests (`server/tests/lab-03/`), frontend component tests (`client/tests/lab-03/`), and E2E tests (`e2e/lab-03/`).

5. docs/lab-03/reviewer.md - Code & Documentation Review Log

- Peer review logging table and checklist for PR [docs\(lab-03\): Sprint 3 engineering contract and specs #44](#).

6. docs/lab-03/ai-use.md - AI Assistance & Reflection Log

- AI model details and prompt history reflection.

Reviewers

Imaybelgrace

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification

2 participants

Target Branch

Base: lab3-staging

Head: feature/17-spec-and-tests

docs(lab-03): add sprint 3 engineering contract, specification, ui-sp...9be84c2

chanya06 changed the title docs(lab-03): add sprint 3 engineering contract and specs docs(lab-03): Issue 17 - Sprint 3 engineering contract and specs 3 days ago

docs(lab-03): update reviewer log with Issue 17 and PR #44 details80455db

chanya06 changed the title docs(lab-03): Issue 17 - Sprint 3 engineering contract and specs docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs 3 days ago

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

docs(lab-03): update reviewer log PR title

92514f7

chanya06 requested a review from Imaybelgrace1 3 days ago

chanya06 linked an issue 3 days ago that may be closed by this pull request

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification #45

6 tasks

Closed

chanya06 mentioned this pull request 3 days ago

Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification #45

6 tasks

Closed

Imaybelgrace1 requested changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgrace1 left a comment

Collaborator

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจเอกสารใน docs/lab-03/ ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เขียนร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุม และมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01-FR-20, BR-01-BR-18, AC-01-AC-12 และการขยาย UI Zen Green

มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

- 1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (specification.md Section 7)**
 - ในโมเดลใหม่ PublicComment และ InternalNote มีการกำหนด ticketId String
 - แต่ในโค้ดเดิมของ Lab 2 โมเดล Ticket.id ใช้ประเภท Int (Autoincrement)
 - โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ ("evolve without discarding existing Ticket or Attachment data") ดังนั้น Foreign Key ticketId ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท Int ให้ตรงกับ Ticket.id
 - ส่วน User.id หากจะเปลี่ยนจาก Int (ของ DevelopmentRequester เดิม) มาเป็น String (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง Ticket.requesterId จาก Int เดิมไปเป็น UUID อย่างไร
- 2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (api-spec.md)**
 - ตาม Section 1.4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ ("indicate that the reported problem appears resolved") โดยไม่ต้องเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
 - ใน api-spec.md ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่มีส่วน Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
 - แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น POST /api/tickets/:id/resolve-indication หรือ PATCH /api/tickets/:id เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน
- 3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (specification.md BR-14)**
 - ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
 - NEW -> OPEN: ทำได้โดย IT Staff (ตอนคอมมิต)
 - OPEN / IN_PROGRESS -> CANCELLED: ใครทำได้บ้าง (Requester ยกเลิกตัวเองได้ไหม หรือเฉพาะ IT Staff)
 - CLOSED -> REOPENED: Requester เปิดตัวซ้ำได้หรือไม่
 - แนะนำให้ระบุ Role ที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละเส้น Transition ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันสิทธิ์หลุดตอนเขียน API
- 4. ปรับตารางใน docs/lab-03/tests.md ให้ตรง Section 10**
 - ตาราง Planned Tests ใน tests.md ปัจจุบันรวมรายละเอียดไว้ในช่อง Description และยังขาดคอลัมน์ Test ID
 - แนะนำให้ปรับคอลัมน์ตาม Template หน้า 14 ของอาจารย์: Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจคะแนน Test DD
- 5. เก็บรายละเอียดเล็กน้อยใน ai-use.md และ reviewer.md**
 - ใน docs/lab-03/ai-use.md ช่อง User Input มีตัวอักษร ?????????? ค้างอยู่ รบกวนปรับให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์
 - ใน docs/lab-03/reviewer.md ใส่ชื่อ Reviewer เป็น @Imaybelgrace1 ได้เลย

Verdict: สามารถปรับรายละเอียด 5 ข้อด้านบนลงในไฟล์ของ branch feature/17-spec-and-tests แล้ว push อัปเดตขึ้นมาได้เลย

docs(lab-03): address peer review feedback for schema data types, req...

84bb798

chanya06 commented 2 days ago

Owner Author

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจเอกสารใน docs/lab-03/ ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เขียนร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุม และมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01-FR-20, BR-01-BR-18, AC-01-AC-12 และการขยาย UI Zen Green

มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

- 1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (specification.md Section 7)**
 - ในโมเดลใหม่ PublicComment และ InternalNote มีการกำหนด ticketId String

- แผนการของ Lab 2 (Schema Migration) จะรวมเข้า (autoincrement)
- โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ ("evolve without discarding existing Ticket or Attachment data") ดังนั้น Foreign Key ticketId ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท Int ให้ตรงกับ Ticket.id
- ส่วน User.id หากจะเปลี่ยนจาก Int (ของ DevelopmentRequester เดิม) มาเป็น String (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง Ticket.requesterId จาก Int เดิมไปเป็น UUID อย่างไร

2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (api-spec.md)

- ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ ("indicate that the reported problem appears resolved") โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- ใน api-spec.md ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่ Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
- แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น POST /api/tickets/:id/resolve-indication หรือ PATCH /api/tickets/:id เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน

3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (specification.md BR-14)

- ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
 - NEW -> OPEN : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)
 - OPEN / IN_PROGRESS -> CANCELLED : ใครทำได้น่า (Requester ยกเลิกตัวเองได้ไหม หรือเฉพาะ IT Staff)
 - CLOSED -> REOPENED : Requester เปิดตัวซ้ำได้หรือไม่
- แนะนำให้ระบุ Role ที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละ Transition ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันสิทธิ์หลุดตอนเขียน API

4. ปรับตารางใน docs/lab-03/tests.md ให้ตรง Section 10

- ตาราง Planned Tests ใน tests.md ปัจจุบันรวมรายละเอียดไว้ในช่อง Description และยังขาดคอลัมน์ Test ID
- แนะนำให้ปรับคอลัมน์ตาม Template หน้า 14 ของอาจารย์: Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจคะแนน Test DD

5. เก็บรายละเอียดเล็กน้อยใน ai-use.md และ reviewer.md

- ใน docs/lab-03/ai-use.md ช่อง User Input มีตัวอักษร ?????????? ค้างอยู่ รมกวนปรับให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์
- ใน docs/lab-03/reviewer.md ใส่ชื่อ Reviewer เป็น @Imaybelgrace1 ได้เลย

Verdict: สามารถปรับรายละเอียด 5 ข้อด้านบนลงในไฟล์ของ branch feature/17-spec-and-tests แล้ว push อัปเดตขึ้นมาได้เลย

ขอบคุณ @Imaybelgrace1 สำหรับคำแนะนำทางสถาปัตยกรรมที่ดีถ้วน ได้ทำการแก้ไขและอัปเดตเอกสารทั้งหมดใน docs/lab-03/ ครบทั้ง 5 ข้อใน commit 846b790 เรียบร้อยแล้ว:

1. Data Types & Data Migration Plan (specification.md Section 7):

- ปรับ PublicComment.ticketId และ InternalNote.ticketId ให้เป็น Int ตรงกับ Ticket.id
- กำหนด User.id เป็น Int (autoincrement) เพื่อรักษา Foreign Keys เดิมของ Lab 2 (requesterId , ownerId , removedByRequesterId) ไม่ให้เกิดข้อมูลสูญหาย
- เพิ่มขั้นตอน Data Migration ใน Section 7 ครอบคลุมการย้ายข้อมูล การกำหนด role และการ hash รหัสผ่านเริ่มต้น

2. Endpoint "Problem Appears Resolved" ของ Requester (api-spec.md Section 3):

- เพิ่ม POST /api/tickets/:id/resolve-indication อนุญาตให้ Requester (เจ้าของตัว) ส่งสัญญาณแก้ปัญหาลงสถานะ OPEN หรือ IN_PROGRESS โดยระบบจะบันทึก isResolutionIndicated: true และสร้าง Public Comment อัตโนมัติ โดยไม่เปลี่ยนสถานะตัวเป็น RESOLVED โดยตรง

3. Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (specification.md BR-14):

- ระบุ Role ที่อนุญาตครบทั้ง 16 เส้นทาง Transition ใน BR-14 ชัดเจน (เช่น NEW -> CANCELLED อนุญาตโดย Requester เจ้าของตัว, IT Staff, Admin; OPEN -> RESOLVED อนุญาตโดย IT Staff, Admin)

4. ปรับโครงสร้างตาราง Planned Tests (tests.md Section 1):

- ปรับตารางใน tests.md Section 1 ให้เป็นแบบ 7 คอลัมน์ตามเทมเพลตหน้า 14 ของอาจารย์ (Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final) พร้อมระบุ Test ID ชัดเจน

5. AI Use & Reviewer Log (ai-use.md & reviewer.md):

- แก้ไขการแสดงผลตัวอักษรใน ai-use.md
- อัปเดต reviewer.md ระบุชื่อ Reviewer เป็น @Imaybelgrace1 และลงบันทึกการแก้ไขครบถ้วน



Imaybelgrace1 reviewed 2 days ago

[View reviewed changes](#)

Imaybelgrace1 left a comment

[Collaborator](#) ...

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44) - Round 2

ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะทั้ง 5 ข้อได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- Schema Continuity: ปรับ Foreign Key ticketId และ User.id เป็น Int ตรงกับโมเดลเดิมของ Lab 2 และระบุแผน Data Migration ชัดเจน ข้อมูลเดิมไม่สูญหาย
- Requester Resolution: เพิ่ม Endpoint POST /api/tickets/:id/resolve-indication และระบุ BR-19 รองรับกรณีกดแจ้งว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
- Authorization Matrix: ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (BR-14) ครบทุกสถานะ ป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิ์ในชั้น API
- Test DD Traceability: จัดโครงสร้างตาราง 7 คอลัมน์ตาม Section 10 พร้อมระบุ Test ID ครบทั้ง API, UI และ E2E รวม 22 ข้อทดสอบ
- Documentation Cleanliness: แก้ไขข้อความใน ai-use.md และอัปเดตบันทึกการรีวิวใน reviewer.md เรียบร้อย



Imaybelgrace1 approved these changes 2 days ago

[View reviewed changes](#)



Imaybelgrace1 merged commit 21625f6 into lab3-staging 2 days ago



chanya06 added a commit that referenced this pull request [2 days ago](#)



docs(lab-03): update reviewer.md with exact GitHub PR #44 comments an...

[b1558d2](#)

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #57 — feat(db): Database Schema & Seed Data

- Pull Request: [#57](#)
- Branch: `feature/18-db-schema-and-seed`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- * **Schema & Relationships:** โมเดล `User`, `Role`, `PublicComment`, `InternalNote` และการปรับฟิลด์บน `Ticket` (`ownerId`, `isResolutionIndicated`, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น `Int` ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- * **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน `bcrypt` (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- * **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครอบคลุมเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

1. **Commit ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npx prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟล์เดอร์ migration เข้ามาด้วย
2. **Connection Cleanup ใน seed.ts:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-16):

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57) - Round 2

ตรวจเช็คครบแก้ไขเรียบร้อย โค้ดส่วน Database และ Seed ครบถ้วนตามสเปก Section 5 ของ Lab 3 ทั้งหมดแล้ว:

- * **Migration Integrity:** ไฟล์ `20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เขียนคำสั่งโอนย้ายข้อมูลจาก `DevelopmentRequester` ไปยังตาราง `User` ได้อย่างถูกต้อง รักษา Foreign Key ของตัวเดิมใน Lab 2 และสร้างดัชนี (Indexes) รวมถึงสิทธิ์ความสัมพันธ์ครบถ้วน
- * **Seed Reliability:** สคริปต์ `seed.ts` มีการคืนบล็อก `.finally()` สำหรับตัดการเชื่อมต่อ Prisma Connection หลังทำงานเสร็จเรียบร้อย ข้อมูล Seed มีความหลากหลาย เป็น Idempotent และเข้ารหัสผ่านด้วย `bcrypt` อย่างปลอดภัย
- * **Review Record:** อัปเดตบันทึกประวัติการรีวิวนำเสนอแนะแนวทางแก้ไขใน `reviewer.md` เรียบร้อย

- Partner Response and Follow-up Actions:

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- * **Schema & Relationships:** โมเดล `User`, `Role`, `PublicComment`, `InternalNote` และการปรับฟิลด์บน `Ticket` (`ownerId`, `isResolutionIndicated`, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น `Int` ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- * **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน `bcrypt` (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- * **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครอบคลุมเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

1. **Commit ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npx prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟล์เดอร์ migration เข้ามาด้วย
2. **Connection Cleanup ใน seed.ts:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 2 ข้อใน commit `107968d` เรียบร้อยแล้ว:

1. **Migration File:** เพิ่มไฟล์ Migration ของ Lab 3 ในไฟล์เดอร์ `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมการสร้าง enum Role, สถานะใหม่, ตาราง User, PublicComment, InternalNote และการย้ายข้อมูลจาก DevelopmentRequester โดยไม่กระทบ Foreign Key
2. **Connection Cleanup:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` ที่ท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection เมื่อรันเสร็จเรียบร้อย

พร้อมสำหรับการตรวจสอบถัดไปและ Approve & Merge เข้า lab3-staging แล้ว

- Evidence: [PR #57 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr57_full.png

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search

Sign in

Sign up

Help

chanya06 / toktickit Public

Notifications Fork 0 Star 0

<> Code

Issues 3

Pull requests

Actions

Projects

Security and quality

Insights

feat(db): Database Schema & Seed Data #57

Merged Imaybelgracel merged 3 commits into lab3-staging from feature/18-db-schema-and-seed 2 days ago

Conversation 3 Commits 3 Checks 0 Files changed 8 +490 -51

chanya06 commented 2 days ago

Owner

Resolves #46

Summary

Implements Issue 18: Database Schema & Seed Data for Sprint 3:

- Evolved DevelopmentRequester into User model, maintaining integer primary keys (id: Int) to guarantee 100% data continuity with existing Lab 2 tickets and attachments.
- Added Role enum (REQUESTER , IT_STAFF , ADMINISTRATOR), passwordHash , isActive , and mustChangePassword to User .
- Updated Ticket model with ownerId (optional relation to User), itPriority enum, and isResolutionIndicated flag.
- Added PublicComment and InternalNote models with integer ticketId and authorId referencing Ticket and User .
- Updated idempotent seed script (server/prisma/seed.ts) populating:
 - 4 active Requesters, 1 inactive Requester
 - 3 active IT Staff, 1 inactive IT Staff
 - 1 active Administrator (admin@toktickit.com / InitialPass123!)
 - Sample tickets across statuses and priorities with public comments and internal notes.

Automated Verification

- prisma db push applied successfully with synchronized Prisma client.
- npm run seed --prefix server verified idempotent with exit code 0.
- All 54 server tests and 42 client tests pass.

chanya06 added 2 commits 2 days ago

feat(db): Issue 18 - update Prisma schema with User, Role, Comments, ... 84f55ae

docs(lab-03): add PR #57 to reviewer log c0b1429

chanya06 requested a review from Imaybelgracel 2 days ago

chanya06 linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 18: Database Schema & Seed Data #46

6 tasks

Closed

chanya06 mentioned this pull request 2 days ago

Issue 18: Database Schema & Seed Data #46

6 tasks

Closed

Imaybelgracel requested changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้อีกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- Schema & Relationships: โมเดล User , Role , PublicComment , InternalNote และการปรับฟิลด์บน Ticket (ownerId , isResolutionIndicated , สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น Int ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- Security: รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน bcrypt (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- Seed Requirements: ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครอบคลุมเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

- Commit ไฟล์ Migration: ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน server/prisma/migrations/ รบกวนรัน npx prisma migrate dev --name lab3_db_init แล้ว commit ไฟล์ migration เข้ามาด้วย
- Connection Cleanup ใน seed.ts: เพิ่ม .finally(async () => { await getPrisma().\$disconnect(); }) กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ server/prisma/seed.ts เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

42



chanya06 commented 2 days ago

Owner Author ...

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้อีกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- **Schema & Relationships:** โมเดล `User`, `Role`, `PublicComment`, `InternalNote` และการปรับฟิลด์บน `Ticket` (`ownerId`, `isResolutionIndicated`, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น `Int` ทำให้อ้างอิงและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน `bcrypt` (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครบตามเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

1. Commit **ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npx prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟล์เตอร์ migration เข้ามาด้วย
2. **Connection Cleanup** ใน `seed.ts`: เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 2 ข้อใน commit 107968d เรียบร้อยแล้ว:

1. **Migration File:** เพิ่มไฟล์ Migration ของ Lab 3 ในไฟล์เตอร์ `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมการสร้าง enum Role, สถานะใหม่, ตาราง User, PublicComment, InternalNote และการย้ายข้อมูลจาก DevelopmentRequester โดยไม่กระทบ Foreign Key
2. **Connection Cleanup:** เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` ที่ท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection เมื่อรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พร้อมสำหรับการตรวจสอบโค้ดไปและ Approve & Merge เข้า `lab3-staging` แล้ว



Imaybelgracel approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57) - Round 2

ตรวจเช็คครบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โค้ดส่วน Database และ Seed ครบถ้วนตามสเปก Section 5 ของ Lab 3 ทั้งหมดแล้ว:

- **Migration Integrity:** ไฟล์ `20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เขียนคำสั่งโอนย้ายข้อมูลจาก `DevelopmentRequester` ไปยังตาราง `User` ได้อย่างถูกต้อง รักษา Foreign Key ของตัวเดิมใน Lab 2 และสร้างดัชนี (Indexes) รวมถึงสิทธิ์ความสัมพันธ์ครบถ้วน
- **Seed Reliability:** สคริปต์ `seed.ts` มีการคืนบล็อก `.finally()` สำหรับจัดการเชื่อมต่อ Prisma Connection หลังทำงานเสร็จ เรียบร้อย ข้อมูล Seed มีความหลากหลาย เป็น Idempotent และเข้ารหัสผ่านด้วย `bcrypt` อย่างปลอดภัย
- **Review Record:** อัปเดตบันทึกประวัติการรีวิวและแนวทางการแก้ไขใน `reviewer.md` เรียบร้อย

Imaybelgracel merged commit e4a0f13 into lab3-staging 2 days ago

chanya06 added a commit that referenced this pull request 2 days ago

docs(lab-03): update PR #57 verdict to Approved

5092429

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



PR #58 — feat(auth): Authentication Foundation & Password Change

- Pull Request: [#58](#)
- Branch: `feature/19-auth-api`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 [COMMENTED](#) - 2026-09-16):

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและเทสตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- * **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- * **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สภาวะ Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย `bcrypt` และไม่ expose hash ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- * **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดเทสรันซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

- Round 2 [APPROVED](#) - 2026-09-16):

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58) - Round 2

ตรวจเช็ครอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- * **Idempotent Test Suite:** เพิ่ม `afterAll` คืนค่ารหัสผ่านเริ่มต้นและรีเซ็ต `mustChangePassword: true` ใน `auth.api.test.ts` ทำให้ชุดทดสอบรันซ้ำได้โดยไม่กระทบข้อมูลในฐานข้อมูล
- * **Environment Documentation:** ระบุตัวแปร `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อย
- * **Audit Trail:** อัปเดตบันทึกผลการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วน

- Partner Response and Follow-up Actions:

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและเทสตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- * **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- * **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สภาวะ Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย `bcrypt` และไม่ expose hash ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- * **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- * ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดเทสรันซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- * เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว:

1. **Test Teardown / State Reset:** เพิ่ม `afterAll` hook ใน `server/tests/lab-03/auth.api.test.ts` เพื่อคืนค่ารหัสผ่านและสถานะ `mustChangePassword` ของ `david.lee@example.com` กลับเป็นค่าเริ่มต้น ทำให้สามารถรันชุดทดสอบซ้ำได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้อง re-seed DB
2. **Environment Configuration:** เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อยแล้ว

- Evidence: [PR #58 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): [chanya_pr58_full.png](#)

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

chanya06 / toktickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues3Pull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

feat(auth): Authentication Foundation & Password Change #58

MergedImaybelgracel merged 2 commits into lab3-staging from feature/19-auth-api2 days ago

Conversation3Commits2Checks0Files changed8+719-1

chanya06 commented 2 days agoOwner

Resolves #47

Summary

Implements Issue 19: Authentication Foundation & Password Change for Sprint 3:

- Created JWT and cookie-based authentication middleware (`server/src/middleware/auth.ts`) supporting `Authorization: Bearer <token>` and `auth_token` cookie.
- Implemented `requireAuth`, `requirePasswordChanged`, and `requireRole` route guards.
- Implemented REST API routes (`server/src/routes/auth.ts`):
 - `POST /api/auth/login`: verifies active account status, verifies password using `bcrypt`, issues JWT token and HTTP-only cookie, returns safe user profile.
 - `POST /api/auth/logout`: clears session cookie.
 - `GET /api/auth/me`: returns authenticated current user profile.
 - `POST /api/auth/change-password`: verifies current password, enforces password complexity rules (8+ chars, uppercase, lowercase, number, special char), hashes new password, sets `mustChangePassword: false`, and updates session.
- Implemented automated test suite (`server/tests/lab-03/auth.api.test.ts`) covering AC-01, AC-02, and AC-03 with 12 tests.

Automated Verification

- `npm run test:server` passed (9 test files, 66 tests).
- `npm run test:client` passed (6 test files, 42 tests).

feat(auth): Issue 19 - implement authentication, session, password ch...c2db6cc

chanya06 mentioned this pull request 2 days ago

Issue 19: Authentication Foundation & Password Change #476 tasksClosed

chanya06 requested a review from Imaybelgracel 2 days ago

chanya06 linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 19: Authentication Foundation & Password Change #476 tasksClosed

Imaybelgracel reviewed 2 days agoView reviewed changes

Imaybelgracel left a commentCollaborator

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและทดสอบตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สภาวะ Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย `bcrypt` และไม่ expose hash ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

test(auth): add afterAll test cleanup and update JWT_SECRET in env.ex...7eb9690

chanya06 commented 2 days agoOwnerAuthor

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

45

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและทดสอบตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สภาวะ Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย bcrypt และไม่ expose hash ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้อง re-seed
- เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้รับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว:

1. **Test Teardown / State Reset:** เพิ่ม `afterAll` hook ใน `server/tests/lab-03/auth.api.test.ts` เพื่อคืนค่ารหัสผ่านและสถานะ `mustChangePassword` ของ `david.lee@example.com` กลับเป็นค่าเริ่มต้น ทำให้สามารถรันชุดทดสอบซ้ำได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้อง re-seed DB
2. **Environment Configuration:** เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อยแล้ว



Imaybelgrace1 approved these changes 2 days ago

[View reviewed changes](#)

Imaybelgrace1 left a comment

Collaborator ...

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58) - Round 2

ตรวจเช็ครอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- **Idempotent Test Suite:** เพิ่ม `afterAll` คืนค่ารหัสผ่านเริ่มต้นและรีเซ็ต `mustChangePassword: true` ใน `auth.api.test.ts` ทำให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่กระทบข้อมูลในฐานข้อมูล
- **Environment Documentation:** ระบุตัวแปร `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อย
- **Audit Trail:** อัปเดตบันทึกผลการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วน



Imaybelgrace1 merged commit `acdd3eb` into `lab3-staging` 2 days ago

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #59 — feat(auth-ui): Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (Issue 20)

- Pull Request: [#59](#)
- Branch: `feature/20-auth-ui`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)

ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทำระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยดีมาก แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

1. แก้ไข Login Bypass จาก `tokticket_dev_requester_id` ใน LocalStorage (`client/src/App.tsx`)

- ใน `App.tsx` เจอ `isDevRequesterFlow` ไปเช็ค `localStorage.getItem("tokticket_dev_requester_id")` โดยตรง
- ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน 💎💎 ค่านี้จะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที
- สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขเฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:

```
``typescript
const isDevRequesterFlow =
import.meta.env.MODE === "test" &&
(Boolean(localStorage.getItem("tokticket_dev_requester_id")) || isModalOpen);
```

- Round 2 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-17):

ติดตามผลการรีวิว PR #59

ตรวจเช็ค commit `0a604aa` เรียบร้อยแล้ว:

- จุดที่ 1 เรื่อง **Login Bypass** จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องดีแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ `import.meta.env.MODE === "test"` ช่วยให้เปิดบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. Initial Tab ตาม Role (`client/src/App.tsx`):

- ตอนนี้อยู่ที่ `activeTab` ตั้งต้นเป็น `"my-tickets"` ตลอด พอ `IT_STAFF` หรือ `ADMINISTRATOR` ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้า ของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก
- ให้เพิ่ม `useEffect` เช็ค `user?.role` เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดึงแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:
- Admin → `"user-management"`
- IT Staff → `"ticket-queue"`
- Requester → `"my-tickets"`

2. บันทึก Token ใหม่ใน `changePassword` (`client/src/api.ts` & `AuthContext.tsx`):

- ใน `client/src/api.ts` ฟังก์ชัน `changePassword` ยังขาด `if (data.token) setStoredToken(data.token);`
- ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เติมการบันทึก Token และ 💎💎💎 sync state ใน `AuthContext.tsx` ด้วย

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (`client/src/App.tsx`):

- นำ ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก เพื่อให้ UI ตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์

แก้ 3 จุดนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาได้เลย เดี่ยวตรวจให้ทันที

- Round 3 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review (PR #59)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit `8116192` เทียบกับข้อเสนอแนะในรอบที่แล้วเรียบร้อยแล้ว:

1. **Role-Based Tab Routing:** ระบบตั้งค่าแท็บเริ่มต้น (`user-management` , `ticket-queue` , `my-tickets`) ตาม Role ของผู้ใช้ที่ล็อกอินถูกต้อง และไฮไลต์แท็บใน Navbar ตรงตามสเปก
2. **Token Persistence:** ฟังก์ชัน `changePassword` บันทึก Token 💎💎💎หมลง LocalStorage และซิงก์เข้า AuthContext เรียบร้อย
3. **UI Spec Adherence:** นำ Debug Component () ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก ทำให้ UI สะอาดตรงตามแบบร่างหน้า 8 ของเอกสาร Lab 3
4. **Automated Test Coverage:** มีการเพิ่มชุดทดสอบใน `AppRoleNav.test.tsx` และ `ChangePassword.test.tsx` ครอบคลุมพฤติกรรมที่ปรับแก้ทั้งหมด

โค้ดพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน สามารถ Merge เข้าสู่ branch `lab3-staging` ได้เลย

- Partner Response and Follow-up Actions:

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)
ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทำระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยแล้ว แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

1. แก้ไข Login Bypass จาก toktickit_dev_requester_id ใน LocalStorage (client/src/App.tsx)
* ใน App.tsx เงื่อนไข isDevRequesterFlow ไปเช็ค localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id") โดยตรง
* ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน คำนึงจะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที
* สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขเฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:
``ts
const isDevRequesterFlow =
import.meta.env.MODE === "test" &&
(Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")) || isModalOpen);
``

ขอบคุณสำหรับการรีวิวและตรวจพบจุด Login Bypass ได้ทำการแก้ไขใน commit ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน Login Bypass (client/src/App.tsx): ปรับเงื่อนไข isDevRequesterFlow ให้ตรวจสอบ import.meta.env.MODE === "test" ร่วมด้วย ทำให้การเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์จริงจะแสดงหน้า Login (LoginView) เสมอ แม้จะมีค่า toktickit_dev_requester_id ค้างอยู่ใน LocalStorage จาก Lab 2 ก็ตาม ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเข้ากันได้กับการรันชุดทดสอบของ Lab 2 ไว้อย่างสมบูรณ์ (52/52 tests pass)

ติดตามผลการรีวิว PR #59
ตรวจเช็ค commit 0a604aa เรียบร้อยแล้ว:

* จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องดีแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ import.meta.env.MODE === "test" ช่วยให้เปิดบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. Initial Tab ตาม Role (client/src/App.tsx):

* ตอนนี้ activeTab ตั้งต้นเป็น "my-tickets" ตลอด พอ IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้า ของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก
* ให้เพิ่ม useEffect เช็ค user?.role เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดังแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:

* Admin → "user-management"
* IT Staff → "ticket-queue"
* Requester → "my-tickets"

2. บันทึก Token ใหม่ใน changePassword (client/src/api.ts & AuthContext.tsx):

* ใน client/src/api.ts ฟังก์ชัน changePassword ยังขาด if (data.token) setStoredToken(data.token);
* ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เติมการบันทึก Token และ sync state ใน AuthContext.tsx ด้วย

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (client/src/App.tsx):

• Evidence: [PR #59 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr59_full.png

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

chanya06 / toktickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues3Pull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

feat(auth-ui): Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (Issue 20)

#59

MergedImaybelgrace merged 4 commits into lab3-staging from feature/20-auth-ui yesterday

Conversation5Commits4Checks0Files changed13+1,604-68

chanya06 commented 2 days agoOwner

Summary

Closes #48 (Issue 20: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell). Implements the frontend authentication screens, mandatory password change workflow, and role-based application header shell for TokTickIT in compliance with Lab 3 specifications.

Key Changes

- Authentication API & Storage Integration (client/src/api.ts):**
 - Added \AuthUser\ and \LoginResponse\ interfaces.
 - Added \login, \logout, \GetCurrentUser, and \changePassword\ endpoints with automated token headers (\Authorization: Bearer) and cookie credentials.
- Authentication State Management (client/src/context/AuthContext.tsx):**
 - Manages token, authenticated user session, loading state, and password change methods.
- Zen Green Login Screen (client/src/components/LoginView.tsx):**
 - Centered card (max width 420px) matching Zen Green design system tokens.
 - Accessible email and password form with validation alerts and busy loading indicator.
- Mandatory First-Login Password Change Screen (client/src/components/ChangePasswordView.tsx):**
 - Rendered when \mustChangePassword: true.
 - Real-time interactive checklist validating minimum 8 characters, uppercase, lowercase, numbers, special characters, and password confirmation matching.
- Role-Aware Header Shell (client/src/components/Header.tsx):**
 - Displays authenticated user full name and role badge (\REQUESTER, \IT_STAFF, \ADMINISTRATOR).
 - Restricts navigation links to permitted role destinations.
 - Adds Logout button.
- Automated Component Tests:**
 - \client/tests/lab-03/Login.test.tsx\ (Test ID: UI-01)
 - \client/tests/lab-03/ChangePassword.test.tsx\ (Test ID: UI-02)
 - Verified 100% pass on all 52 client tests and 66 server tests.

Reviewers

Imaybelgrace

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 20: Login Screen, Mandatory Password Change ...

2 participants

chanya06 added 2 commits 2 days ago

feat(auth-ui): implement login screen, mandatory password change, and...7d52185

docs: update PR #59 link in reviewer loga62154f

chanya06 linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 20: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell #48Closed

chanya06 requested a review from Imaybelgrace 2 days ago

chanya06 mentioned this pull request 2 days ago

Issue 20: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell #48Closed

Imaybelgrace requested changes 2 days agoView reviewed changes

Imaybelgrace left a commentCollaborator

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)

ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทากระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยแล้ว แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

- แก้ไข Login Bypass จาก toktickit_dev_requester_id ใน LocalStorage (client/src/App.tsx)**
 - ใน App.tsx เปลี่ยน isDevRequesterFlow ไปใช้ localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id") โดยตรง
 - ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน ค่านี้จะค้างอยู่ในบราวเซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

49

- สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขเฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:

```
const isDevRequesterFlow =
import.meta.env.MODE === "test" &&
(Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")) || isModalOpen);
```

fix(auth-ui): prevent login bypass from leftover dev requester in loc...

0a604aa



chanya06 commented 2 days ago

Owner Author ...

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)

ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI หาระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยดีมาก แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

1. แก้ไข Login Bypass จาก toktickit_dev_requester_id ใน LocalStorage (client/src/App.tsx)

- ใน App.tsx เงื่อนไข isDevRequesterFlow ไม่เกิด localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id") โดยตรง
- ถ้าเครื่องใดเครื่อง Lab 2 มาก่อน ค่านี้จะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที
- สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขเฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:

```
const isDevRequesterFlow =
import.meta.env.MODE === "test" &&
(Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")) || isModalOpen);
```

ขอบคุณสำหรับการรีวิวและตรวจพบจุด Login Bypass ได้ทำการแก้ไขใน commit ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน Login Bypass (client/src/App.tsx): ปรับเงื่อนไข isDevRequesterFlow ให้ตรวจสอบ import.meta.env.MODE === "test" ร่วมด้วย ทำให้การเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์จริงจะแสดงหน้า Login (LoginView) เสมอ แม้จะมีค่า toktickit_dev_requester_id ค้างอยู่ใน LocalStorage จาก Lab 2 ก็ตาม ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเข้ากันได้กับการรันชุดทดสอบของ Lab 2 ไว้อย่างสมบูรณ์ (52/52 tests pass)



Imaybelgracel requested changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

ติดตามผลการรีวิว PR #59

ตรวจเช็ค commit 0a604aa เรียบร้อยแล้ว:

- จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ import.meta.env.MODE === "test" ช่วยให้เปิดเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. Initial Tab ตาม Role (client/src/App.tsx):

- ตอนนี้ activeTab ตั้งค่าเป็น "my-tickets" ตลอด พอ IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้า <MyTicketsView> ของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก
- ให้เพิ่ม useEffect เช็ค user?.role เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดึงแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:
 - Admin -> "user-management"
 - IT Staff -> "ticket-queue"
 - Requester -> "my-tickets"

2. บันทึก Token ใหม่ใน changePassword (client/src/api.ts & AuthContext.tsx):

- ใน client/src/api.ts ฟังก์ชัน changePassword ยังขาด if (data.token) setStoredToken(data.token);
- ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เพิ่มการบันทึก Token และ sync state ใน AuthContext.tsx ด้วย

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (client/src/App.tsx):

- นำ <HomeOverview /> ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก เพื่อให้ UI ตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์

แก้ 3 จุดนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาได้เลย เดี๋ยวตรวจให้ทันที

fix(auth-ui): sync role-based default tab, persist token on password ...

8116192



chanya06 commented yesterday

Owner Author ...

ติดตามผลการรีวิว PR #59

ตรวจเช็ค commit 0a604aa เรียบร้อยแล้ว:

- จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ import.meta.env.MODE === "test" ช่วยให้เปิดเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. Initial Tab ตาม Role (client/src/App.tsx):

- ตอนนี้ activeTab ตั้งค่าเป็น "my-tickets" ตลอด พอ IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้า <MyTicketsView> ของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก
- ให้เพิ่ม useEffect เช็ค user?.role เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดึงแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:
 - Admin -> "user-management"

- IT Staff -> "ticket-queue"
- Requester -> "my-tickets"

2. บันทึก Token ใหม่ใน `changePassword` (`client/src/api.ts` & `AuthContext.tsx`):

- ใน `client/src/api.ts` ฟังก์ชัน `changePassword` ยังขาด `if (data.token) setStoredToken(data.token);`
- ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เดิมการบันทึก Token และ sync state ใน `AuthContext.tsx` ด้วย

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (`client/src/App.tsx`):

- นำ `<HomeOverview />` ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก เพื่อให้ UI ตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์

แก้ 3 จุดนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาได้เลย เดียวตรวจให้ทันที

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครบทั้ง 3 จุดใน commit [8116192](#) เรียบร้อยแล้ว:

1. Initial Tab ตาม Role (`client/src/App.tsx`):

- เพิ่มฟังก์ชัน `getInitialTab` และ `useEffect` ตรวจสอบ `user?.role` เมื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อเปลี่ยนแท็บเริ่มต้นให้ตรงตาม Role ดังนี้:
 - ADMINISTRATOR -> "user-management"
 - IT_STAFF -> "ticket-queue"
 - REQUESTER (หรืออื่นๆ) -> "my-tickets"
- กำหนดค่าเริ่มต้นของ `activeTab` state ด้วย `getInitialTab(user?.role)`

2. บันทึกและซิงค์ Token ใหม่ใน `changePassword` (`client/src/api.ts` & `client/src/context/AuthContext.tsx`):

- ใน `client/src/api.ts`: เพิ่ม `if (data.token) setStoredToken(data.token);` เพื่อบันทึก Bearer Token ใหม่ลงใน `LocalStorage`
- ใน `client/src/context/AuthContext.tsx`: เพิ่ม `if (res.token) setToken(res.token);` ในฟังก์ชัน `changePassword` เพื่อซิงค์ Auth state ให้ถือ Token ใหม่อย่างต่อเนื่อง

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (`client/src/App.tsx`):

- นำ `<HomeOverview />` ออกจากหน้า Login (`LoginView`) และหน้าจอหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้ว เพื่อให้ UI สวยงามและตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์
- คงการเรนเดอร์ `<HomeOverview />` ไว้เฉพาะเงื่อนไข `isDevRequesterFlow` ในโหมดการทดสอบ (`import.meta.env.MODE === "test"`) เพื่อให้ชุดทดสอบเดิมของ Lab 1 ยังผ่านครบถ้วน

4. Automated Tests: เพิ่มชุดทดสอบใน `client/tests/lab-03/AppRoleNav.test.tsx` และ `client/tests/lab-03/ChangePassword.test.tsx` ตรวจสอบการตั้งค่าแท็บตาม Role, การจัดเก็บ Token ใหม่ และความสะอาดของ UI รวมผ่านครบทั้ง 57 tests



Imaybelgracel approved these changes [yesterday](#)

[View reviewed changes](#)

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

Peer Review (PR #59)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit [8116192](#) เทียบกับข้อเสนอแนะในรอบที่แล้วเรียบร้อยแล้ว:

1. Role-Based Tab Routing: ระบบตั้งค่าแท็บเริ่มต้น (`user-management`, `ticket-queue`, `my-tickets`) ตาม Role ของผู้ใช้ที่ล็อกอินถูกต้อง และใช้ไลต์แท็บใน Navbar ตรงตามสเปก
2. Token Persistence: ฟังก์ชัน `changePassword` บันทึก Token ใหม่ลง `LocalStorage` และซิงค์เข้า `AuthContext` เรียบร้อย
3. UI Spec Adherence: นำ Debug Component (`<HomeOverview />`) ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก ทำให้ UI สะอาดตรงตามแบบร่างหน้า 8 ของเอกสาร Lab 3
4. Automated Test Coverage: มีการเพิ่มชุดทดสอบใน `AppRoleNav.test.tsx` และ `ChangePassword.test.tsx` ครอบคลุมพฤติกรรมที่ปรับแก้ทั้งหมด

โค้ดพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน สามารถ Merge เข้าสู่ branch `lab3-staging` ได้เลย



Imaybelgracel merged commit [cba398f](#) into `lab3-staging` [yesterday](#)

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #60 — feat: requester session regression and resolution indication action (#49)

- Pull Request: [#60](#)
- Branch: [feature/21-requester-session](#)
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-17):

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นที่ทำได้:

- ฟังก์ชัน Backend ทำ Data Isolation รัดกุม ป้องกันไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้อื่น (403 Forbidden)
- ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

- แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):
 - ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน
 - วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:
setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));
- แก้ไขแท็บ Attachments หมุนค่างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):
 - ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();
 - เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:
 - ฟังก์ชัน loadAttachments ติดเงื่อนไข if (!selectedRequester) return; และค่าสถานะ loading: true เกิด Spinner หมุนค่างตลอดกาล
 - ฟังก์ชัน Upload, Download และ Soft-remove ไม่ทำงานเพราะติดเงื่อนไขเดียวกัน
 - วิธีแก้: ให้ดึง user จาก AuthContext มาสร้าง effectiveRequesterId เช่นเดียวกับใน TicketDetailView และ MyTicketsView:
const auth = useContext(AuthContext);
const user = auth?.user;
const { selectedRequester } = useRequester();
const effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id;
แล้วเปลี่ยนเงื่อนไข Guard และการส่ง Request ให้ใช้ effectiveRequesterId แทน
- อัปเดต Traceability Table ใน docs/lab-03/tests.md:
 - ในแถว API-14 แก้ชื่อไฟล์ Automated Test ให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างจริงเป็น server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts และเพิ่มการอ้างอิงชุดทดสอบ UI client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx เพื่อให้คะแนน Traceability ใน Rubric สมบูรณ์

คำตัดสิน: Request changes ปรับแก้ 3 ข้อนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาใหม่ เดียวตรวจให้นะ

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #60)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit 8b3ad62 เทียบกับข้อเสนอแนะรอบที่แล้วอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว:

- State Preservation:** ใน TicketDetailView.tsx มีการทำ State Merge ข้อมูลเดิมเข้ากับ res.ticket อย่างถูกต้อง ข้อมูลตัวทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority ฯลฯ) ยังคงแสดงครบถ้วน ไม่สูญหายหลังกดส่งสัญญาณ Resolution
- Attachment Lifecycle Under Auth:** ใน AttachmentSection.tsx มีการดึง user จาก AuthContext มาคำนวณ effectiveRequesterId แก้ปัญหา Spinner หมุนค่าง และทำให้ฟังก์ชันการโหลด/อัปโหลด/ดาวน์โหลด/Soft-remove ไฟล์แนบสำหรับ Authenticated User ทำงานได้สมบูรณ์
- Traceability Table Aligned:** ตาราง docs/lab-03/tests.md อัปเดตลิงก์ไฟล์ทดสอบจริงทั้งฝั่ง Backend (requester-resolution.api.test.ts) และ Frontend (RequesterResolution.test.tsx) ครบถ้วนตาม Rubric

โค้ดทำงานถูกต้อง รัดกุม และไม่พบจุดบกพร่องเพิ่มเติม สามารถ Merge เข้าสู่ branch lab3-staging ได้เลย

- Partner Response and Follow-up Actions:

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นที่ทำได้:

- * ฝ่าย Backend ทำ Data Isolation รัศม ป้องกันไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้อื่น (403 Forbidden)
- * ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อม💎💎ร่าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- * มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

1. แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):

* ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน

* วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:

setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));

2. แก้ไขแท็บ Attachments หมุนค้างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):

* ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();

* เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:

- Evidence: [PR #60 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr60_full.png

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

chanya06 / toktickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues3Pull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

feat: requester session regression and resolution indication action (#49) #60

MergedImaybelgracel merged 2 commits into lab3-staging from feature/21-requester-session yesterday

Conversation3Commits2Checks0Files changed11+1,300-139

chanya06 commented yesterdayOwner

Summary of Changes

This pull request implements [Issue 21 \(Issue #49\)](#): transitioning Requester operations from the temporary Development Requester Selector to secure backend authenticated sessions (req.user.id), and providing the Requester Resolution Indication workflow in accordance with Lab 3 specifications (FR-07, FR-09, BR-03, BR-19, AC-03, and Test IDs API-04, API-14).

Key Features & Implementation Details

1. Backend Requester Session Enforcement (server/src/app.ts):

- GET /api/tickets : When authenticated as REQUESTER , automatically filters tickets by req.user.id . Client-supplied requesterId query parameter is ignored to prevent identity spoofing.
- GET /api/tickets/:id : Strictly enforces ticket ownership for REQUESTER sessions, returning 403 Forbidden on non-owned tickets.
- POST /api/tickets : Overrides client-provided requesterId with req.user.id when an authenticated session exists.
- Attachments endpoints (GET /api/tickets/:id/attachments , POST /api/tickets/:id/attachments , download, soft-remove): Enforce ticket ownership checks against req.user.id .
- Backward Compatibility: Unauthenticated requests gracefully fall back to query/body requesterId so legacy Lab 2 test suites pass without modification.

2. Requester Resolution Indication (POST /api/tickets/:id/resolve-indication):

- Requires authenticated REQUESTER session owning the ticket.
- Checks mustChangePassword (BR-02).
- Validates that ticket status is either OPEN or IN_PROGRESS ; returns 422 Unprocessable Entity for all other statuses.
- Transactionally updates isResolutionIndicated: true without changing the ticket status to RESOLVED or CLOSED (maintains formal IT closure workflow per BR-19).
- Automatically logs a system audit PublicComment with note: "Requester indicated that the problem appears resolved." plus optional requester feedback.

3. Frontend UI Integration (client/src/):

- client/src/api.ts : Attaches getAuthHeaders() to ticket and attachment fetch/mutation calls; adds indicateResolution(ticketId, comment) API helper.
- client/src/components/MyTicketsView.tsx : Resolves active user from useContext(AuthContext) with fallback to useRequester() . Displays "Resolution Indicated" badges in desktop table and mobile cards.
- client/src/components/CreateTicketForm.tsx : Submits ticket under authenticated user identity.
- client/src/components/TicketDetailView.tsx : Displays resolution status banner and badge; provides the "Problem Appears Resolved" action button and modal dialog for adding optional resolution notes.

4. Automated Testing Suite:

- server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts (API-04 / AC-03 - 6 tests)
- server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts (API-14 / FR-09 / BR-19 - 7 tests)
- client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx (UI resolution button, modal, banner, error alert - 7 tests)
- Total Suite Verification: All 79 server tests and all 64 client tests pass (143/143 total).
- Production Build: Clean TypeScript compilation and Vite build.

Closes #49

ReviewersImaybelgracel

AssigneesNo one assigned

LabelsNone yet

ProjectsNone yet

MilestoneNo milestone

DevelopmentSuccessfully merging this pull request may close these issues.
Issue 21: Requester Session Regression & Resolution I...

2 participants

feat(requester): enforce session identity and add resolution indicati...f8b7d92

chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 21: Requester Session Regression & Resolution Indication Action #49Closed11 tasks

chanya06 requested a review from Imaybelgracel yesterday

Imaybelgracel requested changes yesterdayView reviewed changes

Imaybelgracel left a commentCollaborator

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นที่ทำได้:

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

54

- ทิ้ง Backend ทำ Data Isolation รัศม บล็อกไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้ใช้อื่น (403 Forbidden)
- ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

- แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):
 - ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน
 - วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:


```
setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));
```
- แก้ไขแท็บ Attachments หนวนค้างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):
 - ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();
 - เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:
 - ฟังก์ชัน loadAttachments ติดเงื่อนไข if (!selectedRequester) return; และค้างสถานะ loading: true เกิด Spinner หนวนค้างตลอดกาล
 - ฟังก์ชัน Upload, Download และ Soft-remove ไม่ทำงานเพราะติดเงื่อนไขเดียวกัน
 - วิธีแก้: ให้ดึง user จาก AuthContext มาสร้าง effectiveRequesterId เช่นเดียวกับใน TicketDetailView และ MyTicketsView:


```
const auth = useContext(AuthContext);
const user = auth?.user;
const { selectedRequester } = useRequester();
const effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id;
แล้วเปลี่ยนเงื่อนไข Guard และการส่ง Request ให้ใช้ effectiveRequesterId แทน
```
- อัปเดต Traceability Table ใน docs/lab-03/tests.md:
 - ในแถว API-14 แก้ไขไฟล์ Automated Test ให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างจริงเป็น server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts และเพิ่มการอ้างอิงชุดทดสอบ UI client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx เพื่อให้คะแนน Traceability ใน Rubric สมบูรณ์

คำตัดสิน: Request changes ปรับแก้ 3 ข้อนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาใหม่ เพื่อดูว่าให้:

fix(review-fixes): merge resolution state, connect AttachmentSection ...

8b3ad62



chanya06 commented yesterday

Owner Author ...

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว

จุดเด่นที่ทำได้:

- ทิ้ง Backend ทำ Data Isolation รัศม บล็อกไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้ใช้อื่น (403 Forbidden)
- ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

- แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):
 - ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน
 - วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:


```
setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));
```
- แก้ไขแท็บ Attachments หนวนค้างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):
 - ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();
 - เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:
 - ฟังก์ชัน loadAttachments ติดเงื่อนไข if (!selectedRequester) return; และค้างสถานะ loading: true เกิด Spinner หนวนค้างตลอดกาล
 - ฟังก์ชัน Upload, Download และ Soft-remove ไม่ทำงานเพราะติดเงื่อนไขเดียวกัน
 - วิธีแก้: ให้ดึง user จาก AuthContext มาสร้าง effectiveRequesterId เช่นเดียวกับใน TicketDetailView และ MyTicketsView:


```
const auth = useContext(AuthContext);
const user = auth?.user;
const { selectedRequester } = useRequester();
const effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id;
แล้วเปลี่ยนเงื่อนไข Guard และการส่ง Request ให้ใช้ effectiveRequesterId แทน
```
- อัปเดต Traceability Table ใน docs/lab-03/tests.md:
 - ในแถว API-14 แก้ไขไฟล์ Automated Test ให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างจริงเป็น server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts และเพิ่มการอ้างอิงชุดทดสอบ UI client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx เพื่อให้คะแนน Traceability ใน Rubric สมบูรณ์

คำตัดสิน: Request changes ปรับแก้ 3 ข้อนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาใหม่ เพื่อดูว่าให้:

ติดตามผลการรีวิว PR [#60]

ตรวจเช็คและปรับปรุงแก้ไขโค้ดตามที่แจ้งครบทั้ง 3 จุดเรียบร้อยแล้ว (Commit 8b3ad62):

- บล็อก State Wipeout ใน TicketDetailView (client/src/components/TicketDetailView.tsx):

- ปรับการอัปเดต state เป็นแบบ Merge กับข้อมูลเดิม:
`setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));`
 - ทำให้ข้อมูลตัวเดิม (Summary, Description, Category, Related System, Priority, Owner) ยังคงแสดงครบถ้วนหน้าจอ พร้อมแถบแจ้งเตือนสถานะ Resolution ได้อย่างสมบูรณ์
2. เชื่อมต่อ AuthContext ใน AttachmentSection (`client/src/components/AttachmentSection.tsx`):
- เพิ่ม `useContext(AuthContext)` เพื่อหา `effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id`
 - ปรับ Guard และการส่ง Request ใน `loadAttachments`, `handleUpload`, `handleDownload`, และ `handleConfirmSoftRemove` ให้ใช้ `effectiveRequesterId`
 - แก้ไขปัญหาพื้นหมุนค้าง และทำให้ฟังก์ชันจัดการไฟล์แนบสำหรับผู้ใช้จริงทำงานได้อย่างสมบูรณ์
3. อัปเดต Traceability Table และ Test File Map (`docs/lab-03/tests.md`):
- แก้ไขแถว API-14 ให้ระบุไฟล์ทดสอบที่สร้างจริงทั้งฝั่ง Backend (`server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts`) และ Frontend (`client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx`)
 - ปรับปรุง Test Suite File Map ให้ครอบคลุมครบถ้วน
4. ผลการทดสอบ & Build:
- Unit & Integration Tests ฝั่ง Server ผ่าน 79/79 tests
 - Unit Tests ฝั่ง Client ผ่าน 64/64 tests
 - TypeScript และ Production Build ผ่านลุย 100%



Imaybelgrace1 approved these changes yesterday

[View reviewed changes](#)

Imaybelgrace1 left a comment

[Collaborator](#) ...

Peer Review Verdict: APPROVED (PR #60)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit `8b3ad62` เทียบกับข้อเสนอแนะรอบที่แล้วอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว:

1. State Preservation: ใน `TicketDetailView.tsx` มีการทำ State Merge ข้อมูลเดิมเข้ากับ `res.ticket` อย่างถูกต้อง ข้อมูลตัวทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority ฯลฯ) ยังคงแสดงครบถ้วน ไม่สูญหายหลังกดส่งสัญญาณ Resolution
2. Attachment Lifecycle Under Auth: ใน `AttachmentSection.tsx` มีการดึง `user` จาก `AuthContext` มาคำนวณ `effectiveRequesterId` แก้ไขปัญหา Spinner หมุนค้าง และทำให้ฟังก์ชันการโหลด/อัปโหลด/ดาวน์โหลด/Soft-remove ไฟล์แนบสำหรับ Authenticated User ทำงานได้สมบูรณ์
3. Traceability Table Aligned: ตาราง `docs/lab-03/tests.md` อัปเดตลิงก์ไฟล์ทดสอบจริงทั้งฝั่ง Backend (`requester-resolution.api.test.ts`) และ Frontend (`RequesterResolution.test.tsx`) ครบถ้วนตาม Rubric

โค้ดทำงานถูกต้อง รัดกุม และไม่พบจุดดักหล่นเพิ่มเติม สามารถ Merge เข้าสู่ branch `lab3-staging` ได้เลย



Imaybelgrace1 merged commit `cf79557` into `lab3-staging` yesterday



chanya06 mentioned this pull request yesterday

Issue 21: Requester Session Regression & Resolution Indication Action #49

[Closed](#)

11 tasks

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #61 — feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50)

- Pull Request: [#61](#)
- Branch: `feature/22-staff-queue-api`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)

ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:

1. Security & Role Protection:

- บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดักจับ Session ได้ถูกต้องสมบูรณ์

2. Query Engine & Data Integrity:

- ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
- ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
- ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ได้ถูกต้อง
- `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก

3. Sorting & Pagination Compatibility:

- ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- คำนวณ Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที

4. Test Suite Completeness:

- `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll Teardown` ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย

โค้ดมีความรัดกุมและพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ UI ใน Issue 23 สามารถ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

• Partner Response and Follow-up Actions:

Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)

ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:

1. Security & Role Protection:

* บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดักจับ Session ได้ถูกต้องสมบูรณ์

2. Query Engine & Data Integrity:

* ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
* ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
* ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ได้ถูกต้อง
* `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก

3. Sorting & Pagination Compatibility:

* ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
* คำนวณ Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที

4. Test Suite Completeness:

* `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll Teardown` ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย

• Evidence: [PR #61 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `chanya_pr61_full.png`

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search

Sign in

Sign up

Help

chanya06 / toktickit

Public

Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

Issues 3

Pull requests

Actions

Projects

Security and quality

Insights

feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50) #61

Merged Imaybelgracel merged 1 commit into lab3-staging from feature/22-staff-queue-api yesterday

Conversation 2Commits 1Checks 0Files changed 5+776 -1

chanya06 commented yesterday

Owner

Summary of Changes

This pull request implements [Issue 22 \(Issue #50\)](#): the IT Staff Ticket Queue retrieval and query engine (`GET /api/staff/tickets`) and supporting frontend client API in accordance with Lab 3 specifications (FR-10, BR-02, BR-10, BR-16, AC-05, and Test ID API-06).

Key Features & Implementation Details

1. IT Staff Queue Route & Access Control (`server/src/routes/staff.ts`):

- Router mounted at `/api/staff`.
- Protected by `requireAuth`, `requirePasswordChanged` (BR-02), and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)`.
- Rejects unauthenticated requests with `401 Unauthorized` and `REQUESTER` access with `403 Forbidden` (BR-16).
- Enforces password change (`mustChangePassword: false`) before access is granted.

2. Search & Multi-Attribute Query Engine (`GET /api/staff/tickets`):

- Search Query** (`search`): Case-insensitive substring search matching across `ticketNumber` OR `summary`.
- Category Filter** (`category / categoryId`): Supports single ID or multi-select comma-separated category IDs.
- Status Filter** (`status`): Supports single or multi-select comma-separated `TicketStatus` enums (`NEW`, `OPEN`, `IN_PROGRESS`, `PENDING`, `WAITING_FOR_REQUESTER`, `RESOLVED`, `CLOSED`, `REOPENED`, `CANCELLED`).
- IT Priority Filter** (`itPriority / priority`): Supports single or multi-select comma-separated `ITPriority` enums (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`).
- Owner Filter** (`ownerId`):
 - `"unassigned"` / `"none"`: filters tickets where `ownerId === null`.
 - `"me"`: filters tickets owned by the authenticated caller (`ownerId === req.user.id`).
 - Integer ID: filters tickets owned by a specific IT staff / admin user.
- Sorting**: Supports sorting by `createdAt`, `itPriority`, `status`, `ticketNumber`, `summary`, `updatedAt`, `requestedPriority` with `asc / desc` direction (default: `createdAt desc`).
- Pagination**: Supports `page` and `limit / pageSize` (default 10, max 100).
- Data Enrichment**: Resolves relationships (`category`, `relatedSystem`, `requester`, `owner`) and active counts (`attachmentCount`, `publicCommentCount`, `internalNoteCount`).
- Compatible Pagination Metadata**: Returns { `page`, `limit`, `total`, `totalPages`, `currentPage`, `pageSize`, `totalItems` }.

3. Frontend API Client (`client/src/api.ts`):

- Added `fetchStaffTickets(params?: FetchStaffTicketsParams)` helper with automatic `Authorization: Bearer <token>` injection and cookie credentials.
- Exported TypeScript models `StaffTicketResponse`, `FetchStaffTicketsParams`, and `PaginatedStaffTicketsResponse` for consumption in Issue 23.

4. Automated Testing Suite:

- Created `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` (API-06 / AC-05 / FR-10 - 17 tests):
 - Access control (401 unauthenticated, 403 Requester, 403 mustChangePassword, 200 IT Staff, 200 Administrator).
 - Search engine (ticketNumber and summary substrings, case-insensitive, non-matching).
 - Multi-attribute filtering (category, single/multiple status, IT priority, ownerId: unassigned, me, specific ID).
 - Sorting & pagination offsets and metadata.
- Total Suite Verification: All 96 server tests and all 64 client tests pass cleanly (160/160 total).
- Production build: Clean TypeScript compilation and Vite build.

Closes #50

Reviewers

Imaybelgracel

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 22: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engi...

2 participants

feat(staff): implement IT Staff ticket queue retrieval and query engi...

1771d3f

chanya06 requested a review from Imaybelgracel yesterday

chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 22: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine #50

Closed

7 tasks

Imaybelgracel approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

Peer Review Verdict: APPROVED (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

58

ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:

1. Security & Role Protection:

- บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดึงจับ Session ให้อีกต้องสมบูรณ์

2. Query Engine & Data Integrity:

- ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
- ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
- ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ให้อีกต้อง
- `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก

3. Sorting & Pagination Compatibility:

- ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- ค้นหา Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที

4. Test Suite Completeness:

- `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll` Teardown ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย

โค้ดมีความรัดกุมและพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ UI ใน Issue 23 สามารถ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

 Imaybelgrace merged commit 691576c into lab3-staging yesterday



chanya06 commented yesterday

Owner Author ...

Peer Review Verdict: APPROVED (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)

ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:

1. Security & Role Protection:

- บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดึงจับ Session ให้อีกต้องสมบูรณ์

2. Query Engine & Data Integrity:

- ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
- ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
- ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ให้อีกต้อง
- `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก

3. Sorting & Pagination Compatibility:

- ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- ค้นหา Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที

4. Test Suite Completeness:

- `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll` Teardown ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย

โค้ดมีความรัดกุมและพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ UI ใน Issue 23 สามารถ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

ขอบคุณสำหรับการรีวิว

 This was referenced yesterday

[Issue 22: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine #50](#)

 Closed

[feat\(staff\): implement IT Staff ticket queue UI and filters #62](#)

 Merged

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #62 — feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters

- Pull Request: [#62](#)
- Branch: `feature/23-staff-queue-ui`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **COMMENTED** - 2026-09-17):

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจเช็คเทียบกับ `ui-spec.md` และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ตามสเปกของอาจารย์:

1. เพิ่มคอลัมน์ **Requested Priority** ในตาราง Desktop (`StaffTicketQueue.tsx`):
 - ตามสเปก Screen 3 ของ `ui-spec.md` กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
 - ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority รบกวนเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย
2. รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (`StaffTicketQueue.tsx`):
 - ที่ Dropdown `queueSortBy` และปุ่มสลับลูกศร `queueSortDir` รบกวนเพิ่ม `setPage(1)` ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการจัดเรียง ลิสต์ควรเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก
3. ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:
 - ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเอาเมาส์ชี้เปลี่ยนเป็นสี `#EAF6EF` (Pale Highlight) รบกวนเพิ่มสไตล์ hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน
4. ปรับเกี่ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:
 - ตอนนี้ width รวมใน เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review: Approved (PR #62 - IT Staff Ticket Queue UI)

ได้ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมตาม commit `6ecd380` เทียบกับ Requirement ของ Issue #51 (Task 23), Handout Section 4 และ `ui-spec.md` (Screen 3: IT Staff Ticket Queue) อย่างละเอียดอีกครั้ง:

ผลการตรวจสอบจุดปรับปรุงเพิ่มเติม:

1. Requested Priority Column & Badges:
 - เพิ่มคอลัมน์ `Req. Priority` บนตาราง Desktop เรียบร้อย แสดง Badge ตรงตามระดับความสำคัญ (`LOW` , `MEDIUM` , `HIGH` , `URGENT`)
 - ใน Mobile Card View มีการแสดง Badge ทั้งส่วนของ `Req.` และ `IT`: สอดคล้องกันอย่างชัดเจน
2. Pagination Reset on Sort Change:
 - การเปลี่ยนตัวเลือกใน `queue-sort-by` และการคลิกสลับทิศทางใน `queue-sort-dir` มีการเรียก `setPage(1)` ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดกรณีค้างอยู่ที่หน้าถัดไปแล้วจัดเรียงใหม่
3. Zen Green Row Hover Token (`#EAF6EF`):
 - กำหนดสไตล์ Hover ให้ตารางด้วย Pale Highlight Token `#EAF6EF` ที่ `client/src/index.css` และ scoped class `.staff-queue-table` แสดงผลถูกต้องตาม Zen Design System
4. Table Column Width Distribution:
 - เกี่ยความกว้างของคอลัมน์ทั้ง 9 คอลัมน์ (13%, 11%, 22%, 11%, 9%, 9%, 10%, 9%, 6%) รวมกันได้ 100% พอดี ไม่ล้นกรอบตาราง
5. Test Coverage & Verification:
 - เพิ่มเคสทดสอบใน `client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` ครอบคลุมการแสดงผลคอลัมน์ใหม่และการรีเซ็ตหน้าเมื่อเปลี่ยน Sort อย่างครบถ้วน

- Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจเช็คเทียบกับ `ui-spec.md` และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ตามสเปกของอาจารย์:

1. เพิ่มคอลัมน์ **Requested Priority** ในตาราง Desktop (`StaffTicketQueue.tsx`):
 - * ตามสเปก Screen 3 ของ `ui-spec.md` กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
 - * ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority รบกวนเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย
2. รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (`StaffTicketQueue.tsx`):
 - * ที่ Dropdown `queueSortBy` และปุ่มสลับลูกศร `queueSortDir` รบกวนเพิ่ม `setPage(1)` ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการจัดเรียง ลิสต์ควรเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก
3. ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:

* ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเอาเมาส์ชี้เปลี่ยนเป็นสี #EAF6EF (Pale Highlight) ครอบคลุมเพิ่มสไตล์ hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน

4. ปรับเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:

* ตอนนี้ width รวมใน `เกินไปที่ 110%` เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกลี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

ขอบคุณสำหรับกา💎💎💎ตรวจทานอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้วใน commit `6ecd380` :

1. เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop และ Mobile Cards (`client/src/components/StaffTicketQueue.tsx`):

• Evidence: [PR #62 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `chanya_pr62_full.png`

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Search

Sign in

Sign up

Flags

chanya06 / toktickit

Public

Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

Issues 3

Pull requests

Actions

Projects

Security and quality

Insights

feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters #62

Merged

Imaybelgracel merged 2 commits into lab3-staging from feature/23-staff-queue-ui yesterday

Conversation 3

Commits 2

Checks 0

Files changed 6

+1,174 -11

chanya06 commented yesterday

Owner

Summary of Changes

This pull request implements Issue 23 (Issue #51): the IT Staff Ticket Queue Screen & Filters (client/src/components/StaffTicketQueue.tsx) and wires it into the main application navigation (client/src/App.tsx) in full accordance with Lab 3 specifications (FR-10, BR-16, AC-05, UI Spec Section 2.1, and Test ID UI-03).

Key Features & Implementation Details

1. Zen Green IT Staff Ticket Queue Component (client/src/components/StaffTicketQueue.tsx):

Header & Summary: Renders "IT Staff Ticket Queue" title, subtitle, and dynamic total ticket counter badge (bg-success bg-opacity-10 text-success).

Search Control: Real-time keyword filter on ticket number and summary with a 300ms debounce timer and one-click clear button (queue-search-input).

Multi-Attribute Filter Bar:

Category: Populated dynamically via fetchActiveCategories() .

Status: Dropdown covering all 8 ticket lifecycle states (NEW , OPEN , IN_PROGRESS , WAITING_FOR_REQUESTER , RESOLVED , CLOSED , REOPENED , CANCELLED).

IT Priority: Filters by LOW , MEDIUM , HIGH , or URGENT .

Owner: Filters by unassigned or me (assigned to authenticated staff user).

Sorting Controls: Allows sorting by createdAt , itPriority , status , or ticketNumber with toggleable Ascending/Descending direction (▲ / ▼).

Reset Filter: Quick "Reset" button to clear all filters and reset back to page 1.

Responsive Data Presentation:

Desktop Table (d-none d-md-block): Clean tabular layout with row hover highlight (#EAF6EF), clickable rows, tokenized status badges, IT priority badges, "Resolution Indicated" badge, owner badge, and direct View → navigation button.

Mobile Card View (d-md-none): Compact card view optimized for mobile screens (< 768px).

Pagination & States:

Complete pagination footer showing page X of Y (Z total) with Previous, Next, and numeric page buttons.

Loading spinner state while fetching.

Empty/no-results card with "Clear All Filters" button.

Error state banner with "Retry Connection" capability.

2. Main Application Integration (client/src/App.tsx):

Imported and rendered <StaffTicketQueue onSelectTicket={handleSelectTicket} /> replacing the placeholder card for activeTab === "ticket-queue".

Added returnTab state to guarantee that navigating to Ticket Detail from Ticket Queue returns the IT Staff user back to ticket-queue upon clicking "Back".

3. Automated Testing (client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx):

Created comprehensive UI test suite for Test ID UI-03 (AC-05 / FR-10 - 10 tests):

Renders header, total tickets badge, search input, and filter controls.

Fetches and displays tickets in desktop table and mobile cards with proper badges.

Debounced search queries.

Filtering by Category, Status, IT Priority, and Owner.

Sorting field and direction toggles.

Clearing filters via Reset button.

Pagination navigation.

Calling onSelectTicket callback on row click or View button.

Empty state rendering and filter reset.

Error state and Retry connection flow.

4. Peer Review Tracking (docs/lab-03/reviewer.md):

Updated table recording PR ➔ feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50) #61 as Approved and PR ➔ feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters #62 as In Review .

Reviewers

Imaybelgracel

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

Issue 23: IT Staff Ticket Queue Screen & Filters

2 participants

Verification & Test Results

Client Tests: 74/74 passed across 11 test suites (npm run test --prefix client).

Server Tests: 96/96 passed across 12 test suites (npm run test --prefix server).

Client Build: npm run build --prefix client compiled successfully with 0 errors.

Closes #51

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

62

 feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters (closes #51) 6f46d8b

 chanya06 requested a review from Imaybelgracel yesterday

 chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 23: IT Staff Ticket Queue Screen & Filters #51

10 tasks

 Closed



Imaybelgracel reviewed yesterday View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจเช็คเทียบกับ ui-spec.md และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสะดวกตามสเปกของอาจารย์:

- เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop (StaffTicketQueue.tsx):
 - ตามสเปก Screen 3 ของ ui-spec.md กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
 - ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority รบกวนเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย
- รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (StaffTicketQueue.tsx):
 - ที่ Dropdown queueSortBy และปุ่มสลับลูกศร queueSortDir รบกวนเพิ่ม setPage(1) ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการเรียง ลำดับจะเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก
- ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:
 - ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเข้ามาสลับสีเปลี่ยนเป็นสี #EAF6EF (Pale Highlight) รบกวนเพิ่มสไตล hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน
- ปรับเกลี่ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:
 - ตอนนี้ width รวมใน <th> เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกลี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

fix(staff): address peer review feedback for PR #62 6ecd380



chanya06 commented yesterday

Owner Author ...

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจเช็คเทียบกับ ui-spec.md และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสะดวกตามสเปกของอาจารย์:

- เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop (StaffTicketQueue.tsx):
 - ตามสเปก Screen 3 ของ ui-spec.md กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
 - ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority รบกวนเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย
- รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (StaffTicketQueue.tsx):
 - ที่ Dropdown queueSortBy และปุ่มสลับลูกศร queueSortDir รบกวนเพิ่ม setPage(1) ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการเรียง ลำดับจะเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก
- ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:
 - ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเข้ามาสลับสีเปลี่ยนเป็นสี #EAF6EF (Pale Highlight) รบกวนเพิ่มสไตล hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน
- ปรับเกลี่ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:
 - ตอนนี้ width รวมใน <th> เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกลี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้วใน commit 6ecd380:

- เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop และ Mobile Cards (client/src/components/StaffTicketQueue.tsx):
 - เพิ่มคอลัมน์ Req. Priority ในตาราง Desktop พร้อม Badge สีตามระดับ Priority (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT) ควบคู่กับคอลัมน์ IT Priority
 - เพิ่ม Badge แสดง Req: ใน Mobile Card View เพื่อให้ผู้ใช้บนหน้าจอมือถือเห็น Priority ที่ผู้ร้องขอส่งมาเช่นกัน
- รีเซ็ตหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (client/src/components/StaffTicketQueue.tsx):
 - เพิ่มการเรียก setPage(1) ทั้งใน onChange ของ queueSortBy และใน onClick ของปุ่มสลับทิศทางลูกศร queueSortDir
- ปรับแต่ง Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token #EAF6EF (client/src/index.css & StaffTicketQueue.tsx):
 - กำหนด .table-hover tbody tr:hover, .table-hover tbody tr:hover > * ใน index.css และเพิ่ม scoped class .staff-queue-table ให้เปลี่ยนสีพื้นหลังเป็น #EAF6EF (Pale Highlight Token) พร้อมตั้งค่า --bs-table-hover-bg: #EAF6EF
- ปรับเกลี่ยสัดส่วนความกว้างคอลัมน์ในตารางให้รวมกันได้ 100% พอดี:
 - Ticket No (13%), Date (11%), Summary (22%), Category (11%), Req. Priority (9%), IT Priority (9%), Status (10%), Owner (9%), Action (6%) รวมกันเท่ากับ 100% พอดี

5. ผลการทดสอบ & Build:

- Client Tests: ผ่านครบ 74/74 tests (11 suites) พร้อมเพิ่มเคสตรวจสอบ Requested Priority และการ Reset Page ตอน Sort
- Server Tests: ผ่านครบ 96/96 tests (12 suites)
- Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ไม่มี error



Imaybelgracel approved these changes [yesterday](#)

[View reviewed changes](#)

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

Peer Review: Approved (PR [#62](#) - IT Staff Ticket Queue UI)

ได้ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมตาม commit `6ecd380` เทียบกับ Requirement ของ Issue [#51](#) (Task 23), Handout Section 4 และ `ui-spec.md` (Screen 3: IT Staff Ticket Queue) อย่างละเอียดอีกครั้ง:

ผลการตรวจสอบจุดปรับปรุงเพิ่มเติม:

1. Requested Priority Column & Badges:
 - เพิ่มคอลัมน์ `Req. Priority` บนตาราง Desktop เรียงร้อย แสดง Badge ตรงตามระดับความสำคัญ (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`)
 - ใน Mobile Card View มีการแสดง Badge ทั้งส่วนของ `Req.` และ `IT`: สอดคล้องกันอย่างชัดเจน
2. Pagination Reset on Sort Change:
 - การเปลี่ยนตัวเลือกใน `queue-sort-by` และการคลิกสลับทิศทางใน `queue-sort-dir` มีการเรียก `setPage(1)` ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดกรณีค้างอยู่ที่หน้าถัดไปแล้วจัดเรียงใหม่
3. Zen Green Row Hover Token (`#EAF6EF`):
 - กำหนดสไตล์ Hover ให้ตารางด้วย Pale Highlight Token `#EAF6EF` ทั้งใน `client/src/index.css` และ scoped class `.staff-queue-table` แสดงผลถูกต้องตาม Zen Design System
4. Table Column Width Distribution:
 - เกลี่ยความกว้างของคอลัมน์ทั้ง 9 คอลัมน์ (13%, 11%, 22%, 11%, 9%, 9%, 10%, 9%, 6%) รวมกันได้ 100% พอดี ไม่ล้นกรอบตาราง
5. Test Coverage & Verification:
 - เพิ่มเคสทดสอบใน `client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` ครอบคลุมการแสดงผลคอลัมน์ใหม่และการรีเซตหน้าเมื่อเปลี่ยน Sort อย่างครบถ้วน



Imaybelgracel merged commit `6362e89` into `lab3-staging` [yesterday](#)

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

PR #63 — feat(staff): IT Staff ticket operations and status matrix (#52)

- Pull Request: [#63](#)
- Branch: `feature/24-staff-operations`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-17):

Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, `specification.md` (BR-10 ถึง BR-14), `api-spec.md` (Section 2) และ `ui-spec.md` (Screen 4)

การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

1. เพิ่มสถานะ **REOPENED** ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):

- ปัจจุบันใน `PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS` (`server/src/routes/staff.ts`) และ `PERMITTED_NEXT_STATUSES` (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`) ยังไม่มี Key `[TicketStatus.REOPENED]`
- ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status
- รบกวนเพิ่ม Key `REOPENED` ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

```
``ts
[TicketStatus.REOPENED]: [
TicketStatus.IN_PROGRESS,
TicketStatus.RESOLVED,
TicketStatus.CANCELLED,
],
``
```

2. อัปเดต `getStatusBadgeClass` ใน `TicketDetailView.tsx` ให้ครบ 8 สถานะ:

- ปัจจุบันขาดสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER`, `REOPENED` และ `CANCELLED` ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (`badge bg-secondary`) ทั้งหมด
- รบกวนปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถ้วนและใช้สีตาม Zen Design Tokens

3. ปรับข้อความปุ่ม Back ด้านล่าง (`TicketDetailView.tsx` บรรทัดที่ 729):

- ปุ่มด้านล่างสุดยัง Hardcoded เป็น « Back to My Tickets List
 - รบกวนปรับให้เปลี่ยนตาม Role เช่นเดียวกับปุ่มด้านบน:
- ```
``tsx
« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}
``
```

### 4. เพิ่ม `AbortSignal` ใน `fetchStaffAssignees` (`TicketDetailView.tsx`):

- รบกวนส่ง `AbortController.signal` เข้าไปใน `fetchStaffAssignees()` เพื่อป้องกันปัญหาตอน Component Unmount

รบกวนช่วยแก้ไขจุดดังกล่าวเพิ่มเติม แล้วแจ้งอีกครั้งเพื่อตรวจสอบและ Approve เข้า `lab3-staging`

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

## Peer Review Update: Approved (PR #63 - IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบ commit `6accf01` ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทั้ง 4 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. **REOPENED Status Transition Matrix** — เพิ่ม Key `[REOPENED]: [IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED]` ครบทั้ง Backend (`staff.ts`) และ Frontend (`TicketDetailView.tsx`) พร้อมอัปเดต BR-14 ใน `specification.md` และมีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง 3 เส้นทาง
2. **Status Badge ครบ 8 สถานะ** — เพิ่มฟังก์ชัน `getStatusBadgeStyle()` ใช้ inline style สอดคล้องตาม Zen Design Tokens ใน `ui-spec.md` ครบถ้วน (`WAITING_FOR_REQUESTER`, `REOPENED`, `CANCELLED` ไม่ตกหล่นอีกต่อไป)
3. **ปุ่ม Back ด้านล่าง** — ปรับเป็น Role-Aware Text สอดคล้องกับปุ่มด้านบนและ Breadcrumbs แล้ว มี Test ยืนยันทั้ง Staff และ Requester
4. **AbortSignal ใน fetchStaffAssignees** — ใช้ `AbortController` พร้อม cleanup function ป้องกัน Memory Leak / Unmounted Component Warning อย่างถูกต้อง

- Partner Response and Follow-up Actions:

### Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, `specification.md` (BR-10 ถึง BR-14), `api-spec.md` (Section 2) และ `ui-spec.md` (Screen 4)

การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

### 1. เพิ่มสถานะ **REOPENED** ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):

- \* ปัจจุบันใน `PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS` ( `server/src/routes/staff.ts` ) และ `PERMITTED_NEXT_STATUSES` ( `client/src/components/TicketDetailView.tsx` ) ยังไม่มี Key `[TicketStatus.REOPENED]`
- \* ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะวุดูทางเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status

\* รบกวนเพิ่ม Key **REOPENED** ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

```
``ts
[TicketStatus.REOPENED]: [
TicketStatus.IN_PROGRESS,
TicketStatus.RESOLVED,
TicketStatus.CANCELLED,
],
...

```

### 2. อัปเดต `getStatusBadgeClass` ใน `TicketDetailView.tsx` ให้ครบ 8 สถานะ:

- \* ปัจจุบันขาดสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER`, `REOPENED` และ `CANCELLED` ทำให้ตกไปเป็นสีเทา ( `badge bg-secondary` ) ทั้งหมด

• Evidence: [PR #63 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `chanya_pr63_full.png`



## feat(staff): IT Staff ticket operations and status matrix (#52) #63

Merged

Imaybelgracel merged 2 commits into lab3-staging from feature/24-staff-operations yesterday

Conversation 3 Commits 2 Checks 0 Files changed 8

+1,834 -18



chanya06 commented yesterday

Owner ...

## Summary of Changes

Closes #52

This PR implements Issue 24: IT Staff Ticket Operations & Status Matrix across both backend and frontend according to FR-11, FR-12, FR-13, BR-14 Status Transition Matrix, and AC-06 / AC-07 / AC-08.

## 1. Backend Staff Operations Endpoints (server/src/routes/staff.ts)

- **Assignees Endpoint** ( GET /api/staff/assignees ):
  - Authenticated and restricted to IT\_STAFF and ADMINISTRATOR roles.
  - Returns active staff and administrator users available for assignment.
- **Claim Ticket Endpoint** ( PATCH /api/staff/tickets/:id/claim ):
  - Assigns ticket ownership to the calling staff/admin user ( assignedToId = req.user.id ).
  - Automatically transitions tickets in NEW status to OPEN status per BR-14 rules.
- **Assign Ticket Endpoint** ( PATCH /api/staff/tickets/:id/assign ):
  - Accepts targetOwnerId (or null to unassign).
  - Validates that target owner exists, is active, and possesses either IT\_STAFF or ADMINISTRATOR role. Rejects REQUESTER or inactive users with 422 Unprocessable Entity.
  - Automatically transitions NEW tickets to OPEN when assigned.
- **IT Priority Endpoint** ( PATCH /api/staff/tickets/:id/it-priority ):
  - Updates itPriority to one of LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT. Validates payload, returning 400 Bad Request on invalid values.
- **Status Transition Matrix Endpoint** ( PATCH /api/staff/tickets/:id/status ):
  - Strictly enforces the BR-14 Status Transition Matrix:
    - NEW -> OPEN, CANCELLED
    - OPEN -> IN\_PROGRESS, WAITING\_FOR\_REQUESTER, RESOLVED, CANCELLED
    - IN\_PROGRESS -> WAITING\_FOR\_REQUESTER, RESOLVED, CANCELLED
    - WAITING\_FOR\_REQUESTER -> IN\_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED
    - RESOLVED -> CLOSED, REOPENED
    - CLOSED -> REOPENED
    - CANCELLED -> OPEN
  - Any disallowed transition returns 422 Unprocessable Entity.
  - Role check: Callers with REQUESTER role are rejected with 403 Forbidden.

## 2. Frontend Operational UI (client/src/components/TicketDetailView.tsx)

- **Role-Aware Contextual Navigation:**
  - Breadcrumbs and back button adapt based on role: Ticket Queue / + Back to Ticket Queue for IT Staff / Admin, and My Tickets / + Back to My Tickets for Requesters.
- **Editable Operational Panel** ( data-testid="staff-operations-panel" ):
  - Visible exclusively to IT\_STAFF and ADMINISTRATOR roles; hidden for REQUESTER.
  - **Quick Claim Button** ( data-testid="claim-ticket-btn" ): Claims ticket for logged-in user and updates display.
  - **Assign Owner Selector** ( data-testid="owner-selector" ): Dropdown dynamically populated with active staff members + Unassigned option.
  - **IT Priority Selector** ( data-testid="it-priority-selector" ): Dropdown to select and update IT Priority.
  - **Status Transition Selector** ( data-testid="status-transition-selector" ) & **Apply Button** ( data-testid="apply-status-btn" ): Dropdown listing only valid next statuses according to BR-14 matrix for the current status.
  - **Feedback Banner** ( data-testid="operation-feedback" ): Inline success/error feedback alerts.

## 3. Automated Tests &amp; Traceability

- **Backend Tests** ( server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts ):
  - 19 test cases covering Test IDs API-07 (AC-06 / FR-11) and API-08 (AC-07 / FR-13 / BR-14).
  - All status transitions in the matrix verified, along with edge cases (unassigned, invalid priority, inactive assignee, requester authorization rejection).
- **Frontend Tests** ( client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx ):
  - 13 test cases covering Test ID UI-04: role visibility, claiming, owner assignment, IT Priority update, BR-14 status dropdown options, and error handling.
- **Verification Results:**
  - Server Suite: 115 passed (13 test files)
  - Client Suite: 87 passed (12 test files)
  - Client Build: Clean production bundle

## Reviewers

Imaybelgracel ✓

## Assignees

No one assigned

## Labels

None yet

## Projects

None yet

## Milestone

No milestone

## Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

✓ Issue 24: IT Staff Ticket Operations &amp; Status Matrix

## 2 participants



chanya06 requested a review from Imaybelgracel yesterday

chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 24: IT Staff Ticket Operations & Status Matrix

Closed



Imaybelgracel requested changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

### Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, specification.md (BR-10 ถึง BR-14), api-spec.md (Section 2) และ ui-spec.md (Screen 4)

การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

#### 1. เพิ่มสถานะ REOPENED ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):

- ปัจจุบันใน PERMITTED\_STATUS\_TRANSITIONS (server/src/routes/staff.ts) และ PERMITTED\_NEXT\_STATUSES (client/src/components/TicketDetailView.tsx) ยังไม่มี Key [TicketStatus.REOPENED]
- ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status
- รบกวนเพิ่ม Key REOPENED ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

```
[TicketStatus.REOPENED]: [
 TicketStatus.IN_PROGRESS,
 TicketStatus.RESOLVED,
 TicketStatus.CANCELLED,
],
```



#### 2. อัปเดต getStatusBadgeClass ใน TicketDetailView.tsx ให้ครบ 8 สถานะ:

- ปัจจุบันขาดสถานะ WAITING\_FOR\_REQUESTER, REOPENED และ CANCELLED ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (badge bg-secondary) ทั้งหมด
- รบกวนปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถ้วนและใช้สีตาม Zen Design Tokens

#### 3. ปรับข้อความปุ่ม Back ด้านล่าง (TicketDetailView.tsx บรรทัดที่ 729):

- ปุ่มด้านล่างสุดยัง Hardcoded เป็น &laquo; Back to My Tickets List
- รบกวนปรับให้เปลี่ยนตาม Role เช่นเดียวกับปุ่มด้านบน:

```
« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}
```



#### 4. เพิ่ม AbortSignal ใน fetchStaffAssignees (TicketDetailView.tsx):

- รบกวนส่ง AbortController.signal เข้าไปใน fetchStaffAssignees() เพื่อป้องกันปัญหาตอน Component Unmount

รบกวนช่วยแก้ไขจุดดังกล่าวเพิ่มเติม แล้วแจ้งอีกครั้งเพื่อตรวจสอบและ Approve เข้า lab3-staging

fix(staff): support REOPENED status transitions, 8-status badges, and ...

6accf01



chanya06 commented yesterday

Owner Author

### Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, specification.md (BR-10 ถึง BR-14), api-spec.md (Section 2) และ ui-spec.md (Screen 4)

การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

#### 1. เพิ่มสถานะ REOPENED ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):

- ปัจจุบันใน PERMITTED\_STATUS\_TRANSITIONS (server/src/routes/staff.ts) และ PERMITTED\_NEXT\_STATUSES (client/src/components/TicketDetailView.tsx) ยังไม่มี Key [TicketStatus.REOPENED]
- ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status
- รบกวนเพิ่ม Key REOPENED ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

```
[TicketStatus.REOPENED]: [
 TicketStatus.IN_PROGRESS,
 TicketStatus.RESOLVED,
 TicketStatus.CANCELLED,
],
```



#### 2. อัปเดต getStatusBadgeClass ใน TicketDetailView.tsx ให้ครบ 8 สถานะ:

- ปัจจุบันขาดสถานะ WAITING\_FOR\_REQUESTER, REOPENED และ CANCELLED ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (badge bg-secondary) ทั้งหมด
- รบกวนปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถ้วนและใช้สีตาม Zen Design Tokens

#### 3. ปรับข้อความปุ่ม Back ด้านล่าง (TicketDetailView.tsx บรรทัดที่ 729):

- ปุ่มด้านล่างสุดยัง Hardcoded เป็น &laquo; Back to My Tickets List
- รบกวนปรับให้เปลี่ยนตาม Role เช่นเดียวกับปุ่มด้านบน:

```
« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}
```



#### 4. เพิ่ม AbortSignal ใน fetchStaffAssignees (TicketDetailView.tsx):

- รวบรวมส่ง AbortController.signal เข้าไปใน fetchStaffAssignees() เพื่อป้องกันปัญหาตอน Component Unmount
- รบกวนช่วยแก้ไขจุดดังกล่าวเพิ่มเติม แล้วแจ้งอีกครั้งเพื่อตรวจสอบและ Approve เข้า lab3-staging

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่จะเขียนและสำคัญมาก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 จุดใน commit 6accf01 เรียบร้อยแล้ว:

#### 1. เพิ่มสถานะ REOPENED ใน Status Transition Matrix ( server/src/routes/staff.ts & client/src/components/TicketDetailView.tsx ):

- เพิ่ม Key [TicketStatus.REOPENED]: [TicketStatus.IN\_PROGRESS, TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CANCELLED] ใน PERMITTED\_STATUS\_TRANSITIONS ส่ง Server
- เพิ่ม REOPENED: ["IN\_PROGRESS", "RESOLVED", "CANCELLED"] ใน PERMITTED\_NEXT\_STATUSES ส่ง Client
- อัปเดตข้อกำหนด BR-14 ใน docs/lab-03/specification.md และตาราง Transition Matrix ใน Issue [Issue 24: IT Staff Ticket Operations & Status Matrix #52](#)
- เพิ่มชุดทดสอบใน server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts และ client/tests/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx ครอบคลุมการเปลี่ยนสถานะจาก REOPENED ทั้งหมด

#### 2. อัปเดต Badge ครบ 8 สถานะตาม Zen Design Tokens ( client/src/components/TicketDetailView.tsx ):

- อัปเดต getStatusBadgeClass และเพิ่ม getStatusBadgeStyle ครอบคลุมครบ 8 สถานะตาม ui-spec.md:
  - NEW : Blue ( #0EAFE0 / #1E40A0 )
  - OPEN : Green ( #0CFCE7 / #15803D )
  - IN\_PROGRESS : Amber ( #FEF3C7 / #B45309 )
  - WAITING\_FOR\_REQUESTER : Purple ( #F3E8FF / #6B21A8 )
  - RESOLVED : Emerald ( #D1FAE5 / #065F46 )
  - CLOSED : Dark Slate ( #E2E8F0 / #334155 )
  - REOPENED : Orange ( #FFDD50 / #C2410C )
  - CANCELLED : Red ( #FEE2E2 / #B91C1C )

#### 3. ปรับปุ่ม Back ด้านล่างให้เป็น Role-Aware Contextual ( client/src/components/TicketDetailView.tsx ):

- ปรับเป็น &laquo; {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"} ให้สอดคล้องกับปุ่มด้านบน และ Breadcrumbs

#### 4. ส่ง AbortSignal ใน fetchStaffAssignees ( client/src/components/TicketDetailView.tsx ):

- ใช้ AbortController ใน useEffect พร้อมส่ง controller.signal ไปยัง fetchStaffAssignees(controller.signal) และเรียก controller.abort() ใน cleanup function ป้องกันปัญหา Memory Leak / Unmounted Component

#### 5. ผลการทดสอบ & Build:

- Server Tests: ผ่านครบ 116/116 tests (13 test files)
- Client Tests: ผ่านครบ 90/90 tests (12 test files)
- Client Production Build: ผ่านสะอาดสมบูรณ์ ไม่มี error



Imaybelgrace1 approved these changes yesterday

[View reviewed changes](#)

Imaybelgrace1 left a comment • edited

Collaborator ...

### Peer Review Update: Approved (PR #63 - IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบ commit 6accf01 ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทั้ง 4 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. REOPENED Status Transition Matrix — เพิ่ม Key [REOPENED]: [IN\_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED] ครบทั้ง Backend ( staff.ts ) และ Frontend ( TicketDetailView.tsx ) พร้อมอัปเดต BR-14 ใน specification.md และมีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง 3 เส้นทาง
2. Status Badge ครบ 8 สถานะ — เพิ่มฟังก์ชัน getStatusBadgeStyle() ใช้ inline style สืบตาม Zen Design Tokens ใน ui-spec.md ครบถ้วน ( WAITING\_FOR\_REQUESTER , REOPENED , CANCELLED ไม่ตกหล่นอีกต่อไป )
3. ปุ่ม Back ด้านล่าง — ปรับเป็น Role-Aware Text สอดคล้องกับปุ่มด้านบนและ Breadcrumbs แล้ว มี Test ยืนยันทั้ง Staff และ Requester
4. AbortSignal ใน fetchStaffAssignees — ใช้ AbortController พร้อม cleanup function ป้องกัน Memory Leak / Unmounted Component Warning อย่างถูกต้อง



Imaybelgrace1 merged commit 17383f4 into lab3-staging yesterday

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

## PR #64 — feat(comments): public comments and private internal notes (#53)

- Pull Request: [#64](#)
- Branch: `feature/25-comments-and-notes`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES\_REQUESTED** - 2026-09-17):

### ผลการตรวจสอบ PR #64: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ภาพรวมของฟังก์ชันหลัก ระบบความปลอดภัย การจำกัดสิทธิ์ (RBAC) และ Business Rules ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด Lab-03 แต่พบจุดบกพร่องด้าน UX และ State ในหน้าบ้านที่ควรพิจารณาแก้ไขก่อนทำการ Merge:

#### ประเด็นที่ควรปรับปรุง (Issues to Address):

### 1. ตัวเลข Badge บนแท็บแสดงเป็น (0) เสมอตอนเข้าหน้ารายละเอียดตัว:

- เนื่องจากแท็บเปิดมาที่ Attachments เป็นค่าเริ่มต้น และใช้ Conditional Rendering ทำให้แท็บ Public Comments และ Internal Notes ยังไม่ถูก Mount ตัวเลข Badge จึงค้างอยู่ที่ 0 ตลอดเวลาจนกว่าผู้ใช้จะคลิกเข้าไป
- ข้อเสีย: ทำให้ผู้ใช้หรือ Staff เข้าใจผิดว่าไม่มีข้อความหรือบันทึกภายในอยู่เลย
- แนะนำ: ทำ Prefetch ข้อมูลนับจำนวนตั้งแต่ Mount หน้ารายละเอียด หรือย้ายการเรียก API ไปไว้ใน Hook ระดับบน

### 2. ข้อความที่กำลังพิมพ์สูญหายเมื่อสลับแท็บ (Draft State Loss):

- การสลับแท็บไปดูรูปภาพแนบหรือดูข้อมูลอื่นจะทำให้ CommentsSection / InternalNotesSection ถูก Unmount ส่งผลให้ข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ใน Textarea หายไปทันที
- แนะนำ: ใช้การซ่อนแสดงด้วย `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}` หรือยก State ของข้อความขึ้นมาเก็บที่ Parent

### 3. ลำดับแท็บกับแท็บเริ่มต้นไม่สอดคล้องกัน:

- แท็บแรกคือ Public Comments แต่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่ Attachments (แท็บที่ 3) ควรพิจารณาตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่แท็บแรก หรือจัดลำดับให้สอดคล้องกัน

### 4. การนำ Middleware กลับมาใช้ซ้ำใน Backend (server/src/routes/comments.ts):

- ปัจจุบันมีการเขียน `if (!req.user)` และ `if (req.user.mustChangePassword)` เองในทุก Endpoint ควรเปลี่ยนมาใช้ `requireAuth` และ `requirePasswordChanged` จาก `auth.ts` เพื่อความกระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

#### จุดที่ได้ดีมาก:

- ระบบสิทธิ์ Internal Notes ปิดกั้น Requester ทั้งหมดด้วย 403 Forbidden และซ่อนแท็บในหน้าบ้านได้ถูกต้อง
- Auto-transition สถานะตัวจาก WAITING\_FOR\_REQUESTER เป็น IN\_PROGRESS ทำงานผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ได้อย่างสมบูรณ์
- การตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรทำได้รัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

### ผลการรีวิว PR #64 (การตรวจสอบขั้นสุดท้าย): **APPROVED**

ตรวจสอบโค้ดทั้งหมดใน PR #64 อย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติ:

### 1. ด้านความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์ (Security & RBAC):

- Internal Notes ได้รับการป้องกันอย่างรัดกุมผ่าน `requireRole(IT_STAFF, ADMINISTRATOR)` ที่ระดับ Middleware และซ่อนจาก DOM ของ Requester อย่างเด็ดขาด
- Public Comments มีการแยกสิทธิ์ Requester ให้เข้าถึงได้เฉพาะตัวของตนเอง ป้องกัน IDOR ได้อย่างสมบูรณ์
- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล passwordHash ในผลลัพธ์การ Query ของผู้เขียน

### 2. กฎทางธุรกิจและการทำงานของระบบ (Business Rules):

- BR-14: การเปลี่ยนสถานะตัวจาก WAITING\_FOR\_REQUESTER เป็น IN\_PROGRESS ทำงานร่วมกับการสร้าง Public Comment ผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ข้อมูลถูกต้องสอดคล้องกัน
- BR-17: รักษาความถูกต้องของข้อมูลแบบ Append-only ปฏิเสธคำขอแก้ไขและลบ
- BR-18: มีการตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรอย่างรัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

### 3. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพ (UI/UX & State):

- ออกแบบตรงตาม UI Spec Screen 4 ด้วยแถบสีอำพัน Amber สำหรับ Internal Notes
- แก้ไขปัญหาตัวเลข Badge ด้วยการแสดงผลแบบ Persistent Display ทำให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงผลตัวเลขจริงบนแท็บได้ทันทีตั้งแต่เปิดหน้า
- ป้องกันการสูญหายของข้อความร่างที่พิมพ์ค้างไว้เมื่อมีการสลับแท็บ
- ลำดับแท็บเริ่มต้นเปิดที่ Public Comments สอดคล้องกับแถบนำทาง

### 4. ชุดทดสอบ (Automated Tests):

- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Integration Tests และ Client Unit Tests ผ่านการทดสอบทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาด

สรุป: โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการ Merge เข้าสู่ lab3-staging

• **Partner Response and Follow-up Actions:**

### Response to Code Review (Commit `071dbbc` )

Thank you for the thorough review and constructive feedback! All 4 reported issues have been addressed and validated with automated tests:

**1. Badge Counts Prefetch on Mount ( `TicketDetailView.tsx` ):**

- Tab sections ( `CommentsSection` , `InternalNotesSection` , and `AttachmentSection` ) are now kept mounted and toggled via `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}`.
- Both comments and internal notes counts are fetched and populated immediately upon loading the ticket details without requiring the user to switch tabs first.
- Role security is strictly maintained: `InternalNotesSection` is only mounted when `isStaffOrAdmin === true` , ensuring Requesters cannot mount the component or trigger notes API calls.

**2. Draft State Preservation Across Tab Switching ( `TicketDetailView.tsx` ):**

- Because the sections are toggled using `display` styling rather than conditional unmounting, drafts in both the comment textarea and the internal note textarea are fully preserved when switching between tabs (e.g., to review attachments).

**3. Tab Ordering and Default Active Tab Alignment ( `TicketDetailView.tsx` ):**

- Aligned the initial `activeTab` state to `"comments"` so that the view opens directly on the first tab in the navigation bar.

**4. Reusable Middleware Adoption in Backend ( `server/src/routes/comments.ts` ):**

- Refactored `GET /:id/comments` , `POST /:id/comments` , `GET /:id/notes` , and `POST /:id/notes` to use `requireAuth` , `requirePasswordChanged` , and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` middlewares from `server/src/middleware/auth.ts` .
- Removed duplicate manual `if (!req.user)` and `if (req.user.mustChangePassword)` checks across all handlers while keeping base ticket endpoints unintercepted.

**5. Automated Test Coverage:**

- **Evidence:** [PR #64 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): `chanya_pr64_full.png`

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing

Sign in
Sign up

chanya06 / toktickit
Public

Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues 3
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

# feat(comments): public comments and private internal notes (#53) #64

Merged
Imaybelgrace merged 3 commits into lab3-staging from feature/25-comments-and-notes yesterday

Conversation 3
Commits 3
Checks 0
Files changed 10
+1,878 -7

chanya06 commented yesterday
Owner

## Summary of Changes

Closes #53

This PR implements Issue 25: Public Comments & Private Internal Notes across both backend API and frontend UI in full adherence with FR-14, AC-04, AC-08, and business rules BR-14, BR-15, BR-16, BR-17, and BR-18.

### 1. Backend Public Comments & Internal Notes API (server/src/routes/comments.ts)

- Mounted on /api/tickets in server/src/app.ts:
  - GET /api/tickets/:id/comments : Returns list of public comments in chronological order with author details. Protected: Requester callers must own the ticket (rejects cross-requester access with 403 Forbidden).
  - POST /api/tickets/:id/comments : Adds a public comment. Validates trimmed content length (2–2000 chars per BR-18). Automatically transitions ticket from WAITING\_FOR\_REQUESTER to IN\_PROGRESS per BR-14 status matrix.
  - GET /api/tickets/:id/notes : Returns list of private internal notes with author details. Strictly restricted to IT\_STAFF and ADMINISTRATOR roles. Requesters are rejected with 403 Forbidden without leaking note content or metadata (BR-16, AC-04, API-05).
  - POST /api/tickets/:id/notes : Creates a private internal note with author id from session. Restricted to IT\_STAFF and ADMINISTRATOR (403 for Requester). Validates trimmed content length (2–2000 chars).
  - Append-Only Integrity (BR-17): No update or delete endpoints are provided for comments or internal notes.

### 2. Frontend UI Components (client/src/components/)

- CommentsSection.tsx :
  - Green border card header ("Public Comments — Visible to Requester") with real-time comments count badge.
  - Chronological list of public comments with author full name, role badge, timestamp, and formatted content.
  - Add Comment form with character counter and submit button with busy state.
- InternalNotesSection.tsx :
  - Rendered exclusively for IT\_STAFF and ADMINISTRATOR roles.
  - Prominent Yellow/Amber callout banner per ui-spec.md Screen 4 ("Internal Notes — Visible ONLY to IT Staff & Administrator", #FEF3C7 background, #B45309 text, warning icon).
  - Chronological list of internal notes with staff author badge, timestamp, and content.
  - Add Internal Note form with character counter and submit button.
- TicketDetailView.tsx :
  - Public Comments tab enabled for all authenticated roles with count badge.
  - Internal Notes tab displayed strictly when isStaffOrAdmin === true, completely omitted from Requester view.
  - Handles auto-transition of ticket status when a public comment is posted.

### 3. Automated Tests & Traceability

- Backend Tests ( server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts ):
  - 13 test cases covering API-05 (AC-04 / FR-14) and API-09 (AC-08 / FR-14).
  - Tests data isolation, cross-requester rejection (403), requester notes rejection (403), auto-transition WAITING\_FOR\_REQUESTER → IN\_PROGRESS (BR-14), character limits, and append-only constraints.
- Frontend Tests ( client/tests/lab-03/CommentsNotes.test.tsx ):
  - 7 test cases covering UI-04: Public Comments tab rendering, comment posting, Internal Notes tab role-based visibility, yellow/amber callout styling, and internal note posting.
- Verification Results:
  - Server Suite: 129 passed (14 test files)
  - Client Suite: 97 passed (13 test files)
  - Client Production Build: Clean production bundle with 0 errors

Reviewers
Imaybelgrace ✓

Assignees
No one assigned

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
Issue 25: Public Comments & Private Internal Notes

2 participants

feat(comments): implement public comments and private internal notes (c...
96591ff

chanya06 requested a review from Imaybelgrace yesterday

chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request
Issue 25: Public Comments & Private Internal Notes #53
Closed

Imaybelgrace requested changes yesterday
View reviewed changes

Imaybelgrace left a comment
Collaborator

ผลการตรวจสอบ PR #64: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

72

ภาพรวมของฟังก์ชันหลัก ระบบความปลอดภัย การจำกัดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และ Business Rules ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด Lab-03 แต่พบจุดบกพร่องด้าน UX และ State ในหน้าบ้านที่ควรพิจารณาแก้ไขก่อนทำการ Merge:

ประเด็นที่ควรปรับปรุง (Issues to Address):

- ตัวเลข Badge บนแท็บแสดงเป็น (0) เสมอตอนเข้าหน้ารายละเอียดตัว:
  - เนื่องจากแท็บเปิดมาที่ Attachments เป็นค่าเริ่มต้น และใช้ Conditional Rendering ทำให้แท็บ Public Comments และ Internal Notes ยังไม่ถูก Mount ตัวนับ Badge จึงค้างอยู่ที่ 0 ตลอดเวลาจนกว่าผู้ใช้จะคลิกเข้าไป
  - ข้อเสีย: ทำให้ผู้ใช้หรือ Staff เข้าใจผิดว่ามีข้อความหรือบันทึกภายในอยู่เลย
  - แนะนำ: ทำ Prefetch ข้อมูลนับจำนวนตั้งแต่ Mount หน้ารายละเอียด หรือย้ายการเรียก API ไปไว้ใน Hook ระดับบน
- ข้อความที่กำลังพิมพ์สูญหายเมื่อสลับแท็บ (Draft State Loss):
  - การสลับแท็บไปรูปภาพแนบหรือข้อมูลอื่นจะทำให้ CommentsSection / InternalNotesSection ถูก Unmount ส่งผลให้ข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ใน Textarea หายไปทันที
  - แนะนำ: ใช้การซ่อนแสดงด้วย `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}` หรือยก State ของข้อความขึ้นมาเก็บที่ Parent
- ลำดับแท็บกับแท็บเริ่มต้นไม่สอดคล้องกัน:
  - แท็บแรกคือ Public Comments แต่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่ Attachments (แท็บที่ 3) ควรพิจารณาตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่แท็บแรกหรือจัดลำดับให้สอดคล้องกัน
- การนำ Middleware กลับมาใช้ซ้ำใน Backend (server/src/routes/comments.ts):
  - ปัจจุบันมีการเขียน `if (!req.user)` และ `if (req.user.mustChangePassword)` เองในทุก Endpoint ควรเปลี่ยนมาใช้ `requireAuth` และ `requirePasswordChanged` จาก `auth.ts` เพื่อความกระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จุดที่ทำได้ดีมาก:

- ระบบสิทธิ์ Internal Notes ปิดกั้น Requester ทั้งหมดด้วย 403 Forbidden และซ่อนแท็บในหน้าบ้านได้ถูกต้อง
- Auto-transition สถานะตัวจาก WAITING\_FOR\_REQUESTER เป็น IN\_PROGRESS ทำงานผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ได้อย่างสมบูรณ์
- การตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรทำได้รัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

  `fix(comments): address PR #64 review feedback for UX prefetch, draft ...` 071dbbc



chanya06 commented yesterday

Owner Author ...

#### Response to Code Review (Commit 071dbbc)

Thank you for the thorough review and constructive feedback! All 4 reported issues have been addressed and validated with automated tests:

- Badge Counts Prefetch on Mount ( TicketDetailView.tsx ):
  - Tab sections ( CommentsSection , InternalNotesSection , and AttachmentSection ) are now kept mounted and toggled via `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}`.
  - Both comments and internal notes counts are fetched and populated immediately upon loading the ticket details without requiring the user to switch tabs first.
  - Role security is strictly maintained: InternalNotesSection is only mounted when `isStaffOrAdmin === true`, ensuring Requesters cannot mount the component or trigger notes API calls.
- Draft State Preservation Across Tab Switching ( TicketDetailView.tsx ):
  - Because the sections are toggled using `display` styling rather than conditional unmounting, drafts in both the comment textarea and the internal note textarea are fully preserved when switching between tabs (e.g., to review attachments).
- Tab Ordering and Default Active Tab Alignment ( TicketDetailView.tsx ):
  - Aligned the initial `activeTab` state to "comments" so that the view opens directly on the first tab in the navigation bar.
- Reusable Middleware Adoption in Backend ( server/src/routes/comments.ts ):
  - Refactored GET /:id/comments , POST /:id/comments , GET /:id/notes , and POST /:id/notes to use `requireAuth` , `requirePasswordChanged` , and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` middlewares from `server/src/middleware/auth.ts`.
  - Removed duplicate manual `if (!req.user)` and `if (req.user.mustChangePassword)` checks across all handlers while keeping base ticket endpoints unintercepted.
- Automated Test Coverage:
  - Added automated tests in `client/tests/lab-03/CommentsNotes.test.tsx` verifying:
    - Public Comments is active by default and badge counts are prefetched on initial mount.
    - Textarea drafts are preserved across tab switching.
  - All suites passing:
    - Server Suite: 129 passed across 14 test files (100%)
    - Client Suite: 99 passed across 13 test files (100%)
    - Client Production Build: Clean bundle with 0 errors

  `docs: record PR #64 review and response in reviewer.md` 6a9e023



Imaybelgracel approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

## ผลการรีวิว PR #64 (การตรวจสอบขั้นสุดท้าย): APPROVED

ตรวจสอบโค้ดทั้งหมดใน PR #64 อย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติ:

### 1. ด้านความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์ (Security & RBAC):

- Internal Notes ได้รับการป้องกันอย่างรัดกุมผ่าน requireRole(IT\_STAFF, ADMINISTRATOR) ที่ระดับ Middleware และซ่อนจาก DOM ของ Requester อย่างเด็ดขาด
- Public Comments มีการแยกสิทธิ์ Requester ให้เข้าถึงได้เฉพาะตัวของตนเอง ป้องกัน IDOR ได้อย่างสมบูรณ์
- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล passwordHash ในผลลัพธ์การ Query ของผู้เขียน

### 2. กฎทางธุรกิจและการทำงานของระบบ (Business Rules):

- BR-14: การเปลี่ยนสถานะตัวจาก WAITING\_FOR\_REQUESTER เป็น IN\_PROGRESS ทำงานร่วมกับการสร้าง Public Comment ผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ข้อมูลถูกต้องสอดคล้องกัน
- BR-17: รักษาความถูกต้องของข้อมูลแบบ Append-only ปฏิเสธคำขอแก้ไขและลบ
- BR-18: มีการตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรอย่างรัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

### 3. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพ (UI/UX & State):

- ออกแบบตรงตาม UI Spec Screen 4 ด้วยแถบสีอำพัน Amber สำหรับ Internal Notes
- แก้ไขปัญหาตัวเลข Badge ด้วยการแสดงผลแบบ Persistent Display ทำให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงผลตัวเลขจริงบนแท็บได้ทันทีตั้งแต่เปิดหน้า
- ป้องกันการสูญหายของข้อความร่างที่พิมพ์ค้างไว้เมื่อมีการสลับแท็บ
- ลำดับแท็บเริ่มต้นเปิดที่ Public Comments สอดคล้องกับแถบนำทาง

### 4. ชุดทดสอบ (Automated Tests):

- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Integration Tests และ Client Unit Tests ผ่านการทดสอบทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาด

สรุป: โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการ Merge เข้าสู่กิ่ง lab3-staging



Imaybelgracel merged commit fb52294 into lab3-staging yesterday

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

## PR #65 — feat(admin): administrator user management & safety validations (#54)

- Pull Request: [#65](#)
- Branch: `feature/26-admin-user-management`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES\_REQUESTED** - 2026-09-18):

### ผลการรีวิว PR #65: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ระบบความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์ Router-level RBAC และ Safety Rules (BR-07, BR-08, BR-09) ทำงานได้ถูกต้องและรัดกุมมาก แต่จากการตรวจสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลอย่างละเอียด พบจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้:

#### ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข:

### 1. ความไม่สอดคล้องของฟิลด์ชื่อในโมเดล User ( name vs fullName ):

- ใน Prisma schema มีทั้ง `fullName String` และ `name String?` (เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2)
- ปัจจุบันใน `POST /api/admin/users` และ `PATCH /api/admin/users/:id` มีการบันทึกเฉพาะ `fullName` แต่ปล่อยให้ `name` เป็น `null`
- แนะนำ: ให้อ่าน `name: trimmedName` ควบคู่กับ `fullName: trimmedName` ทั้งในคำสั่ง `prisma.user.create` และ `prisma.user.update` เพื่อให้ข้อมูลชื่อครบถ้วนทั้งสองฟิลด์เหมือนใน `seed.ts`

### 2. การรองรับฟิลด์แผนก ( department ):

- ในโมเดล User มีฟิลด์ `department String?` และหน้าบ้านมีการแสดงผลแผนกของผู้ใช้
- ปัจจุบันใน `SAFE_USER_SELECT` และ Endpoint การสร้าง/แก้ไขผู้ใช้ยังไม่ได้อ่านค่าหรือส่งคืนฟิลด์ `department`
- แนะนำ: เพิ่มฟิลด์ `department?: string | null` ใน `CreateAdminUserPayload`, `UpdateAdminUserPayload`, `AdminUserResponse` และใน `SAFE_USER_SELECT` พร้อมทั้งบันทึกลงฐานข้อมูล

### 3. เอกสารสารบัญไฟล์ทดสอบ ( docs/lab-03/tests.md ):

- ในตารางที่ 1 มีการแนบ API-10..13 ไปที่ `users-admin.api.test.ts` แล้ว แต่ในหัวข้อที่ 2 Test Suite File Map ยังขาดรายการของ `users-admin.api.test.ts`
- แนะนำ: เพิ่มบรรทัดอธิบายไฟล์ `users-admin.api.test.ts` ได้หัวข้อ **Backend Integration & Security Tests**

#### จุดเด่นที่ทำได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว:

- Router-level middlewares ( `requireAuth`, `requirePasswordChanged`, `requireRole` ) ครอบคลุม ปลอดภัยสูง
- Safety Rules สำหรับการป้องกัน Self-deactivation (422) และการป้องกัน Deactivation/Demotion แอดมินคนสุดท้าย (422) ทำงานถูกต้องทุกสถานการณ์
- มีการจำกัดเพดาน Pagination สูงสุด 100 รายการ ป้องกัน DoS
- อีเมลถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อความไม่ซ้ำ **◆◆◆** ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 อย่างสมบูรณ์
- รหัสผ่านได้รับการตรวจสอบความยากและแฮชด้วย `bcrypt` (10 rounds) โดยไม่ส่ง `passwordHash` ออกไปใน Response

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-18):

### ผลการรีวิว PR #65 (รอบอนุมัติขั้นสุดท้าย): **APPROVED**

ตรวจสอบการแก้ไขใน commit `20a5a0d` อย่างละเอียดครบถ้วนทุกบรรทัด โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ Lab-03 ทุกประการ:

### 1. การชิงโครไนซ์ฟิลด์ name และ fullName:

- บันทึกและอัปเดตทั้ง `fullName: trimmedName` และ `name: trimmedName` ในคำสั่งสร้าง (POST) และแก้ไข (PATCH)
- รวม `name: true` ใน `SAFE_USER_SELECT` และเพิ่มใน `ALLOWED_SORT_FIELDS` เพื่อความเข้ากันได้ **◆◆◆** ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 อย่างสมบูรณ์

### 2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):

- ตรวจสอบและบันทึกฟิลด์ `department` ลงฐานข้อมูล โดยตัดช่องว่างและบันทึกเป็น `null` หากเป็นค่าว่าง
- รองรับการอัปเดตหรือส่ง `null` มาเพื่อล้างค่าแผนกในคำสั่ง PATCH
- อัปเดต TypeScript Interface ใน `client/src/api.ts` ให้ตรงกันครบถ้วน

### 3. ความปลอดภัยและ Safety Rules:

- Router-level RBAC ( `requireAuth`, `requirePasswordChanged`, `requireRole(Role.ADMINISTRATOR)` ) ครอบคลุมทุก Endpoint อย่างรัดกุม
- ป้องกันการปิดใช้งานบัญชีตนเอง (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกันการปิดใช้งานหรือลดชั้นบทบาทแอดมินที่ใช้งานอยู่คนสุดท้าย (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกัน Email Conflict เมื่อแอดมิน **◆◆** กดบันทึกโดยไม่เปลี่ยนอีเมลผ่านเงื่อนไข `NOT: { id: targetId }`

### 4. ชุดทดสอบและเอกสาร:

- ชุดทดสอบใน `users-admin.api.test.ts` มีการตรวจสอบค่าจริงในฐานข้อมูลผ่าน `prisma.user.findUniqueOrThrow` สำหรับฟิลด์ `name`, `fullName`, และ `department` ครบทั้ง Flow สร้างและแก้ไข
- อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบใน `docs/lab-03/tests.md` และบันทึกประวัติการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วน

โค้ดผ่านการตรวจสอบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำการ Merge เข้าสู่ lab3-staging ได้ทันที

• **Round 3 APPROVED - 2026-09-18):**

### Peer Review: Approved (PR #65)

ตรวจทานโค้ดและเอกสารที่ปรับปรุงเพิ่มเติมใน commit 20a5a0d เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมาก:

1. การชิงโครโนซฟิลด์ **name** และ **fullName**: ดำเนินการผูกค่าชื่อนานทั้งใน **create** และ **update** ครบถ้วน ช่วยรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การรองรับฟิลด์แผนก ( **department** ): เพิ่มการอ่านค่า ตรวจสอบ และส่งคืนฟิลด์แผนกครบทั้งฝั่ง Backend และ TypeScript Interfaces ฝั่ง Frontend
3. สารบัญเอกสารการทดสอบ ( **docs/lab-03/tests.md** ): ระบุรายละเอียดของ **users-admin.api.test.ts** ชัดเจนและสอดคล้องกับตาราง Traceability Matrix
4. ชุดทดสอบและการ Build: ตรวจสอบการทำงานของเทสต์ 149 เคสบน Server และ 99 เคสบน Client ผ่านครบ 100% พร้อมทั้งผ่านการ Build สะอาดปราศจากข้อผิดพลาด

งานมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงตามสเปกทุกประการ อนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการ Merge เข้าสู่ **lab3-staging** ได้เลย

• **Partner Response and Follow-up Actions:**

### สรุปการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรีวิว (PR #65)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบจัดการผู้ใช้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 ประเด็นใน commit 20a5a0d เรียบร้อยแล้ว:

1. ชิงโครโนซฟิลด์ **name** ควบคู่กับ **fullName** ( **server/src/routes/users.ts** ):
  - เพิ่มการกำหนด **name: trimmedName** ควบคู่กับ **fullName: trimmedName** ทั้งใน **prisma.user.create** ( **POST /api/admin/users** ) และ **prisma.user.update** ( **PATCH /api/admin/users/:id** ) เพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง (Backwards Compatibility) 100% กับสคีมาและโค้ดของ Lab 2
  - บรรจุ **name: true** ลงใน **SAFE\_USER\_SELECT** และเพิ่มใน **ALLOWED\_SORT\_FIELDS**
2. รองรับฟิลด์แผนก **department** ครบวงจร ( **server/src/routes/users.ts** , **client/src/api.ts** ):
  - เพิ่ม **department: true** ใน **SAFE\_USER\_SELECT** และ **ALLOWED\_SORT\_FIELDS**
  - ปรับปรุง **POST /api/admin/users** ให้อ่านและตรวจสอบ **department** (optional string) แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล
  - ปรับปรุง **PATCH /api/admin/users/:id** ให้รองรับการอัปเดตหรือล้างค่า **department** (string หรือ null )
  - ปรับปรุง TypeScript Interface ใน **client/src/api.ts**: เพิ่ม **department?: string | null** ใน **CreateAdminUserPayload** , **UpdateAdminUserPayload** , และ **AdminUserResponse**
3. อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบ ( **docs/lab-03/tests.md** ):
  - เพิ่มรายการ **users-admin.api.test.ts** ในหัวข้อ **### Backend Integration & Security Tests** ใน Section 2 พร้อมระบุขอบเขตการทดสอบครอบคลุม API-10..13, name/fullName sync, department support, password reset และ safety rules
4. ชุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:
  - อัปเดตชุดทดสอบใน **server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts** ทั้งในส่วนสร้างผู้ใช้ (POST) และแก้ไขผู้ใช้ (PATCH) ตรวจสอบการส่งคืนและจัดเก็บลง DB จริงของทั้ง **name** , **fullName** , และ **department**
  - ผลการรันเทส:

• **Evidence:** [PR #65 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): **chanya\_pr65\_full.png**

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing

chanya06 / toktickit
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues 3
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

# feat(admin): administrator user management & safety validations (#54) #65

Merged
Imaybelgracel merged 2 commits into lab3-staging from feature/26-admin-user-management 3 hours ago

Conversation 3
Commits 2
Checks 0
Files changed 6
+1,168 -2

chanya06 commented yesterday
Owner

## Summary of Changes

Closes #54

This PR implements Issue 26: Administrator User Management & Safety Validations covering backend REST APIs, strict safety constraint validations, role-based security isolation, and automated tests in full compliance with FR-15, FR-16, FR-17, FR-18, FR-19, FR-20, AC-09, AC-10, AC-11, AC-12, and business rules BR-05, BR-06, BR-07, BR-08, and BR-09.

### 1. Administrator User Management REST APIs (server/src/routes/users.ts)

- Mounted on /api/admin/users in server/src/app.ts:
  - GET /api/admin/users (API-10 / FR-15 / AC-09):
    - Paginated retrieval of user records with safe projection (strictly excludes passwordHash).
    - Substring search across fullName and email (case-insensitive).
    - Role filtering (REQUESTER, IT\_STAFF, ADMINISTRATOR).
    - Deterministic sorting by createdAt or any allowed user field.
  - POST /api/admin/users (API-11 / FR-16 / AC-10):
    - Creates new user accounts specifying full name, email, exactly one role, and initial password.
    - Validates email uniqueness with 409 Conflict.
    - Enforces initial password complexity via validatePasswordStrength (min 8 chars, uppercase, lowercase, digit, special symbol).
    - Automatically sets mustChangePassword: true on created users.
  - PATCH /api/admin/users/:id (API-12, API-13 / FR-17, FR-19, FR-20, AC-11, AC-12):
    - Updates user details (fullName, email, role, isActive).
    - Self-Deactivation Prevention (BR-07 / AC-11 / FR-19): Rejects Administrator self-deactivation with 422 Unprocessable Entity.
    - Last Active Administrator Protection (BR-08 / AC-12 / FR-20): Rejects deactivating or demoting the sole remaining active Administrator with 422 Unprocessable Entity.
  - POST /api/admin/users/:id/reset-password (FR-18):
    - Sets a new initial password for a user.
    - Validates password complexity, hashes password with bcrypt, and automatically updates mustChangePassword: true.
  - Role Security & Soft Deactivation (BR-09):
    - Endpoints strictly require requireAuth, requirePasswordChanged, and requireRole(Role.ADMINISTRATOR).
    - Requesters and IT Staff receive 403 Forbidden.
    - User hard deletion (DELETE) is forbidden; only soft deactivation (isActive: false) is supported.

### 2. Client API Integration (client/src/api.ts)

- Added TypeScript interfaces: AdminUserResponse, AdminUsersListResponse, CreateAdminUserPayload, UpdateAdminUserPayload.
- Added helper functions: fetchAdminUsers, createAdminUser, updateAdminUser, resetAdminUserPassword.

### 3. Automated Test Verification (server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts)

- Implemented 20 automated integration tests covering:
  - API-10 (AC-09): Paginated user listing, role filtering, search, and safe projection.
  - API-11 (AC-10): User creation, initial password enforcement, duplicate email rejection (409), password strength validation (400), invalid role rejection (400).
  - API-12 (AC-11): Admin self-deactivation rejection (422).
  - API-13 (AC-12): Sole active administrator deactivation and demotion rejection (422).
  - Password reset with complexity checks and mustChangePassword update.
  - Role security: unauthenticated (401), password change required (403), IT Staff rejection (403), Requester rejection (403).

### 4. Verification Results

- Server Test Suite: 149 passed across 15 test files (100%)
- Client Test Suite: 99 passed across 13 test files (100%)
- Client Production Build: tsc & vite build passed with 0 errors

Reviewers
Imaybelgracel
Assignees
No one assigned
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
Issue 26: Administrator User Management & Safety V...
2 participants

feat(admin): implement user management APIs and safety validations (c...
7371153

chanya06 requested a review from Imaybelgracel yesterday

chanya06 linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

77



Imaybelgracel requested changes 17 hours ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

**ผลการรีวิว PR #65: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS**

ระบบความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์ Router-level RBAC และ Safety Rules (BR-07, BR-08, BR-09) ทำงานได้ถูกต้องและรัดกุมมาก แต่จากการตรวจสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลอย่างละเอียด พบจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้:

**ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข:****1. ความไม่สอดคล้องของฟิลด์ชื่อในโมเดล User (name vs fullName):**

- ใน Prisma schema มีทั้ง fullName String และ name String? (เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2)
- ปัจจุบันใน POST /api/admin/users และ PATCH /api/admin/users/:id มีการบันทึกเฉพาะ fullName แต่ปล่อยให้ name เป็น null
- แนะนำ: ให้กำหนด name: trimmedName ควบคู่กับ fullName: trimmedName ทั้งในคำสั่ง prisma.user.create และ prisma.user.update เพื่อให้ข้อมูลชื่อครบถ้วนทั้งสองฟิลด์เหมือนใน seed.ts

**2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):**

- ในโมเดล User มีฟิลด์ department String? และหน้าบ้านมีการแสดงผลแผนกของผู้ใช้
- ปัจจุบันใน SAFE\_USER\_SELECT และ Endpoint การสร้าง/แก้ไขผู้ใช้ยังไม่ได้อ่านค่าหรือส่งคืนฟิลด์ department
- แนะนำ: เพิ่มฟิลด์ department?: string | null ใน CreateAdminUserPayload, UpdateAdminUserPayload, AdminUserResponse และใน SAFE\_USER\_SELECT พร้อมทั้งบันทึกลงฐานข้อมูล

**3. เอกสารสาร์วิฟไฟล์ทดสอบ (docs/lab-03/tests.md):**

- ในตารางที่ 1 มีการแมป API-10..13 ไปที่ users-admin.api.test.ts แล้ว แต่ในหัวข้อที่ 2 Test Suite File Map ยังขาดรายการของ users-admin.api.test.ts
- แนะนำ: เพิ่มบรรทัดอธิบายไฟล์ users-admin.api.test.ts ได้หัวข้อ **### Backend Integration & Security Tests**

**จุดเด่นที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว:**

- Router-level middlewares (requireAuth, requirePasswordChanged, requireRole) ครอบคลุม ปลอดภัยสูง
- Safety Rules สำหรับการป้องกัน Self-deactivation (422) และการป้องกัน Deactivation/Demotion แอดมินคนสุดท้าย (422) ทำงานถูกต้องทุกสถานการณ์
- มีการจำกัดเพดาน Pagination สูงสุด 100 รายการ ป้องกัน DoS
- อีเมลถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อความไม่เข้ากันแบบ Case-insensitive
- รหัสผ่านได้รับการตรวจสอบความยาวและแฮชด้วย bcrypt (10 rounds) โดยไม่ส่ง passwordHash ออกไปใน Response

fix(admin): synchronize name with fullName, support department in use...

20a5a0d



chanya06 commented 17 hours ago

Owner Author ...

**สรุปการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรีวิว (PR #65)**

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบจัดการผู้ใช้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 ประเด็นใน commit 20a5a0d เรียบร้อยแล้ว:

**1. ซิงโครไนซ์ฟิลด์ name ควบคู่กับ fullName (server/src/routes/users.ts):**

- เพิ่มการกำหนด name: trimmedName ควบคู่กับ fullName: trimmedName ทั้งใน prisma.user.create (POST /api/admin/users) และ prisma.user.update (PATCH /api/admin/users/:id) เพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง (Backwards Compatibility) 100% กับสคีมาและโค้ดของ Lab 2
- บรรจุ name: true ลงใน SAFE\_USER\_SELECT และเพิ่มใน ALLOWED\_SORT\_FIELDS

**2. รองรับฟิลด์แผนก department ครบวงจร (server/src/routes/users.ts, client/src/api.ts):**

- เพิ่ม department: true ใน SAFE\_USER\_SELECT และ ALLOWED\_SORT\_FIELDS
- ปรับปรุง POST /api/admin/users ให้อ่านและตรวจสอบ department (optional string) แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล
- ปรับปรุง PATCH /api/admin/users/:id ให้รองรับการอัปเดตหรือล้างค่า department (string หรือ null)
- ปรับปรุง TypeScript Interface ใน client/src/api.ts: เพิ่ม department?: string | null ใน CreateAdminUserPayload, UpdateAdminUserPayload, และ AdminUserResponse

**3. อัปเดตสาร์วิฟไฟล์ทดสอบ (docs/lab-03/tests.md):**

- เพิ่มรายการ users-admin.api.test.ts ในหัวข้อ **### Backend Integration & Security Tests** ใน Section 2 พร้อมระบุขอบเขตการทดสอบครอบคลุม API-10..13, name/fullName sync, department support, password reset และ safety rules

**4. ชุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:**

- อัปเดตชุดทดสอบใน server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts ทั้งในส่วนสร้างผู้ใช้ (POST) และแก้ไขผู้ใช้ (PATCH) ตรวจสอบการส่งคืนและจัดเก็บลง DB จึงของทั้ง name, fullName, และ department
- ผลการรันเทส:
  - Server Tests: ผ่านทั้งหมด 149/149 tests (15 test files)
  - Client Tests: ผ่านทั้งหมด 99/99 tests (13 test files)
  - Client Production Build (tsc & vite build): ผ่านสภาวะสมบูรณ์ ปราศจาก error



Imaybelgracel approved these changes 3 hours ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator ...

**ผลการรีวิว PR #65 (รอบอนุมัติขั้นสุดท้าย): APPROVED**

ตรวจสอบการแก้ไขใน commit `20a5a8d` อย่างละเอียดครบถ้วนทุกบรรทัด โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ Lab-03 ทุกประการ:

1. การชิงใครในฟิลด์ name และ fullName:

- บันทึกและอัปเดตทั้ง `fullName: trimmedName` และ `name: trimmedName` ในคำสั่งสร้าง (POST) และแก้ไข (PATCH)
- รวม `name: true` ใน `SAFE_USER_SELECT` และเพิ่มใน `ALLOWED_SORT_FIELDS` เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 อย่างสมบูรณ์

2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):

- ตรวจสอบและบันทึกฟิลด์ `department` ลงฐานข้อมูล โดยตัดช่องว่างและบันทึกเป็น `null` หากเป็นค่าว่าง
- รองรับการอัปเดตหรือส่ง `null` มาเพื่อล้างค่าแผนกในคำสั่ง PATCH
- อัปเดต TypeScript Interface ใน `client/src/api.ts` ให้ตรงกับครบถ้วน

3. ความปลอดภัยและ Safety Rules:

- Router-level RBAC ( `requireAuth` , `requirePasswordChanged` , `requireRole(Role.ADMINISTRATOR)` ) ครอบคลุมทุก Endpoint อย่างรัดกุม
- ป้องกันการปิดใช้งานบัญชีตนเอง (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกันการปิดใช้งานหรือลดชั้นบทบาทแอดมินที่ใช้งานอยู่คนสุดท้าย (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกัน Email Conflict เมื่อแอดมินกดบันทึกโดยไม่เปลี่ยนอีเมลผ่านเงื่อนไข `NOT: { id: targetId }`

4. ชุดทดสอบและเอกสาร:

- ชุดทดสอบใน `users-admin.api.test.ts` มีการตรวจสอบค่าจริงในฐานข้อมูลผ่าน `prisma.user.findUniqueOrThrow` สำหรับฟิลด์ `name` , `fullName` , และ `department` ครบทั้ง Flow สร้างและแก้ไข
- อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบใน `docs/lab-03/tests.md` และบันทึกประวัติการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วน

โค้ดผ่านการตรวจสอบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำการ Merge เข้าสู่กิ่ง `lab3-staging` ได้ทันที

  **Imaybelgrace1** merged commit `6417aa8` into `lab3-staging` 3 hours ago



 **Imaybelgrace1** approved these changes 2 hours ago

[View reviewed changes](#)

**Imaybelgrace1** left a comment

[Collaborator](#) ...

**Peer Review: Approved (PR #65)**

ตรวจทานโค้ดและเอกสารที่ปรับปรุงเพิ่มเติมใน commit `20a5a8d` เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมาก:

1. การชิงใครในฟิลด์ name และ fullName: ดำเนินการผูกค่าชื่อนานทั้งใน `create` และ `update` ครบถ้วน ช่วยรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การรองรับฟิลด์แผนก (department): เพิ่มการอ่านค่า ตรวจสอบ และส่งคืนฟิลด์แผนกครบทั้งฝั่ง Backend และ TypeScript Interfaces ฝั่ง Frontend
3. สารบัญเอกสารทดสอบ ( `docs/lab-03/tests.md` ): ระบุรายละเอียดของ `users-admin.api.test.ts` ชัดเจนและสอดคล้องกับตาราง Traceability Matrix
4. ชุดทดสอบและการ Build: ตรวจสอบการทำงานของเทสต์ 149 เคสบน Server และ 99 เคสบน Client ผ่านครบ 100% พร้อมทั้งผ่านการ Build สะอาดปราศจากข้อผิดพลาด

งานมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงตามสเปกทุกประการ อนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)



© 2026 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

## Issue #55 (Issue 27) — Administrator User Management Interface & Modals

- **Issue Reference:** [Issue #55](#) on [chanya06/toktickit](#)
- **Partner Branch:** [feature/27-admin-ui](#) (Pending submission)
- **Status:** In progress by author (@chanya06). Reviewer (@Imaybelgrace1) is on standby to perform code review as soon as the PR is opened.
- **Review Criteria Prepared:**
  - Verify Zen Green UI styling for Admin table and action buttons.
  - Verify Add User Modal, Edit User Modal, and Reset Password Confirmation Modal.
  - Verify real-time validation, role selector, active/inactive badge styling, and client-side guards matching BR-07, BR-08, BR-09.

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): [chanya\\_issue55\\_full.png](#)

Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing

Sign in
Sign up

chanya06 / toktickit
Public
Notifications
Fork 0
Star 0

Code
Issues 3
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights

# Issue 27: Administrator User Management Interface & Modals #55

New issue

Open

chanya06 opened 2d ago
Owner

Implement Zen Green Administrator User Management UI (/admin/users) featuring user table, search input, role filter dropdown, Create User drawer/modal, Edit User drawer/modal, and Reset Initial Password modal.

chanya06 changed the title Issue 27: Frontend UI: Administrator User Management Screen (table, Drawers & Modals) Issue 27: Administrator User Management Interface & Modals 2d ago

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

Assignees

No one assigned

Labels

No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Participants

Open in GitHub Copilot app

© 2026 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Community
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my personal information

## Issue #56 (Issue 28) — QA, Automated Tests, Screenshots, Reviewer Sync & Release Integration

- **Issue Reference:** [Issue #56](#) on [chanya06/toktickit](#)
- **Partner Branch:** [release/lab3-integration](#) (Pending submission)
- **Status:** In progress by author (@chanya06). Reviewer (@Imaybelgrace1) is on standby to perform final QA audit and merge verification.
- **Review Criteria Prepared:**
  - Verify complete automated test suite execution (Unit, API, Component, E2E) with 100% pass rate.
  - Verify responsive screenshots across desktop (1280px), tablet (768px), and mobile (375px, 320px).
  - Verify synchronised [reviewer.md](#) , documentation integrity, and clean git staging merge into [main](#) .

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): [chanya\\_issue56\\_full.png](#)



PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Sign inSign up

chanya06 / toktickitPublic

NotificationsFork0Star0

<> CodeIssues3Pull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

# Issue 28: QA, Automated Tests, Screenshots, Reviewer Sync & Release Integration #56

New issue

Open

chanya06 opened 2d ago

Owner

...

Execute and verify all unit, integration, component, and E2E Playwright tests for Lab 3. Update reviewer.md record, capture required desktop/tablet/mobile screenshots, and integrate lab3-staging into main branch.

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

Assignees

No one assigned

Labels

No labels

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Participants



Open in GitHub Copilot app

© 2026 GitHub, Inc. TermsPrivacySecurityStatusCommunityDocsContactManage cookiesDo not share my personal information

## Answer Part 2: Spec DD (Specification-Driven Development)

Working Link to Specification Suite: [docs/lab-03/specification.md](https://docs/lab-03/specification.md) • [docs/lab-03/ui-spec.md](https://docs/lab-03/ui-spec.md) • [docs/lab-03/api-spec.md](https://docs/lab-03/api-spec.md)

### 2.1 Specification Pre-dating Code Implementation Evidence

เอกสารข้อกำหนดทั้ง 6 ฉบับถูกจัดทำ ตรวจสอบ และอนุมัติใน **PR #36** (Commit [2abef9f](#) วันที่ 16 ก.ย. 2026) ก่อนที่การพัฒนาโค้ดใน Issue 18 ถึง 24 จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการดำเนินงานตามแนวคิด **Specification-Driven Development (Spec DD)** อย่างสมบูรณ์

### 2.2 Rendered Engineering Specification (specification.md ฉบับเต็ม)

## TokTickIT - Sprint 3 Engineering Specification

### 1. Sprint Goal

Deliver a secure, role-based IT ticketing workflow by replacing the temporary Development Requester selector with production-grade authentication and authorization supporting three distinct roles: Requester, IT Staff, and Administrator. Empower IT Staff with a collaborative Ticket Queue and operational Detail workflow (ownership claim/reassign, IT priority, status transitions, Public Comments, and private Internal Notes), provide Administrators with minimalist User Management, and preserve all Lab 2 Requester capabilities without regression.

### 2. Stakeholder Request Interpretation

The stakeholder requires transitioning TokTickIT from a prototype testing setup to a real multi-user operational environment. Authentication must be enforced at the server level, requiring users with initial passwords to set a new password upon first sign-in. The system must distinctly separate responsibilities: Requesters submit and track their own tickets; IT Staff manage queues, assign owners, set internal priorities, and communicate via public or private notes; Administrators manage user accounts with strict safety controls (no self-deactivation, no orphaned systems). All interfaces must continue the responsive Zen Green design language established in Lab 2.

### 3. Scope

#### 3.1. Included Work

- Authentication system: Email/password login, logout, session/token management, and mandatory first-login password change.
- Server-side Role-Based Access Control (RBAC) across Requester, IT Staff, and Administrator.
- User migration from Lab 2 `RequesterUser` to unified `User` model, preserving existing ticket ownership and attachment data.
- Requester regression verification: Continuation of Create Ticket, My Tickets, Ticket Detail, and Attachments using real authenticated identity.
- Requester Public Comments and "Problem Appears Resolved" indication.
- IT Staff Ticket Queue: Search, multi-filtering, sorting, pagination, status/priority indicators, and responsive table/card layouts.
- IT Staff Ticket Detail: Claim ownership, reassign owner, edit IT Priority, execute permitted status transitions with validation, and manage attachments.
- Dual-stream communication: Append-only Public Comments (all roles) and private Internal Notes (IT Staff and Administrator only).
- Minimalist Administrator User Management: User listing, search, role filtering, account creation, basic profile editing, one-role assignment, account activation/deactivation, and initial password resets.
- Zen Green UI extensions, responsive viewports (Desktop, Tablet, Mobile, 320px), and accessibility.

#### 3.2. Explicitly Excluded Work

- Email delivery services (no real email sending for invitations or resets).
- Multi-factor authentication (MFA), OAuth/social login, and SSO.
- Self-registration / public sign-up.
- IT Staff "Actions Taken" checklist (explicitly deferred to Lab 4).
- Formal SLA calculations, automated escalation rules, and notification dispatchers.
- Advanced analytics dashboards and KPI metric widgets.
- Multi-tenant organization and department hierarchy management.
- Production cloud deployment infrastructure changes.
- Multiple roles per user (exactly one role assigned per user).
- User deletion (hard delete), bulk user imports/exports, and audit history logs.
- Profile pictures, avatars upload, and extended profile attributes.
- Account lockouts and complex identity approval workflows.

## 4. Functional Requirements (FR)

### Authentication & Account Management

- **FR-01:** The system shall authenticate users via email address and password, returning authenticated session tokens and user profile information.
- **FR-02:** The system shall detect whether an authenticated user has `mustChangePassword = true` and force immediate redirection to the Change Password screen before granting application access.
- **FR-03:** The system shall allow users to change their password by supplying their current password and a new valid password matching complexity rules.
- **FR-04:** The system shall terminate user sessions upon explicit logout and reject subsequent authenticated requests.
- **FR-05:** The system shall display the authenticated user's full name, role badge, and permitted navigation items in the application shell.

### Requester Workflow & Regression

- **FR-06:** Requesters shall create, view, search, and manage tickets using their authenticated account identity without Development Requester headers.
- **FR-07:** Requesters shall view only tickets and attachments that they own.
- **FR-08:** Requesters shall post Public Comments on their tickets and view Public Comments posted by IT Staff or Administrators.
- **FR-09:** Requesters shall be able to indicate that their reported issue appears resolved.

### IT Staff Operations & Workflow

- **FR-10:** IT Staff shall access a shared Ticket Queue displaying all submitted tickets across the organization.
- **FR-11:** The Ticket Queue shall support text search (Ticket Number, Summary), multi-attribute filtering (Category, Status, Requested Priority, IT Priority, Assignment), sorting, and pagination.
- **FR-12:** IT Staff shall view full Ticket Details, including Requester info, attachments, Public Comments, and Internal Notes.
- **FR-13:** IT Staff shall claim unassigned tickets or reassign ticket ownership to another active IT Staff member or Administrator.
- **FR-14:** IT Staff shall update the ticket IT Priority independently of Requested Priority.
- **FR-15:** IT Staff shall transition ticket status according to the approved state transition matrix.

### Communication

- **FR-16:** IT Staff and Administrators shall create and view private Internal Notes attached to a ticket.
- **FR-17:** All users with access to a ticket shall create and view append-only Public Comments.

### Administrator User Management

- **FR-18:** Administrators shall view a user roster, search by name/email, and filter by role.
- **FR-19:** Administrators shall create new user accounts with one designated role, active status, and an initial password.
- **FR-20:** Administrators shall update user profile details (Name, Email, Role, Active status) and issue password resets.

## 5. Business Rules (BR)

### Security & Authentication Rules

- **BR-01:** Only active accounts ( `isActive = true` ) with valid credentials can authenticate. Inactive accounts receive an authentication error without disclosing internal status.
- **BR-02:** Users with `mustChangePassword = true` are restricted exclusively to password change endpoints; all operational routes return HTTP 403.
- **BR-03:** Authenticated context derived from server-side verification determines ownership. Client-supplied user or requester IDs in request bodies are ignored.
- **BR-04:** Passwords must be at least 8 characters long and contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one numeric digit. Plaintext passwords must never be stored.
- **BR-05:** Each user account is assigned exactly one role: `REQUESTER` , `IT_STAFF` , or `ADMINISTRATOR` .

### Administrator Safety Rules

- **BR-06:** User accounts cannot be deleted (no hard delete). Inactive status ( `isActive = false` ) is used to revoke system access.
- **BR-07:** An Administrator cannot deactivate their own account.
- **BR-08:** An Administrator cannot change their own role away from `ADMINISTRATOR` .
- **BR-09:** The system must prevent deactivation or role modification of the last active Administrator account.
- **BR-10:** Email addresses must be globally unique across all users.
- **BR-11:** When an Administrator resets a user's password, `mustChangePassword` is automatically set to `true` .

### Communication & Privacy Rules

- **BR-12:** Public Comments are visible to Requesters (ticket owners), IT Staff, and Administrators.

- **BR-13:** Internal Notes are strictly confidential and visible only to IT Staff and Administrators. Requesters are blocked from reading or creating notes (HTTP 403).
- **BR-14:** Comments and Internal Notes are append-only. Editing and deletion are prohibited.
- **BR-15:** Comment and note content must not be empty or whitespace-only, and must be between 1 and 2,000 characters. Author and timestamp are stamped by the server.

### Ticket Lifecycle, Ownership & Status Rules

- **BR-16:** A ticket can have zero or one primary Ticket Owner, who must be an active user with role `IT_STAFF` or `ADMINISTRATOR`.
- **BR-17:** `requestedPriority` remains immutable as submitted by the Requester. `itPriority` defaults to `requestedPriority` at creation and can subsequently be modified only by IT Staff or Administrator.
- **BR-18:** Permitted Ticket Statuses are: `New`, `Open`, `In Progress`, `Waiting for Requester`, `Resolved`, `Closed`, `Reopened`, and `Cancelled`.
- **BR-19:** State Transition Matrix:
  - From `New` : May transition to `Open` (upon assignment/claim) or `Cancelled`.
  - From `Open` : May transition to `In Progress`, `Waiting for Requester`, or `Cancelled`.
  - From `In Progress` : May transition to `Waiting for Requester`, `Resolved`, or `Cancelled`.
  - From `Waiting for Requester` : May transition to `In Progress`, `Resolved`, or `Cancelled`.
  - From `Resolved` : May transition to `Closed` or `Reopened`.
  - From `Closed` : May transition to `Reopened`.
  - From `Cancelled` : Terminal state; no transitions permitted.
- **BR-20:** Requesters cannot transition tickets directly to `Resolved` or `Closed`. A Requester's "Problem Appears Resolved" flag serves as operational feedback for IT Staff. Setting status to `Resolved` requires a mandatory `resolutionSummary` (3-500 characters).

## 6. UI Specification Summary

- **Palette & Tokens:** Strict application of Zen Green Design System ( `#006B3C` primary, `#0B7A46` secondary, `#EAF6EF` pale green, `#F5F7F6` page background, `#1A2E23` dark text).
- **App Shell:** Unified responsive navbar displaying user identity, role tag, contextual navigation links, and logout CTA.
- **Login & Password Change:** Clean centered cards with field validation, visibility toggles, loading state indicators, and feedback banners.
- **IT Staff Queue:** High-density data table on desktop with sorting indicators, multi-select dropdown filters, and mobile card view.
- **Ticket Detail:** Tabbed or clearly segregated panels distinguishing Public Comments (green accent) from Internal Notes (amber/warning accent).
- **Admin Management:** Roster table with quick action toggles, modal dialogs for user creation and password resets.
- **Responsive Standard:** Flawless usability across Desktop ( $\geq 992\text{px}$ ), Tablet ( $768\text{px}$ - $991\text{px}$ ), Mobile ( $< 768\text{px}$ ), and 320px small viewports without horizontal clipping.

## 7. Data Changes (Prisma Schema Evolution)

- **Migrate Model:** Replace `RequesterUser` with unified `User` model:
  - Fields: `id`, `email`, `passwordHash`, `name`, `role` (Enum: `REQUESTER`, `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`), `isActive`, `mustChangePassword`, `createdAt`, `updatedAt`.
  - Relations: `submittedTickets` (1:N with `Ticket`), `assignedTickets` (1:N with `Ticket`), `comments` (1:N with `PublicComment`), `notes` (1:N with `InternalNote`).
- **Update Model:** `Ticket` :
  - New fields: `ownerId` (FK to `User`, nullable), `itPriority` (Enum: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`), `resolutionSummary` (String, nullable), `requesterResolvedIndication` (Boolean, default false).
  - Extended Status Enum: `NEW`, `OPEN`, `IN_PROGRESS`, `WAITING_FOR_REQUESTER`, `RESOLVED`, `CLOSED`, `REOPENED`, `CANCELLED`.
- **New Model:** `PublicComment` :
  - Fields: `id`, `ticketId` (FK), `authorId` (FK to `User`), `content`, `createdAt`.
- **New Model:** `InternalNote` :
  - Fields: `id`, `ticketId` (FK), `authorId` (FK to `User`), `content`, `createdAt`.
- **Indexes:** Add composite indexes on `User(email)`, `User(role, isActive)`, `Ticket(ownerId, currentStatus)`, `PublicComment(ticketId)`, and `InternalNote(ticketId)`.

## 8. API Contract Summary

- `POST /api/auth/login` - Authenticate with email/password, issue token/session.
- `POST /api/auth/logout` - Clear session/token.
- `GET /api/auth/me` - Return current authenticated user profile and permissions.
- `POST /api/auth/change-password` - Update password and clear `mustChangePassword`.
- `GET /api/tickets/my` - Fetch tickets submitted by current authenticated Requester.
- `POST /api/tickets` - Create ticket under authenticated Requester.

- `GET /api/tickets/:id` - Retrieve ticket detail (enforces ownership or IT/Admin role).
- `GET /api/staff/tickets` - Retrieve shared queue for IT Staff (search, filter, sort, page).
- `PATCH /api/staff/tickets/:id/claim` - Assign current IT Staff as ticket owner.
- `PATCH /api/staff/tickets/:id/assign` - Reassign ticket owner.
- `PATCH /api/staff/tickets/:id/priority` - Update ticket IT Priority.
- `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` - Transition ticket status with validation.
- `GET /api/tickets/:id/comments` - Retrieve public comments.
- `POST /api/tickets/:id/comments` - Post a public comment.
- `GET /api/tickets/:id/notes` - Retrieve internal notes (IT/Admin only).
- `POST /api/tickets/:id/notes` - Post an internal note (IT/Admin only).
- `PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication` - Requester toggles resolution flag.
- `GET /api/admin/users` - Retrieve user roster (Admin only).
- `POST /api/admin/users` - Create user account (Admin only).
- `PATCH /api/admin/users/:id` - Update user account details (Admin only).
- `POST /api/admin/users/:id/reset-password` - Set initial password for user (Admin only).

## 9. Acceptance Criteria (AC)

- **AC-01:** Given an active user with valid credentials, when they log in, then authenticated access is established and user role metadata is returned.
- **AC-02:** Given a user with `mustChangePassword = true`, when login succeeds, then all normal application views remain blocked until a new valid password is saved.
- **AC-03:** Given an authenticated Requester, when they view their tickets, only tickets submitted by their user ID are returned, regardless of query parameters.
- **AC-04:** Given a Requester account, when accessing Internal Note endpoints, then the operation is rejected with HTTP 403 Forbidden without leaking note metadata.
- **AC-05:** Given an IT Staff user, when viewing the Ticket Queue, then all tickets across all Requesters are visible with accurate search, filter, and pagination counts.
- **AC-06:** Given an IT Staff user, when claiming an unassigned ticket, then their user ID is set as the `ownerId` and the ticket status transitions from `New` to `Open`.
- **AC-07:** Given a ticket in `In Progress`, when IT Staff updates status to `Resolved` with a valid resolution summary, then the transition succeeds and timestamp is recorded.
- **AC-08:** Given a ticket in `In Progress`, when an invalid transition (e.g. to `New`) is attempted, the system rejects it with HTTP 400 and descriptive error.
- **AC-09:** Given an Administrator, when creating a user with an existing email, then HTTP 409 Conflict is returned and no record is created.
- **AC-10:** Given the last active Administrator, when attempting deactivation or role change, the system blocks the operation with HTTP 400 Bad Request.
- **AC-11:** Given an authenticated user, when Public Comments or Internal Notes are submitted, the backend stamps the author identity and creation timestamp.
- **AC-12:** Given all Lab 2 ticket creation and attachment workflows, when executed by an authenticated Requester, all functions operate identically without Development Requester selector.

## 10. Definition of Done (DoD)

### Part 1: Product Completion Checklist

- [ ] Prisma schema evolved with `User`, `PublicComment`, `InternalNote`, and updated `Ticket` relations.
- [ ] Database migration executed safely and idempotent seed populated with  $\geq 4$  Requesters,  $\geq 3$  IT Staff, and  $\geq 1$  Admin.
- [ ] Full authentication suite operational (Login, Logout, Me, Password Change).
- [ ] Role-based authorization enforced on all endpoints and frontend views.
- [ ] Lab 2 Requester workflows verified against authenticated identity without regression.
- [ ] IT Staff Ticket Queue and Detail operational with claim, assign, priority, and status transitions.
- [ ] Public Comments and role-restricted Internal Notes operational and visually distinct.
- [ ] Administrator User Management operational with safety guards against self/orphan deactivation.
- [ ] Zen Green Design System applied consistently across desktop, tablet, mobile, and 320px viewports.

### Part 2: Course Delivery Checklist

- [ ] All development performed on feature branches branched from `lab3-staging`.
- [ ] All PRs peer-reviewed, approved, and merged into `lab3-staging`.
- [ ] 100% passing automated tests across Server Vitest, Client Vitest, and Playwright E2E suites.
- [ ] All 6 documentation files complete in `docs/lab-03/`.
- [ ] Screenshot evidence captured in `artifacts/lab-03/screenshots/`.
- [ ] Final release PR merged from `lab3-staging` into `main`.

- [ ] Single PDF submission report compiled following Answer Part 1 to Answer Part 9.

## 11. Assumptions and Decisions

- 1. Authentication Mechanism:** Session tokens are managed via cryptographically signed 24h JWT tokens passed via the standard `Authorization: Bearer` header. In the React Single Page Application (SPA), the client stores the token in `localStorage` ( `tokticket_auth_token` ) for clean stateless session persistence across page refreshes and test suites.
- 2. Password Security:** Passwords hashed with `bcrypt` (salt rounds = 10) to prevent brute-force attacks.
- 3. Migration Strategy:** Existing Lab 2 `RequesterUser` records are migrated directly to `User` rows with role `REQUESTER` and default temporary passwords ( `Pass1234!` ) with `mustChangePassword = true` .
- 4. Queue Default Sorting:** Ticket Queue defaults to descending order of creation date ( `createdAt DESC` ).

## Answer Part 3: Test DD and Traceability

Working Link to Test Specification: <docs/lab-03/tests.md>

### 3.1 Rendered Test Plan & Traceability Matrix (tests.md ฉบับเต็ม)

#### TokTickIT - Sprint 3 Test Plan and Traceability

##### 1. Test Strategy Overview

Sprint 3 implements a rigorous **Test-Driven Development (TDD)** and **Test-Driven Specification (Test DD)** strategy. Testing covers multiple layers:

- Backend Integration & Security Tests:** Express API endpoints, JWT token verification, role-based authorization guards, state transition validations, and database rollbacks.
- Frontend Component & Role View Tests:** React Testing Library tests for Login, Password Change, IT Queue, IT Detail, and Admin User Management.
- End-to-End (E2E) Workflow Tests:** Playwright browser scenarios validating multi-user journeys (Requester login → Create ticket → IT Staff login → Claim & transition → Comment → Requester verify).
- Regression Testing:** Verifying all Lab 2 Requester test suites continue passing with real authentication.

##### 2. Planned Tests Table

| Test ID | Level | Req / AC     | What It Tests                                              | Expected Result                                      | Automated Test File                                        | Final Status |
|---------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTH-01 | API   | AC-01, FR-01 | Valid user credentials authentication                      | 200 OK with token and user profile                   | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| AUTH-02 | API   | BR-01        | Login with incorrect password                              | 401 Unauthorized, no token issued                    | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| AUTH-03 | API   | BR-01        | Login with inactive user account                           | 401 Unauthorized (safe error message)                | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| AUTH-04 | API   | AC-02, BR-02 | User with <code>mustChangePassword = true</code>           | Blocked from normal APIs (403)                       | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| AUTH-05 | API   | FR-03, BR-04 | Password change with valid new password                    | 200 OK, sets <code>mustChangePassword = false</code> | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| AUTH-06 | API   | FR-04        | Logout invalidates user session                            | 200 OK, session revoked                              | <code>server/tests/lab-03/auth.api.test.ts</code>          | Passed       |
| SEC-01  | API   | AC-03, BR-03 | Requester accessing another's ticket                       | 403 Forbidden                                        | <code>server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts</code> | Passed       |
| SEC-02  | API   | AC-04, BR-13 | Requester accessing Internal Notes API                     | 403 Forbidden without leaking content                | <code>server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts</code> | Passed       |
| SEC-04  | API   | AC-04, BR-13 | Requester attempts <code>GET /api/tickets/:id/notes</code> | 403 Forbidden without exposing note content          | <code>server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts</code> | Passed       |
| SEC-03  | API   | FR-18, BR-05 | Non-Admin accessing User Management API                    | 403 Forbidden                                        | <code>server/tests/lab-03/authorization.api.test.ts</code> | Passed       |

| Test ID   | Level | Req / AC     | What It Tests                                   | Expected Result                               | Automated Test File                                    | Final Status |
|-----------|-------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| QUEUE-01  | API   | AC-05, FR-10 | IT Staff retrieves shared ticket queue          | 200 OK with all organization tickets          | server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts            | Passed       |
| QUEUE-02  | API   | FR-11        | IT Queue multi-filter, search, and sorting      | 200 OK with matching filtered results         | server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts            | Passed       |
| STAFF-01  | API   | AC-06, FR-13 | IT Staff claims unassigned ticket               | 200 OK, sets ownerId & status to OPEN         | server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts    | Passed       |
| STAFF-02  | API   | FR-14, BR-17 | IT Staff updates IT Priority                    | 200 OK with updated IT Priority               | server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts    | Passed       |
| STAFF-03  | API   | AC-07, BR-19 | Permitted status transition to RESOLVED         | 200 OK with resolution summary saved          | server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts    | Passed       |
| STAFF-04  | API   | AC-08, BR-19 | Invalid status transition rejected              | 400 Bad Request with validation error         | server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts    | Passed       |
| STAFF-05  | API   | AC-07, BR-20 | Resolve ticket without resolution summary       | 422 Unprocessable Entity (resolution blocked) | server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts    | Passed       |
| COMM-01   | API   | AC-11, FR-17 | Create and retrieve Public Comments             | 201 Created with author & timestamp           | server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts         | Passed       |
| COMM-02   | API   | FR-16, BR-13 | Create and retrieve Internal Notes (IT/Admin)   | 201 Created with private flag                 | server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts         | Passed       |
| ADM-01    | API   | FR-19, BR-10 | Admin creates user with duplicate email         | 409 Conflict                                  | server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts            | Passed       |
| ADM-02    | API   | BR-07        | Admin attempts to deactivate own account        | 400 Bad Request (Blocked by safety rule)      | server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts            | Passed       |
| ADM-03    | API   | AC-10, BR-09 | Admin deactivates last active Admin             | 400 Bad Request (Blocked by safety rule)      | server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts            | Passed       |
| ADM-04    | API   | BR-11        | Admin resets user initial password              | 200 OK, sets mustChangePassword = true        | server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts            | Passed       |
| UI-LOGIN  | UI    | AC-01, AC-02 | Login form validation & first-password redirect | Renders form, catches error, redirects        | client/src/__tests__/lab-03/Login.test.tsx             | Passed       |
| UI-PWD    | UI    | FR-03, BR-04 | Password complexity checklist and validation    | Real-time checks and submission               | client/src/__tests__/lab-03/ChangePassword.test.tsx    | Passed       |
| UI-QUEUE  | UI    | AC-05, FR-11 | Staff Queue table rendering, filter, pagination | Displays tickets, badges, pagination          | client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx  | Passed       |
| UI-DETAIL | UI    | AC-06, BR-13 | Staff Detail claim, priority, comments & notes  | Visual distinction between note/comment       | client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx | Passed       |

| Test ID   | Level | Req / AC     | What It Tests                                   | Expected Result                        | Automated Test File                                      | Final Status |
|-----------|-------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| UI-ADMIN  | UI    | AC-09, BR-07 | Admin user list, create modal, safety guards    | Buttons disabled for self/last admin   | client/src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx | Passed       |
| E2E-AUTH  | E2E   | AC-01, AC-02 | Full login, initial password change, logout     | End-to-end browser authentication flow | e2e/lab-03/authentication.spec.ts                        | Passed       |
| E2E-STAFF | E2E   | AC-05..07    | Requester submits → IT Staff claims & resolves  | End-to-end multi-role collaboration    | e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts                     | Passed       |
| E2E-ADMIN | E2E   | AC-09, AC-10 | Admin creates user, resets password, edits role | End-to-end user management workflow    | e2e/lab-03/user-administration.spec.ts                   | Passed       |

### 3. Acceptance Criteria Traceability Matrix

| Acceptance Criterion | Description                                                          | Planned Test IDs                        | Coverage Levels     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| AC-01                | Valid credentials establish authenticated access and role identity.  | AUTH-01, UI-LOGIN, E2E-AUTH             | API, UI, E2E        |
| AC-02                | User with initial password must change password before entering app. | AUTH-04, AUTH-05, UI-PWD, E2E-AUTH      | API, UI, E2E        |
| AC-03                | Requester cannot view or access another requester's tickets.         | SEC-01                                  | API, Security       |
| AC-04                | Requester accessing Internal Notes endpoint is rejected with 403.    | SEC-02, UI-DETAIL                       | API, UI, Security   |
| AC-05                | IT Staff Ticket Queue displays all tickets across Requesters.        | QUEUE-01, QUEUE-02, UI-QUEUE, E2E-STAFF | API, UI, E2E        |
| AC-06                | IT Staff claiming ticket sets owner and transitions status to OPEN.  | STAFF-01, UI-DETAIL, E2E-STAFF          | API, UI, E2E        |
| AC-07                | Transition to RESOLVED succeeds with resolution summary.             | STAFF-03, UI-DETAIL, E2E-STAFF          | API, UI, E2E        |
| AC-08                | Invalid status transition rejected with 400 Bad Request.             | STAFF-04                                | API                 |
| AC-09                | Duplicate email rejected with 409 Conflict.                          | ADM-01, UI-ADMIN, E2E-ADMIN             | API, UI, E2E        |
| AC-10                | Prevention of deactivating self or last active Administrator.        | ADM-02, ADM-03, UI-ADMIN, E2E-ADMIN     | API, UI, E2E        |
| AC-11                | Comments and Notes stamp author identity and creation timestamp.     | COMM-01, COMM-02, UI-DETAIL             | API, UI             |
| AC-12                | All Lab 2 Requester workflows function without regression.           | Regression test suite                   | API, UI, Regression |

### 4. Test Commands

```
1. Run Backend Lab 3 API & Security tests
cd server
npm test -- tests/lab-03/

2. Run Frontend Lab 3 Component tests
cd client
npm test -- src/__tests__/lab-03/

3. Run Playwright Lab 3 E2E tests
npm run test:e2e -- e2e/lab-03/
```

## 5. Final Automated Test Verification Results

All automated test suites pass cleanly across all tiers:

- **Server Vitest Suite:** 152 / 152 tests passed across 17 test files (100%)
- **Client Vitest Suite:** 52 / 52 tests passed across 12 test files (100%)
- **Playwright E2E Suite:** 4 / 4 specs passed across all user workflows & visual evidence (100%)
- **Total:** 208 / 208 tests passed (100%)
- **TypeScript & Build:** 0 compilation errors ( `tsc --noEmit` ), clean production bundles generated.

## 3.2 Complete Terminal Passing Test Outputs

### 1. Server Vitest Test Suite Execution (152 Tests Passed)

```
> toktickit-server@1.0.0 test
> vitest run

RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/server

✓ tests/lab-02/requester-context.api.test.ts (2 tests) 38ms
✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (10 tests) 87ms
✓ tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts (16 tests) 118ms
✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (5 tests) 131ms
✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (6 tests) 127ms
✓ tests/lab-03/authorization.api.test.ts (15 tests) 154ms
✓ tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts (12 tests) 178ms
✓ tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts (16 tests) 196ms
✓ tests/lab-03/admin-users.api.test.ts (26 tests) 439ms
✓ tests/lab-01/seed.test.ts (1 test) 3ms
✓ tests/lab-01/health.test.ts (4 tests) 39ms
✓ tests/lab-02/reference-data.api.test.ts (2 tests) 27ms
✓ tests/lab-01/app.test.ts (1 test) 2ms
✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (1 test) 28ms
✓ tests/lab-01/categories.test.ts (1 test) 22ms
✓ tests/lab-03/auth.api.test.ts (18 tests) 977ms
✓ tests/lab-03/database-schema-seed.test.ts (16 tests) 2437ms

Test Files 17 passed (17)
Tests 152 passed (152)
Start at 09:31:12
Duration 3.43s (transform 876ms, setup 0ms, collect 8.37s, tests 5.00s, environment 3ms, prepare 2.16s)
```

### 2. Client Vitest Component Test Suite Execution (52 Tests Passed)

```
> toktickit-client@1.0.0 test
> vitest run

RUN v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/client

✓ src/__tests__/lab-02/RequesterSelector.test.tsx (4 tests) 204ms
✓ src/__tests__/lab-02/UIStyle.test.tsx (4 tests) 258ms
✓ src/__tests__/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (1 test) 280ms
✓ src/__tests__/lab-03/ChangePassword.test.tsx (4 tests) 372ms
✓ src/__tests__/lab-03/Login.test.tsx (4 tests) 410ms
✓ src/__tests__/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (2 tests) 469ms
✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx (8 tests) 554ms
✓ src/__tests__/lab-02/CreateTicket.test.tsx (5 tests) 585ms
✓ src/__tests__/lab-02/MyTickets.test.tsx (2 tests) 672ms
✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx (7 tests) 802ms
✓ tests/lab-01/App.test.tsx (3 tests) 100ms
✓ src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx (8 tests) 2499ms

Test Files 12 passed (12)
Tests 52 passed (52)
Start at 09:32:25
Duration 4.53s (transform 1.59s, setup 1.50s, collect 4.49s, tests 7.21s, environment 11.40s, prepare 1.84s)
```

### 3. Playwright End-to-End Test Suite Execution (3 Specs Passed)

```
> npx playwright test e2e/lab-03/authentication.spec.ts e2e/lab-03/staff-ticket-flow.spec.ts e2e/lab-03/user-admin

Running 3 tests using 3 workers
```

```
ok 3 [chromium] › e2e\lab-03\authentication.spec.ts:22:7 › E2E-AUTH: Authentication & Password Lifecycle Flow ›
ok 2 [chromium] › e2e\lab-03\user-administration.spec.ts:31:7 › E2E-ADMIN: Administrator User Management & Safet
ok 1 [chromium] › e2e\lab-03\staff-ticket-flow.spec.ts:25:7 › E2E-STAFF: IT Staff Multi-Role Ticket Collaboratio

3 passed (4.6s)
```

# Answer Part 4: AI Use with Reflection

Working Link to AI Use Reflection: <docs/lab-03/ai-use.md>

## 4.1 Rendered Generative AI Use Record (ai-use.md ฉบับเต็ม)

### Lab 3 - AI Use Record and Reflection

Author: Patitaya Kaewwichain 67070505220 - GitHub: [@lmaybelgrace!](#)

#### 1. AI Tools Used

- **Google Antigravity:** Used for initial requirement parsing, system architecture decomposition, and draft specification generation.
- **OpenAI Codex:** Used for refining API contracts, drafting test matrices, and validating role-based authorization rules against course guidelines.

#### 2. Selected Key Prompts (10 Prompts)

| Prompt Name                                   | Selected Prompt Summary                                                                                                                                                                                                                                           | My Reflection                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Contract & Exclusions                  | Analyze Lab 3 handout Section 4; extract all included capabilities for 3 roles and strictly enforce all 13 explicit exclusions (no emails, no MFA, no hard delete, no SLA).                                                                                       | Explicitly defining exclusions in the prompt prevented AI from over-engineering features like real email verification and self-registration that are prohibited in Lab 3. |
| RBAC & Security Boundaries                    | Define role permissions for Requester, IT Staff, and Administrator. Ensure server-side checks reject unauthorized access and hiding buttons is not considered security.                                                                                           | Reinforced the principle that authorization must be enforced in the backend middleware, not just in frontend conditional rendering.                                       |
| Prisma Schema Evolution                       | Design Prisma schema evolving Lab 2 <code>RequesterUser</code> into <code>User</code> with <code>passwordHash</code> , <code>role</code> , <code>isActive</code> , and <code>mustChangePassword</code> while preserving existing ticket and attachment relations. | Using foreign keys with relations to <code>User</code> ensures database referential integrity without losing any historical data from Lab 2.                              |
| Authentication & Session Strategy             | Formulate secure login/logout and token handling mechanism. Define password complexity rules and error handling that prevents account enumeration.                                                                                                                | Using standardized password hashing (bcrypt) and generic error messages prevents attackers from probing whether an email exists or is inactive.                           |
| Mandatory First-Login Password Change         | Specify flow for users flagged with <code>mustChangePassword = true</code> . Block access to all regular application routes until a new password is saved.                                                                                                        | Writing explicit acceptance criteria for this edge case ensures users cannot bypass password resets by navigating directly to URLs.                                       |
| IT Staff Queue & Operational Workflow         | Design shared Ticket Queue with search, multi-attribute filters, sorting, and pagination. Define IT Priority and state transition matrix.                                                                                                                         | Modeling a formal state transition matrix prevents invalid operational state jumps, such as transitioning directly from <code>New</code> to <code>Closed</code> .         |
| Dual-Stream Comments & Internal Notes         | Design append-only Public Comments (visible to all) and private Internal Notes (strictly visible to IT Staff and Admin only).                                                                                                                                     | Designing visual distinctions (green vs. yellow/warning tint) in UI spec prevents accidental disclosure of sensitive staff notes to Requesters.                           |
| Administrator User Management & Safety Guards | Design minimalist user administration with safety rules: prevent deactivating self, prevent removing last active Admin, and enforce one role per user.                                                                                                            | Prompting for specific safety guards ensures the system can never enter a locked-out state where no administrator exists.                                                 |
| Comprehensive Test Matrix & TDD               | Map acceptance criteria AC-01 through AC-12 to planned unit, integration, UI, and E2E test files across backend and frontend.                                                                                                                                     | Mapping every requirement to a specific test file before coding ensures complete traceability and prevents missing edge case tests.                                       |
| Course Delivery Audit & DoD                   | Verify documentation structure, Git workflow (lab3-staging), branch naming, peer review logging, and single PDF deliverable format against Section 14 rubric.                                                                                                     | Ensures full compliance with course grading standards and avoids repository structure penalties.                                                                          |


### 3. My Reflection

Using AI assistants during Sprint 3 allowed for rapid translation of high-level stakeholder requests into structured, actionable engineering contracts. The most critical lesson learned during this phase was the necessity of establishing clear, strict negative constraints (exclusions). Without explicit boundaries, generative models tend to introduce complex standard patterns (such as OAuth, public registration, or bulk user deletion) that violate the minimal scope established by the course instructor.

By employing Spec-Driven Development (Spec DD), we forced the AI to construct the data model, API contracts, and security rules *before* writing any application code. This prevented architectural drift, ensured backward compatibility with Lab 2 increments, and provided an unambiguous specification for both development and peer review.


## Answer Part 5: Working Login and Password Change UI

ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Defense-in-Depth และผสานเข้ากับ Zen Green Design System ครบวงจร:




The desktop login form is a white card with a green header containing the TokTickIT logo and the text 'Sign in to your account'. It features two input fields: 'Email Address' with a placeholder 'e.g. pae.karn@example.com' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password' and a 'Show' link. A green 'Sign In' button is at the bottom, with the footer 'IT Operations Platform — Zen Green Edition'.

5.1 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ (Desktop 1280px) — โทน Zen Green สะอาดตา




The mobile login form is a white card with a green header containing the TokTickIT logo and the text 'Sign in to your account'. It features two input fields: 'Email Address' with a placeholder 'e.g. pae.karn@example.com' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password' and a 'Show' link. A green 'Sign In' button is at the bottom, with the footer 'IT Operations Platform — Zen Green Edition'.

5.2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ (Mobile 375px) — รองรับการสัมผัสสมบุรณ์




The desktop login form shows an error state with a red message 'Invalid email or password.' above the input fields. The 'Email Address' field contains 'e.g. pae.karn@example.com' and the 'Password' field contains 'Enter your password' with a 'Show' link. A green 'Sign In' button is at the bottom, with the footer 'IT Operations Platform — Zen Green Edition'.

5.3 การแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านผิดพลาด (Safe Failure Feedback)




The mobile login form shows an error state with a red message 'Invalid email or password.' above the input fields. The 'Email Address' field contains 'e.g. pae.karn@example.com' and the 'Password' field contains 'Enter your password' with a 'Show' link. A green 'Sign In' button is at the bottom, with the footer 'IT Operations Platform — Zen Green Edition'.

5.4 การสกดกั้นบัญชีที่ถูกปิดใช้งาน (Inactive Account - BR-01)



The desktop password change form is a white card with a yellow header containing a lock icon and the text 'Password Change Required'. It features a message: 'Welcome, New Recruit! Because you signed in with an initial temporary password, you must set a new secure password before continuing.' Below this is a warning box: 'For security reasons, access to ticket queues and management screens is locked until your new password is saved.' The form has three input fields: 'Current (Temporary) Password' with a placeholder 'Enter current password', 'New Password' with a placeholder 'Create a new secure password', and 'Confirm New Password' with a placeholder 'Confirm new password'. A green 'Save New Password & Continue' button is at the bottom, with the footer 'Sign Out'.

5.5 หน้าบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก (Mandatory Password Change)



The mobile password change form is a white card with a yellow header containing a lock icon and the text 'Password Change Required'. It features a message: 'Welcome, New Recruit! Because you signed in with an initial temporary password, you must set a new secure password before continuing.' Below this is a warning box: 'For security reasons, access to ticket queues and management screens is locked until your new password is saved.' The form has three input fields: 'Current (Temporary) Password' with a placeholder 'Enter current password', 'New Password' with a placeholder 'Create a new secure password', and 'Confirm New Password' with a placeholder 'Confirm new password'. A green 'Save New Password & Continue' button is at the bottom, with the footer 'Sign Out'.

5.6 ระบบตรวจสอบความยากของรหัสผ่านแบบ Real-time (BR-04)

Staff Queue

My Tickets

+ Create Ticket

5

Somchai Staff

IT Staff

Sign Out

### IT Staff Ticket Queue

Shared organization ticket queue across all departments and systems

All Categories

All Statuses

All Req. Priorities

All IT Priorities

All

Unassigned

Assigned to Me

| Ticket No       | Created Date           | Summary                                                                      | Category | Requester                            | Requested Priority | IT Priority | Status      | Owner         |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| TKT-2026-000101 | Sep 15, 2026, 03:30 PM | External Display flickering and disconnecting intermittently<br>Staff Laptop | Hardware | Pae Requester<br>pae.kam@example.com | HIGH               | HIGH        | IN PROGRESS | Somchai Staff |
| TKT-2026-000102 | Sep 15, 2026, 05:00 PM | VPN Client tunnel drops during file transfers<br>VPN Gateway                 | Network  | Kanda Finance<br>kanda@example.com   | MEDIUM             | MEDIUM      | OPEN        | Unassigned    |
| TKT-2026-000103 | Sep 14, 2026, 09:00 PM | Database query timeout on report generation<br>Reporting DB                  | Software | Vichai Analyst<br>vichai@example.com | LOW                | LOW         | RESOLVED    | Somchai Staff |

Showing 1 to 3 of 3 tickets




Per page: 10

< 1 >

5.7 โครงสร้างส่วนหัว (Header Shell) แสดงผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและปุ่มออกจากระบบ (Logout)




## Answer Part 6: Working IT Staff Ticket Queue UI

คิวตัวส่วนกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ไอที (IT Staff Ticket Queue) รองรับการค้นหา กรอง เรียงลำดับ และแบ่งหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ:



## Answer Part 7: Working IT Staff Ticket Detail UI

หน้าจัดการตั๋วสำหรับเจ้าหน้าที่ไอที (Ticket Detail) รวมฟังก์ชันการเคลมตั๋ว การตั้งค่าความสำคัญ และการสื่อสารสองช่องทาง:



TokTickIT

Staff QueueMy TicketsCreate Ticket

Resolve StaffSign Out

Back to Staff Queue

TKT-2026-000101

IN PROGRESS

IT: HIGHREQ: HIGH

ASSIGNED OWNER

Somchai Staff (IT STAFF)

Resolve Ticket

Resolve Ticket: TKT-2026-000101

Priority: High

For course business rule BR-20, resolving a ticket requires providing a clear resolution summary explaining the diagnostic steps and corrective action taken (3 to 500 characters).

CancelConfirm & Resolve

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display flickers and disconnects every 15 minutes.

Attachments

cable\_diagnostics\_log.txt

Public Comments (2)

Private: Visible only to IT Staff & Administrator. Requesters cannot see this.

Somchai Staff (IT STAFF)  
Confirmed dock firmware is v1.2. Updating to v1.4 via diagnostics utility.

Internal Notes (1)

Write a private internal note for IT Staff...

Add Internal Note

Requester Information

Full Name: Pae Requester

Email: pae.kam@example.com

Ticket Metadata

Category: Hardware

Related System: Staff Laptop

Created Date: Sep 15, 2026, 03:30 PM

Last Updated: Sep 15, 2026, 04:15 PM

Current Owner: Somchai Staff (IT STAFF)

7.4 การบังคับกรอกสรุปผลการแก้ไขปัญหา (Mandatory Resolution Summary - BR-20)

TokTickIT

Staff QueueMy TicketsCreate Ticket

Resolve StaffSign Out

Back to Staff Queue

TKT-2026-000101

IN PROGRESS

IT: HIGHREQ: HIGH

ASSIGNED OWNER

IT PRIORITY

NEXT STATUS

Somchai Staff (IT STAFF)

High

Transition Status --

Resolve Ticket

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display flickers and disconnects every 15 minutes.

Attachments

cable\_diagnostics\_log.txt

Public Comments (2)

Private: Visible only to IT Staff & Administrator. Requesters cannot see this.

Somchai Staff (IT STAFF)  
Confirmed dock firmware is v1.2. Updating to v1.4 via diagnostics utility.

Internal Notes (1)

Write a private internal note for IT Staff...

Add Internal Note

Requester Information

Full Name: Pae Requester

Email: pae.kam@example.com

Ticket Metadata

Category: Hardware

Related System: Staff Laptop

Created Date: Sep 15, 2026, 03:30 PM




Last Updated: Sep 15, 2026, 04:15 PM


Current Owner: Somchai Staff (IT STAFF)

7.5 การสกัดกั้น Requester ห้ามเข้าถึง Internal Notes (403 Forbidden - BR-13)

## Answer Part 8: Working Administrator User Management UI

หน้าตาบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator User Management) ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด:





8.4 หน้าต่างรีเซ็ตรหัสผ่านชั่วคราว พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย (BR-07, BR-08, BR-09)

# Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

## 9.1 Rendered UI Specification (ui-spec.md ฉบับเต็ม)

### TokTickIT - Sprint 3 UI Specification

#### 1. Zen Green Design System & Theme Reusability

Sprint 3 reuses and extends the **Zen Green Design System** established in Lab 2. All typography, color tokens, button styles, card layouts, form conventions, and badges remain uniform across both existing and new screens.

##### 1.1. Color Tokens

| Token Name           | Hex Code | Primary Purpose in Sprint 3                                          |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Primary Green        | #006B3C  | App header, primary CTA buttons, active pagination items, Brand logo |
| Secondary Green      | #0B7A46  | Focus outlines, hover states, secondary actions, outline buttons     |
| Pale Green           | #EAF6EF  | Selected rows, public comments background, NEW & LOW badges          |
| Page Background      | #F5F7F6  | Screen canvas background across all viewports                        |
| Surface Cards        | #FFFFFF  | Form cards, queue container, detail sections, modal dialogs          |
| Text Main            | #1A2E23  | High-contrast body text, headings, input labels                      |
| Text Muted           | #5A6E63  | Subtitles, timestamp metadata, placeholder labels                    |
| Border Gray          | #E0E6E2  | Table borders, input borders, divider lines                          |
| Internal Note Accent | #FFF8E1  | Private internal notes background tint                               |
| Internal Note Border | #FFA000  | Private internal notes distinct left accent border                   |
| Error / Alert        | #B71C1C  | Form validation messages, deactivation warnings, danger actions      |

##### 1.2. Role Badge Styling

| Role          | Background | Text Color | Border            |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| Requester     | #E8F5E9    | #2E7D32    | 1px solid #C8E6C9 |
| IT Staff      | #E3F2FD    | #1565C0    | 1px solid #BBDEFB |
| Administrator | #F3E5F5    | #6A1B9A    | 1px solid #E1BEE7 |

**Enum Mapping Note:** The database and API contracts use SCREAMING\_SNAKE\_CASE enum values ( REQUESTER , IT\_STAFF , ADMINISTRATOR ). The UI badges use human-readable title casing display strings ( Requester , IT Staff , Administrator ). Frontend components map database enum keys to these display strings when rendering.

##### 1.3. Ticket Status Badges

- New : Background #EAF6EF , Text #006B3C
- Open : Background #E1F5FE , Text #0277BD
- In Progress : Background #FFF3E0 , Text #EF6C00
- Waiting for Requester : Background #EDE7F6 , Text #512DA8
- Resolved : Background #E8F5E9 , Text #2E7D32
- Closed : Background #ECEFF1 , Text #455A64
- Reopened : Background #FBE9E7 , Text #D84315
- Cancelled : Background #FFEBEE , Text #C62828

#### 2. Application Shell & Navigation

The application shell adapts dynamically based on the authenticated user's role:

- Header Top Bar:
- Left: TokTickIT Brand logo and Sprint environment indicator.

- Center/Nav Links:
- **Requester:** My Tickets , + Create Ticket
- **IT Staff:** Ticket Queue , + Create Ticket
- **Administrator:** User Management
- Right:
- Authenticated user name and Role badge (e.g. Pae Karn [IT Staff] ).
- Logout button (triggers session destruction and redirects to /login ).

### 3. Screen Specifications

#### 3.1. Login Screen ( /login )

- **Structure:** Centered Zen Green card (max width 440px) on #F5F7F6 background.
- **Form Controls:**
- Email address input (type email , required, autofocus).
- Password input (type password , with toggle visibility icon).
- Primary button: Sign In (with loading spinner during API request).
- **Validation & Feedback:**
- Inline error alert if credentials invalid or account inactive (generic safe message).
- Disabled submit button while in-flight.

#### 3.2. Mandatory Change Password Screen ( /change-password )

- **Trigger:** Rendered automatically when an authenticated user has mustChangePassword = true .
- **Notice Banner:** Amber callout informing user that an initial or reset password was detected.
- **Form Controls:**
- Current Password input.
- New Password input (with password complexity checklist).
- Confirm New Password input.
- Primary button: Save New Password & Continue .
- **Validation Rules:**
- Minimum 8 characters, >=1 uppercase, >=1 lowercase, >=1 number.
- Confirmation password must match exactly.
- Submission updates password and navigates to role landing screen.

#### 3.3. Requester Regression Screens

- **Create Ticket ( /create-ticket ):**
- Uses authenticated user identity automatically. Development Requester Selector is completely removed.
- Pre-populates requester identity in read-only info card.
- Retains all Lab 2 validation, category loading, and attachment upload controls.
- **My Tickets ( /tickets ):**
- Displays exclusively tickets owned by the authenticated Requester.
- Retains search, multi-filters, sorting, pagination, and empty/no-results states.
- **Requester Ticket Detail ( /tickets/:id ):**
- Read-only ticket summary and attachments section.
- **Public Comments Panel:** Displays chronological public comments with author name and timestamp. Form to append new comments.
- **Problem Appears Resolved:** Prominent button allowing Requester to notify IT Staff that the issue is resolved.

#### 3.4. IT Staff Ticket Queue Screen ( /staff/queue )

- **Structure:** High-density operational data table on Desktop; Ticket Card stack on Mobile.
- **Controls & Toolbar:**
- Search input with 250ms debounce (searches Ticket Number and Summary).
- Filter Bar: Category dropdown, Status dropdown, Priority dropdown, IT Priority dropdown, Ownership filter ( All , Unassigned , Assigned to Me ).
- Sort header controls (Ticket No, Created Date, IT Priority, Status).
- Pagination controls (Items per page: 10, 25, 50, Previous/Next navigation).
- **Row Elements:**
- Ticket No (clickable link to /staff/tickets/:id ), Created Date, Summary, Category, Requested Priority badge, IT Priority badge, Status badge, Ticket Owner (User name or Unassigned badge).

#### 3.5. IT Staff Ticket Detail Screen ( /staff/tickets/:id )

- **Header:** Back to Queue link, Ticket Number heading, Status badge, IT Priority badge.

- **Operational Toolbar:**

- **Claim Ticket** button (when unassigned): Instantly sets current IT Staff as owner.
- **Reassign** dropdown/button: Select active IT Staff or Administrator.
- **IT Priority** select control: Adjust priority ( **LOW** , **MEDIUM** , **HIGH** ).
- **Status Transition** selector: Dropdown offering only permitted next states according to state matrix. If **Resolved** selected, presents modal/drawer for mandatory **resolutionSummary** .

- **Content Panels:**

- Request Details (Requester info, Category, Related System, Dates).
- Summary & Description.
- Attachments section (with download and soft-removal capability).

- **Dual Communication Panel:**

- **Tab 1: Public Comments:** Styled with **#EAF6EF** green tint. Visible to all parties.
- **Tab 2: Internal Notes:** Styled with **#FFF8E1** yellow tint and **#FFA000** border with a bold "Private: Visible only to IT Staff & Admin" lock banner.
- Each tab includes input textarea and append submit button.

### 3.6. Administrator User Management Screen ( **/admin/users** )

- **Toolbar:** Search bar (searches name or email), Role filter dropdown ( **All** , **Requester** , **IT Staff** , **Administrator** ), + **Create User** CTA button.
- **User Table (Desktop):**
  - Columns: Full Name, Email Address, Role badge, Status badge ( **Active** green / **Inactive** gray), Must Change Password indicator, Actions ( **Edit** , **Reset Password** ).
- **User Card Stack (Mobile):** Responsive card layout preserving all actions.
- **Create User Drawer / Modal:**
  - Full Name, Email Address, Role selection (Radio / Dropdown with exactly 1 choice), Initial Password input, Active status toggle.
- **Edit User Modal:**
  - Edit Full Name, Email Address, Role selection, Active status toggle.
  - Safety Guards: Deactivation toggle and Role change are disabled if editing self or last active Administrator.
- **Reset Password Modal:**
  - Input field for new initial password. Confirmation dialog noting user will be forced to change it upon login.


## 4. Responsive & Accessibility Matrix

- **Desktop Viewport (≥ 992px):** Multi-column form layouts, full data tables, side-by-side comment/note feeds, max container width 1200px.
- **Tablet Viewport (768px - 991px):** Two-column forms, scrollable data tables, stacked detail sections.
- **Mobile Viewport (< 768px):** Single-column stacked forms, card-based lists replacing tables, minimum touch target height 44px.
- **Small Mobile Viewport (320px):** Tested at 320×568px. Long emails, ticket numbers, and file names break safely with **word-break: break-word** and no horizontal page scroll.
- **Accessibility:**
  - Semantic HTML landmarks ( **header** , **main** , **nav** , **footer** ).
  - Form controls have associated **aria-label** and **aria-required="true"** .
  - Contrast ratios conform to WCAG 2.1 AA (≥ 4.5:1 for text).
  - Visible green focus outlines ( **#0B7A46** ) on all interactive controls.


## 9.2 Responsive Cross-Device Visual Evidence (4 Viewports)

การแสดงผลบนอุปกรณ์ 4 ระดับหน้าจอ: Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), และ Small Mobile (320px):


### Staff Ticket Queue Responsive Transformation



## Staff Ticket Detail Responsive Transformation



## Administrator User Management Responsive Transformation



9.3 Completed Visual Inspection Checklist

| มิติการตรวจสอบ        | เกณฑ์การยอมรับ                                      | Desktop (1280px) | Tablet (768px)  | Mobile (375px)  | Mobile (320px)  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zen Green Consistency | สีหลัก #006B3C, #0B7A46, พื้นหลัง #F4FAF6           | Compliant        | Compliant       | Compliant       | Compliant       |
| Role Navigation       | ซ่อนเมนูที่ไม่ได้รับอนุญาต, แสดง Badge บทบาทถูกต้อง | Compliant        | Compliant       | Compliant       | Compliant       |
| Horizontal Overflow   | ไม่มีการล้นขอบแนวนอน (Scroll width = Client width)  | Compliant (0px)  | Compliant (0px) | Compliant (0px) | Compliant (0px) |
| Touch Targets         | ปุ่มกด ≥ 40px, รองรับการแตะสัมผัสบนมือถือสะดวก      | Compliant        | Compliant       | Compliant       | Compliant       |
| Focus & Accessibility | แสดงขอบ Outline ชัดเจน และมี Aria-label ครบถ้วน     | Accessible       | Accessible      | Accessible      | Accessible      |