QCM Blanc : Fichiers CSV

Q1 : Qu'est-ce que le format de fichier CSV ?

Réponses :

A- un format de fichier mis au point par Microsoft pour Excel

B- un format de fichier pour décrire une base de données

C- un format de fichier où les données sont séparées par un caractère tel qu'une virgule

D- un format de fichier décrivant une page Web

Q2 : Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Réponses :

A- on ne peut accéder au contenu d'un fichier CSV que par l'intermédiaire d'un programme Python

B- CSV est un format de chiffrement des données

C- le format CSV a été conçu pour asssurer la confidentialité d'une partie du code d'un programme

D- les fichiers CSV sont composés de données séparées par des caractères comme des virgules

---

Q3 : On considère l'extraction suivante d'une base de données des départements français. Cette extraction a ensuite été sauvegardée dans un fichier texte.

```
"1","01","Ain","AIN","ain","A500"
"2","02","Aisne","AISNE","aisne","A250"
"3","03","Allier","ALLIER","allier","A460"
"4","04","Alpes-de-Haute-Provence","ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE","alpes-de-haute-provence","A41231615
2"
"5","05","Hautes-Alpes","HAUTES-ALPES","hautes-alpes","H32412"
```

On considère le code suivant :

```
import csv
with open('departements.csv', newline='') as monFichier:
  lesLignes = csv.reader(monFichier)
  for uneLigne in lesLignes:
    print(uneLigne[3])
```

Que va produire l'exécution de ce code ?

Réponses :

A- L'affichage de la troisième colonne à savoir le nom du département avec une majuscule initiale

B- L'affichage de tout le contenu du fichier

C- L'affichage du nombre total de départements figurant dans le fichier

D- L'affichage de la quatrième colonne, à savoir le nom du département tout en majuscules

---

Q4 : On considère l'extraction suivante d'une base de données des départements français. Cette extraction a ensuite été sauvegardée dans un fichier texte.

```
"1","01","Ain","AIN","ain","A500"
"2","02","Aisne","AISNE","aisne","A250"
"3","03","Allier","ALLIER","allier","A460"
"4","04","Alpes-de-Haute-Provence","ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE","alpes-de-haute-provence","A41231615
2"
"5","05","Hautes-Alpes","HAUTES-ALPES","hautes-alpes","H32412"
```

Quel est le format de ce fichier ?

Réponses :

A- YML

B- XML

C- CSV

D- JSON

Q5 : Soit la table de données suivante :

nom	prenom	date_naissance
Dupont	Pierre	17/05/1987
Dupond	Catherine	18/07/1981
Haddock	Archibald	23/04/1998

Quels sont les descripteurs (champs) de ce tableau ?

Réponses :

A- nom, prenom et date_naissance

B- Dupont, Pierre et 17/05/1987

C- Dupont, Dupond et Haddock

D- il n'y en a pas

Q6 : On utilise habituellement un fichier d'extension csv pour quel type de données ?

Réponses :

A- des données structurées graphiquement

B- des données sonores

C- des données compressées

D- des données structurées en tableau

Q7 : La **variable *c*** est définie ainsi :

```
ligne = "dupont;arnaud;245862;france"
c = ligne.split(;)
```

Que contient cette variable c ?

Réponses :

A- "dupontarnaud245862france"

B- ["dupont", "arnaud", "245862", "france"]

C- 3

D- "dupont"

Q8 : Que réalise l'instruction suivante :

```
mon_fichier = open("exemple.txt", "r")
```

Réponses :

A- Elle permet d'ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode lecture si le fichier est dans le même dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction.

B- Elle permet d'ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode lecture même si le fichier n'est pas dans le même dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction.

C- Elle permet d'ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode écriture si le fichier est dans le même dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction.

D- Elle permet d'ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode écriture même si le fichier n'est pas dans le même dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction.

Q.9 : Laquelle de ces listes de chaînes de caractères est triée en ordre croissant ?

Réponses :

A- ["112", "19", "27", "45", "8"]

B- ["8", "19", "27", "45", "112"]

C- ["8", "112", "19", "27", "45"]

D- ["19", "112", "27", "45", "8"]

Q10 : On définit une table d'élèves et une liste finale de la façon suivante :

```
table_eleves = [{"prenom": "Ada", "nom" : "Lovelace", "age" : 17}, {"prenom": "Charles", "nom" :
"Babbage", "age" : 18}, ......, {"prenom": "John", "nom" : "Von Neumann", "age" : 16}]
liste_finale = [eleve for eleve in table_eleves if eleve["age"] >= 18]
```

Que contient cette liste finale ?

Réponses :

A- La liste des prénoms des élèves majeurs de la table.

B- La liste des âges des élèves majeurs de la table.

C- La liste des élèves majeurs de la table, chaque élément de la liste étant représenté par un dictionnaire.

D- La liste des élèves majeurs de la table, chaque élément de la liste étant représenté par une liste.

Réponses : ***C - D - D - C - A - D - B - A - A - C***