QCM – Booléens et encodage du texte (Sujet 2)

Entourer la bonne réponse.

Q.1 – Combien de bits sont nécessaires pour représenter **100 caractères différents** ?

A. 6 bits

B. 7 bits

C. 8 bits

D. 10 bits

Q.2 – Laquelle de ces expressions renvoie `False` ?

A. `not(True or False)`

B. `True and (not False)`

C. `not(False or False)`

D. `not(False and False)`

Q.3 – Quel encodage permet de représenter tous les caractères de la plupart des langues ?

A. ASCII

B. UTF-8

C. ISO-8859-1

D. Latin-1

Q.4 – Quelle expression logique correspond à la table de vérité suivante ?

A	B	Résultat
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

A. A AND B

B. NOT A OR B

C. A XOR B

D. A OR NOT B

Q.5 – Parmi ces caractères, lequel **n'appartient pas** au code ASCII (7 bits) ?

A. `?`

B. `à`

C. `&`

D. `T`

Q.6 – L'expression équivalente à `NOT(A AND B)` est :

A. `NOT A OR NOT B`

B. `A AND NOT B`

C. `A OR B`

D. `NOT A AND NOT B`

Q.7 – Si `a = False` et `b = True`, quelle est la valeur de l'expression `not(a) and b` ?

A. False

B. True

C. None

D. 0

Q.8 – Le code ASCII de la lettre majuscule `P` est `0x50`. Quel est le code ASCII de la lettre `R` ?

A. `0x51`

B. `0x52`

C. `0x53`

D. `0x54`

Q.9 – Sur une page web, un texte s'affiche comme suit :

Le lycÃ©en prÃ©pare son exposÃ©.

Quelle est la cause probable de cet affichage ?

A. Le fichier n'est pas encodé en UTF-8.

B. Le texte contient des caractères interdits.

C. Le navigateur n'affiche pas les majuscules.

D. Le serveur est en panne.

Q.10 – Combien de lignes comporte la table de vérité associée à 6 variables booléennes ?

A. 16

B. 32

C. 64

D. 128

Réponses

1. **Q1.** B
2. **Q2.** A
3. **Q3.** B
4. **Q4.** B
5. **Q5.** B
6. **Q6.** A
7. **Q7.** B
8. **Q8.** B
9. **Q9.** A
10. **Q10.** C