

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Lab II · Kilimanjaro: tres geometrías

Escena 3 · Punto, línea, polígono · medir · buffer

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-ii/index.html>

Video: sig-e3-kilimanjaro-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

Paso 1

Kilimanjaro: treinta y un kilómetros de lado. Acá la escala cambia respecto de Ámsterdam.




Figura 1

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 2

Identificá la cumbre, un glaciar y un río. Tres geometrías: punto, polígono y línea.




Figura 2

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 3

Medí la distancia entre la cumbre y un glaciar lejano. Un centímetro en pantalla no es lo mismo que en la ciudad.




Figura 3

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 4

Buffer de ocho kilómetros sobre la cumbre. ¿Qué ríos quedan dentro? Ninguno nace en la cumbre: los más cercanos empiezan cerca de seis kilómetros.




Figura 4

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 5

Selecciona por ubicación los ríos que toca el buffer. Después probá doce kilómetros: el conjunto cambia.




Figura 5

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 6

Kilimanjaro listo: geometrías, medida y radio. Siguiente: Francia y el ráster de población.




Figura 6

Tip: QGIS: Identificar · Medir línea · Buffer · Seleccionar por ubicación

Checklist

- Identificar cumbre, glaciar y río
- Medir una distancia
- Buffer 8 km y selección de ríos
- Probar 12 km