

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Lab II · Viedma: dos satélites

Escena 5 · Bandas S2/L8, composiciones, NDVI, resolución, SCL

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-ii/index.html>

Video: sig-e5-viedma-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

Paso 1

Valle de Viedma: once por diez kilómetros. Sentinel-2 y Landsat 8 sobre el mismo lugar.




Figura 1

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 2

Mirá el rojo B04 y el infrarrojo cercano B08 por separado. El valle irrigado se prende en una banda y se apaga en la otra.




Figura 2

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 3

Color natural para orientarse; falso color para vegetación en rojo; SWIR para suelo, humedad y ciudad.




Figura 3

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 4

Repetí una composición en Landsat. Misma idea de bandas, otro sensor y otra resolución.




Figura 4

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 5

Calculá NDVI e identificá celdas en el valle, la meseta y el río. Es un indicio de vigor, no una sentencia.




Figura 5

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 6

Diez metros contra treinta. Hacé zoom sobre la ciudad: ¿qué se ve en Sentinel y no en Landsat?




Figura 6

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 7

Mostrá la máscara SCL: agua, vegetación, nubes y sombras. Antes de calcular, mirá qué píxeles no sirven.




Figura 7

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Paso 8

Viedma lista. Cierre del lab: Los Alerces, antes y después del incendio.




Figura 8

Tip: QGIS: Simbología multibanda · Calculadora ráster · SCL

Checklist

- Banda roja y NIR
- Natural, falso color y SWIR
- Una composición Landsat
- NDVI e identificación
- Landsat + zoom a celdas
- Máscara SCL