

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Lab II · Los Alerces: antes y después

Escena 6 · NBR, dNBR, severidad, área quemada

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-ii/index.html>

Video: sig-e6-alerces-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

Paso 1

Los Alerces: nueve por nueve kilómetros. Incendio real destilado: antes y después con Sentinel-2.




Figura 1

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclassificar · Estadísticas de zona

Paso 2

Comparará las dos fechas en color natural. Después pasá a SWIR: el fuego se ve mejor donde el ojo no ve.




Figura 2

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclassificar · Estadísticas de zona

Paso 3

Calculá NBR antes y NBR después. Vegetación sana da valores altos; suelo quemado, bajos.




Figura 3

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclassificar · Estadísticas de zona

Paso 4

dNBR es NBR antes menos NBR después. Clasificá severidad con umbrales USGS: sin cambio, baja, moderada y alta.




Figura 4

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclasificar · Estadísticas de zona

Paso 5

Contá celdas sobre el umbral y pasalas a hectáreas. Exportá el resumen con fechas, fuente y umbral.




Figura 5

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclasificar · Estadísticas de zona

Paso 6

Lab dos completo: de Brooklyn a Los Alerces. El simulador enseña etapas; el trabajo real queda para QGIS.




Figura 6

Tip: QGIS: Calculadora ráster NBR/dNBR · Reclasificar · Estadísticas de zona

Checklist

- Escena antes y después
- Composición SWIR
- NBR pre y post
- dNBR + severidad USGS
- Área quemada y export