

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Q-09 · Ciudad: de capas a buffer

Bloque B · Capas, DEM, buffer y ubicación (Lab II · Brooklyn 1–5 · datos abiertos Patagonia-equivalente)

Software: QGIS 3.40 Desktop · Bloque B · Lab II (CURZA/UNCo)

Video: sig-q09-brooklyn-capas-buffer-charon.mp4 (soft subs). Demo docente QGIS 3.40 ES.

Paso 1 · Capas

Prendé barrios, vías y puntos. La ciudad se lee como capas, no como un dibujo único.




Figura 1

Tip: Panel Capas

Paso 2 · Tabla

Abrí la tabla de escuelas o puntos. Consultá atributos antes de buffer.




Figura 2

Tip: F6 · Tabla de atributos

Paso 3 · DEM / cobertura

Sumá el DEM y la cobertura de una banda. Un ráster de una banda pide simbología clara.




Figura 3

Tip: Simbología banda única

Paso 4 · Buffer + ubicación

Buffer de 400 m sobre escuelas y seleccioná por ubicación las zonas de evacuación que intersectan.




Figura 4

Tip: Procesos → Buffer · Seleccionar por ubicación

Checklist

- Activar barrios, vías y puntos
- Revisar DEM / cobertura de una banda
- Buffer 400 m sobre escuelas
- Seleccionar por ubicación evacuación ↔ buffer