

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Q-10 · Aptitud ponderada

Bloque B · Proximidad · Reclasificar · Calculadora ráster (Lab II · Brooklyn 6)

Software: QGIS 3.40 Desktop · Bloque B · Lab II (CURZA/UNCo)

Video: sig-q10-aptitud-charon.mp4 (soft subs). Demo docente QGIS 3.40 ES.

Paso 1 · Distancias

Cargá rásters de distancia a escuelas y a paradas. La proximidad es el primer criterio.




Figura 1

Tip: Proximidad / rásters de distancia

Paso 2 · Rangos

Reclasificá cada distancia a un rango 1–5 (cerca=mejor). Sin rangos, no se puede ponderar.




Figura 2

Tip: Reclasificar

Paso 3 · Ponderación

En Calculadora ráster: $\text{aptitud} = 0.6 \times \text{rango_escuelas} + 0.4 \times \text{rango_paradas}$ (ejemplo didáctico).




Figura 3

Tip: Calculadora ráster

Paso 4 · Lectura

Simbología pseudocolor sobre aptitud. Los valores altos no son una sentencia: son un criterio explícito.




Figura 4

Tip: Pseudocolor

Checklist

- Ver distancias a escuelas y paradas
- Reclasificar a rangos 1–5
- Ponderar con Calculadora ráster
- Leer aptitud resultante