

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Q-14 · Viedma: Sentinel-2 vs Landsat 8

Bloque B · Multibanda · resolución 10 m vs 30 m (Lab II · Viedma)

Software: QGIS 3.40 Desktop · Bloque B · Lab II (CURZA/UNCo)

Video: sig-q14-viedma-s2-l8-charon.mp4 (soft subs). Demo docente QGIS 3.40 ES.

Paso 1 · Dos sensores

Cargá el stack Sentinel-2 y el Landsat 8 del mismo valle de Viedma.




Figura 1

Tip: Misma AOI, distinta misión

Paso 2 · Natural S2

Color natural Sentinel: R=B04, G=B03, B=B02 a 10 m.




Figura 2

Tip: Simbología multibanda

Paso 3 · Natural L8

Color natural Landsat: R=B4, G=B3, B=B2 a 30 m. Mismo lugar, otro píxel.




Figura 3

Tip: Alternar capas

Paso 4 · Resolución

Zoom al detalle del valle: 10 m dibuja parcelas; 30 m las resume. Elegir sensor es elegir escala.




Figura 4

Tip: Zoom + transparencia

Checklist

- Cargar stack S2 y L8 misma AOI
- Color natural en ambos
- Comparar 10 m vs 30 m
- Leer el valle irrigado