


Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 2 · Misión 5: Dinámica con dos dimensiones

Acompañamiento del video m5-charon. Simulador calc-2-datos.

Paso 1. Misión cinco: dinámica con dos dimensiones

Ahora el resumen cruza categorías y especies contra los meses. Partimos del dataset completo de ventas del vivero.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fecha	Mes	Especie	Categoría	Cantidad	Precio unit.	Subtotal						
2	46086 Marzo	Marzo	Lavanda	Aromática	12	1500'	\$18.000,00						
3	46100 Marzo	Marzo	Lavanda	Aromática	18	1500'	\$27.000,00						
4	46086 Marzo	Marzo	Romero	Aromática	8	1200'	\$9.600,00						
5	46100 Marzo	Marzo	Romero	Aromática	14	1200'	\$16.800,00						
6	46086 Marzo	Marzo	Ceibo	Nativa	4	2500'	\$10.000,00						
7	46100 Marzo	Marzo	Ceibo	Nativa	7	2500'	\$17.500,00						
8	46086 Marzo	Marzo	Cortadera	Nativa	5	1800'	\$9.000,00						
9	46100 Marzo	Marzo	Cortadera	Nativa	9	1800'	\$16.200,00						
10	46086 Marzo	Marzo	Petunia	De estación	20	800'	\$16.000,00						
11	46100 Marzo	Marzo	Petunia	De estación	28	800'	\$22.400,00						
12	46086 Marzo	Marzo	Copete	De estación	16	700'	\$11.200,00						
13	46100 Marzo	Marzo	Copete	De estación	22	700'	\$15.400,00						
14	46121 Abril	Abril	Lavanda	Aromática	15	1500'	\$22.500,00						
15	46135 Abril	Abril	Lavanda	Aromática	22	1500'	\$33.000,00						
16	46121 Abril	Abril	Romero	Aromática	11	1200'	\$13.200,00						
17	46135 Abril	Abril	Romero	Aromática	16	1200'	\$19.200,00						
18	46121 Abril	Abril	Ceibo	Nativa	6	2500'	\$15.000,00						
19	46135 Abril	Abril	Ceibo	Nativa	9	2500'	\$22.500,00						
20	46121 Abril	Abril	Cortadera	Nativa	7	1800'	\$12.600,00						
21	46135 Abril	Abril	Cortadera	Nativa	11	1800'	\$19.800,00						
22	46121 Abril	Abril	Petunia	De estación	24	800'	\$19.200,00						
23	46135 Abril	Abril	Petunia	De estación	30	800'	\$24.000,00						
24	46121 Abril	Abril	Copete	De estación	19	700'	\$13.300,00						
25	46135 Abril	Abril	Copete	De estación	26	700'	\$18.200,00						
26	46149 Mayo	Mayo	Lavanda	Aromática	20	1500'	\$30.000,00						
27	46163 Mayo	Mayo	Lavanda	Aromática	26	1500'	\$39.000,00						
28	46149 Mayo	Mayo	Romero	Aromática	13	1200'	\$15.600,00						
29	46163 Mayo	Mayo	Romero	Aromática	19	1200'	\$22.800,00						

Figura 1. Dataset de ventas (partida)

Tip: 2D = Filas (Categoría+Especie) × Columnas (Mes).

Paso 2. Qué vamos a cruzar

Filas: Categoría, y debajo Especie como segundo nivel. Columnas: Mes. Datos: SUMA de Cantidad. Los meses tienen que quedar en orden calendario.




Figura 2. Disposición: plan Categoría+Especie → Filas

Tip: Objetivo: Filas=Categoría+Especie · Columnas=Mes · Datos=SUMA Cantidad.

Paso 3. Rango de origen

Partimos del dataset completo. Seleccionamos el rango con encabezados, de A1 hasta G37 (o confirmamos ese origen en el diálogo).




Figura 3. Origen A1:G37 y destino Hoja nueva

Tip: Origen: \$Ventas.\$A\$1:\$G\$37 (con encabezados).

Paso 4. Abrir Tabla dinámica

Datos → Tabla dinámica → Insertar o editar.... Confirmamos el origen y entramos al diseño de campos.




Figura 4. Diálogo Disposición de tabla dinámica

Tip: Ruta: Datos → Tabla dinámica → Insertar o editar...

Paso 5. Filas: Categoría + Especie

Primero arrastramos Categoría a Filas. Después Especie, también a Filas, debajo de Categoría: así queda el segundo nivel.




Figura 5. Categoría y Especie en Campos de fila

Tip: 2º nivel en Filas = subtotales por categoría.

Paso 6. Columnas: Mes · Datos: Suma Cantidad

Arrastramos Mes al área de Columnas. En Datos va Cantidad con función Suma.




Figura 6. Mes en Columnas; Cantidad hacia Datos

Tip: Mes – Columnas · Suma - Cantidad – Datos.

Paso 7. Crear en hoja nueva

Elegimos hoja nueva como destino y creamos. Aparece la grilla: categorías agrupando especies, y columnas de meses.

Suma - Cantidad	Mes				
Categoría	Especie	Abril	Marzo	Mayo	Total Resultado
Aromática	Lavanda	37	30	46	113
	Romero	27	22	32	81
De estación	Copete	45	38	48	131
	Petunia	54	48	43	145
Nativa	Celibo	15	11	20	46
	Cortadera	18	14	24	56
Total Resultado		196	163	213	572

Figura 7. Primera grilla 2D (meses aún por ordenar)

Tip: Origen y destino → Hoja nueva → Aceptar.

Paso 8. Orden calendario de los meses

Revisamos el orden de los meses: calendario, no alfabético. Si hace falta, ordenamos las etiquetas de columna (Orden personalizado). Miramos un subtotal de categoría, por ejemplo Aromática en Marzo.




Figura 8. Orden personalizado sobre el campo Mes

Tip: Meses en orden calendario (Marzo, Abril, Mayo), no alfabético.

Paso 9. Leer la tabla con subtotales

Leemos la tabla: cada categoría muestra sus especies y un subtotal. Esa es la ventaja del segundo nivel en Filas. Columnas Marzo, Abril, Mayo en orden calendario; Total Resultado ≈ 572.

Suma - Cantidad	Categoría	Especie	Marzo	Abril	Mayo	Total Resultado
	Aromática	Lavanda	30	37	46	113
		Romero	22	27	32	81
	Aromática Resultado		52	64	78	194
	De estación	Copete	38	45	48	131
		Petunia	48	54	43	145
	De estación Resultado		86	99	91	276
	Nativa	Celibo	11	15	20	46
		Cortadera	14	18	24	56
	Nativa Resultado		25	33	44	102
	Total Resultado		163	196	213	572

Figura 9. Resultado Marzo/Abril/Mayo + subtotales

Tip: Subtotales por categoría gracias al 2º nivel en Filas.

Paso 10. Guardar el ODS

Dinámica multidimensional lista. Guardamos el ODS como vivero-c2-m5-dinamica-2d.ods. En la siguiente hacemos un gráfico honesto, sin mezclar el Total en las barras.

Suma - Cantidad	Categoría	Especie	Marzo	Abril	Mayo	Total Resultado
	Aromática	Lavanda	30	37	46	113
		Romero	22	27	32	81
	Aromática Resultado		52	64	78	194
	De estación	Copete	38	45	48	131
		Petunia	48	54	43	145
	De estación Resultado		86	99	91	276
	Nativa	Celibo	11	15	20	46
		Cortadera	14	18	24	56
	Nativa Resultado		25	33	44	102
	Total Resultado		163	196	213	572

Figura 10. ODS final con dinámica 2D

Tip: Archivo → Guardar como → ODF Spreadsheet (.ods).

Checklist

- Filas = Categoría + Especie (2º nivel)
- Columnas = Mes (orden calendario: Marzo, Abril, Mayo)
- Datos = SUMA de Cantidad
- Subtotales por categoría visibles; Total Resultado $\approx$ 572
- ODS guardado (vivero-c2-m5-dinamica-2d.ods)
- Tip: 2º nivel en Filas = subtotales por categoría; meses en orden calendario