

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 1 · Misión 13: BUSCARV

Acompañamiento del video m13-charon. Simulador calc-1-formulas · misión final.

Paso 1. Para qué es esta misión

BUSCARV trae datos de una tabla a partir de un código. Con el código en F1 obtenemos especie (F2) y precio (F3) de la fila correspondiente.




Figura 1. Para qué es esta misión

Tip: Misma consigna que el simulador Calc 1 · misión 13 (última de calc-1-formulas).

Paso 2. Qué vamos a calcular

En F1 va el código a buscar. En F2 y F3 usamos BUSCARV con coincidencia exacta (último argumento = 0) para traer columna 2 (especie) y columna 3 (precio).




Figura 2. Qué vamos a calcular

Tip: F1 = código; F2/F3 = fórmulas BUSCARV que miran \$F\$1.

Paso 3. Armar la tabla

Tabla de códigos A1:C5: L01 Lavanda 1500; R02 Romero 1200; P03 Petunia 800; C04 Copete 700.
Encabezados Código | Especie | Precio (ARS).




Figura 3. Armar la tabla

Tip: El rango de búsqueda será A2:C5 (sin encabezado).

Paso 4. BUSCARV en F2 y F3

Con R02 en F1: en F2 escribí =BUSCARV(\$F\$1;A2:C5;2;0). En F3, la misma fórmula con columna 3: =BUSCARV(\$F\$1;A2:C5;3;0). Deberías ver Romero y 1200.




Figura 4. =BUSCARV(\$F\$1;A2:C5;2;0) en la barra

Tip: Último 0 = coincidencia exacta. \$F\$1 fija el código al arrastrar o copiar.

Paso 5. Probar otro código y #N/D

Cambiá el código en F1 (por ejemplo L01) y F2/F3 se actualizan solos. Si ponés uno inexistente como X99, aparece #N/D: no inventa valores.




Figura 5. X99 – #N/D

Tip: #N/D = el código no está en la primera columna del rango (exact match).

Paso 6. Cierre

BUSCARV dominado. Guardá el ODS. Con esto cerramos el primer simulador de Calc (calc-1-formulas).




Figura 6. Cierre

Tip: Archivo → Guardar como → ODF Spreadsheet (.ods) → vivero-c1-m13-buscarv.ods.

Checklist

- Tabla A1:C5: L01 Lavanda 1500; R02 Romero 1200; P03 Petunia 800; C04 Copete 700
- F1 = código a buscar (ej. R02)
- F2: =BUSCARV(\$F\$1;A2:C5;2;0) → especie
- F3: =BUSCARV(\$F\$1;A2:C5;3;0) → precio
- Último 0 = coincidencia exacta; #N/D si el código no existe
- ODS guardado (vivero-c1-m13-buscarv.ods)