

Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 1 · Misión 3: rangos y funciones

Acompañamiento del video m3-charon. Simulador calc-1-formulas.

Paso 1. Para qué es esta misión

Una fórmula sobre un rango resume muchos valores de una vez: total, promedio y máximo.




Figura 1. Para qué es esta misión

Tip: Misma consigna que el simulador Calc 1 · misión 3.

Paso 2. Qué vamos a calcular

Ventas de plantines de la semana (B2:B8). Total con SUMA, promedio con PROMEDIO y mejor día con MAX.




Figura 2. Qué vamos a calcular

Tip: El rango de trabajo es B2:B8.

Paso 3. Cargar los datos

Columna de días (lunes a domingo) y cantidades. Ejemplo: 12, 9, 15, 7, 18, 25, 22.




Figura 3. Cargar los datos

Tip: El total esperado es 108.

Paso 4. SUMA del rango

En B10: =SUMA(y seleccioná B2:B8. Confirmá. Debe dar 108.




Figura 4. SUMA del rango

Tip: Al seleccionar el rango se ve resaltado en la hoja.

Paso 5. PROMEDIO

En B11: =PROMEDIO(B2:B8) sobre el mismo rango.




Figura 5. PROMEDIO

Tip: En Calc en español la función es PROMEDIO.

Paso 6. MAX — mejor día

En B12: =MAX(B2:B8). El resultado es 25 (sábado en el ejemplo).




Figura 6. MAX — mejor día

Tip: MAX encuentra el valor más alto del rango.

Paso 7. Cierre

Tres funciones sobre un rango. Guardá el ODS. Siguiendo: manija y referencias relativas.




Figura 7. Cierre

Tip: Checklist: SUMA 108 · PROMEDIO · MAX 25.

Checklist

- Datos B2:B8 cargados
- `=SUMA(B2:B8) → 108`
- `=PROMEDIO(B2:B8)`
- `=MAX(B2:B8) → 25`
- ODS guardado