

AI Critique

Trong bài này, AI hỗ trợ tốt ở việc hệ thống hóa Domain Testing, Boundary Value Analysis, tạo test case, test run và bug report, nhưng vẫn có nhiều điểm sai hoặc chưa đầy đủ nếu dùng nguyên trạng. Với FR-03, AI ban đầu xem luồng “email hợp lệ” như happy path mà chưa nhấn mạnh OTP phải đúng 6 chữ số, nên chỉ sau khi chạy thực tế mới đổi kết quả thành Failed vì hệ thống trả OTP 4 chữ số. AI cũng giả định có thể chuẩn bị tài khoản phụ qua UI và chưa tách rõ lỗi frontend/backend trong kiểm tra mật khẩu mạnh; API verification sau đó cho thấy backend chấp nhận mật khẩu hợp lệ, còn frontend chặn sai. Với FR-11, AI dự đoán rủi ro pagination/filter/sort, nhưng lỗi thật lại nằm ở authorization khi user xem được đơn của người khác và màu trạng thái khó phân biệt. Với FR-23, AI chưa dự phòng vấn đề setup mobile như IP LAN hard-code và việc UI mobile không hiển thị OTP, làm một số test bị Blocked. Các thiếu sót này xảy ra vì AI chủ yếu suy luận từ SRS/API/template, không có trải nghiệm trực tiếp với môi trường chạy, dữ liệu thật, trạng thái UI và các ràng buộc ngoài đặc tả. Bài học quan trọng nhất là AI nên được xem như một trợ lý phân tích có cấu trúc, không phải nguồn kết luận cuối cùng. Người kiểm thử vẫn phải chạy SUT, ghi nhận actual result, kiểm tra lại bằng API khi cần, phân biệt bug với AI gap/setup gap, và buộc AI cập nhật artifact theo bằng chứng thực tế.